

ଚିକିତ୍ସା-ଦର୍ଶନ

ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର



ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର

ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର

ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଚନ୍ଦ୍ର

বিজ্ঞাপন।

সংবাদদায়ককে অবগত করা যাইতেছে যে, এই "চিকিৎসা-দর্শন
দ্রষ্টব্য" গ্রন্থটি গুরুত্বপূর্ণ হইতে আমার পিতা মহাশয় রীতিমত
ব্রহ্মচর্য করিয়া লইয়াছেন, আমার বিনা অনুমতিতে ছাপিলে
নাহয়, যদিও আমার নামের দাবী হইতে হইবেক।

বিশ্বস্তর লাহার পুত্র

ঐ অমর্ত্য লাহার।

কিছু বিশ্বস্তর সাহা মহাশয় বাহাতে সহজ উপায় দ্বারা সুন্দর রূপে চিকিৎসা কার্য নির্বাহ হয়, আয়ুর্বেদোক্ত এমন এক খানি পুস্তক আশীষকে প্রস্তুত করিতে বলেন। আমি তদ্বিবয়ে অনতিদূর বলিয়া কোনক্রমেই সহসা হস্তক্ষেপ করিতে পারি নাই। তৎপর বিদ্রোহবংশে স্তব মহাচ্ছা জীবুত হারাদন কঠাভরণ মহাশয়ের সাহায্য গ্রহণ করিয়া এই “চিকিৎসা দর্শন” নামক পুস্তক খানি নিদান ও অন্যান্য চিকিৎসা শাস্ত্রাবলম্বন করতঃ অনুবাদ এবং সংগ্রহ করিয়া প্রস্তুত করা হইল। কঠাভরণ মহাশয় এই পুস্তক খানিতে প্রত্যেক রোগের নিদান এবং উৎসহ চিকিৎসা বিষয়ে ক্ষুদ্রযোগ, রসায়ণ, হৃত, জৈব ও পথ্যাদি এবং চিকিৎসা বিষয়ে সহজ উপায়ে যথা প্রয়োজন হইয়া থাকে তিনি সেই সেই বিষয়ে বিশেষরূপে সংগ্রহ করিয়াছেন। এক্ষণে এই পুস্তক খানিতে দেশের উপকার দর্শিলে, কঠাভরণ মহাশয় এবং আপনি যে অপরিণীম পরিশ্রম করিয়াছি তাহা সকল অনুত্তব করিব।

কঠাভরণ মহাশয় যে কি পর্য্যন্ত পরোপকারী তাহা বলা বাহুল্য মাত্র, যেহেতু তিনি সহর কলিকাতা আহিরীটোলা ক্রীটের মধ্যে ১৬৯ নম্বর ভবনে “সংস্কৃত চিকিৎসালয়, স্থাপন করিয়া প্রতিদিন প্রাতঃ-কালার্ধি আট ঘটিকা পর্য্যন্ত নিরাশ্রয় দীনজনগণকে বিনামূল্যে ব্যব-স্থাপত্র সহ ঔষধাদি বিতরণ করিয়া থাকেন। সজ্জি ও চলচ্ছক্তিহীন পীড়িত ব্যক্তিগণের ভবনে গমন করিতেও বিমুখ হন না।

কঠাভরণ মহাশয়ের যেরূপ অন্তঃকরণ তিনি তদনুরূপ ধনশালী নহেন, তিনি কেবল দেশহিতৈষী পরহিতপরায়ণ ধার্মিক ধনাঢ্য মহোদয়দিগের এক কুপারূপ দানের উপর নির্ভর করিয়া এই মহৎকার্য্যে উদ্যোগী হইয়াছেন। এমন দেশহিতৈষী ব্যক্তির দেশহিতকর কার্য্যে ভাগ্যবান ব্যক্তিদিগের কুপা দৃষ্টিপাত করায় ধর্ম্ম এবং যশ উভয়ই উপলব্ধি হইয়া থাকে।

কঠাভরণ মহাশয় যে কেবল চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন এমন নহে তিনি প্রথমতঃ ব্যাকরণাদি অধ্যয়ন করিয়া ধর্ম্মশাস্ত্রাদিও পাঠ করিয়াছেন।

কঠাভরণ মহাশয়ের স্বগীয় পিতা “রামধন শিরোমণি মহাশয় এক জন অসামান্য বিদ্বান ছিলেন, জেলা হালির অন্তর্গত ধামাশীন গ্রামে ডাক্তার হিসাবে নিযুক্ত ১৮১২ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করিত্ত, শিরোমণি

মহাশয় পূর্বপ্রথা অনুসারে সজ্জিতহীন ছাত্রগণকে অন্ন প্রদান করিয়া বিদ্যা দান করিতেন। এক্ষণে কঠাভরণ মহাশয় দুই সহোদর সহ পূর্বোক্ত ধামাশীন এখানে পৈতৃক ভদ্রাসনে বাস করিয়া আছেন।

কঠাভরণ মহাশয় যে পরোপকার ও দেশহিতকর কার্যে বিশেষ যত্ন করিয়া থাকেন এই চিকিৎসাদর্শন পুস্তক খামিও তাহার এক বিশেষ প্রমাণস্বরূপ হইল। তিনি বিনামূল্যে এই পুস্তক খানিতে অসামান্য পরিশ্রম করিয়াছেন ইহাতে তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করাই বিধেয়। সজ্জন শ্রেণীর মধ্যে তাঁহাকে একজন প্রধান বলিয়া গণনা করিতে হয়। দথা—

“তে তে সংপুরুষা পরার্থ ঘটকাঃ স্বার্থঃ
পরিত্যজ্য যে, মধ্যস্থাঃ পরকীয় কার্যনিরতাঃ
স্বার্থা বিরোধেন যে। তে বৈ মানুষ্যরাক্ষসাঃ
পরহিতঃ স্বার্থীয় নিম্নস্তি যে, যেতুমস্তি
নিরর্থকং পরহিতং তে কেন জানীমহে ॥”

কঠাভরণ মহাশয়ের পূর্বোক্ত চিকিৎসালয়ে বহুবিধ ব্যাধির আশু কলদায়ী অকৃত্রিম, ঔষধ, তৈল, ঘৃত এবং পাঁচনাদি স্থূলভ মূল্যে বিক্রয়ার্থ সর্বদা প্রস্তুত থাকে। কি দূরদেশবাসী কি নিকটস্থ ব্যক্তিগণ লিপীদ্বারা কি সমাগত হইয়া বিদিত করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন।

যে কোন মহাত্মা আয়ুর্বেদোক্ত কোন তৈল কি ঔষধাদি প্রস্তুত করিয়া লইতে ইচ্ছুক হইলে, যথাযোগ্যব্যয়ে কঠাভরণ মহাশয় তাঁহাও প্রস্তুত করিয়া দিয়া থাকেন।

সর্বসাধারণ জনগণসমীপে বিনয় সহকারে নিবেদন করিতেছি, পূর্বোক্ত দেশহিতৈষী মহাত্মার দেশহিতকর কার্যে সাধারণের যত্নশীল হওয়া কর্তব্য। ভাগ্যধর দেশহিতৈষী ধার্মিক মহোদয়ের দানস্বরূপে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান এবং প্রয়োজন মত তৈল ও ঔষধাদি গ্রহণ করিলে কঠাভরণ মহাশয়ের এ মহৎকার্য স্ফূর্তরূপে সমাধা হইতে পারে; ভরসা করি এ বিষয়ে সাধারণে কৃপা প্রকাশ করিয়া আয়ুর্বেদোক্ত ঔষধাদির পূর্বগৌরব স্থাপিত করুন, নিবেদন ইতি।

মুখোপাধ্যায়োপাধিক

ত্রিভোলানাথ শর্মা।

বিজ্ঞাপন ।

এই ভারতবর্ষে প্রাচীন আৰ্য্যজাতির অধিকারকালে “ধর্ম্মার্থ কাষ মোক্ষাণা মারোগ্যং কারণং যত, এই অমুঠময় মুনিবাক্যের বিলক্ষণ গৌরব ছিল। পূর্ববর্তন হিন্দুগণ জগতের নিয়ম সবিশেষ অবগত হইয়া কি ভৌতিক কি শারীরিক কি মানসিক সকল কার্য্যেই আপনাদের সমুখিক জীৱদ্ধি সাধন করিয়া গিয়াছেন। কলম্বুলাগী দূরদর্শী ঋষিগণ সেই রূপ আয়ুর্বেদ-বিজ্ঞান বিষয়েও যে কতদূর প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন তাহার ভূরি ভূরি নিদর্শন প্রদর্শিত হইতে পারে। তাঁহারা নিরন্তর অনুধ্যান দ্বারা বাহ্যবস্তুর স্বভাব এবং মানব প্রকৃতির সহিত তাহার সম্বন্ধ নিরূপণ অর্থাৎ কোন বস্তুর কি গুণ এবং কি উপায়ে মনুষ্য শরীরে সবল হুহু এবং দীর্ঘায়ু হইতে পারে, শরীরস্থান, দ্রব্যগুণ, নিদান, রসায়ন প্রভৃতি শাস্ত্র সকলে যে প্রাচীন আৰ্য্যজাতির অসামান্য নৈপুণ্য ছিল তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। যদিও আধুনিক রাজপুরষেরা পরম্পরালব্ধ উল্লিখিত বিজ্ঞাপনশাস্ত্র সকল মার্জ্জিত করিয়াছেন সত্য, কিন্তু ভারতবাসী হিন্দুজাতি যে তাহারা ভিত্তিস্বরূপ তাহার আর সংশয় নাই।

বিশ্বনিয়ন্তা বিধাতা বিভিন্ন দেবজাত মনুষ্যের উপযোগী করিয়া তর্ত্তদেশের জল, বায়ু, খাদ্য, পানীয় ও ঔষধাদির সৃষ্টিবিষয়ে কি অচিন্ত্য শক্তিই প্রকাশ করিয়াছেন, প্রাকৃতিক নিয়মের অন্যথা হইবে কেন? ভারতবর্ষ উষ্ণপ্রধান দেশ হুতরাং ভারতবাসীদিগের সম্বন্ধে এতদেশীয় ঔষধাদির কলোপধায়িতা যেমন সুস্পষ্টরূপে আশু প্রতীতি হইবে, ভিন্নদেশ বস্তুবিশেষে তাদৃক কলাশা কখনই সম্ভবে না, ইহা বোধ হয় সহৃদয় ব্যক্তিমাত্রই স্বীকার করিবেন। জটীলজীর্ণ পীড়া সর্ব্বল আয়ুর্বেদের অধীন না হইলে যে প্রায় আরোগ্য হয় না, আমরা এরূপ অনেক স্থলে প্রত্যক্ষ করিয়াছি। কত শত উক্ত প্রকার জটীল রোগাক্রান্তব্যক্তি বহু দিন ব্যাপিয়া এমত কত রকম বিদেশীয় ঔষধ ক্রমাগত সেবনে বিরক্ত হইয়া আয়ুর্বেদের আশ্রয়ে অল্পদিন মধ্যে সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। দেশীয় জনগণে এরূপ পুনঃ পুনঃ প্রত্যক্ষ করিয়াও যে স্বদেশীয় ঔষধসম সারবান আয়ুর্বেদ চিকিৎসায় অনাহু প্রদর্শন করেন ইহা অল্প দুঃখের বিষয় নহে।

দেশীয় চিকিৎসাশাস্ত্র সকল সংস্কৃতভাষায় লিখিত, হুতরাং কোন ব্যক্তি ইহার শিক্ষায় প্রবৃত্ত হইয়া প্রথমতঃ দূর হইতে ভাষায় উচ্চতা

বিজ্ঞাপন ।

বিস্তৃত এবং কাঠিন্য দর্শনেই শিক্ষায় পরাশ্রুত হন । পূর্বকালে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষায় লোকের বিশেষ আদর ছিল, সকলেই প্রায় যত পূর্বক সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতেন । দুরন্তযবন রাজাদিগের অধিকারবধিই কেবল ভাষা বলিয়া কেন হিন্দুদিগের অন্যান্য বহুবিধ সমস্ত কীর্তিস্তম্ভ সকল বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে । যাহা হউক এক্ষণে স্থানে স্থানে দেশীয় চিকিৎসক ষ্ঠাশয়দিগের যত্নে ও পরিশ্রমে আয়ুর্বেদ শাস্ত্র সকল বাঙ্গালায় অনুবাদিত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, ঘৃত, তৈল, বটীকা, চূর্ণ, মোদক প্রভৃতি নানাবিধ অমৃত তুল্য সারবান ঔষধ সকল যথাশাস্ত্র প্রস্তুত হইয়া নরদেহের স্বাস্থ্য বিধান করিতেছে, ইহা দেশের মৌভাগ্য বলিতে হইবে । এক্ষণে এমত এক খানি গ্রন্থের বিশেষ আবশ্যক, যাহা দ্বারা রোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসা কার্য্য উভয়ই সম্পাদিত হইতে পারে, যেহেতু চিকিৎসা করিতে হইলে রোগ নির্ণয় প্রথম কার্য্য, কি রোগ হইয়াছে তাহা অগ্রে জ্ঞাত হইয়া তৎপরে দ্রব্যের গুণ বিবেচনা করিয়া বুদ্ধিমান বৈদ্য ঔষধ প্রয়োগ করেন, ভৈষজ্যতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন । যথা—

রোগমাদৌ পরীক্ষ্যেত ততোনস্তর মৌষধং ।

ভক্তঃ কণ্ঠ তিবক্ কুর্গ্যাৎ জাম্বুগুৰ্বং সমাচরেৎ ॥

• দ্বিতীয়তঃ বিশেষ রূপে দ্রব্যগুণ এবং সাত্ত্বা বিবেচিত না হইয়া ঔষধ প্রযুক্ত হইলে বিষ, শস্ত্র, অগ্নি ও বজ্র তুল্য ভয়ানক হইয়া উঠে, কিন্তু সুপ্রযুক্ত ঔষধ অমৃত তুল্য সুফল প্রদান করে, যথা—

“যথা বিবং যথা শস্ত্র যথাগ্নি রশনি যথা ।

তথৌষধ সবিজাতং বিজ্ঞাতমশ্বতং যথা ॥”

বিজ্ঞাপন ।

ইতি কৰ্ত্তব্যতা বিবেচনা করিয়া বহুকাল হইতে একখানি বাঙালী ভাষার চিকিৎসা গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে সমুৎসুক হই কিন্তু সহণী এরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যে কতদূর অসম সাহসিকতার কার্য্য তাহা পাঠকবর্গ বিবেচনা করুন । তৎপর আমার পরমসুহৃদ শ্রীযুত ভোলানাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় আমার অভিপ্রায়ানুরূপ এই “চিকিৎসা-দর্শন” গ্রন্থখানি প্রস্তুত করিতে উদ্যোগী হইয়া আমার সাহায্য গ্রহণ করেন তাহাতে কোন গ্রন্থ বিশেষের অনুবাদ না করিয়া পণ্ডিতবর মাধবকর কৃত নিদান, এবং চরক, সূত্রক, ভাবপ্রকাশ, সাস্ত্রধর, চক্রদত্ত প্রভৃতি প্রদর্শিত চিকিৎসা প্রণালী অবলম্বন করিয়া ইহা প্রস্তুত করা হইল । যদিচ এই পুস্তকখানি প্রস্তুত করণার্থে অপরিমিত পরিশ্রম করিয়াছি, তথাচ পূর্বতন পণ্ডিতেরা যেরূপ পরিশ্রম করিয়াছেন আমাদিগকে তদ্রূপ করিতে হয় নাই, যেরূপ কোন কীর্ত্তিবান ব্যক্তি বহুকষ্টে পথ প্রস্তুত করিয়া রাখিলে, ব্যক্তিগণ সহজেই সেই স্রুগম পথে গমন করিয়া থাকেন, তদ্রূপ পূর্বতন পণ্ডিতদিগের প্রদর্শিত পথাবলম্বন করিয়াছিলাম । এ বিষয়ে রমুবংশ প্রণয়ন করিবার সময়ে কবিবুল চুড়ামনি কালীদাস বলিয়াছেন । যথা—

“অথবা কৃত বাগদার বংশেশ্বিন পূর্ব শ্রুতিভিঃ ।

মনো বজ্র সমুৎকীর্ণে হৃদস্যো বাস্তি মে গতি ।”

। রমুবংশ ।

বজ্রসমুৎখাত মণিতে সূত্র গতির ন্যায় পূর্বপণ্ডিগণ দ্বারা কৃত বাগদার এই বংশে আমার গতি আছে ।

আমাদিগের ভূতপূর্ব যে যে দশহিতৈষী মহাত্মাগণ আয়ুর্বেদোক্ত গ্রন্থ সকল অনুবাদ করিয়াছেন, আমরা বিনয় সহকারে তাঁহাদিগের নিকটে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিতেছি যে তাঁহাদিগের দ্বারা অনেক সংশয় দূরীকৃত ও উপকার উপলব্ধি হইয়াছে ।

সদাচার বিচক্ষণ চিকিৎসকদিগের অভিমতের সহ আমাদিগের এই সামান্য পুস্তকখানি ঐক্য এবং চিকিৎসা বিধায়ে ফললাভ হইলে অমূল্য অনুভব করিব নিবেদন ইতি ।

কণ্ঠাভরণ উপাধিক শ্রীহারাদিন শর্মা

আধিরীটোলা সংস্কৃত ঔষধালয় ।

দ্বিতীয়বারের বিজ্ঞাপন

চিকিৎসা-দর্শন পুস্তক থানি দ্বিতীয়বার মুদ্রাক্রিত হইল। প্রথম-বারের অপেক্ষা অধিকাংশ বৃদ্ধি হইয়াছে, এমন কি পূর্বাপেক্ষা দ্বিগুণ বলিলেও বলিতে পারা যায়। যাহাই হউক এক্ষণে গ্রাহকগণের মনোরম্য হইয়া দেশের উপকার উপলব্ধি হইলে অম সফল অনুভব করিব নিবেদন।

মুখোপাধ্যায়োপাধিক

শ্রীভোলানাথ শর্মা।

কলিকাতা আহিরীটোলা ১১৫ নং ভবন।

নিদানানুধার্মিক সূচীপত্র ।

১১:—

নিবন্ধ	পত্রাঙ্ক ।	নিবন্ধ	পত্রাঙ্ক ।
ঈশ্বরোক্তি	৬১	সাম্মিপাতিক জ্বর	৬৩
বাতিক জ্বর	৬২	সাম্মিপাতিক জ্বরের বিভিন্ন লক্ষণ	ঐ
বাতিক জ্বরের চিকিৎসা	৬১	সাম্মিপাতিক অভিশ্রাস জ্বর	ঐ
পিত্তজ্বর	৬২	সাম্মিপাতিক জ্বরের চিকিৎসা	৭৪।৭৭
পিত্তজ্বরের চিকিৎসা	৬৩	অভিশ্রাস জ্বরের চিকিৎসা	৮৭
কফজ্বর	৬২	আগন্তুক জ্বর লক্ষণ	৩৭
কফজ্বরের চিকিৎসা	৬৫	বিষভক্ষণ জ্বর লক্ষণ	ঐ
কৃষ্ণজ্বর	৩২	ঔষধি ব্রাণজ্বর লক্ষণ	ঐ
বাতপিত্ত জ্বরের লক্ষণ	ঐ	কামাদি জ্বর লক্ষণ	ঐ
বাতপৈত্তিক জ্বরের চিকিৎসা	৬৬	অভিচারজ অভিধাপজ এবং ভূতাবেশ	
বাত কফজ্বর লক্ষণ	৩১	জ্বর লক্ষণ	ঐ
পিত্ত কফজ্বর লক্ষণ	ঐ	আগন্তুক জ্বরের চিকিৎসা	৮৮
সাম্মিপাতিক জ্বরের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	ঐ	(পুরাতন জ্বর) জীর্ণজ্বর কিম্বা	
কর্ণমূলী শোথের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	৩৪	বিষম জ্বর লক্ষণ	৩৭
জ্বরোদগমকপ সাম্মিপাত নির্ণয়	ঐ	ধাতুগত জ্বরের নাম	৩৮
জ্বরোদগমকপ সাম্মিপাতের ভোগকাল		সত্তত জ্বরের লক্ষণ	ঐ
নির্ণয়	ঐ	সত্তত জ্বর লক্ষণ	ঐ
সিগ্র ক সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	ঐকাহিক জ্বর লক্ষণ	ঐ
তাম্বিক সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	তৃতীয়ক বা ত্র্যাহিক জ্বর লক্ষণ	ঐ
চিহ্নবিভ্রম সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	চাত্ত্বিক জ্বর লক্ষণ	৩৯
কঠক সাম্মিপাতের লক্ষণ	৩৫	বিপর্যয় চাত্ত্বিক জ্বর লক্ষণ	ঐ
কর্ণিক সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	সংসর্গিক জ্বরের চিহ্ন লক্ষণ	ঐ
জিহ্বিক সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	সপ্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণ	৪০
কদগাহ সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	প্রাকৃত এবং বৈকৃত জ্বর লক্ষণ	ঐ
জ্বরনেত্র সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	অন্তর্কর্ণ জ্বরের লক্ষণ	৪১
অন্তক সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	বহির্কর্ণ জ্বরের লক্ষণ	ঐ
মস্তজীব সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	আম জ্বরের লক্ষণ	ঐ
প্রলাপ সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	পচামাম জ্বরের লক্ষণ	ঐ
সিঁড়িক সাম্মিপাতের লক্ষণ	৩৬	পরিণক জ্বরের লক্ষণ	ঐ
অভিশ্রাস সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	জ্বরের দশ উপদ্রব	৪২
মতান্তরে অভিশ্রাস সাম্মিপাতের লক্ষণ	ঐ	জ্বররোগের সুতাত্ত্বি এবং বিশেষ লক্ষণ	ঐ
বাতশৈথিল্য জ্বরের চিকিৎসা	৬৭	জ্বর মুক্তি লক্ষণ	৪২
পিত্তশৈথিল্য জ্বরের চিকিৎসা	৬৮	জুসাধ্য জ্বর লক্ষণ	ঐ
নবজ্বর ও উপদ্রবযুক্ত নবজ্বরের		প্রাণনার্থক জ্বর লক্ষণ	ঐ
চিকিৎসা	৪৬, ৬৯	সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বরের চিকিৎসা	২৬।১০৭

নিবন্ধ	পত্রাঙ্ক ।	নিবন্ধ	পত্রাঙ্ক ।
অরুণতিস্যার	১০৫	পানাত্যার, পর্মহণ, পানাজীর্ এবং	
অরুণতিস্যারের চিকিৎসা	১০৬	পান বিজ্ঞম রোগ	১৫৫
অতিস্যার রোগ	১০৭	ঐ সকল রোগের চিকিৎসা	১৫৬
অতিস্যার রোগের চিকিৎসা	১০৮	দাহ রোগ	১৬০
গ্রহণী রোগ	১১১	ঐ রোগের চিকিৎসা	ঐ
গ্রহণী রোগের চিকিৎসা	১১৩	উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ রোগ	১৬১
অর্শরোগ	১১৬	ঐ রোগদ্বয়ের চিকিৎসা	১৬৪
অর্শরোগের চিকিৎসা	১১৮	অপস্মার অর্থাৎ মৃগী রোগ	১৬৬
অধিমান্যাদি দিহুতি অলসক এবং		ঐ রোগের চিকিৎসা	১৬৭
বিলম্বিকা রোগ	১২২	বাতব্যাদি রোগ	১৬৩
ঐ সকল রোগের চিকিৎসা	১২৪	ঐ রোগের চিকিৎসা	১৭৩
কৃমি রোগ	১২৬	বাতরক্ত রোগ	১৭৭
কৃমি রোগের চিকিৎসা	১২৭	ঐ রোগের চিকিৎসা	১৭৮
পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক রোগ	৪২৮	উরুস্তম্ভ রোগ	১৮০
পাণ্ডু কামলা এবং হলীমক রোগের		ঐ রোগের চিকিৎসা	১৮১
চিকিৎসা	১৩১	স্বাস্বাত রোগ	১৮২
রক্তপিত্ত রোগ	১৩২	ঐ রোগের চিকিৎসা	১৮৩
রক্তপিত্ত রোগের চিকিৎসা	১৩৪	শূলরোগ	১৮৫
রাজবন্দা এবং উরঃকন্ত রোগ	১৩৫	শূলরোগের চিকিৎসা	১৮৭
রাজবন্দা এবং উরঃকন্ত রোগের		উদাবর্ত ও আনাহ	
চিকিৎসা	১৩৮	রোগ	১৮৮/১৮৯
কাসরোগ	১৪০	ঐ রোগদ্বয়ের চিকিৎসা	১৮৯
কাসরোগের চিকিৎসা	১৪৩	শূলরোগ	১৮৯
হিকারোগ	ঐ	শূলরোগের চিকিৎসা	১৯৩
শ্বাসরোগ	১৪৪	হ্রস্বরোগ	১৯৭
হিকা ও শ্বাস রোগের		ঐ রোগের চিকিৎসা	ঐ
চিকিৎসা	১৪৬	মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ	১৯৮
শ্বরভেদ রোগ	১৪৮	ঐ রোগের চিকিৎসা	২০০
শ্বরভেদ রোগের চিকিৎসা	১৪৯	মূত্রাবাত রোগ	২০১
অরোচক রোগ	১৫০	ঐ রোগের চিকিৎসা	২০৩
অরোচক রোগের চিকিৎসা	ঐ	অশ্মরী (পাথুরী) রোগ	২০৪
হৃদিরোগ	১৫১	ঐ রোগের চিকিৎসা	২০৫
হৃদিরোগের চিকিৎসা	১৫১	প্রমেহ রোগ	২০৮
চুকা রোগ	ঐ	ঐ রোগের চিকিৎসা	২১০
চুকা রোগের চিকিৎসা	১৫৪	শেদ রোগ	২১৩
মূর্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও সংজ্ঞাস		ঐ রোগের চিকিৎসা	২১৪
রোগ	১৫৫	উদর রোগ	ঐ
মূর্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও সংজ্ঞাস রোগের		ঐ রোগের চিকিৎসা	২১৭
চিকিৎসা	১৫৭	শোথ রোগ	২২০

নিদানানুযায়িক সূচীপত্র ।

১২/০

নির্ধারিত	পত্রাক ।	নির্ধারিত	পত্রাক ।
শোথ রোগের চিকিৎসা	২২১	মুখরোগাদি	২৭৩
হৃদ্রি ও (কোষহৃদ্রি গলগণ্ড)		ওষ্ঠগত মুখরোগ	ঐ
ইত্যাদি (ব্রহ্ম) কুটকি রোগ	২২৪	দন্তবেষ্টগত মুখরোগ	২৭৬
ঐ রোগের চিকিৎসা	২২৫	দন্তগত মুখরোগ	২৭৭
গলগণ্ড, গুল্মালা, অপচি গ্রহি		জিহ্বাগত মুখরোগ	২৭৮
এবং অর্কুন (অর্থাৎ আব)		ভাস্থুলগত মুখরোগ	ঐ
রোগ	২২৬	ভাস্থুলগত মুখরোগ	ঐ
ঐ রোগের চিকিৎসা	২২৯	কণ্ঠগত এবং গলগত	
শ্রীপদ (গোলা) রোগ	২৩০	মুখরোগ	২৭৯
ঐ রোগের চিকিৎসা	২৩১	সর্বসরাগত মুখরোগ	২৮০
বিজ্রি (কোড়া) রোগ	৩৩২	মুখরোগের অসাধ্য লক্ষণ	ঐ
বিজ্রি রোগের চিকিৎসা	২৩৪	ঐ সকল রোগের চিকিৎসা	২৮১
ব্রণ শোথ রোগ	২৩৪	কর্ণজোড় রোগ	২৮৩
ঐ রোগের চিকিৎসা	২৩৫	ঐ রোগের চিকিৎসা	২৮৫
শারীর ব্রণ ও স্তম্ভ ব্রণ রোগ	২৩৭	নাসা রোগ	২৮৬
শারীর ব্রণ, সন্ধ্যাব্রণ, অগ্নিদগ্ধ এবং		ঐ রোগের চিকিৎসা	২৮৮
কৃত রোগের চিকিৎসা	২৪০	নেত্ররোগ	ঐ
ভররোগ (অস্থিত)	২৪১	সর্বগত নেত্ররোগ	২৮৯
ঐ রোগের চিকিৎসা	২৪২	আয় ও পক্ভেদ নেত্র রোগ	
নাড়ীব্রণ রোগ (নালী বা)	২৪৩	সাধান্য লক্ষণ	২৯০
ঐ রোগের চিকিৎসা	২৪৪	কৃষ্ণগত নেত্র রোগ	ঐ
ভগ্নদ্রব রোগ	২৪৫	দৃষ্টিগত নেত্ররোগ	২৯১
ঐ রোগের চিকিৎসা	২৪৬	শুরুগত নেত্র রোগ	২৯৩
ভগ্নদ্রব (গরমী) রোগ	২৪৭	সন্ধিগত নেত্র রোগ	২৯৪
ঐ রোগের চিকিৎসা	২৪৮	বস্ত্রগত নেত্র রোগ	২৯৫
একদোষ রোগ	ঐ	নেত্র রোগের চিকিৎসা	২৯৬
ঐ রোগের চিকিৎসা	২৫৭	শিবোরোগ	২৯৯
হৃষ্টরোগ	২৫১	শিরোরোগের চিকিৎসা	৩০০
১ রোগের চিকিৎসা	২৫৪	স্ত্রীরোগ	৩০১
১ তপিত, উদর ও কোষ্ঠরোগ	২৫৬	যোনিরোগ	৩০২
১ সকল রোগের চিকিৎসা	২৫৭	কন্দরোগ	৩০৪
১ তপিত রোগ	২৫৮	মূত্রগত রোগ	ঐ
১ রোগের চিকিৎসা	২৫৯	হৃদিকা রোগ	৩০৫
বসর্প, বিস্ফোট, বহুরিকা (বসন্ত)		স্তনরোগ	৩০৬
এবং বসন্তাদি সপ্ত ধাতুগত		স্ত্রীরোগের চিকিৎসা	ঐ
বহুরিকা (পানবসন্ত)	২৬১	বাল রোগ	৩০৬
১ সকল রোগের চিকিৎসা	২৬৫	বালরোগের চিকিৎসা	৩০৮
১ রোগ	২৬৮	বিষ রোগ	৩০৯
১ সকল রোগের চিকিৎসা	২৭২	মূল এবং পত্রাদি বিষের লক্ষণ	ঐ

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।	নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।
জন্ম বিষের বিবরণ	৩২৫	রাজীমন্ত সর্পদংশনের লক্ষণ	৩৩৬
মৃত্যুদি কীট বিষের বিবরণ	৩২৭	বিষ-রক্ত কখন	৩৪১
বিষমুক্ত লক্ষণ	৩২৭	বিষ রোগের চিকিৎসা	৩৪২
বিষ বিজ্ঞান	ঐ	স্নেহগাঁকু বিধি	৩৫৭
৫৫ প্রকার স্থাবর বিষ কখন	ঐ	দ্রব্যের গুণ কখন	৩৭৫
১৬ প্রকার সর্প বিষ কখন	৩২৯	পরিমাণের প্রচলিত ভাষা	৩৮৫
বিষের বীৰ্য্য কখন	৩৩০	দ্রব্যাদির বিরূপ ভাগ লক্ষণ	
বিষমুক্ত ঔষধের মাত্রা নিরূপণ	ঐ	কষ্টব্য	৩৮৫
বিষাক্ত দ্রব্যের লক্ষণ	৩৩২/৩৩৫	দ্রব্যাদির মধ্যে নূতন এবং পুরাতনের	
দ্বার্কাকর সর্পদংশনের লক্ষণ	৩৩৫	উত্তমতা	৩৮৬
সর্বপ্রকার সর্পদংশনের সপ্ত প্রকার বেগ ঐ		যে সকল দ্রব্যের অভাবে যে সকল দ্রব্য	
মৃত্যু সর্পদংশনের লক্ষণ	৩৩৬	ব্যবহার করা যায়	৩৮৬

নিদানানুযায়িক সূচীপত্র সমাপ্ত ।

কএকটি রোগের নামের অর্থ এই স্থানে লেখা হইল

—২০২—

অশ্মরী ।—পাথুরী ।
 কুষ্ঠীকা ।—নেত্ররোগ ।
 নাড়ীত্রণ ।—নালী বা ।
 ভিলকালক ।—ভিলরোগ ।
 মাংস সংঘাত ।—আব বিশেষ ।
 দ্বীপদ ।—গোদ ।
 অর্কুদ ।—আব ।
 বিসর্প ।—দক্ষ রোগ । অক রোগ
 বিশেষ ।
 কুমিদন্ত ।—দাঁতে পোকাধরা ।
 বিদ্রবি ।—রাজগাড় ।
 বুদ্ধি রোগ ।—কোষ বুদ্ধি, গলগণ্ড,
 গোদ ইত্যাদি ।
 ভগ্ন ।—অস্থি ভঙ্গ অর্থাৎ হাড় ভাঙ্গা ।
 শূলরোগ ।—পুং চিহ্নের রোগ বিশেষ ।
 ক্ষুদ্ররোগ ।—হাম, বসন্ত ইত্যাদি ।
 কিলাস ।—চুলী ।
 মণ্ডল ।—মণ্ডলাকার কুষ্ঠ ।
 চর্ম্মকীল ।—আঁচিল বিশেষ ।
 ন্যক্ক ।—জকর ।
 রাক ।—মুখে বিবর্ণদাগ বিশেষ ।
 রশক ।—আঁচিল ।
 উপজিহ্বা ।—অলজিহ্বের রোগ ।
 অধিজিহ্বা ।—জিহ্বার রোগ ।
 উপকূপ ।—দন্তরোগ ।
 বৈদর্ভ ।—ঐ ।
 যোহিনি ।—গলরোগ ।
 অধিমহ ।—চক্ষুরোগ বিশেষ ।
 প্রক্ষাশ্মরী ।—এক প্রকার পাথুরী
 রোগ ।

মন্যাত্তত্ত ।—বাঁহাতে দাড় ফেরে না ।
 অগতানক ।—বায়ুরোগ বাঁহাতে অজ্ঞান
 হয়, হাত পা আছড়ায় ।
 অবমত্ত ।—কর্ণরোগ ।
 দন্তশর্করা ।—দাঁতের পাথুরী ।
 অকমর্দ ।—গায়ের কামড়ানি ।
 তুণ্ড ।—স্থবার অতাব ।
 তমোদৃষ্টি ।—অন্ধকার দেখ ।
 অম্মশ্মরী ।—পারে যে বা হয় ।
 উপঘাত ।—স্বরভঙ্গ ।
 পুং স্তোপখ্যাতি ।—ধবলভঙ্গ ।
 কলারোগ ।—স্ত্রীলোকের আর্তব
 সম্বন্ধীয় রোগ ।
 হল এই ।—চুষাল ধরা ।
 মন্যাগ্রহ ।—বাড়ি ফেরে না ।
 অভিযুল ।—চক্ষুরোগ ।
 ইন্দ্রলুপ্ত ।—টাক ।
 অলস ।—পাকুই ।
 আনাহ ।—মল মূত্র এককালে বহ
 হওয়া ।
 অগ্নিমান্দ্যাতি ।—অজীর্ণ ।
 বিস্মৃতি ।—একণে ওলাউঠা
 ইত্যাদি ।
 বিলম্বিকা ।—কোষ্ঠবদ্ধ ।
 পাণ্ডু ।—ভাবা ।
 অরোচক ।—অরুচি ।
 বাতব্যাধি ।—বাই রোগ ।
 কন্দরোগ ।—পেঁদ ।
 মূঢ়গর্ভ ।—গর্ভপাত ।
 উপদংশ ।—গরমাই ।

নিৰ্ধৰ্ণ	পাত্ৰাংক ।	নিৰ্ধৰ্ণ ।	পাত্ৰাংক ।
অগ্নিকুয়ার রস	১২৪	অভিচারক অভিলাপক এবং কৃত্যাবেশ	
• অগ্নিস্থাঙ্গ্যাদি রোগ	১২২	অগ্নি লক্ষণ	৩৭
অগ্নিস্থাঙ্গ্য বস্তু	২২২	অভিন্যাস সান্নিধ্যের লক্ষণ	৩৬
অগ্নিস্থাঙ্গ্য লৌহ	১২১	অগ্নি শোধন	৪১৬।৪১৭
অগ্নিয়ার তুলিহ রস	৭৮	ঐ যারণ বিধি	৪১৬
(২) অগ্নিয়ার ঔষধির লক্ষণ	৩২৩	(প্রিয়ঙ্গ) অঘোষ্ঠাদিগণ	৩৭৮
অগ্নি ঔষধির লক্ষণ	৩২৪	অগ্নিপিত্ত রোগ	২৫৮
অগ্নি তৈল	৩৭২	অমৃতাদি	২৬৬
• অগ্নিভাগদ	৩৩২	অমৃতাদি কাথ	৩১২
অগ্নি	৭৫	অমৃতাত্ত গুণ-গুল	১১৪
অগ্নিমানি গণ	৩৭৭	অমৃতাত্ত কাথ	৬৮
অগ্নিসার রোগ	১০৭	অর্ক লবণ	২১৮
অগ্নিসার রোগের আরোগ্য		অর্কাদিগণ	৩৭৬
লক্ষণ	১০৮	অর্জুন দ্রুত	২২৮
অগ্নিসার রোগের পথ্য ব্যবস্থা	১১২	অর্জুন রোগ	২২৬
অগ্নিসার রোগের সাধ্যাসাধ্য		অর্শরোগ	১১৬
লক্ষণ	১০৯	অর্শাহারী দ্রুত	৩৫২
অগ্নি অগ্নিপান অকর্তব্য	৪৮	অগ্নি বিধি	৩৮৪
অগ্নিপান কাহাকে বলে	৫৭	অরোচক রোগ	১৫০
অগ্নিক সান্নিধ্যের লক্ষণ	৩৫	অরুচি থাকিলে	৫২
• অগ্নিকর্ষণ অগ্নির লক্ষণ	৪১	অলসক রোগ	১২৩
অগ্নিপান প্রকরণ	৩২২	অগ্নিক পারদের দোষ কখন	৪০০
ঐকাহিক অগ্নি	৩৮	অগ্নিক পারদের সপ্তদোষ অপকার	
অগ্নি রোগ	২২৬	কখন	ঐ
অগ্নি	৫২	অশোধিত বর্ণের দোষ কখন	৪০৬
অগ্নিয়ার তৈল	৩৭২	অশোক দ্রুত	৩৭৩
অগ্নিয়ারিতা ধূপ	২২	অশ্বগন্ধা দ্রুত	৩৭৩
অগ্নিয়ার রোগ	১৬৬	অশ্বগন্ধা তৈল	৩৫৫
অগ্নিয়ার বায়ুর কার্য	৩৮২	অশ্বারী রোগ	২৪৭
অগ্নিয়ারিত বায়ু ও অগ্নিয়ারিত বায়ুর		অষ্টান অঘলহ	৬৫
বিপন্নীত ভাব	৪৩৫	অষ্টবর্ণ	৩৮২
অগ্নিলেহ বিধি	৭৩৩০	অষ্টান ধূপ	২২
অগ্নিপিত্তকর চূর্ণ	৩৬০	অষ্টমদল দ্রুত	৩২৩
অগ্নি লবণ	২১৮	অষ্টাদশ শতিক প্রসারিত তৈল	৩৬৭

অকারাদি ভেদে নির্ঘণ্টপত্র ।

4207

নিবেশ	পত্রাঙ্ক ।	নিবেশ	পত্রাঙ্ক ।
আমাদ্য বোম্বের প্রভাব কথন	১৭	উপদংশ রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	২৪৭
		উরুক্ষত রোগ	১৩৮
আ		উষকাদি গণ	৩৭৭
আমকন জ্বর লক্ষণ	৩৭	উষারাদি কাথ	১০৬
আগন্তুক রোগ	২৫	উভয় বিষংরূপ যোগ	৯২
আদিভাগাংশিনী	১২৪	উকোদক বিধি	৪৮
আধার কথন	৬৯১	উকোদকের গুণ	ঐ
আনন্দভৈরব রস	১০৪।৮৬	উকোদকের প্রমাণ	৪৯
আনন্দভৈরব রস	৮৩		
আকিং পোষন	৪২৫।৪২৬		
আধার কথন	৩৯৫	। রোগ	১৮৫
আনন্দ রোগ	২০৬		
আনন্দ রোগ	১৯১	এ	
আমকর ব্যবস্থা	৫৩	এরও তৈল মুচ্ছা প্রকরণ	৩৫২
আমকরে ঔষধ প্রদান নিবেশ	ঐ	এরওদি তৈল	৩১৫
আমকরের লক্ষণ	৪১	এলাদি গণ	৩৭৬
আমকরে ঔষধ দান নিবেশ	৩১	এলাদি শুড়িকা	১৩৪
আমবাত রোগ	১৮২	এলাদি চূর্ণ	১৫৩
আমবাতারি রোগ	১৮৫		
আমবাতারি রস	১৮১	ঐ	
আমরস নির্ণয়	৪১	ঐকাহিক জ্বরের তর্পণ বিধি	১৫২
আমরস আধার কথন	৩৯১	ঐকাহিক জ্বরের মূলক	১০১
আমে কবার নিবেশ	৫১	ঐ জ্বর ত্যাগ মন্ত্র	১৫
আমলকাদি গণ	৩৭১	ঐকাহিক জ্বরের লক্ষণ	৩৪
আমলকাদি কাথ	৬		
আমলকাদি গণ	১৭৭	ওউগন্ত রোগ	২৭৬
		ও	
ইচ্ছাভেদী রস	২১	ধ কাহাটক বলে	১৫
ইচ্ছাভেদী রস	১১	ঔষধ যোগ কল্পনা	ঐ
		ঔষধ যোগ কথন	ঐ
উ		ঔষধ ভক্ষণের প্রকরণ	৫৭
উপেলাদি গণ	৩৭	ঔষধাকাল নির্ণয়	৪৮
উদর রোগ	২১	ঔষধের ভ্রাণল জ্বর লক্ষণ	৩৭
উদ্বর্ত্ত রোগ	২৫	ঔষধের জীর্ণ লক্ষণ	৫৮
উদান বাহুর কার্য	৩৮	। ধ সেবনের মন্ত্র	৫৯
উদ্বাদ পলাতন	১৬	ঔষধের দশকাল নির্ণয়	৫৬
উদ্বাদ রোগ	১৬	ঔষধের যোগ কল্পনা	৩৯২
উপদংশ রোগ	২৫		

নিঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।	নিঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।
ঔষধ বিজ্ঞান	৩২৩	কাঙ্ক্ষায়ণ শুদ্ধিকা	১২৫
ঔষধের বীৰ্য্যাদান কথন	৩৭৪	কানক চূর্ণ	১৮২
ক		কামলা রোগ	১২৯
কর্জলী প্রস্তুতকরণ	৪৬৫	কামাদি জ্বর লক্ষণ	৩৭
ঐ প্রকরণ	৪২৭	কামেশ্বর মোদক	১১৪
কটুতৈল মূর্ছা প্রকরণ	৩৪২	কারিক রোগ	২৬
কড়িতম্ব অথবা শোধন	৪২৩	কারব্যাদি কাণ	৭৬
কণ্টক গণ কণ্টক	৩৮০	কালান্তক রস	৭০
কণ্টকার্যাদি কাণ	৬৮	কালবারিণী রস	৭৭
কণ্টকুল সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৫	কাস রোগ	১৪৫
কণ্ঠাগত ও ভ্রামুগত রোগ	২৭৯	কিরাতাধি কাণ	৬১
কমকন্দুর রস	১০৭	কিরাতাদি লেহ	৭৯
কক্কা ঔষধি	৩২৪	কীটবিষ শোধন	৪২২
কন্দরোগ	৩০৪	কুটজাদি কাণ	১১৬
কন্দর্পসার তৈল	৩৭১	কুটজাবলেহ	ঐ
কর্কজ জ্বরের লক্ষণ	৩২	কুলপ্রসারিণী তৈল	৩৬৭
কফ দমন প্রকরণ	৩২০	কুঙ্কুমাদা তৈল	২৭৪
কফের পঞ্চনাম কার্য কথন	৩২৮	কুমারকল্যাণ ঘৃত	৩২৩
করবীরাণী তৈল	৩৬৯	কুমারকল্যাণ ঘৃত	৩৭৪
করোরু	৩২৪	কুলখাদ্য ঘৃত	২০৬
কর্ণমূলী শোথের সাধ্যসাধ্য কথন	৩৬	কুষ্ঠ রোগ	২৫৬
কর্ণজোত রোগ	২৮৩	কুশাবলেহ	২১১
কর্ণিক সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৫	কেশরঞ্জক	২৭৫
কর্ণর রস	১১১	কৈশোর গুণ গুল	২৭৯
কর্ণজ রোগ	২৬	কোঠ রোগ	২৫৯
কর্ণদোষজ রোগ	ঐ	কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্	
কর্ণজ রোগের লক্ষণ	ঐ	সময়ে ঔষধ দান করা কর্তব্য	৫৬
কর্ণদোষজ রোগের লক্ষণ	২৭	কোন্ কোন্ ঔষধ সপ্তাহের মধ্যে	
কর্ণজ দোষজ এবং কর্ণদোষজ রোগ		একদা সেবন নিষিদ্ধ	৫৮
করের উণায় নিদর্শন	ঐ	কাণ প্রস্তুত করণ	৩৮২
কলহংস	১৫১	কাণ বিধি	৩৮৩
ককবিধি	৩৮৩	কৃষ্ণকপোতী	৩৯৪
কল্যাণ শুভ	৩৬১	কুমিযুগার	১২৮
কল্যাণ ঘৃত	৩৫৯	কুমি রোগ	১২৬
কল্যাণ লেহ	১৭৫		
কল্ললতা বটী গ্রহণী শোধ রোগ	২২৩	খইচূর্ণ বিধি (লাজচূর্ণ বিধি দেখ)	
কবার বিধি	৩৮২	খইমণ্ড (লাজমণ্ড দেখ)	
কস্তুরীভূষণ রস	৭০	খইমণ্ডের ভণ (লাজমণ্ডের ভণ দেখ)	
কাকোল্যাদিগুণ	৩৭৭	খড়ীমাটি শোধন	৪২৫

অকারাদি ভেদে নির্ঘণ্টপত্র ।

১/০

নির্ঘণ্ট	পত্রাক ।	নির্ঘণ্ট	পত্রাক ।
ধণ্ডকাভ লৌহ	১৩৫	স্বতমূর্ছা প্রকরণ	৩৫২
ধদির বটীকা	২৮২	স্বত ও পাক তৈলের বীৰ্য্যাদান	৩৭৪
ধর্ণের অর্থাৎ দস্তা শোধন	৪২২		
প		চিক্করোগ (নেত্ররোগ দেখ)	
গলাধর চূর্ণ	১১৬	চণ্ডভৈরব রস	১৬৮
গণ্ডমালা রোগ	২২৬	চণ্ডেশ্বর রস	৭৫
গন্ধদ্রব্য কখন	৩৫১	চতুর্দশাঙ্গ কাণ	৭৫
গর্ভ চিক্তামণি রস	৩১১	চতুরঙ্গ	৩৮১
গর্ভ বিনোদ রস	ঐ	চতুর্ভবণ	ঐ
গরম জলের গুণ (উষ্ণোদক দেখ)		চতুর্মুখ রস	১৭৬
গলগণ্ড রোগ	২২৬	চন্দনাদি চূর্ণ	৩০৭
গলগত রোগ	২৭২	চন্দনাভ স্বত	৩৫৮
গাব তৈল মূর্ছাপ্রকরণ (এরও তৈল		চন্দোদয় বটী	২২৭
মূর্ছাপ্রকরণ দেখ)		চব্যাদি স্বত	৩৭৮
গুস্তাভঙ্গ রস	১৮১	চক্রকা ওষধ লক্ষণ	৩২৫
গুস্তা তৈল	৩৭৫	চব্যাদি চূর্ণ	১৪২
গুস্তা-লক্ষণ	৫১২	চাক্ষেরী স্বত	২৭৩
গুড়চ্যাদি কাণ	৬৬	চতুর্জাত	৩৮১
গুড়চ্যাদি কাণ	১০৬	চাতুর্ধিক জ্বরের লক্ষণ	৩২
গুড়চ্যাদিগণ	৩৭৮	চাতুর্ভদ্রক	৩৮১
গুড়চ্যাদি লৌহ	১৮০	চাতুর্ভদ্রাবহেলিকা	৬৫
গুস্তারোগ	১২২	চিত্তবিত্রম সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৪৫
গোদরোগ : স্রীপদরোগ দেখ)		চিকিৎসকদিগের জাতব্য বিবরণ	৬২৫
গোমসা ওষধির লক্ষণ	৩২৩	চিত্রক গুড়িকা	১১৬
গোদন্তি শোধন	৪২৬	চিত্রকাদি লৌহ	২১৮
গোময় তৈল	৩৭২	চিক্তামণি চতুর্মুখ	১৭৬
গ্রহি রোগ	২২৬	চূর্ণবিধি	৩৮৩
গ্রহিণী গজেন্দ্র বটীকা	১১৫	চুলিকা বটী	২১৭
গ্রহিণী বিহির তৈল	৩৫৬	চৈতন্য স্বত	৩৫৩
গ্রহিণী রোগ	১১১	চ্যবন প্রাণ	১৩৮
ইনচন্দনাদি কাণ	৬৬	ছত্রা এবং অধিছত্রা	৩৯৬

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।	নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।
হৃদিরোগ	১৫১	অরের দশ উপদ্রব	৪২
ক		অরের নব যুক্ত এবং যুক্তকাল কখন	৪৬
অঙ্গম বিবের বিবরণ	৩২৫	অরোংপত্তির প্রথম কারণ	৩১
অঙ্গম ও স্থাবর বিষ শোধন	৪২২	অরোংপত্তির লক্ষণ	৩২
অঙ্গপাল বীজ শোধন	৪২৮	অঙ্গ শোধন	৪২৫
অঙ্গমকল রস	১০০	জাতব্য	৩৮৩
অঙ্গ চিকিৎসা দ্বারা বিষ কল্প	২১	ড	
অঙ্গপান বিধি	৪৮	ভক্রবটী	২২৩
অঙ্গের ব্যবস্থা	৪০	ভক্রমণ্ডুর	ঐ
অলোকা অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ শোধন	৪২৪	ভর্ণণ	৪৭
জাতি কলাদি বটীকা	১১৫	ভরুণ অরে পাঁচনাদি নিষিদ্ধ	৫৪
জিহ্বা সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৫	ভাস্কর সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৮
জিহ্বাগত রোগ	২৭৮	ভাস্র শোধন	২০৮
জিহ্বা পরীক্ষা	২৩	ভাস্র মারণ বিধি	ঐ
জীবনীর দশক	৩৮২	ভারকেখর রস	২০১
জীবন্ত্যাপ্ত বৃত্ত	১৩৮	ভালিশাদি চূর্ণ	১৪২
জীর্ণজ্বর	৩৭	ভালুগত	২০৩
জীরকাদি মোদক	১১৪	ভালুগত রোগ	ঐ
জীরকান্ত চূর্ণ	১১৩	ভিত্তিরি পালক	১৫১
জীরকান্ত মোদক	৩১৪	ভিলতৈল মুর্ছাপ্রকরণ	৩৫১
জ্বরকণা রস	১০৫	ভিলাষ্টক	২৩৬
জ্বরচূড়ামণি রস	৬৯	ভীত ঔষধি ভ্রাণে মুর্ছা হয় তাহার	
জ্বরমুক্তির লক্ষণ	৪২	চিকিৎসা	৯২
জ্বররোগ	৩১	ভূগ অর্থাৎ ভূতিয়া শোধন	৪১৭
জ্বররোগের চিকিৎসা	৪৩	ভৈল এবং ঘূতের শেষ পাক	
জ্বররোগের পথ্যভব্য	৫১	কখন	৩৫১
জ্বররোগের পথ্য বাবস্থা	ঐ	ভৈলাদির ঘনপাক দোষ কখন	ঐ
জ্বররোগের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	১৬০	ভূমি ভৈল	২২৯
জ্বরজ্বিলার রোগ	১০৭	ভূগপঞ্চক	৩৮০
জ্বর উপক্রম	৩১	ভূগপঞ্চ মূল	৩৮১
জ্বরের ঔষধ বিধি	৫৩	ভূগপঞ্চমূল	২০০
জ্বরের চিহ্ন নির্ণয়	৩২	ভূতীয়ক অরের লক্ষণ	৩৮

অকারাদি ভেদে মিহিণ্টপত্র ।

১৮০

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।	নির্ঘণ্ট •	পত্রাঙ্ক ।
তুষারোগ	১৫৩	দার্বী তৈল	৩৭০
অপরাদিগণ	৩৭২	দাক্তকরস	৮৩
ত্রয়োদশ শৃঙ্গ	১৭৫	দাক্তাদি কাথ	২২
ত্রয়োদশ রূপ সান্নিপাত নির্ণয়	৩৪	দাহরোগ	১৬০
ত্রয়োদশরূপ সান্নিপাতের ভোগ		দিবা রাত্রিতে কফ, পিত্ত এবং বায়ুর	
কাল নির্ণয়	ঐ	ভোগের সময় নিরূপণ	৩৮১/৩২৬
ত্রিকটু •	৩৭২	দ্বিবিধ রক্তাশয় আধার কথন	৩২৬
ত্রিকট্যাদি মোদক	৩৬০	দুগ্ধবটী	২২৩
ত্রিজাত	৩৮১	দুগ্ধ সেবন ব্যবস্থা	১০৪
ত্রিফলা	৩৭৮	দেহ নষ্টের কারণ কথন	৩২২
ত্রিবিধ রোগের লক্ষণ	২৬	দোষজ রোগের লক্ষণ	২৬
ত্রিমদঃ	৩৮০	দোষ বিশেষ লক্ষণের বিধি	৪২২
ত্রিফলাস্ত তৈল	৩৬২	দোষ কথন	৩২১/৩২৫
ত্রিবিধ দোষ কথন (দোষ কথন দেখ)		দম্বজজ্বর	৩২
ত্র্যম্বকাদি	১৪২	দ্রব্যাদির বিরূপ ভাগ লওয়া কর্তব্য	৩৮৫
	৩৮০	দ্রব্যাদির মধ্যে নূতন পুরাতনের	
ত্র্যাহিকারী রস	১০৩	উত্তমতা	৩৮৬
দ		দ্রব্যের গুণ কথন	৩৮৫
দন্তগত রোগ	২৭৭		
দন্তবেহাগত রোগ	২৭৬	ধাতুকথন	৩২৫
দন্তীভূতকী	১২৫	ধাতুকাদি	৩১২
দর্শন সংস্কার চূর্ণ	২৮২	ধাতুগত জ্বরের নাম	৩৮
দশবিধ অন্ন কথন	৪৩১	ধাত্রীমূত	৩৭৩
দশ মূল •	৭১/৩৮০	ধাত্রী মোদক	৩৬০
দশমূল কাথ	৭৫	ধাত্রী লৌহ	১৮৮
দশমূলী কাথ	৬৮	ধাত্রী লৌহ	২৬০
দশমূল শুড়	৩৬১	ধাত্ত পক্ক কাথ	৩১০
দশমূলী তৈল	৩৭২	ধান্য পটল (শেষ হৃদীপত্র দেখ)	১৭০
দশাঙ্গ	২৫২	ধান্য শর্করা	৬৩
দার্বাদি কাথ	২৮	ধান্যশুষ্কী কাথ	১০৬
দার্বীকর মর্পদংশনের লক্ষণ	৩৩৫	ন	
দার্বী তৈল	৩৫০	নবীশোদন	৪২৪

নিবন্ধ	পত্রাঙ্ক ।	নিবন্ধ	পত্রাঙ্ক ।	
নবাক কাণ্ড	৬৬	অগ্নিপ্রাণাদিগণ	৩৭৮	
নবায়ন লৌহ	১৩১	অগ্নিপ্রাণাত্ত্ব যুক্ত	৩৭৩	
নম্র	৭৪	নৃপবল্লভ তৈল	৩৭২	
নাগরাজ চূর্ণ	৩৬৩	নৃপবল্লভ বটী	১১৪	
নাগরাদি চূর্ণ	৩৬২	নৃসিংহ কালানল অরথ	৮৭	
নাগেশ্বর রস	১২৬	প		
নাড়ীজ্ঞান	১ নং	১২	পকাশর আধার কথন	৩২৬
ঐ স্থগবোধ	২ নং	২০	পঞ্চ অন্ন	৩৮১
নাড়ীপর্শের প্রকরণ		১২	পঞ্চকোল	৬৭
নাড়ীত্ব রোগ		২৪৩	পঞ্চকোলের প্রমাণ	৩৭২
নাড়ীত্ব অন্ত		৪২৩	পঞ্চকোল কাণ্ড	৬৭
ঐ শোধন		৪২৭	পঞ্চগব্য	৩৮১
নারাচ চূর্ণ		১১১	পঞ্চতিক্ত গুণগুণ	২৫৬
নারাচ রস		ঐ	পঞ্চতিক্ত যুক্ত	ঐ
নারায়ণ চূর্ণ		১১০	পঞ্চতৃণ ক্ষীর	২০৭
নাঙ্গা রোগ		২৮৬	পঞ্চনিষাদি চূর্ণ	২৫৬
নিসাদল শোধন		৪২৪	পঞ্চনিষ	২৫৫/৩৪৪
নাসিকা পরীক্ষা	২৩ এবং ২৪		পঞ্চ প্রাণের অবস্থান	৩৮৮
নিদ্রিক্রিকাদি কাণ্ড		২৭	পঞ্চ প্রাণের অবস্থিতি স্থান	৩২৭
নিদ্রাপ্রোগ		১৫৫	পঞ্চপ্রাণের কার্য	৩৮৮/৩২৭
নিদ্রানষ্ট হইলে (বাতিকাঙ্করে)			পঞ্চবক্ত রস	৮৫
নিষাদি চূর্ণ		১০৯	পঞ্চভূত কথন	৩২৭
নিরামে সাথে ঔষধি			পঞ্চমূলদি কাণ্ড	১০৬
ব্যবস্থা		৫৪	পঞ্চানন রস	৭০
নিশাত্ত তৈল		৩৭০	পঞ্চানন রস	১২৬
নিষ্ঠীবন		৭৪	পঞ্চামৃত রস	২২২
নেত্ররোগ		২৮৮	পঞ্চাষণ	৩৮১
নেত্ররোগ কৃষ্ণগত		২২০	পচ্যমান আয় অরেক লক্ষণ	৪১
নেত্ররোগ দৃষ্টিজ		২২১	পটলাদি কাণ্ড	১৭২
নেত্ররোগ বস্মগত		২২৫	পটলাদি	২৬৬
নেত্ররোগ শুষ্ক		২২৩	পটলাদিগণ	৩৭৭
নেত্ররোগ শঙ্কিত		২২৪	পথ্য (অন্নাদি প্রকরণ) স্ত্রী দেখ	১৮/৭

অকারাদ ভেদে নিম্নলিখিত ।

১/৭

নির্ঘণ্ট	পত্রাক ।	নির্ঘণ্ট	পত্রাক ।
পথ্য মৃদাঘৃষাদি	৩১৫	পারাদ ষোড়শ	৪২৭
পথ্যাবলম্ব	৬৪	পাচন প্রস্তুতকরণ	৩৮২
পর্ণ টকাদি কাণ	৬৩	পিত্ত ও কাংশ শোধন ও যারণ বিধি	৪১২
পর্ণ টাদি পাচন	৮৫	পিত্ত ও কফজ্বরের লক্ষণ	৩৩
পরিপক জ্বরের লক্ষণ	৪১	পিত্তজ্বরের লক্ষণ	৩২
পরিমাণের প্রচলিত ভাষা	৩৮৫	পিত্তজ্বরের চিকিৎসা	৬৩
পুরুষকাঙ্গিগণ	৩৭৭	পিত্ত জ্বরে অন্নাদি পথ্য বিধি	৬৪
পাকপাত্রে লেপ দিবার বিধি	৩৫৩	পিত্ত দমন প্রকরণ	৩২৭
পাচন কাহাকে বলে	৫৪	পিপ্পল্যাঙ্গিগণ	৩৭৬
পাচন সমূহ পাকের বিধি	৫২	পিপ্পল্যাঙ্গ চূর্ণ	২৩১
পাঠাদি চূর্ণ	৩৬২	পিপ্পল্যাঙ্গি ঘৃত	৩৫৮
পাণ্ডুরোগ	১২৯	পিপ্পলী চূর্ণ যোগ	১০৪
পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ ও		পিশু বস্ত্রত রস	১১৫
পানবিভ্রম রোগ	১৫৮	পুটপাক বিধি (টীকা দেখ)	১০০
পানীয় কল্যাণ ঘৃত	১৬৫	পুটপাক বিষয় জরাজ্বর রস	১০০
	৭১	পুনর্নবা তৈল	৩৬৪
পারদ মর্দন	৪০১	পুনর্নবারি যজ্ঞ	১০২
পারদ মর্দন সিদ্ধযন্ত্র	ঐ	পুনর্নবাষ্টক	২২২
পারদ শোধন	৩৯৯	পুরাতন জ্বর	৯৪
পারদের অগ্নিদোষ খণ্ডন	৪০২	পুষ্পরাজ প্রসারিতী তৈল	৩৬৬
পারদের সংস্কারারম্ভ	৪০১	পুষ্করাদি চূর্ণ	৩২২
পারদের পুষ্কোক্ত সপ্তদোষ		পূর্ণচন্দ্র রস	২১১
দূরীকরণ	৪০১	পূর্ণচন্দ্র রস	২১২
পারদের নাগ দোষ খণ্ডন	ঐ	প্রতাপ লক্ষের রস	৮৬
ঐ বজ্র দোষ খণ্ডন	৪০২	প্রদর রোগ	৩০১
ঐ মল দোষ খণ্ডন	ঐ	প্রদরাদি লৌহ	৩০৭
ঐ চাকলা দোষ খণ্ডন	ঐ	প্রবাল ভষ্ম	৪২৩
ঐ বিষদোষ খণ্ডন	ঐ	প্রমেহ মিহির তৈল	৩৬৯
ঐ গিরিদোষ খণ্ডন	ঐ	প্রমেহ রোগ	২০৬
ঐ বিষদোষ খণ্ডন	ঐ	প্রলাপ সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৫
পারদের গুণ	৪০৪	প্রাকৃত এবং বৈকৃত জ্বর লক্ষণ	৪০
পারাদ ভষ্ম কখন	ঐ	প্রাণনাশক জ্বরের লক্ষণ	৪২

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।	নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।
প্রাণবল্লভ রস	১৩২	বাত রক্তান্তক রস	১৮০
প্রাণবল্লভ রস	১২৬	বাতাসার বটী	২৯
প্রাণবায়ুর কার্য	৩৮৮	বায়ুদমন প্রকরণ	৩২০
শিষ্যু ও অষাদিগণ	৩৭৮	বায়ুলজ্বন অসহ	৪৫
শ্রীহাঙ্গরের নির্দিষ্টাদি কাণ্ড	২৯১২৭	বাল চাতুঃভদ্রিকা	৩১২
ফ		বাল চাতুঃভদ্রিকা	ঐ
ফাণ্ট বিধি	৩৮৪	বাল চাতুরী স্তুত	৩২৩
ব		বাল চাতুরী স্তুত	৩৭৪
বঙ্গ শোধন	৪২৭	বাল রোগ	৩১৬
বঙ্গ ভস্ম বিধি	৪১১	বাল রোগের চিকিৎসা	৩১৮
বদেখর মোদক	৩৬০	বালরোগান্তক রস	৩২৩
বচাদি গণ	৩৭৬	বাসাকুশ্মাণ্ডখণ্ড	১৩৫
বচাদি চূর্ণ	১২৫	বাসাবলেহ	১৪২
বচাঙ্গ গুড়	৩৬১	বিজয়তৈল	৩৬৮
বজ্র কাঙ্গিক	২১৩	বিড়ঙ্গ তৈল	১২২
বৎসকাদি চূর্ণ	৩৬২	বিদাদি গন্ধাদিগণ	৩১১
বক্রগাদি গণ	৩৭৫	বিজ্রিধি রোগ	২৩২
বলভদ্র স্তুত	৩৫২	বিজ্রিধি রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	২৩৩
বলাঙ্গ স্তুত	১২৮	বিপর্যায় চাতুর্বিধক জ্বর	৩৯
বল্লী	৩৮০	বিরেচনাদির ব্যবস্থা	৩৮৮
বসন্ত স্নুসুমার রস	২১৩	বিলম্বিকা রোগ	১২৩
বহির্বেগ্ন জ্বরের লক্ষণ	৪১	বিল্বপঞ্চক কাণ্ড	১০৬
বসন্ত তিলক রস	১৪১	বিল্ব তৈল	৩৭২
বাত ককজ জ্বরের লক্ষণ	৩৩	বিল্বাঞ্জন	২৯৭
বাতজ্বরে শুষ্ক কাস থাকিলে	৬২	বিল্বাদি চূর্ণ	২২৫
বাতজ্ব জ্বরের লক্ষণ	৩২	বিষ শোধন	৪২৮
বাতব্যাবি রোগ	১৬৯	বিষ ক্ষয়	২০
বাতরক্ত রোগ	১৭৭	বিষ ভক্ষণ জ্বর লক্ষণ	৩৭
বাতটৈপ্তিক জ্বর	৬৬	বিষরোগ	৩২৪
বাতিক জ্বরে কর্ণে তালি ধরিল	৬২	বিষমজ্বর রোগ	৩৭
বাতিক জ্বরের চিকিৎসা	৬০	বিষয় ঔষধি	২১
বাতিক জ্বরের গণ্য কথন	৬২	বিষয় জ্বর লক্ষণ	৩৭

অকারাদি ভেদে নির্ঘণ্টপত্র ।

১৮/৮

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।	নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।
বিষ ভক্ষণের চিকিৎসা	৯১	বৃহৎ শুক্রীকালানল রস	১৯৫
বিষ ভক্ষণের বমন ক্রিয়া	ঐ	বৃহৎ গ্রহিণী মিহির তৈল	৫৬৫
বিষম অরাস্তক রস	১০০	বৃহৎ অরাস্তক রস	৯২
বিষমুক্ত লক্ষণ	৩২৮	বৃহৎ দাড়িষাদি স্তূত	২১১
বিষ রোগের চিকিৎসা	৩৩৫	বৃহৎ বাত্র্যাদি	২০১
বিসর্প রোগ	২৬১	বৃহৎ নারিকেল বস্ত	১৮৮
বিসৃচী রোগ	১২৩	বৃহৎ পঞ্চগব্য স্তূত	১৬৮
বিস্ফোট রোগ	১৬২	বৃহৎ পঞ্চমূলী	৬৯
বীরতর্কাদিগণ	৩৭৫	বৃহৎ পঞ্চমূল	৩৮০
বেতাল রস	৮৪	বৃহৎ পঞ্চমূলী পাচন	৬১
বেগবন্তী ঔষধ লক্ষণ	৩৯৫	বৃহৎ বজ্রেশ্বর	২১২
বেতাল ভৈরব রস	৭০	বৃহৎ বরুণাদি কাথ	২০৫
বেদনাদি থাকিলে (বাতিক অরে)	৬১	বৃহৎ বিষ্ণুতৈল	৩৬৫
বৈদ্যের কর্তব্য কর্ম	২৮	বৃহৎ ভার্গ্যাদি কাথ	৯৮
বৈক্রান্তমণি শোধন এবং স্তম্ভবিধি	৩১৫	বৃহৎ মানকাদি শুড়িকা	২১৮
বৈদ্যানর চূর্ণ	১৮৩	বৃহৎ শঙ্খবটী	২৬০
	৩৬১	বৃহৎ শঙ্খবটী	১২৪
ব্যাক্রী স্তূত	১৪৯	বৃহৎ বট্টিকট তৈল	৩৫৪
ব্যাদি দূরীকরণ অস্ত্র পারদেয়		বৃহৎ সর্ষপেশ্বর লৌহ	১৩১
স্বৈদ কথন	৪০৩	বৃহৎ সৈন্ধবাস্ত তৈল	৩৬৮
ত্রণশোধ রোগ	২৩৪	বৃহৎ সৈন্ধবাস্ত তৈল	৩৬৯
ত্রণরাস্তস তৈল	২৩৬	বৃহৎ হিঙ্গুলেশ্বর রস	১০
ত্রণ রোগ	২২৪	বৃহৎ ত্যাগিগণ	৩৭৭
ত্রাক্ষী আদি পাচন	৮৭	বৃহৎ দলারক তৈল	৩৬৩
বৃহৎ আগলাদি স্তূত	১৭৫	বৃহৎ দলমূল	৩৭১
বৃহৎ চূর্ণ যোদক	১২১	বৃহৎ অরিতাঙ্গ তৈল	ঐ
বৃহৎ অঙ্গারক তৈল	৩৬৩	বৃহৎ দারুণ সর্ষচূর্ণ	২৩১
বৃহৎ কটকলাদি কাথ	৬৬	বৃহৎ রোগ	২২৪
বৃহৎ কাঞ্চনাল রস	১৩৯	ব্যাণবায়ুর কার্য	৩৮৯
বৃহৎ কিরাতাদি তৈল	১৬৪	ব্রহ্মস্বর্জলা ঔষধি	৩৯৪
বৃহৎ শুড়চী তৈল	৩৬৭		
বৃহৎ শুড়চ্যাди কাথ	৬৬	ভগ্নেশ্বর রোগ	২৪৫

নির্ঘণ্ট	পত্রাক ।	নির্ঘণ্ট	পত্রাক ।
উপন্যাস রোগের সাধাসাধ্য লক্ষণ	২৪৫	মনহাল শোধন	৪২৬
উন্নতেন্দ্র সান্নিধ্যের লক্ষণ	৩৫	মধ্যম নারায়ণ তৈল	৩৬৫
উন্নতরোগ	২৪১	মরিচাদি স্তূত	৩৫৭
উন্নতরোগের সাধাসাধ্য লক্ষণ	২৪২	মরিচাত্ত্ব চূর্ণ	১৪২
উদ্রাকটাত্ত্বাবেহ	৩১৬	মল কখন	৩৯৫।৩৯৮
উদ্বাণ প্রকরণ	৩৮৭	মসুরিকা অর্থাৎ বসন্ত রোগ	১৬৩
ভার্গাদি কাণ	৯৮	মসুরিকা সপ্ত বাতুগত অর্থাৎ	
ভার্গা শুভ	১৪৭	পানবসন্ত রোগ	২৬৪
ভাকর লবণ	১২৪	মহৎ পলাধর চূর্ণ	৩৬৩
ভূতাহুশ রস	১৬৬	মহাগদ	৩৩৯
ভূতোন্নাদি রোগ	১৬১	মহাচন্দ্রনাদি তৈল	৩৬৪
ভূনিষাদি অষ্টাদশ কাণ	৭৫	মহাচৈতন্য স্তূত	১৬৮
ভেলা শোধন	৪২৭	মহাজ্বিকলা	৩৮
ভ্রমরোগ	১৫৫	মহানারায়ণ তৈল	৩৬৫
ভ্রমরাজ তৈল	৩৭২	মহাবলা তৈল	৩৬৬
		মহাবিষেধর রস	২৫৬
মঞ্জিষ্ঠা তৈল	২৪১	মহায়াস তৈল	
মণ্ডলী সর্প দংশনের লক্ষণ	৩২৫	মহামঠপলক স্তূত	৩৫৭
মণ্ডাদি প্রকরণ	৪৬	মহারসোম পিঞ্জ	১৮৪
মণ্ডুর নারায়ণ বিধি	৪১৫	মহারুদ্র তৈল	৩৬৮
মণ্ডুর শোধন	৩	মহালাক্ষাদি তৈল	৩৫৩
মণ্ডুরের উত্তম মধ্যম এবং অধমতা		মহাশ্রাবণী	৩৯৪
কখন	৩	মানমণ্ড	২২২
মদন মোদক	৩৬১	মানসিক রোগ	২৬
মহ বিধি	৩৮৩	মুক্তা শোধন	৪২২
মধু শোধন	৪২৫।৪২৬	মুখরোগ	২৭৬
মধুকাদি কাণ	৯৮	মুখরোগের রস	২৮২
মধুপিঙ্গলী	৬৫	মুখ্য অগদ	৩৪৫
মধুর বর্ণ	২৮২	মুখকাদিগণ	৩৭৬
মধ্যজরীর পথ্য ব্যবস্থা	৫০	মুখকাদি কাণ	৩২০
মধ্যজরীর পথ্যাপথ্য বিধি	৪৬	মুখাদি কাণ	৬৩।৩৭
মদঃশিলা শোধন	৪২১	মুখকাদিগণ	৩৭৮

অকারাদি ভেদে নিবৃষ্টপত্র ।

নিবৃষ্ট	পত্রাক ।	নিবৃষ্ট	পত্র
মূন্সাদিগণ	৪৭৮	রক্তপিত্ত রোগ	১৩২
মূন্সকাদি	৩২০	রক্তজীব সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৫
মূর্ছারোগ	১৪৫	রিক্তকর্ম কখন	৪০০
মূর্ছাজ্বাব্য কখন	৩৫০	রসশ্বেদন কখন	৪০২
মূতগর্ভরোগ	৩০৪	রসকেশরী	১৫১
মূত্রকৃচ্ছুরোগ	১৯৯	রসপপটি	১১৫
মূত্রপরীক্ষা	২৩	রসরাঞ্জ রস	১৭৬
মূত্রাখাত রোগ	২০১	রাঙ শোধন	৪১৮
মূত্রাবাত রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	২০৩	ঐ ভাববিধি	১৬৬
মূত্রাশয় আধার কখন	৩৯৬	রাজমৃগাক রস	১৩৯
মূষিকাদ্য তৈল	২৭৩	রাজিঅরে শুড়ুচ্যাতি কাথ	৯৯
মূল কখন	৩৭৯	রাজযক্ষ্মারোগ	১৩৮
মূল এবং পত্রাদি বিষের লক্ষণ	৩২৪	রাজীমন্ত সর্পদংশনের লক্ষণ	৩৩৬
ষেদরোগ	২১৩	রাসায়নিক ঔষধ বিজ্ঞান	৩৯৩
মেহরোগ (প্রমেহ দেখ)		রসাজন শোধন	১১৬
মেহ চিক্তামণি	২১১	রসমানিক্য শোধন	৪২০
মেহ মূদগর রস	২১২	রুদগাহ সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৫
মৃত্যুচিহ্ন এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষণ	৪২	রাস্তা পঙ্ক	১৮৩
মৃতসজীবনী রস	৭৭	রাস্তা সপ্তক	ঐ
মৃত তাত্ত্বের বাস্তি দোষ খণ্ডন	৪০৯	রাস্তাদি দশমূল	ঐ
ব		রোগোৎপত্তি হইয়া ত্রিবিধ হয়	২১
ববপটল	৬৩	রোগ চারিপ্রকার	২৫
ববমণ্ড	৪৬	রোগ তিনপ্রকার	২৬
যবাণ্ড প্রকরণ (মূচীগত্রের		রোগ নিদানের পরিভাষা	৩৬
শেষ দেখ)		রোগ মিরূপণে ঔষধ অমৃত তুল্য	৫৫
যবাদিকাদি চূর্ণ	২১৭	রোগীর মদলাচরণ	৫৩
যক্ষ্মারি লৌহ	১৩৯	রোগ নির্ণয়	২৫
যাজ্জিক দ্রুত	৩৫৮	রোগের কার্য	ঐ
যাপ্য রোগের প্রভেদ কখন	২৭	রৌপ্য শোধন বিধি	৪০৭
যে জ্বরের অভাবে যে অব্য ব্যবহার	৩৮৬	রৌপ্যভস্ম বিধি	ঐ
যোগেন্দ্র রস	১৭৬	রোগের এবং ঔষধের গুণ না জানা	৩৯১
যোনিরোগ	৩০২		

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।	নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক ।
উপসংহার	৮৯	শিগ্রকারী রস	৮৯
উপসংহার	৮৯	শিতভুক্তিত তৈল	৩৫৫
উপসংহার	৮৯	শিথুল কার শোধন	৪২৬
উপসংহার	৮৯	শিবাস্ত	১৬৫
উপসংহার	৮৯	শিরোরোগ	২৯৯
উপসংহার	৮৯	শিরোশূলদি রস	৩০১
উপসংহার	৮৯	শীতপলাদি লেহ	১৩৮
উপসংহার	৮৯	শীতপিত্ত রোগ	২৫৬
উপসংহার	৮৯	শীতলজ্ব অর্থাৎ গেরিমাটি শোধন	৪১৮
উপসংহার	৮৯	শুক্তি ভক্ষ	৪২০
উপসংহার	৮৯	শুক্তিভক্ষ	২৬০
উপসংহার	৮৯	শুকদোষ রোগ	২৪৮
উপসংহার	৮৯	শূর্য যৌবক	৩৬১
উপসংহার	৮৯	শূলরোগ	১৮৫
উপসংহার	৮৯	শূলগজেন্দ্র তৈল	৩৬৮
উপসংহার	৮৯	শূলবর্জিনী বটী	১৮৯
উপসংহার	৮৯	শূলান্তক রস	ঐ
উপসংহার	৮৯	শোধ রোগ	২২০
উপসংহার	৮৯	শোধ রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ	২২১
উপসংহার	৮৯	শোধ শাদ্দুল রস	২২৩
উপসংহার	৮৯	শোধারি চূর্ণ	১২২
উপসংহার	৮৯	শোধন ও মারণাদি প্রকরণ	৩৯৯
উপসংহার	৮৯	শোধিত লোহের লক্ষণ	৪১৪
উপসংহার	৮৯	শোধিত দ্রব্য	৩৮৭
উপসংহার	৮৯	শ্রামাদিগণ	৩৭৭
উপসংহার	৮৯	শ্বাস রোগ	১৪৪
উপসংহার	৮৯	শ্বাস কুষ্ঠার রস	১৪৭
উপসংহার	৮৯	শ্বাস চিন্তামণি রস	১৪৮
উপসংহার	৮৯	শ্বেত কাপোতী ঔষধির লক্ষণ	৩৯৩
উপসংহার	৮৯	শ্বেতারি	২৫৫
উপসংহার	৮৯	শ্রাবণী	৩৯৪
উপসংহার	৮৯	শ্রীচরণায়ুত রস	১৪২

অকারাদি ভেদে নির্ধৰ্তপত্র ।

নিৰ্ধৰ্ত	পত্রাঙ্ক ।	নিৰ্ধৰ্ত	পত্রাঙ্ক
ঐপদী তৈল	৩১৫	সহচরাতি	৩১
শ্ৰীকান্তবটী	১৪৩	সাধ্য রোগের প্রভেদ কথন	২৭
শ্লীপদ রোগ	২৩০	সান্নিপাতিক জ্বর	৩৩
শ্লীপদ গজকেশরী	২৩২	সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ	ঐ
শ্লেষ্মা কথন	৩২৮	সান্নিপাতিক জ্বরের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ	ঐ
		সান্নিপাতিক জ্বর রোগের পথ্য	৮০
ষড়ঙ্গপানীয়	৫০	ঐ শেযাবহ্য পথ্য	৮১
ষড়বিম্ব তৈল	৫৭৩	সান্নিপাতিক রস	৮২
		সান্নিপাত ভৈরব রস	ঐ
সংজ্ঞাস রোগ	১৫৫	সান্নিপাতিক জ্বরের বিভিন্ন লক্ষণ	৩৩৭২
সংসর্গিক জ্বরের চিহ্ন নিরূপণ	৩৯	সান্নিপাতিক অভিভ্রাস জ্বর	৭৩
সংস্কারে রসের মাত্রা কথন	৪০০	সামান্ত শোধন প্রকরণ	৪২৫
সঞ্জীবনী অগদ	৩৩৯	সামুদ্রাজ চূর্ণ	২১৭
সন্তত জ্বরের লক্ষণ	৩৮	সার্কভৌম রস	১৪৩
সন্তোষ রোগ	২৩৮	সারস্বত স্তুত	১৪৯
সন্তত জ্বরের লক্ষণ	৩৮	সারিবাণিগণ	৩৭৭
সান্নিপাত স্ফী রস	৭৭	সালসারাদিগণ	৩৭৫
সপ্তাঙ্গ গুণ্ডুল	২৪৫	সিংহনাদ গুণ্ডুল	১৮৪
সমশর্কর চূর্ণ	১৪২	সিগ্রুক সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৪
সমান বায়ুর কার্য	৩৮৯	সিগ্রুক সান্নিপাতের লক্ষণ	৩৬
সর্পাদি দংশনাত চিকিৎসা	৯০	সিদ্ধ প্রাণেশ্বর চূর্ণ	৩৬২
সপ্তধাতুগত জ্বরের লক্ষণ	৪০	সিদ্ধ শোধক রস	৮৬
সান্নিপাতিক জ্বরের সপ্তমুষ্টি পথ্য	৮১	সীসা শোধন	৪০৯
ঐ পঞ্চমুষ্টি পথ্য	ঐ	সীসা ভস্ম বিধি	ঐ
সর্কগন্ধ	৩৮১	সিদ্ধবার কাণ্ড	৬৫
সর্কগন্ধ বশীকরণ মূলিকা	৯৩	সুধানিধি রস	১৫৫
সর্ক জ্বরারি রস	১০৫	সুসাদিগণ	৩৭৬
সর্কজ্বরে মহেশ্বর মন্ত্র	১০৭	সুসাধ্য জ্বর লক্ষণ	৪২
সর্ক প্রকার সর্পদংশনের বেগ	৩০৫	হৃদিকাভরণ রস	৭৭
সর্কসরাগত রোগ	২৮০	হৃদিকা লক্ষণ	৩১৩
সর্কৌষধি	৯২	হৃদিকারি রস	৩১৪
সন্নভাগাদি কাণ্ড	৯৮	হৃদিকা-বিনোদ রস	ঐ

নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক	নির্ঘণ্ট	পত্রাঙ্ক
ভেকা রোগ	৩০৫	শৈল্পিক রোগের চিকিৎসা	৪৬
সৈন্ধবদি চূর্ণ	১২৪	শ্বেদ বিধি	ঐ
সৈন্ধবাত্ত তৈল	৩৭০	স্ত্রীরোগ	৩০১
সোমনাথ রস	২১২	হংসপাদী তৈল	৩৬২
সোমরাঙ্গী তৈল	৩৭০	হরিতক্যাদি চূর্ণ	৩৬২
সোহাগা শোধন	৪২৮	হরিডাল শোধন	৪১৮।৪২৬
সৌভাগ্য চিস্তামণি রস	১০০	ঐ মারণ	৪১৯
সৌভাগ্য শুগী	৩১৪	ঐ ভষ্ম	ঐ
সৌভাগ্য শুগী মোদক	২৬০	হরিদ্রা খণ্ড	১২৮।২৫৭
স্কন্দাদি গ্রহদুষ্ট বালরোগ	৩১৭	হরিদ্রাদি ঘৃত	১৩২
স্তন রোগ	৩০৬	হরিদ্রাদি চূর্ণ	১৪৭
স্বাবর বিষ শোধন	৪২১	হরীতকী খণ্ড	১৮৮
স্বাবরবিষ মৃতকরণ বিধি	৪২২	হলীমক রোগ	১২৯
স্নেহ পাকপাত্রে লেপদিবার বিধি	৩৫৩	হিকা রোগ	১৪৩
স্নেহপাক বিধি	৩৫০	হিকাদি চূর্ণ	১২৪
স্নেহপাকের চুলিযন্ত্র নিরূপণ	৩৫৩	হিজুল শোধন	৩২৯।৪২৬।৪২৭
স্নেহপাকের সাধারণ নিয়ম	৩৫২	হিজুলাদি লেপ	৮৩
স্নেহ অর্থাৎ ঘৃত ও তৈলের বিধি	৩৮৪	হিজুলার্থ রস শোধন	৪০৩
স্নেহাদি পঞ্চকর্ম	৩৮৭	হিজুলের বড়গুণ বলিপ্রারণ বিধি	৪০৪
স্বর্ণ শোধন	৪০৫	হীরাকস শোধন	৪১৪
স্বর্ণাদি সঞ্চারিত	ঐ	হীরক শোধন	৪১৫
স্বর্ণ প্রভৃতি মারণ বিধি	ঐ	ঐ ভষ্ম বিধি	৪১৪
স্বর্ণমাক্ষিক শোধন	৪২৬	হিজুলেশ্বর রস	৬৯
স্বরভেদ রোগ	১৪৮	হজ্রোগ	১০৭
স্বল্প পঞ্চমূল	৩৭৯	হ্রীবেরাদি কাথ	২০৬।৩১১
স্বল্পপঞ্চমূলী পাঁচন	৬১	ক	
স্বল্প লাক্ষাদি তৈল	৩৫৪	কর কেশরী রস	১৩৯
স্বল্প বট্টকটু তৈল	ঐ	কীর অকারক তৈল	৩৫৩
স্বল্প ত্রিকলা	৩৮০	কীর কলাপ ঘৃত	১৬৫
স্বল্প ভার্গ্যাদি কাথ	২৮	কীর বটী	২২৩
স্বাভাবিক রোগ	২৫	কীরি বৃক্ষ	৩৮১
স্বাস্থ্য রক্ষা	৪২৯	স্কুদ্রাদি কাথ	৬৮
স্বেদ	৭৩		

চিকিৎসা-দর্শন ।

জ্বররোগে সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

যে জ্বরে দোষের ভাগ অল্প দেখা যায়, শরীরের বলহীন হয় না এবং কোন প্রবল উপদ্রব না থাকে, সেই জ্বর সাধ্য ।

যে জ্বর প্রবল এবং নানা হেতু দ্বারা উৎপন্ন হয় এবং বহুরূপ লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া জীবন নষ্ট করে, সেই জ্বরকে অসাধ্য বলা যায় ।

যে জ্বর উৎপন্ন হইয়া ইঞ্জিয়ারদির শক্তি বিনষ্ট করে, তাহাকেও অসাধ্য জ্বর বলা যায় । ক্ষীণ এবং শোকযুক্ত রোগীর জ্বর সাধ্য নহে ।

যে জ্বর রোগীর অন্তঃখাত আক্রমণ করিয়া বাতাদি দোষের অনিশ্চায়ক হয়, তাহাকে অসাধ্য বলা যায় ।

যে গভীর জ্বরে রোগীর কাস, শ্বাস, তৃষ্ণা, অন্তর্দাহ এবং দোষ বৃদ্ধি হয় এবং যে বলিষ্ট জ্বরে রোগীর কেশ অকস্মাৎ শীতি পড়ার সম হয়, তাহাকেও অসাধ্য বলিতে হইবে ।

দুর্বল এবং রুদ্ধদেহ রোগীর গভীর জ্বর অসাধ্য ।

যে জ্বরে রোগীকে বিহ্বল, মুচ্ছাপন্ন, শব্যাগত, শীতে কম্পবান এবং অন্তর্দাহে দগ্ধ করিলে সে জ্বর অসাধ্য ।

যে জ্বরে দেহ রোমাক্রান্ত, নেত্র রক্তিমবর্ণ, হৃদয়ে সাংঘাতিক ব্যথা এবং মুখখাপ হয়, তাহা অসাধ্য ।

যে জ্বর হিকা, শ্বাস, পিপাসা, মুচ্ছা, দুর্বলতা, বিভ্রান্ত নেত্র ও মুখ দিয়া শ্বাস ত্যাগ হয়, তাহাও অসাধ্য ।

যে জ্বরে ইঞ্জিয়ারের হাসতা, জ্বরের গাভীর্ষা, রোগের তীক্ষ্ণতা, শরীরের ক্ষীণতা এবং অরুচি থাকে, তাহাও অসাধ্য ।

ধান্য পটল ।

১ বনে ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, ছাঁকিয়া সেবন করাইলে অগ্নির দীপ্তি, কফ নষ্ট, বায়ু ও পিত্তের অধোনিঃসরণ, আয়দোষ পরিপাক এবং জ্বর ত্যাগ হয় ।

পথ্য অন্নাদি প্রকরণ ।

তণ্ডুলের পরিমাণ যেমত হইবে, তাহার পাঁচগুণ জল দিয়া জ্বর পাক ব্যবস্থা, বিলপী ৯ গুণ জলে, মণ্ড ১২ গুণ জলে, যবাণ্ড ১১ গুণ জলে এক যুব ১৮ গুণ জলে, প্রস্তুত করিতে হয় ।

পণ্ডাহ অতীত না হইলে নবজ্বরযুক্ত ব্যক্তিকে ঔষধ পাচনাদি প্রদান করা নিষিদ্ধ আছে, কিন্তু বড়ল-পানীয় ঐ নির্দারিত দিবসের মধ্যে প্রদান করা অবিধি নহে । দশমুলাদির কাথ প্রভৃতি দেওয়া নিষিদ্ধ, তোলপেরাদি নিষিদ্ধ নহে ।

ঔষ্ঠূর্ণ নিরামে আমে অষ্টজ্বরে পথ্য ব্যবস্থা আছে ।

চিকিৎসা দর্শন ।

মুক্ত ব্যক্তির পরিণামশক্তি অল্প থাকিলেও কিকিৎ জুখার উপক্রম হইলেই
ক পিললী এবং শুষ্ক সংযোগে খই সিদ্ধ করিয়া পান করিতে দিবে, তাহা সহজে
— প্রসারিত হইবে ।

তদা অরমুক্ত ব্যক্তির পার্শ্বমুগ্ধে, নাভীর নীচে এবং মাথার বেদনা থাকিলে, গোছুর এবং
কষ্টকারী সহ রক্তশালী ততুলের (অর্থাৎ দাউদখানি চাউলের) পেয়া প্রস্তুত করিয়া পান
করিতে দেওয়া ব্যবস্থা সিদ্ধ । মড়ক পানীয় প্রস্তুত করিবার নিয়মে পেয়াদি প্রস্তুত করিতে
হয় ।

যবাণ্ড ।

রোগীর সত্যাবস্থার যেমত পরিমাণে ততুলের অন্ন আহার করা অভ্যাস থাকে, তাহার
চারি ভাগের এক ভাগ ততুলে যবাণ্ড প্রস্তুত করিতে হয় ।

মণ্ডাদি ।

ততুল এককালীন সিদ্ধ করিয়া ফেলিলে, অর্থাৎ চাউল গলিয়া গিয়া তরল হইলে
তাহাকে মণ্ড কহে । কিকিৎ সিটাসংযুক্ত এবং অধিক জ্বব হইলে পেয়া । বাহার সিদ্ধ ভাগ
অধিক এবং জ্বব ভাগ অল্প তাহাকে যবাণ্ড বলা যায় ।

জ্বররোগের পথ্য ব্যবস্থা ।

কক্ষ রোগে অত্যন্ত ক্ষীণব্যক্তিকে পেয় প্রদান করা কর্তব্য । কক্ষদোষ বিশ্রিত
থাকিলে লজ্জন দিবেক । কেবল কক্ষ-জ্বরে দ্বাদশ দিবস অতীত হইলে অর্থাৎ জ্বরের
মধ্যাবস্থার মুগের যুগ অন্ন প্রদান করিবে । পিত্তজ্বরে যবমণ্ড চিনির সহিত ব্যবস্থা করা
বিধেয় । জ্বম, উপবাস এবং বায়ুপ্রবল জ্বরে নিত্য সরস অন্ন (অর্থাৎ মাংসের রসে অল্প
সিদ্ধ করিয়া) প্রদান করিতে হইবে । বাত-পিত্তজ্বরে,—যুগ এবং আমলকী উভয় মিলিত
যুগ প্রদান করা কর্তব্য হয় । পিত্ত-শৈথিল্য জ্বরে,—নিম, কুলথ কলাইয়ের যুগ প্রদান
ব্যবস্থাসিদ্ধ । বাতশৈথিল্য জ্বরে,—কিসমিস ও আমলকী উভয় মিলিত দেওয়া উচিত ।
হৃদয়, বমন এবং আসে অন্ন নিষিদ্ধ, তাহাতে পিপাসা থাকিলে চিনি মধু মিলিত তুণ্ডজনক
তর্পণ দেওয়া উচিত হয় ।

অতিসার রোগের পথ্য ।

মুস্তদিচ্য স্মৃতং তোয়ং দেয়ং বাপি পিপাসকে ।

যুক্তৈযুক্তং হনুকালে যথাক্ষুণ্ণ ক্ষমতানি চ ॥

দোষ অগ্নিবলং দৃষ্টা লঘুহ্মানি ভোজয়েৎ ।

ঔষধি সিদ্ধ নাজানাং সিন্তবোহতিসারেহিতং ॥

চিকিৎসা দর্শন ।

মুখা ও বালা মিলিত ২ তোলা সিদ্ধ জল অতিসার রোগীক্রান্ত ব্যক্তিকে পান
দেওয়া কর্তব্য । রোগের অঙ্গ বল দেখিলে ক্ষুধা এবং ক্ষমতা বিবেচনা করতঃ যে
অধিক বলাবল দেখিয়া লঘু অন্ন ভোজন করিতে দিবে ।

লজ্জনং বমনং নিদ্রা পুন্নাগ শালি ঘণ্টিকা ।
বিলেপি লাজস্বশুশ্চ মধুরশ্চ বরীরলঃ ॥
শশক লাব হরিণ করিজ্জল বলা রসা ।
সর্বক্ষুদ্র বিষপ্রোক্তা দধিতত্র গবামপি ॥
ছাগশ্চ সর্পিক্ষৌরঞ্চ নবনীত গব্যজায়া ।
নবরস্তা ফলং পুষ্পং ক্ষৌদ্রং জম্ব ফলানি চ ॥
মানুরঞ্চ ফলৈশ্চৈব মহানিষ মহৌষধঃ ।
কপিথং বিজয়া বিল্বং তিন্দুক দাড়িমদ্বয়ং ॥
তালশ্চ রসশ্চৈব কটফলং চান্দ্রেরী ভবা ।
জাতিফলং জীরকঞ্চ খন্ডাকং গিরিমল্লিকা ॥
অনুপানানি সর্বানি দীপনানি লঘুনিচ ।
এতৎ সর্বঞ্চ দ্রব্যঞ্চ পথ্য বর্গাতি সারিণে ॥

লজ্জন, বমন কার্য্য, নিদ্রা, পুরাতন গুরুবর্ণ সক্র উত্তম ঝানোর অন্ন, ঘব, ঝইমণ্ড, মন্দের
কাউলের ঘূষ, শতাবরীর রস এবং শশক, লাব (পক্ষীবিশেষ) হরিণ, চাতক ; এই সকল
পশুপক্ষীর মাংসের ঘূষ, সর্ববিধ ক্ষুদ্র মৎস্য, দধি, তত্র অর্থাৎ ঘোল, ছাগঘূত, হৃদ্য, নবনী,
কচিমোচা, অপক কাঠালী রস্তা, মাক্কিক মধু, জায়ফল, বেল, মহানিষ, শুঠ, কয়েতবেল,
সিদ্ধি, বেলগুঠা, গাব, দাড়িম, এলাইচ, তালের জল, কটকল, আমরুলী, জীরা, বনে,
হুড়ুচিছাল, হিঙ্গু এবং আঙ্গুর ।

নাড়ীজ্ঞান

প্রথমঃ তাবলাড়ীপরীক্ষাণাদেব বাতাদিজানি-
তানাং রোগাণাং সাধ্যাসাধ্য সবিশেষজ্ঞান-
মুৎপত্তত ইত্যাদ্যাদেব তন্নিরূচ্যতে ॥ ১ ॥

প্রথমতঃ তাবৎ নাড়ী পরীক্ষা হইতেই বাত পিত্ত এবং কফ জনিত রোগ
সমূহের সাধ্যাসাধ্য বিশেষ জ্ঞান উৎপন্ন হয়, একারণ সেই নাড়ীজ্ঞান বর্ণিত
হইতেছে ॥ ১ ॥

সাক্ষৈত্রিকোট্যানাড্যো হি স্কুলাঃ সূক্ষ্মাশ্চ দেহিনাং ।
নাভিকন্দ নিবন্ধান্তান্তির্য্যগূর্ধ্বমধঃস্থিতাঃ ॥ ২ ॥

দেহীদিগের বেহে স্কুল সূক্ষ্ম এবং নাভিস্কুল, নিবন্ধ সাড়ে তিন কোটি নাড়ী আছে
সেই সমস্ত নাড়ী বক্র উর্দ্ধ এবং অধঃস্থিতা ॥ ২ ॥

তর্পয়ন্তিরসৈর্দ্দেহং নভ্রস্তোন্নৈরিবার্ণবং ।

দ্বাসপ্ততি সহস্রস্ত তাসাং স্কুলাঃ প্রকীর্তিতাঃ ॥ ৩ ॥

সেই সমস্ত নাড়ী রস দ্বারা শরীরকে তর্পণ করিতেছে; বেক্রপ নদীসমূহ সলিল দ্বারা
স্রবাকরের তৃপ্তিসাধন করিয়া থাকে । সেই সমূহ নাড়ীর মধ্যে ১০৭২ এক হাজার বাওরাত্তরটি
নাড়ী স্কুল বলিয়া কথিত আছে ॥ ৩ ॥

দেহে ধমন্তোধাত্বাত্তাঃ পকেন্দ্রিয় গুণাবরাঃ ।

নাভিকন্দ স্থিতান্তান্ত নাভোচক্রে অবেক্তিতাঃ ॥ ৪ ॥

দেহে ধমনী সমূহ ধাতা পকেন্দ্রিয়গণ বহন করিয়া থাকে (অর্থাৎ শব্দ, স্পর্শ,
রূপ, রস এবং গন্ধ বহন করে) নাভিস্কুল স্থিতা এবং নাভিচক্রে বথাক্রমে বেষ্টিত
নাছে ॥ ৪ ॥

তাসাং সূক্ষ্মশুষ্কিরানি শতানি সপ্তত্যন্তানি রৈরস-

কৃদন্নরসং বহন্তিঃ । আপ্যায়তে বপূরিদং হি নৃণা-

মমীযামন্তঃ অবন্তিরিব সিদ্ধশতৈঃ সমুদ্রৈঃ ॥ ৫ ॥

সেই সমূহ নাড়ীর মধ্যে সূক্ষ্মা ছিত্তস্কুল ৭০০ শতশত, নির্বল যে সমূহ ছিত্ত
সেই পূর্বে অন্নরস বহন করে, তাহাতেই বহুমুদেহে আপ্যায়িত হইয়া থাকে, বেক্রপ
আবিনী শতনদী দ্বারা তৃপ্ত লাভ করে ॥ ৫ ॥

নাড়ীজ্ঞান ।

আপাদতঃ প্রত্যন্ত, গাত্রমশেষশেষামামন্তকাদপি চ
নাড়িপূরস্থিতেন । এতন্মৃদঙ্গ ইব চর্ম্মচয়েন বন্ধং
কায়ং নৃণামিহ শিরা শতসপ্তকেন ॥ ৬ ॥

এই সমূহ (নাড়ী) মানবদেহের পাদ পূর্বাভ্য অশেষ গাত্র মন্তক বেষ্টিয়া নাড়ি
পূরে স্থিত শতসপ্ত শিরা করণক এই দেহ ব্যাপ্ত । যেরূপ চর্ম্মসমূহেতে মৃদঙ্গ বন্ধ
তাহার তুল্য ॥ ৬ ॥

সপ্তশতানাং মধ্যে চতুরধিকবিংশতিঃ ।

ক্ষুটতান্তাসাং মুখ্যাশ্চতুর্দশঃ ॥ ৭ ॥

পূর্বোক্ত শত সপ্ত নাড়ীর মধ্যে চর্কিঁশটী ব্যক্তা, তাহার মধ্যে চৌদ্দটী
প্রধানা ॥ ৭ ॥

ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্না চ সরস্বতী ।

গন্ধারী হস্তাজিহ্বা চ কুপুষা চ যশস্বিনী ॥ ৮ ॥

চারণালম্বুবা বিশ্বা শঙ্খিনী চ পরস্বিনী ।

এতাঃ প্রাণবহা নাড়্যো জীবকোষে প্রতিষ্ঠিতা ॥ ৯ ॥

ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না, সরস্বতী, গন্ধারী, হস্তাজিহ্বা, কুকু, পুষা, যশস্বিনী, চারণা,
অলম্বুবা, বিশ্বা, শঙ্খিনী, এবং পরস্বিনী ; এই চতুর্দশ নাড়ী প্রাণকে বহন করিয়া
থাকে ॥ ৮ ॥ ৯ ॥ মতান্তরে হস্তী একটি নাড়ীর নাম, জিহ্বা একটি নাড়ীর নাম এবং
কুপুষা, একটি নাড়ীর নাম বলিয়া থাকেন ।

তাসাং তিস্রঃ প্রধানাস্ত তিস্রষেকোত্তমা মতা ।

ইড়া চ পিঙ্গলাচৈব সুষুম্না চ তৃতীয়কা ॥ ১০ ॥

তাহার মধ্যে (অর্থাৎ পূর্বোক্ত চতুর্দশ নাড়ীর মধ্যে) প্রধানা তিন নাড়ী ;
যথা ;—ইড়া, পিঙ্গলা, এবং সুষুম্না । এই তিনের মধ্যে প্রধানা সুষুম্না ॥ ১০ ॥

তত্রৈকা বামতো য়াতি দ্বিতীয়া দক্ষিণে তথা ।

মধ্যে বায়ুপথং বিজ্ঞাং ত্রিভিস্তলয়াং গত্যাং গতং ॥ ১১ ॥

তাহার মধ্যে এক নাড়ী বামবাহিনী, দ্বিতীয়া দক্ষিণবাহিনী এবং তৃতীয়া মধ্যবাহিনী ;
এই তিনের দ্বারা তুল্য গমনাগমন বায়ুপথ জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥

চক্ষুর্মূখ্যমরুচৌ চ ত্রয়স্তিস্রষবস্থিতাঃ ।

সত্ৰং রজস্তমশ্চৈব রাত্র্যহঃ কাল এব চ ॥ ১২ ॥

এই তিনেতে (অর্থাৎ ইড়া, পিঙ্গলা এবং সুষুম্না নাড়ীতে) চক্ষু, মূখ্য এবং বায়ু
এ তিন তিনেতে, সত্ৰ, রজঃ এবং তমঃ এ তিনও এই তিনেতে এবং রাত্রি, দিবা ও কাল, এ
তিনও পূর্বরূপে অবস্থিত আছেন ॥ ১২ ॥

ইড়াদোষময়ী প্রোক্তা পিঙ্গলা বহ্নিরূপিণী ।

বায়ুশ্লেষ্মী সুষুমা চ ত্রক্ষর পথানুগা ॥ ১৩ ॥

ইড়া মোষকৃতা, পিঙ্গলা বহ্নিরূপবিশিষ্টা এবং সুষুমা বায়ু এবং শ্লিষ্মা বিশিষ্টা ও ত্রক্ষর পথ অনুগামিনী ॥ ১৩ ॥

পদ্মকোষপ্রতীকাশঃ শুষ্কৈশ্চ বিভূষিতঃ ।

হৃদয়ং তদ্বিজানীয়াৎ বিশ্বস্যায়তনং হিতং ॥ ১৪ ॥

পদ্মকোষের তুল্য ছিদ্র শোভিত হৃদয় স্থান, সেই হৃদয় বিশ্বের আয়তন অর্থাৎ প্রাণান স্থান ॥ ১৪ ॥

কচিচ্চক্রঞ্চ কোষঞ্চ কচিজ্জীবগৃহং স্থিতং ।

অস্মিংশ্চক্রে স্থিতো জীবঃ পুণ্যাপুণ্য প্রদেশিতাঃ ॥ ১৫ ॥

জীবের দেহে স্থিতি, কোন স্থলে চক্রাকার, কোনস্থলে কোষাকার, অর্থাৎ গৃহাকার এই চক্রে পুণ্যাপুণ্য আদেশিত জীবের পুণ্যাপুণ্য কর্তৃক জানিতে হয় ॥ ১৫ ॥

প্রাণানি সমমারুত দেহে ভ্রমতি সর্বদা ।

তন্তপঞ্জরমধ্যস্থা সথা ভ্রমতি লুতিকা ॥ ১৬ ॥

সেই জীব প্রাণ সমূহতে আরোহণ করিয়া কলেবরে সর্বক্ষণ ভ্রমণ করেন, যেদ্রুপ তন্ত-পঞ্জর মধ্যে (অর্থাৎ মাকড়সার জালে লুতা, (মাকড়সা) ভ্রমণ করে ॥ ১৬ ॥

বস্তুমাভ্যাসতে নিত্যং তদগতেনাস্তুরাত্মনা ।

ন তস্য জায়তে মৃত্যুরিতি সর্বাগমোদিতং ॥ ১৭ ॥

যে জীব জীবগত মন দ্বারা নিত্য বস্তুকে অভ্যাস করেন, সে জীবের মৃত্যু হয়না, ইহা সকল আগমেই প্রকাশিত আছে ॥ ১৭ ॥

নাভিরোজো শুদং শুক্রং গোণিতং শঙ্খদৌ তথা ।

মূর্দ্ধাংশকাণ্ডহৃদয়ং প্রাণস্যায়তনং দশঃ ॥ ১৮ ॥

নাভি, ওজ, শুষ্কহার, শুক্র, গোণিত, শঙ্খদয়, মস্তক, ভূজোপরিভাগ এবং হৃদয়, এই দশ প্রাণের স্থান বলিয়া নিশ্চিত আছে ॥ ১৮ ॥

ত্রিশঙ্কস্ত প্রমাণা তু বিশ্বোদরী দয়াবিকা ।

একহস্ত প্রমাণস্যঃ কণ্ঠদেশস্য নাড়িকা ॥ ১৯ ॥

বত্রিশ হস্ত প্রমাণ বিশ্বোদরী নারী নাড়ী সকলের উদরে অত্রনাড়ী, একহস্ত প্রমাণ কণ্ঠদেশের নাড়ী ॥ ১৯ ॥

দশহস্তান্ততঃ পশ্চাদামাশয়া প্রকীৰ্ত্তিতা ।

পচ্যমানাশয়া জ্ঞেয়া দশহস্তান্ততঃ পরং ॥ ২০ ॥

দশহস্তা পরিমাণ আমাশয়ে স্থিতা পচ্যমানাশয়েস্থিতা দশহস্তা বিদিত আছে ॥ ২০ ॥

পকাশয়া ততঃপশ্চাৎ দশহস্তা প্রকীৰ্ত্তিতা ।

একহস্তা গৃহদেশে শঙ্খাবর্তা তু নাড়িকাঃ ॥ ২১ ॥

তৎপর পকাশয়াহ্ম নাড়ী দশহস্ত, একহস্ত প্রমাণ নাড়ী গৃহাদেশে শঙ্খাবর্তির
তুল্য, অর্থাৎ শঙ্খের বেড়ের সম কর্ণদেশ হইতে এক হাত আমাশয় পর্যন্ত এই
আমাশয় নাড়ী দশহস্ত, তাহা হইতে পচ্যমান অবধি পচ্যমান ক্রমেতে যোগ
আছে ॥ ২১ ॥

ভুক্তমানাশয়ে তিষ্ঠেৎ পচ্যমানাশয়ে পচেৎ ।

পকং পকাশয়ে তিষ্ঠেৎ বহুপকাশয়োপরিঃ ॥ ২২ ॥

ভুক্তাহার আমাশয়ে অবস্থিতি করে, পচ্যমানাশয়ে পক হয় পক পকাশয়ে
থাকে, পকাশয়ের উপর, অগ্নি থাকেন ॥ ২২ ॥

পচ্যমানাশয়ে পকং মলঃ পকাশয়ে ব্রজেৎ ।

রসভুক্তাদিকানাঞ্চ নাভিনাড্যা কলেবরং ॥ ২৩ ॥

সকলং যাতি মারুতা নীয়মানঃ স মাত্রয়া ॥ ২৪ ॥

পচ্যমানাশয়ে পকমল পকাশয়ে যায়, আতারাতির রস নাভি নাড়ী দ্বারা বায়ু
যোগে ব্যাপ্ত হইয়া সমস্ত দেহে গমন করিয়া থাকে ॥ ২৩ ॥ ২৪ ॥

নাভিস্ত কুর্শ্বরূপঃ স্যাংনানাদ্যষ্টপাদ্ভবেৎ ।

চতস্রঃ পৃষ্ঠদেশেহ্যষ্টচতস্রঃ ক্রোড়দেশতঃ ॥ ২৫ ॥

নাড়ী কুর্শ্বরূপ অর্থাৎ কচ্ছপরূপ হইরাছে, মহানাড়ী অষ্টপদ তাহার মধ্যে পৃষ্ঠস্থানে চতুর
ক্রোড়দেশে চতুর ॥ ২৫ ॥

দ্বৈদ্বৈ উর্দ্ধমথশ্চাপি নাড়িকে অন্তগামিনী ।

উর্দ্ধগা গলদেশে তু দ্বিপল্লবা প্রকীৰ্ত্তিতা ॥ ২৬ ॥

দুই দুই রূপে অধোগামিনী মধ্যগামিনী গলদেশে উর্দ্ধগামিনী . পল্লববিশিষ্ট নাড়ী
জানিবে ॥ ২৬ ॥

জদেকাগলতঃ পঞ্চপল্লবা নাড়িকা স্মৃতা ।

চক্ষুশিনাসিকারন্ধ্রে জিহ্বোষ্ঠে অবশেষধরে ॥ ২৭ ॥

সেই এক নাড়ী গমনদেশে পঞ্চপল্লববিশিষ্টা, নয়নে, নাসিকারন্ধ্রে, জিহ্বাতে, কর্ণে, ও অধরে ॥ ২৭ ॥

আকুঞ্চনকরীখাতা এবং পৃষ্ঠাৎ প্রসারিণী ।

তদেকা ক্ষুদ্রদেশে তু হস্তগা পঞ্চপল্লবী ॥ ২৮ ॥

পৃষ্টদেশে নাড়ী সঙ্কুচিতকারিণী এবং প্রসারণকারিণী, তাহার এক নাড়ী বন্দহীন হইতে হস্তগতা পঞ্চপল্লবযুক্তা ॥ ২৮ ॥

অঙ্গুলী ক্রোড়গা সৈব আকুঞ্চনকরী স্মৃতা ।

এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগত্যা প্রসারণকরী স্মৃতা ॥ ২৯ ॥

সেই নাড়ী অঙ্গুলীক্রোড়স্থিতা আকুঞ্চনকারিণী ও পৃষ্ঠ হইতে আগতা হইয়া প্রসারণকারিণী (অর্থাৎ কোঁকড়ান এবং সরান) হয় ॥ ২৯ ॥

অধোগা উর্দ্ধসন্ধ্যাস্তনাড়িকা পঞ্চপল্লবী ।

পদাঙ্গুলগতা সৈব আকুঞ্চনকরী স্মৃতা ॥ ৩০ ॥

এবং পৃষ্ঠাৎ সমাগত্যা প্রসারণকরী স্মৃতা ॥ ৩১ ॥

অধোগা উর্দ্ধসন্ধির মধ্যে নাড়ী পঞ্চপল্লবযুক্তা, পদের তল্লীপতা সেই পদের অঙ্গুলী আকুঞ্চনকারী ॥ ৩০ ॥ এবং পৃষ্ঠ হইতে আগমন করিয়া অঙ্গুলী প্রসারণ করেন ॥ ৩১ ॥

কুর্শ্মস্য নবমপাদো লিঙ্গনাড়ীতি কীর্ততে ।

মূত্রশুক্রেবহেন্নাভ্যঃ তস্য পল্লবতঃ পুনঃ ॥ ৩২ ॥

কুর্শ্মের নবমপাদ লিঙ্গনাড়ী, সেই নাড়ীর পল্লবযুক্তে মূত্র এবং শুক্রেবহা দুই নাড়ী আছে (জানিতে হইবে) ॥ ৩২ ॥

শব্দগ্রহাশ্রতো নাড়ী রূপগ্রহাচ লোচনে ।

পঙ্কগ্রহা নাসিকার্যাং রসনায়াং রসাবহা ॥ ৩৩ ॥

এবং ত্রুচস্পর্শবহা শব্দকৃদ্ধয়াশুখে ।

মনোবুদ্ধাদিকং সর্বং হৃদয়ে স্থপ্রতিষ্ঠিতা ॥ ৩৪ ॥

কর্ণে নাড়ী শব্দগ্রহণ, চক্ষুতে রূপগ্রহণ, নাসিকাতে গন্ধগ্রহণ, রসনাতে রসগ্রহণ, এবং ত্রুচস্পর্শগ্রহণ (করে) হৃদয় হইতে মুখে শব্দকরে, মন বুদ্ধাদি সমস্তই হৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত (আছে) ৩৩ ॥ ৩৪ ॥

পূরিতত্যাং মনঃস্থিত্যাং নিদ্রাসমভিজায়তে ॥ ৩৫ ॥

পূরিততী নারী নাড়ীতে মনের স্থিত দ্বারা নিদ্রা উপলব্ধি হয় ॥ ৩৫ ॥

কুদিপ্রাণো গুদেই পানঃ সমানো নাভিদেশতঃ ।

উদান কঠদেশস্য ব্যানঃ সর্বশরীরস্থঃ ॥ ৩৬ ॥

নাগঃ করোতি চৈতন্যং দেবদন্তো বিজ্ঞতে ।

উন্মেষঃ ক্রুরঃ কুর্খ্যঃ কুশ্মচাপি নিমীলনং ॥ ৩৭ ॥

ধনঞ্জয়ন্তু যো বায়ুঃ সর্বদেহে চরন্ত সঃ ।

বায়বো দশ বিখ্যাতো দেহচেষ্টা করা মতা ॥ ৩৮ ॥

হৃদয়ে গ্রাণ, শুভ্রদেশে আপন, নাভিদেহে সমান, কণ্ঠদেশে উদান, সমস্তদেহে
ব্যানবায়ু সংস্থাপিত আছে । নাগবায়ু চৈতন্য, দেবদন্ত জন্তন, ক্রুর বায়ু চক্ষুর
উন্মেষ, কুর্খবায়ু চক্ষুর নিমীলন করিয়া থাকে । ধনঞ্জয় নামক বায়ু সকল দেহেই
গমন করে এই দশ বিখ্যাত বায়ু বেহচেষ্টাকারক বলিয়া বিদিত আছে । ৩৬। ৩৭। ৩৮।

তির্য্যক কুশ্মোদেহিনাং নাভিদেহে বামে বস্ত্রুং

তস্য পুচ্ছঞ্চ বামে । উর্দ্ধোভাগে হস্তপাদৌ চ

বামৌ তস্যাদ্যন্তাং সংস্থিতৌ দক্ষিণৌ তৌ ॥ ৩৯ ॥

বস্ত্রে নাড়ীদ্বয়ং তস্য পুচ্ছে নাড়ীদ্বয়স্তথা ।

পঞ্চপঞ্চ করে পাদে বামদক্ষিণভাগয়োঃ ॥ ৪০ ॥

বক্ররূপ কুশ্ম দেহিনিগের নাভিদেহে স্থিতি তাহার বামে মূখ, দক্ষিণেতে পুচ্ছ,
উর্দ্ধভাগে বাম হস্ত, এবং বামপাদ, অধোভাগে দক্ষিণ হস্ত এবং দক্ষিণপদ । তাহার
মুখে নাড়ী দ্বয়, পুচ্ছেও নাড়ীদ্বয়, হস্তে পঞ্চ এবং পদে পঞ্চ, বামে এবং দক্ষিণে
পঞ্চ পঞ্চ ॥ ৩৯ ॥ ৪০ ॥

নাড়ীর নাম ।

স্নায়ুনাড়ীবশাংস্রধমনীধামনী ধরা ।

তন্তুকাজীবিতজা চ শিরা পর্য্যায়বাচকা ॥ ৪১ ॥

স্নায়ুনাড়ী, বশা, হিংসা, ধমনী, ধামনী, তন্তুকী, জীবিতজা এবং শিরা, নাড়ী
পর্যায় মধ্যে এই সকল নাড়ীর নাম কথিত আছে ॥ ৪১ ॥

নাড়ীর চিহ্ন ।

আদৌ চ বহতে বাতোমধ্যে পিত্তস্তথৈব চ ।

অস্ত্রে চ বহতে শ্লেষ্মা নাড়িকাক্রয়লক্ষণং ॥ ৪২ ॥

অগ্রে অকৃষ্টমূত্রে বায়ু, মধ্যে পিত্ত, এবং অস্ত্রে শ্লেষ্মা বহে, নাড়ীর এই তিন প্রকার
চিহ্ন জানিতে হইবে ॥ ৪২ ॥

রূপান্তর ।

বাতাধিকা বহেমাধ্যে ত্রয়ে বহতি পিত্তলা ।

অস্ত্রে চ বহতে শ্লেষ্মাগিপ্রিতে গিপ্রিতা ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

যাতাধিক্য। নাড়ী মধ্যে মধ্যমাজুলাতে বহে, অগ্রে তর্জুনী অঙ্গুলিতে পিত্ত বহে, এবং অন্তে অনামিকান্তে প্রেমা বহে। মিলিতে মিলিত রূপে বহে। যথা ত্রিদোষাদিকে এবং ত্রিদোষাদিকে ॥ ৪৩ ॥

অন্যরূপ ।

আদৌ চ বহন্তে পিত্তং মধ্যম্প্রেক্ষ্য তথৈব চ ।

অন্তে প্রতঞ্জন জেয়ঃ সর্বশাস্ত্র বিশারদৈঃ ॥ ৪৪ ॥

সর্বশাস্ত্র বিহারদগণ বলেন যে অগ্রে পিত্তবহে মধ্যে প্রেমা বহে এবং অন্তে বায়ু বহে ॥ ৪৪ ॥

পিত্তপ্লেয়াগতিন্ স্তি বাতঃ স্যাদামনেনগতিঃ ।

তস্য অগ্রে বহেদ্বায়ু জলৌকা বক্রগা যথা ॥ ৪৫ ॥

পিত্ত এবং প্রেমার গতি নাই এ ছই বায়ুর গমনে গমন করে, একারণ অগ্রে বায়ু গমন করেন, তাহার পশ্চাতে পিত্ত এবং প্রেমা ক্রম ক্রম পৃষ্ঠ হইতে গমন করিয়া থাকে। স্বভাবতঃ বায়ুর গতি প্রবল, পিত্ত এবং প্রেমার সহায় হেতু জলৌকার লম্ব অগ্রে বক্রভাবে গমন করে ॥ ৪৫ ॥

তৃণপুরঃসরং কৃত্বা যথা বাতৌবহেদ্বলা ।

শেষস্থং তৃণমাদায় পৃথিব্যাং বক্রগো যথা ॥ ৪৬ ॥

তথা মধ্যগতো বায়ুঃ কৃত্বা পিত্তপুরঃসরং ।

শেষস্থং তৃণমাদায় নাড়্যাং বহতি সর্বদা ॥ ৪৭ ॥

অতএব পিত্তস্য চঞ্চলাগতির্বাযোরগত্যাং ।

কফস্য মন্দগতি বায়ু পিষ্ঠত্যাং ॥ ৪৮ ॥

তৃণকে অগ্রে লইয়া বলবান বায়ু যে রূপ বহে, এবং পশ্চাতস্থ তৃণকে লইয়া পৃথিবীতে ঘেঁরুপ বক্রগতি হইয়া থাকে। সেইরূপ বায়ু পিত্তকে অগ্রে লইয়া এবং পশ্চাতস্থ কফকে প্রেমা পূর্বক মধ্যগতা হইয়া সর্বদা নাড়ী বহে। বায়ুর অগ্রাংশ হেতু পিত্তের চঞ্চল গতি, এবং বায়ুর পৃষ্ঠাংশ হেতু কফের মন্দগতি ঘটিয়া থাকে। ঘেঁরুপ বায়ুর অগ্রে তৃণাদি ক্ষতগামী এবং বায়ুর পশ্চাৎ তৃণাদি মলগামী হয়, সেই রূপ বায়ুর অগ্রপশ্চাৎ পিত্ত ও কফের গতি জানিতে হইবে ॥ ৪৬ ॥ ৪৭ ॥ ৪৮ ॥

প্রমাণ। পিত্ত অল্পমাত্র নাড়ীব মধ্যস্থিত, বায়ুর অগ্রবর্তি হইয়া উর্দ্ধ হইলে শিরসি স্থানে ব্রহ্মবন্ধে ব্রহ্মতে লীন হইলে পশ্চাতস্থ কফপিত্তের অদর্শনে দেখকে নষ্ট করিয়া থাকে। মৃত্যু লক্ষণের পূর্বে এই রূপ জানিবে। স্থানবিশেষে তাহাও বলা হইবে।

পিত্তপঙ্কু কফপঙ্কু পদ্ব্যমলধাতবঃ ।

বায়ুনা তত্র দিয়ন্তে যত্র রযন্তি মেঘবৎ ॥ ৪৯ ॥

পিত্ত, কফ, মল এবং ধাতু ইহাদিগের কাহারও গতিশক্তি নাই, কেবল বায়ু ইহাদিগের সহিত থাকিয়া গমন করাইয়া থাকে। বৈকুণ্ঠ মেঘ সকল বায়ু সহকারে প্রবল হইয়া বরিষণ করে ॥ ৪৯ ॥

রোগোত্তরের কালীন বায়ু অন্তঃস্থিত হয়। রক্ত রস পিত্ত এবং কফ যোগে নাড়ীর বিশেষ গতি হইয়া থাকে। অধুনা নাড়ীজ্ঞান বিধিত হওয়া দৃষ্ট, যোগীরাই ইহা জ্ঞাত হইয়াছিলেন।

সুস্থমনুষ্যের নাড়ীর ভাব ।

ভূলতাভূজগপ্রায় স্বচ্ছা স্বাস্থ্যময়ী শিরা ।

সুস্থিত্য স্থিতা জ্ঞেয়া তথা বলবতী মতা ॥ ৫০ ॥

কিঞ্চুস্ক এবং সর্পের ন্যায় গতি, এবং নির্ঘণা ও বলবতী হিতা ! একুণ সুস্থ মনুষ্যের নাড়ী জানিতে হইবে ॥ ৫০ ॥

বহুকাল রোগবর্জিত নাড়ীর ভাব ।

প্রাতঃ স্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে উষ্ণতাম্বিতা ।

সায়্নাহ্নে ধাবমানা চ চিরাজ্জোগাববর্জিতা ॥ ৫১ ॥

প্রাতঃকালে স্নিগ্ধময়ী, মধ্যাহ্নে উষ্ণ, এবং ধাবমানা; বহুকাল রোগ বিবর্জিত নাড়ীর এইরূপ গতি জানিবে ॥ ৫১ ॥

দোষাদি ক্রমে নাড়ীর ভাব ।

বাতাধিক্রগতনাড়ী চপলা পিত্তবাহিনী ।

শিরা স্নেহবতী নাড়ী মিশ্রিতে মিশ্রিতা ভবেৎ ॥ ৫২ ॥

বাতাধিক্র নাড়ী বক্রা, পিত্তাধিকা নাড়ী চকলা এবং স্নেহাধিকা নাড়ী শিরা জানিতে হইবে। দুইটি মিলিত হইলে দ্বিগুণা এবং তিনটি মিলিত হইলে ত্রিগুণা জানিবে ॥ ৫২ ॥

বাতাধিক্র নাড়ীর লক্ষণ ।

কুটিলাকুটিলারম্ভা তন্নতি কুটিলং গতি ।

বাতাধিক্র গতিং ধত্তে জনৌকা সর্পয়োরিব ॥ ৫৩ ॥

জনৌকা এবং সর্পের গতির সম কুটিল এবং ঘূর্ণিত কুটিল গতি বাতাধিক্র নাড়ীর হয় ॥ ৫৩ ॥

নাড়ীজ্ঞান ।

পিত্তাঙ্গিকা নাড়ীর লক্ষণ ।

দাহং দধান সর্কাক্ষে বিশেষে হস্তপাদয়োঃ ।

পিত্তপ্রকোপে সা নাড়্যা কাককণ্ডুকয়োরিব ॥ ৫৪ ॥

সর্কাক্ষ হাহবৃত্ত বিশেষতঃ হস্ত এবং পদে অধিক দাহ হয় ; পিত্তপ্রকোপে নাড়ী কাক এবং ভেকের সম গমন করিয়া থাকে ॥ ৫৪ ॥

কফাঙ্গিকা নাড়ীর লক্ষণ ।

রাজহংস ময়ূরাণাং পারাবতকপোতয়োঃ ।

কুঙ্কটাদিগতিং ধত্তে ধমনী কফ সংযুতা ॥ ৫৫ ॥

কফাঙ্গিকা নাড়ী রাজহংস ময়ূর, পারাবত, কপোত, এবং কুঙ্কটের ন্যায় গমন করে ॥ ৫৫ ॥

বাতপিত্তাঙ্গিকা নাড়ীর লক্ষণ ।

মূহঃ সর্পগতিং নাড়ীং মূহর্ভেকগতিস্তথা ।

বাতপিত্ত যয়োদ্ভুতাং প্রবদন্তি বিচক্ষণঃ ॥ ৫৬ ॥

বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলেন যে বাতপিত্তাঙ্গিকা নাড়ীর গতি সর্প এবং ভেকের গতির ন্যায় পুনঃ পুনঃ ঘটিয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

বাতশ্লেষ্মাঙ্গিকা নাড়ীর লক্ষণ ।

ভৃঙ্গাদিগতিস্থানাং রাজহংসগতেষাং ।

বাতশ্লেষ্মাযয়োদ্ভুতাং ভাষতে তদ্বিদোজনা ॥ ৫৭ ॥

নাড়ীজ্ঞানজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন, যে বাতকফাঙ্গিকা নাড়ীর গতি সর্পাধির গতি হিতা ও রাজহংসের গতি সম ঘটে ॥ ৫৭ ॥

পিত্তশ্লেষ্মাঙ্গিকা নাড়ীর লক্ষণ ।

মণ্ডুকাদিগতিং নাড়ী ময়ূরাদিগতিং তথা ।

পিত্তশ্লেষ্মা সমোদ্ভুতাং প্রবদন্তি মহাবিরঃ ॥ ৫৮ ॥

মহাবীর ব্যক্তিরা বলেন যে পিত্তশ্লেষ্মাঙ্গিকা নাড়ীর গতি, ভেকাদি ও ময়ূরাদি গতির ন্যায় হয় ॥ ৫৮ ॥

সূক্ষা শীতা স্থিতা নাড়ী পিত্তশ্লেষ্মা সমুদ্ভবা ॥ ৫৯ ॥

পিত্তশ্লেষ্মা নাড়ী সূক্ষা অথচ শীতলা এবং স্থিরগতি হয় ॥ ৫৯ ॥

কঁক বাতোদ্ভবা নাড়ী সর্প হংসগতির্ভবেৎ ॥ ৬০ ॥

কঁক বাতোদ্ভবা নাড়ীর গতি সর্প এবং হংসের গতির তুল্য হয় ॥ ৬০ ॥

সান্নিপাত এবং ত্রিদোষাত্মিকা নাড়ীর লক্ষণ ।
 লাবতিতিরিবর্তীক গমনং সান্নিপাততঃ ।
 কদাচিৎসন্দগা নাড়ী কদাচিচ্ছীত্ৰগা ভবেৎ ॥ ৬১ ॥
 ত্রিদোষ প্রভবে রোগে বিজ্ঞেয়া চ ভিবহ্নরৈঃ ॥ ৬২ ॥

সান্নিপাত অর্থাৎ ত্রিদোষাত্মিকা নাড়ীর গতি লাবপক্ষী, তিত্তির পক্ষী এবং বার্তীক পক্ষীর
 গতির তুল্য অর্থাৎ কখন মন্দগতি হয়, কখন দ্রুতগতি হয়, ইহা বৈদ্যকর্তৃক বিদিত
 হইয়াছে ॥ ৬১ ॥ ৬২ ॥

(লাব অর্থাৎ ছাতরা পক্ষী ।) তিত্তির অর্থাৎ টিটীর পক্ষী । বার্তীক অর্থাৎ বটের পক্ষী ।

সাধ্যা নাড়ীর লক্ষণ ।

পূর্ব্বং পিত্তগতিং প্রভঞ্জনগতিং শ্লেষ্মানমাবিভ্রতীং ।
 সন্তান ভ্রমণং মুহূর্ব্বিদধতীং চক্রাদিরুচামিব ॥
 তীব্রত্বং দধতীং কলাপি গতিকং সূক্ষ্মত্নাতম্বতীং ।
 নোমাধ্যা ধমনীং বদন্তি স্থধিরো নাড়ীগতি জ্ঞানিনঃ ॥ ৬৩ ॥

অগ্রে পিত্তগতি, পরে বায়ুগতি তৎপরে শ্লেষ্মাগতি বিশিষ্টা চক্রাদি আরুঢ় তুলা পুনঃ পুনঃ
 বিস্তার ভ্রমণ বিধারণ করে ও খরতর ধারণ করে এবং অল্প অথচ সর্পগতি সূক্ষ্মত্ব প্রাপ্ত
 নাড়ীকে নাড়ীজ্ঞানজ্ঞ পণ্ডিতগণ অসাধ্যা নাড়ী বলেন না । (এইরূপ নাড়ীর গতি হইলে
 তাহাকে সাধ্যা নাড়ী বলা যায়) ॥ ৬৩ ॥

অসাধ্যা নাড়ীর লক্ষণ ।

মন্দং মন্দং শিথিল শিথিলং ব্যাকুলং ব্যাকুলত্বা,
 স্থিতাস্থিত্বা বহতি ধমনী যাতিনাশক সূক্ষ্মত্বা ।
 নিত্যস্থানাং স্থলতি পুনরপ্যঙ্গুলিং সংস্পৃশেত্বা,
 তাবৈবেরবং বহুবিধবিধেঃ সান্নিপাতাদসাধ্যা ॥ ৬৪ ॥

সান্নিপাতিক বিকারে নাড়ী ক্রমে ক্রমে মন্দ গতি, শিথিল শিথিল গতি এবং ব্যাকুল
 ব্যাকুল গতি হয় ; কখন কখন সূক্ষ্ম হইয়া নাশ হয় । নিত্যস্থান অর্থাৎ নগিবদ্ধ স্থান হইতে
 স্থলিত হয়, পুনরবার অঙ্গুলিকে স্পর্শ করে । এইরূপ বহুবিধ তার দ্বারা সান্নিপাতিক নাড়ীকে
 অসাধ্যা জানা যায় ॥ ৬৪ ॥

ঐ অন্যরূপ ।

ষাভ্যুচ্চা চ স্থিরাত্যস্তা যাচেয়ং মাংসবাহিনী ।
 বা চ সূক্ষ্মা চ বক্রা চ তামসাধ্যা বিজ্ঞবুধাঃ ॥ ৬৫ ॥

যে নাড়ী অধিক উষ্ণ, অথচ স্থিরা, যে নাড়ী মাংসবাহিনী, যে নাড়ী সূক্ষ্ম ও বক্রা ; এরূপ নাড়ীকে পণ্ডিতেরা অসাধ্য নাড়ী বলিয়া থাকেন ॥ ৬৫ ॥

ঐ অন্তরূপ ।

মহাতাপে শীতলত্বং শীতস্ত্রে তাপিতা শিরা ।

নানাবিধগতির্ষস্য তস্য মৃত্যুর্ন সংশয়ঃ ॥ ৬৬ ॥

অত্যন্ত তাপে নাড়ী শীতল হয়, শীতল হইয়া পুনঃ উষ্ণ হয়, এবং নানাবিধ গতি হইয়া থাকে, এরূপ নাড়ী হইলে মৃত্যুর আর সংশয় থাকে না ॥ ৬৬ ॥

ঐ অন্তরূপ ।

ত্রিদোষে স্পন্দতে নাড়ী মৃত্যুকালেপি নিশ্চলা ।

জ্যেষ্ঠা সর্ববিকারেষু বৈভ্র কুশল কর্ম্মভিঃ ॥ ৬৭ ॥

ত্রিদোষ বিকারে নাড়ী স্পন্দন বিশিষ্টা এবং মৃত্যুকালে নিশ্চলা হয় । সর্বরূপ বিকারেতে কুশলকর্ম্মজ্ঞ বৈদ্য কতৃক ইহা বিদিত আছে ॥ ৬৭ ॥

একমাসান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ ।

ভুলতা ভুজগাকারা নাড়ী দেহস্য সংক্রমাৎ ।

বিশীর্ণে ক্ষীণতাং যাতি মাসান্তে মরণং ভবেৎ ॥ ৬৮ ॥

কঞ্চলিকা ও সর্পের গতির সম নাড়ীর গতি হয়, দেহ ক্রমশঃ বিশীর্ণ । এবং ক্ষীণতা লাভ করিয়া থাকে ; এরূপ হইলে মাসান্তে নিশ্চয়ই মৃত্যু হইয়া থাকে ॥ ৬৮ ॥

সপ্তাহান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ ।

ক্ষণাদাচ্ছতি বেগেন শান্ততা লভতে ক্ষণাৎ ।

সপ্তাহান্মরণং তস্য যদিহৈ শোথবর্জিত ॥ ৬৯ ॥

ক্ষণে বেগে ক্ষণে শান্ত প্রাপ্ত হয়, সঙ্গে শোথ না থাকে, এমত নাড়ীর ভাব হইলে সপ্তাহে মৃত্যু হয় ॥ ৬৯ ॥

পঞ্চম দিবসান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ ।

পাদীজুলগতা নাড়ী মন্দমন্দা যদা ভবেৎ ।

পঞ্চভির্দ্বিসৈস্তস্য মৃত্যুর্ভবতি নান্বথা ॥ ৭০ ॥

অজুলি পাদৈকদেশে প্রাপ্ত নরক মন্দ মন্দ গতি হইলে, পঞ্চম দিবসে মৃত্যু হইবে তাহাকে অন্তথা নাই ॥ ৭০ ॥

চতুর্থ দিবসান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ ।

নিরীক্ষ দক্ষিণেপাদে তথাচৈবা বিশেষতঃ ।

মুখে নাড়ী বহেন্নিত্যং ততস্ত দিনতুর্দ্বয়ং ॥ ৭১ ॥

নাড়ীজ্ঞান ।

দক্ষিণ পদেতে বিশেষ এক নাড়ীকে হুই করিয়া মুখেতে নাড়ী নিত্য বহে, এমত নাড়ীর গতি হইলে চতুর্থ দিবসে মৃত্যু হয় ॥ ৭১ ॥

ঐ রূপান্তর ।

পাদানুগত নাড়ী সোকাবেগবতী ভবেৎ ।

চতুর্ভিঙ্গিবসৈন্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭২ ॥

অঙ্গুলি পদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী দ্বিঘটক বেগ বিশিষ্ট হয় এমত নাড়ীতে চতুর্থ দিবসে মৃত্যু হয় ॥ ৭২ ॥

তৃতীয় দিবসান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ ।

হিমবহ্নিশদা নাড়ী জ্বরদাহেন তাপিনাৎ ।

ত্রিদৈবস্পর্শভজতাং তদা মৃত্যুর্দিনত্রয়াৎ ॥ ৭৩ ॥

জ্বর দাহেতে তাপিতা নাড়ী হিম বিশিষ্টা জানা হয় এবং ত্রিদৈবস্পর্শ ভজনা করে, এরূপ নাড়ীতে তৃতীয় দিবসে মৃত্যু হয় ॥ ৭৩ ॥

ঐ রূপান্তর ।

পাদানুগত নাড়ী চকলা যদি গচ্ছতি ।

ত্রিভিঙ্গ দিবসৈন্তস্য মৃত্যুরেব ন সংশয়ঃ ॥ ৭৪ ॥

অঙ্গুলি পদদৈকদেশে প্রাপ্ত নাড়ী যদি চকলা ভাবে গমন করে, এমত নাড়ীতে তিন দিবসে মৃত্যু হয় ॥ ৭৪ ॥

ষাদশ প্রহরান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ ।

গতিস্ত্রয়মরগৈব বহেদেকদিনেন তু ।

ক্লমেন স্পন্দতে নিত্যং পুনর্গতি চান্বুলো ॥

মধ্যে ষাদশযামানং মৃত্যুর্ভবতি নিশ্চিতং ॥ ৭৫ ॥

অরের গতির সম নাড়ী অবিচ্ছদেতে বিন ব্যাপক গতিধারণ করে, ক্লমদে নিত্য স্পন্দিত হয় পুনঃ অঙ্গুলি ঘরে গমন করে না । এমত নাড়ীর ভাব হইলে নিশ্চয়ই ষাদশ প্রহরে মৃত্যু হয় ॥ ৭৫ ॥

দিনান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ ।

স্থিরানাড়ী মুখেষম্য বিদ্যাজ্জ্যতিরিবেকতে ।

দির্ঘৈকং জীবিতং তস্য দ্বিতীয়ে ত্রয়তে এবং ॥ ৭৬ ॥

যে ব্যক্তি মুখেতে নাড়ী স্থিতি করিয়া বিদ্যভের প্রভা সম অনকর্জক বর্ণনীয় হয়, সে ব্যক্তির এক দিবসান্ত পর দ্বিতীয়ে মৃত্যু হয় ॥ ৭৬ ॥

চয় প্রহরান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

মধ্যে রেখাসমানাড়ী যদি তিষ্ঠতি নিশ্চল।

ষড়্ভিশপ্রহরৈস্তস্য মৃত্যুজ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭৭ ॥

মৃত্যুজ্ঞেয় বিচক্ষণ ব্যক্তিরা বলিয়াছেন যে, অঙ্গুলির মধ্যে বসি রেখা সমান নাড়ী নিশ্চল ভাবে থাকে। এমত নাড়ীর গতিতে ছয় প্রহরান্তে মৃত্যু হয় ॥ ৭৭ ॥

এক প্রহরান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

সার্কষ্মাঙ্গুলাবাহ্যে যদি তিষ্ঠতি নাড়িকা।

প্রহরৈকাদ্বিষ্মত্য়াজানীয়াচ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭৮ ॥

যদি অনামিকা অর্ধেকতে নাড়ী স্থিতি করে, এমত নাড়ীর গতিতে এক প্রহরের পর মৃত্যু হয় ॥ ৭৮ ॥

অর্দ্ধ প্রহরান্তে মৃত্যু হইবে এমত নাড়ীর লক্ষণ।

অঙ্গুষ্ঠমূলতো বাহ্যে ষাঙ্গুল যদি নাড়িকা।

প্রহরার্দ্ধে তেষ্ম্মৃত্যু জানীয়াচ্চ বিচক্ষণৈঃ ॥ ৭৯ ॥

যদি অঙ্গুষ্ঠমূলের বাহ্যেতে ষাঙ্গুলে (অনামিকাতে) নাড়ী বহে, এমত নাড়ীতে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা জানিবেন অর্দ্ধ প্রহরের পর মৃত্যু হয় ॥ ৭৯ ॥

ঐ রূপান্তর।

ষাঙ্গুলাবাহ্যতোনাড়ী মধ্যে রেখাবহির্য়না।

সার্কপ্রহরকাম্মৃত্যুজায়তে নাক্সলং শয়ঃ ॥ ৮০ ॥

যদি দুই অঙ্গুলের বাহ্যেতে নাড়ী মধ্যেতে রেখা হয়। এমত নাড়ীর ভাবে অর্দ্ধ প্রহরের পর মৃত্যু হয় ॥ ৮০ ॥

এবং সংখ্যাভিভেদেন নাড়ী জ্ঞেয়া বিচক্ষণৈঃ।

বর্গেপি তুল্যতা বিজ্ঞা গোপনীয় প্রযত্নতঃ ॥ ৮১ ॥

এইরূপ সংখ্যাভি ভেদে নানা নাড়ী জ্ঞেয়া এ বিজ্ঞা (অর্থাৎ নাড়ীজ্ঞান শিক্ষা) বর্গে ও তুল্যতা গোপনীয় ও যত্নশীল হইয়া থাকে ॥ ৮১ ॥

অভিঘাতাদি রোগে নাড়ীর লক্ষণ।

ভারপ্রবাহমূর্ত্তাতয়শোকপ্রমুখকারণ নাড়ীসংমূর্ত্তি-

তাপি গাঢ়ং পুষরপি সা জীবিতং যতে ॥ ৮২ ॥

ভার বহন, ক্রন্দন, মূর্ত্তি, ভয় ও শোকাদিকারণ নাড়ী সংমূর্ত্তিতা তত্ত্বের দ্বারা পুষরপির জীবন অর্থাৎ স্বাভাবিক পতি ধারণ করে ॥ ৮২ ॥

পতিতোসন্নিতোভিদী নষ্টশুক্রশ্চ যোভবেৎ ।

সাম্যতে বিশ্বয়ন্তস্য ন কিঞ্চিন্মৃত্যু কারণং ॥ ৮৩ ॥

পতিত ব্যক্তির সন্ধিস্থান, ভেদবিশিষ্ট ব্যক্তি, নষ্টশুক্র ব্যক্তি যে হয় সেই সমতা প্রাপ্ত হয়, তাহার বিশ্বয় নাই, কিঞ্চিং মৃত্যুর কারণ নহে ॥ ৮৩ ॥

তথা ভূতাভিষঙ্গে হি ত্রিদোষবহুপস্থিতা ।

সমান্বা বহতে নাড়ী তথা ন চক্রমজ্জতা ॥ ৮৪ ॥

ভূত অভিষঙ্গেতে ত্রিদোষের তুণ্য উপস্থিতা নাড়ী বহে, সমান অব বহে, যেমন তাদৃশ ক্রম প্রাপ্তা নহে ॥ ৮৪ ॥

অপমৃত্যুর্ন রোগাশ্চ নাড়ী তৎ সান্নিপাতবৎ ॥ ৮৫ ॥

যাহাতে অপমৃত্যু হয়, রোগ নহে, সেই নাড়ী সান্নিপাতিক নাড়ীর সদৃশ হয় ॥ ৮৫ ॥

স্বস্থানহীন শোকে চ হিমাক্রান্তে চ নির্গদা ।

ভবন্তি নিশ্চলা নাড্যা নকিঞ্চিভ্রদ্যগৎ ॥ ৮৬ ॥

শোকে যে নাড়ী স্বস্থান চ্যুতা ও হিমাক্রান্তে নির্ক্যাধি হয়, নাড়ী সকল নিশ্চলা হয় তাহাতে কিছুমাত্র দোষ নাই ॥ ৮৬ ॥

স্তোকং বাতকফং দ্রুক্ষং পিত্তং বহতি দারুণং ।

পিত্তস্থানং বিজানীয়াৎ ভেদজন্তস্য কারণেৎ ॥ ৮৭ ॥

(কে নাড়ীতে) বায়ু এবং কফ অল্প দোষিত, পিত্ত প্রবল ভাবে বহে, যে স্থলে পিত্তস্থান বিজ্ঞান করিয়া ভেদ করাইবে ॥ ৮৭ ॥

অসাধ্য হীন নাড়ী ।

স্বস্থানচ্যবনং বাবদ্ধমস্থা নোপজায়তে ।

তৎস্থ চিহ্নস্য সত্ত্বোপি নাসাধ অমিতি স্থিতি ॥ ৮৮ ॥

নাড়ীর স্বস্থান বাবৎ না হয়, সেই স্থানের চিহ্ন সত্ত্বও অসাধ্য নহে ॥ ৮৮ ॥

যদায়ং ধাতুমাশ্রোতি তদা নাড়ী তথা গতিঃ ।

তথাহি সুখসাধ্যত্বং নাড়ীজ্ঞানেন বোধ্যতে ॥ ৮৯ ॥

যে সময়ে নাড়ী যে ধাতু প্রাপ্ত হয়, তৎকালে নাড়ীর ভ্রমণ গতি হয় । সেইরূপ সুখসাধ্যতা নাড়ীজ্ঞানের দ্বারা অহুতব করিবে ॥ ৮৯ ॥

নাড়ী কথা কালগতি স্ত্রাণাং একোপ-

শাস্ত্যাদিভিরেতৎ ভূয়ঃ ॥ ৯০ ॥

দোষত্রয়ের যে কাল তৎকালে নাড়ীর গতি তদ্রূপ হয়, পুনর্বার দোষত্রয়ের প্রকোপ শান্তিতে সেইরূপ গতি (অর্থাৎ দোষ প্রকোপে ব্যাধিবৃদ্ধা যে রূপ গতি) দোষ শান্তিতে প্রকৃতি গতি হইয়া থাকে । ১০ ।

তৈলে শুড়াহারে মান্নে চ লণ্ডাকৃতিঃ ।

ক্ষীরে চ স্তিমিতা বেগা মধুরে ভেকবদগতিঃ ॥ ১১ ॥

তৈল এবং শুড় আহার করিলে নাড়ী পুষ্ট, মাষকলাই ভক্ষণ করিলে নাড়ী লণ্ডাকৃতি অর্থাৎ লাঠির সদৃশ, দুগ্ধপান করিলে স্তিমিতা অথবা মন্দগতি এবং মধুর দ্রব্য সেবনে ভেকের ন্যায় গতি হইয়া থাকে । ১১ ।

মধুরে বহির্গমনা তিস্তেস্যাং স্থলতাগতি ।

অল্লেকোক্ষান্নবগতিঃ কটুকে ভৃঙ্গসন্নিভা ॥ ১২ ॥

মধুর দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নাড়ীর গতি ময়ূরের গতির সম, তিস্তে স্থলগতি, অন্ন ভক্ষণ করিলে ভৃঙ্গবদগতি এবং কটু দ্রব্য ভক্ষণ করিলে ভৃঙ্গের গতির সম গতি হইয়া থাকে । ১২ ।

কষায়ে কঠিনা স্নানি লবণে সরলা ক্রতা ।

এবং দ্বিজিচতুর্ঘ্যোগে নানান্দ্রবতী ধরা ॥ ১৩ ॥

কষায় রস সেবনে কঠিনাগতি অথচ স্নানি, লবণ রসে সরলা এবং ক্রতগতি হয় । এইরূপ দুই তিন কি চারি রস যোগে নানারূপ গতি ধরা হয় । ১৩ ।

দ্রবেতি কঠিনা নাড়ী কোমলা কঠিনাশনে ।

দ্রব্যদ্রবস্য কাঠিষ্ঠে কোমলা কঠিনাপি চ ॥ ১৪ ॥

দ্রবে নাড়ী কঠিনা হয়, কঠিনাশনে নাড়ী কোমল হয়, দ্রব এবং কঠিনে নাড়ীর গতি কোমলা ও কঠিনা হইয়া থাকে । ১৪ ।

অল্লৈশ্চ মধুরৈশ্চ ব নাড়ী শীতা বিশেষতঃ ।

চিপিটৈর্ভৃঙ্গৈর্বৈশ্চ দ্বিরা মন্দতরা ভবেৎ ॥ ১৫ ॥

অন্ন এবং মধুরাশ ভক্ষণে নাড়ী শীতল হয়, চিপিটক ও ভৃঙ্গ দ্রব্য ভক্ষণে নাড়ী দ্বিরা এবং মন্দগতি হইয়া থাকে । ১৫ ।

কুশ্মাণ্ডমূলকৈশ্চ ব মন্দমন্দা চ নাড়ীকা ।

শাকৈশ্চ কদলৈশ্চ ব রক্তপূর্ণৈব নাড়ীকা ॥ ১৬ ॥

কুশ্মাণ্ড এবং মূলক ভক্ষণে নাড়ীর মন্দমন্দ গতি হয়, শাক এবং কদলীতে রক্ত পূর্ণের তুল্য হইয়া থাকে । ১৬ ।

মাংসাং দ্বিরবহা নাড়ী দুষ্কৈ পিত্তা বলীরসী ।

জড়ৈঃ কৌরৈশ্চ পিত্তৈশ্চ দ্বিরা মন্দবহা ভবেৎ ॥ ১৭ ॥

মাংসের নাড়ী হিরবহা হয়, দুহে শীতলা ও বলবতী হইয়া থাকে, শুভ কীর এবং শিষ্টকে নাড়ীর গতি দ্বারা এবং মন্দবহা হয় । ১৭ ।

শুভরক্তায়াং সরুক্ষ শুকতীক্ষ্ণাদি ভোজনাত্ ।

বাতপিত্তাভিব্রূপেণ নাড়ী বহতি নিশ্চিতা ॥ ১৮ ॥

শুভ, রক্তা, মাংস, কৃষ্ণ, শুভ ; এবং তীক্ষ্ণাদি প্রভৃতি ভোজনে নাড়ী বাতপিত্ত নীড়ার নামে বহিতে থাকে । ১৮ ।

প্রাতঃস্নিগ্ধময়ী নাড়ী মধ্যাহ্নে পুষ্পকতাস্থিতা ।

সার্বাক্ষেখাবমানা চ রাত্রৌ বেগবিবর্জিতা ॥ ১৯ ॥

অধিক কাল রোগ বিবর্জিত নাড়ী প্রাতে স্নিগ্ধময়ী, মধ্যাহ্নে উষ্ণা, সারাকালে বেগবতী এবং রাত্রিকালে বেগ রহিতা হইয়া থাকে । ১৯ ।

প্রাকৃতিস্থা তু সা নাড়ী সদা জ্যেয়া ভিষগৈঃ ।

অঙ্গপ্রহণ নাড়ীনাং ভবন্তি মন্থরপ্রবাহঃ ॥ ১০০ ॥

প্রাতঃকালাবধি নাড়ী নিরমাহুরপিণী গতি যুক্তা হয়, সেই নাড়ী প্রাকৃতিস্থা জানিবেন । অঙ্গপ্রহণ দ্বারা নাড়ী সন্মূহের স্থল অথচ মুক্তগতি ও তেজগতি হইয়া থাকে । ১০০ ।

প্রবলপ্রবলতাং যাতি জ্বর দাহাভিভূতয়ে ।

সাম্প্রিপাতিকরূপেণ ভবন্তি সর্ববেদনা ॥ ১০১ ॥

অলপ্রাবী ও প্রবলতা প্রাপ্তি নাড়ী জ্বর দাহগতিভূত নিখিত হয়, সাম্প্রিপাতিক রূপ দ্বারা সমুদয় বেদনা যুক্তা হইয়া থাকে । ১০১ ।

জ্বরকোপেন ধমনী সোক্ষা বেগবতী ভবেৎ ॥ ১০২ ॥

জ্বর কোপে নাড়ী উষ্ণা এবং বেগশীলা হইয়া থাকে । ১০২ ।

ঐ অন্যরূপ ।

জ্বরে চ চক্রং যাবন্তি তথা চ মরুতপ্রবে ।

রমণাস্তে নিশিপ্রাত স্তপ্তাদপি শিথোশমা ॥ ১০৩ ॥

জ্বর নাড়ী বক্র ও ধাবমানা হয়, বায়ু প্রবে, রমণাস্তে, ও প্রাতঃকালে তপ্ত হইতে শিথার সদৃশ নাড়ী হয় । ১০৩ ।

ক্রতা চ সরলা দীর্ঘা শীত্ৰপিত্তজ্বরে ভবেৎ ।

শীত্ৰমাহননং নাড়ী কাঠিন্যাচ্চলতে তথা ॥ ১০৪ ॥

পিত্তজ্বরে নাড়ী ক্রতগতি, সরলা, দীর্ঘা, ও শীত্ৰগতি হয় । কঠিন প্রভাবপেচ্ছা নাড়ী শীত্ৰগতি চলে, যেমন কোন ব্যক্তি ক্রমে হনন করিবার জন্য লোক ক্রতধারী হইয়া থাকে । ১০৪ ।

মঙ্গাজীর্ণেন নিতরাং স্পন্দনং পরিকীৰ্তনং ।

নাড়ী তন্তুময়ী মন্দা শীতলী-শ্লেষ্মদোষজী ॥ ১০৫ ॥

মলের অজীর্ণতা হেতু নিরন্তর নাড়ী স্পন্দিত হয়, ইতার সম মন্দগতি, শীতলা শ্লেষ্মাদোষ
পূর্ণা হইয়া থাকে ॥ ১০৫ ॥

চঞ্চলা তরলা স্থূলা কঠিনা বাতপিত্তজা ।

ঈষচ্চন্দ্রশ্যতে তৃষ্ণা মন্দাস্থাৎ শ্লেষ্মবাতজা ॥ ১০৬ ॥

চঞ্চলা, তরলা ও স্থূলগতি কঠিনা বাতপিত্তাত্মিকা নাড়ী, অল্প উষ্ণাধিতা, মৃদুগতি বাত-
শ্লেষ্মাভবা নাড়ী হইয়া থাকে ॥ ১০৬ ॥

নিরন্তরং খরং ক্লৃষ্ণং মন্দশ্লেষ্মাতিবাতলং ।

ক্লৃষ্ণবাত ভবেত্তশ্চ নাড়ীস্থ্যৎ পিত্তসম্ভিতা ॥ ১০৭ ॥

নিরন্তর্য্য প্রবল বায়ু দ্বারা নাড়ী সর্বদা খর ও ক্লৃষ্ণ বহে, ক্লৃষ্ণবাত্তে নাড়ী পিত্তাকার
হইয়া থাকে ॥ ১০৭ ॥

সৌম্যা সূক্ষ্মা স্থিরা মন্দা নাড়ী সহজবাতজা ।

স্থূলা চ কঠিনা শীত্ৰা স্পন্দনে তীব্র মারুতে ॥ ১০৮ ॥

সামান্যিক বাতজ নাড়ী অকঠিনা, সূক্ষ্মা, স্থিরা ও মন্দগমনা হয়। তীব্রমারুতে অর্থাৎ
ঋতাবের অস্বরূপ বায়ু প্রকোপে নাড়ী স্থূলা এবং অকোমলা দ্রুতগমনা ও বক্রগতি থাকিয়া
এই প্রকার গতিবিশিষ্টা হয় ॥ ১০৮ ॥

জ্বর প্রকোপে ধমনী সোক্ষা বেগযুতা ভবেৎ ॥ ১০৯ ॥

জ্বর প্রকোপে নাড়ী উষ্ণা হইয়া বেগবতী হইয়া থাকে এবং যতাব স্পন্দন অপেক্ষা
অত্যন্ত প্রবল হইয়া গমন করে ॥ ১০৯ ॥

মধ্যকরে বহেমাড়ী যদি সস্তাপিতা হ্রবৎ ।

তদা ন্যূনং মনুষ্যাণাং রুধিরা পুরিতামলাৎ ॥ ১১০ ॥

যদি মধ্যমাজুলিতে নাড়ী সস্তাপিতা হয়, তাহা হইলে ছুই শোধিত কোণ জানিতে
হইবে ॥ ১১০ ॥

ভূতজ্বরে সেক ইবাতি বেগা ধাবন্তি

মাতোহি যথাক্রিগামাঃ ॥ ১১১ ॥

ভূতজ্বরে নাড়ী তাপিতা জলপ্লুতা হইয়া অর্থাৎ উত্তপ্ত জলাসিক্ত রক্তের সম সরুজগা,
মদীর স্থায় ধাবিত হইয়া থাকে ॥ ১১১ ॥

ঐক্যহিকেন বচন প্রদূরে ক্রীণাক্রিগামা বিধমজ্বরেণ ।

দ্বিতীয়কে বাধ ভূজীয়ভূর্যো গচ্ছন্তি তস্তা ভ্রমসিবৎ

ক্রমেণ ॥ ১১২ ॥

বিষমজ্বরে ঐ কাহিক জ্বরে নাড়ী কোন স্থানে ক্রীণান্তগামিনী হইয়া থাকে, অর্থাৎ ক্রণে ক্রণে পার্শ্বে গমন করে, এবং দ্বিতীয়ক তৃতীয়ক এবং চাতুর্থিক জ্বরে তপ্ত হইয়া ক্রমে সম গমন করিয়া থাকে ॥ ১১২ ॥

ক্রোধজে সঙ্গলগ্রাস্তা সঙ্গা কামজে জ্বরে ।

উষ্ণাবেগধরা নাড়ী জ্বরকোপে প্রজায়তে ॥

উদ্বিগক্রোধকামেষু ভয়চিন্তাশ্রমেযু চ ।

ভারাক্রীণগতির্নাড়ী জাতব্যা বৈদ্যসম্ভমেঃ ॥ ১১৩ ॥

ক্রোধ জ্বরে কখন কখন আবর্জিত দেহ নাড়ী হয় অর্থাৎ দেহ ছাড়া সম গমন করে । কামজ্বরে যেন অস্ত্র আর একটা নাড়ীযুক্ত হইয়া গমন করে এবং বিষম জ্বরে উষ্ণ হইয়া শীঘ্রগতিবিশিষ্টা নাড়ী হয় এবং উদ্বিগ অর্থাৎ কাম এবং বৈরাগ্য ইহাতে কোপ ভয়, চিন্তা-শ্রমে নাড়ীভাব ক্রীণগমন অর্থাৎ স্বাভাবিক হইতে ক্রীণ হইয়া গমন করিয়া থাকে । এই ক্রীণতা ক্রমতঃ উত্তর হয় এমন দানিতে হইবে ॥ ১১৩ ॥

জ্বরে চ রমণে নাড়ী ক্রীণাঙ্গা মন্দগামিনী ।

জ্বরে কামাভ্যুতপেণ ভবন্তি বিকলাঃ শিরা ॥ ১১৪ ॥

জ্বরে ক্রীণসংসর্গ করিলে নাড়ী ক্রীণদেহা ও মৃদুগমনা হইয়া থাকে এবং জ্বরে কামাতুর হইলে নাড়ী বিকলা হইয়া উঠে ॥ ১১৪ ॥

ব্যায়ামে ভ্রমণে চৈব চিন্তয়া ধনশোকিতঃ ।

নানাপ্রকারগমনং শিরা গচ্ছতি বিজ্বরে ॥ ১১৫ ॥

শ্রমে, ভ্রমণে, শাস্ত্রাদি চিন্তনে, ধনশোকে এবং বিজ্বরে নাড়ী বহুরূপে বহিয়া থাকে অর্থাৎ ক্রণে ক্রণে এক এক রূপে গতি করে ॥ ১১৫ ॥

অজীর্ণেন ভবেন্নাড়ীকঠিনা পরিতো জড়া ।

প্রসঙ্গা তু দ্রুতা শুদ্ধা ত্বরিতা চ প্রবর্ততে ॥ ১১৬ ॥

আমাজীর্ণ পকাজীর্ণ সকলই নাড়ী কঠিনা অকোমলা ও উত্তর পার্শ্বে জড়া অর্থাৎ অপূর্ণকৃত্তা ও প্রসঙ্গা অর্থাৎ কখন স্থিতিয়া গতি, কখন কখন দ্রুতগতি, কখন শুদ্ধা অর্থাৎ দোষরহিতা এবং ত্বরিতা অর্থাৎ দ্রুতগামিনী হইয়া থাকে ॥ ১১৬ ॥

পকাজীর্ণে পুষ্টিহীনা মন্দং মন্দং বাহেতু যা ।

অস্বকৃপূর্ণা ভবেৎ কোষা শুর্ধি সামা গরীয়সী ॥ ১১৭ ॥

পকাজীর্ণ নাড়ী পুষ্টিহীনা হইয়া মৃদু মৃদু গমন করিয়া থাকে । রক্তপূর্ণ হইলে দ্রুত ও উষ্ণ । আমাজীর্ণ হইলে শুষ্কতরা এবং স্থলাভাব ধারণ করে ॥ ১১৭ ॥

অখিতস্ত স্থিরা জেয়া চপলা ক্ষুধিতস্ত চ ।

মন্দায়ে ক্রীণ ধাতোশ্চ নাড়ী মন্দতরা ভবেৎ ॥ ১১৮ ॥

আহারাদি করিলে সুখীব্যক্তির নাড়ী স্থিরা হইয়া গমন করে, অর্থাৎ সূক্ষ্মগমন হয় ও ভোজনাজীর্ণ হইলে স্থলাণ্ড হয় এবং ক্ষুধার্তা ব্যক্তির নাড়ী চপলা অর্থাৎ চঞ্চলা হইয়া থাকে ॥ ১১৮ ॥

মন্দাগ্নৌ ক্ষীণতাং যাতি নাড়ী হংসাকৃতি তথা ॥ ১১৯ ॥

মন্দাগ্নিতে নাড়ী ক্ষীণা এবং হংসের গতির গম গতিযুক্তা হয় ॥ ১১৯ ॥

অমাশয়ে পুষ্টিবিরুদ্ধেনৈন ভবন্তি
নাভ্যো ভূজগৈকবৃত্তাঃ ॥ ১২০ ॥

অমাশয়ে নাড়ী পুষ্টিবর্দ্ধন হেতু সর্পের গতির সম গতি বিশিষ্টা হইয়া থাকে ॥ ১২০ ॥

কচিং প্রকরণোল্লেকাৎ কচিদৌচিত্যমাত্রতঃ ।
কচিদ্রেশাৎ কচিং কালাৎ সংকীর্ণ নির্ণয়োভবেৎ ॥
জলেশ্বলেহস্তরীক্ষেবা প্রসিদ্ধা যন্ত যা গতিঃ ।
সৈবোপমানমাত্রস্তাৎ প্রসিদ্ধগুণযোগতঃ ॥
নাড়ীপরিচয়দ্বারং প্রায়শো নৈব দৃশ্যতে ।
তেন ধনৈর্ময়োক্তং যত্তং সমাধেয়মুত্তমৈঃ ॥
ন শাস্ত্র পঠনাদ্বাপি শব্দদধ্যয়নাদপি ।
স্পর্শনাদিমোগাভ্যাসং বিনা নাড়ী বিবেকভাক ॥
নাড়ীগতিরিয়ং জ্ঞাতুং যোগাভ্যাসবদেকতঃ ॥
শক্যতে নান্যথা চাত্মৈ বৃহস্পতিসমৈরপি ॥ ১২১ ॥

কোথাও প্রকরণ উল্লেখাধীন, কোথাও উচিতহেতু, কোথাও দেশকাল ভেদে সর্কীর্ণ নির্ণয় হইয়া থাকে । জলে, স্থলে এবং অস্তরীক্ষে অর্থাৎ জলচর স্থলচর ও খেচর, ইহাদিগের মধ্যো বাহার যেরূপ গতি প্রসিদ্ধ আছে, এবিষয়ে প্রাসিদ্ধ গুণ যোগ বশত সেই গতিই উপমান জানিতে হইবে । নাড়ীর পরিচয়ের উপায় সচরাচর দুটি হয় না, একারণ যত্ন যে শ্রেষ্ঠ মহা-শরৈরা সমাধান করিতে সমর্থ হন । শাস্ত্র পঠনাধীন, অথবা চিন্তাকরণাধীন, কোন ক্রমেই স্পর্শনাদি যোগ শিক্ষা না করিলে নাড়ীজ্ঞান উপলব্ধি হইতে পারে না, একারণ এই নাড়ীর গতিজ্ঞান যোগশিক্ষা প্রায় স্পর্শনাদি সর্করা শিক্ষা করিলে নাড়ীজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় । ইহা ভিন্ন বৃহস্পতি সম ব্যক্তিও নাড়ী অবরোধ করিতে ক্ষমতাশীল হন না ॥ ১২১ ॥

নাড়ীজ্ঞান সমাপ্ত ।

দ্বিতীয় অধ্যায় ।

স্থূলনাড়ীজ্ঞান ।

পূর্ব অধ্যায়ে যে নাড়ীজ্ঞান লিখিত হইয়াছে, তাহা যে পাঠ্যমাত্র তাহা হইতে সারগ্রহণ করা যায়, তাহা সাধারণ ব্যক্তির সাধ্য নহে । সাধারণের বোধগম্যের জন্য স্থূল নাড়ীজ্ঞান লিখিত হইল ।

তর্পয়ন্তি স্কন্ধদেহে চ ব্যাঘাতৈর্গতিভেদতঃ ।

চঞ্চলা তেজঃপুঞ্জা চ দুর্বলা ক্রীণদা ধীরা ॥

নাড়ী সমূহ কেবল রক্তই বহন করিয়া থাকে, রক্তের ব্যাঘাতে গতিরও অন্তর্য্য হয় । চঞ্চলাগতি, তেজঃপুঞ্জাগতি, দুর্বল অর্থাৎ ক্রীণাগতি এবং ধীরাগতি (এই চারিপ্রকার গতি নিশ্চিত আছে ।)

চঞ্চলাগতি নাড়ী ।

রক্তোক্ষ শিগ্রগা নাড়ী জ্বরেচ চঞ্চলা ভবেৎ ।

রক্ত উক্ষ হইলে নাড়ী শীঘ্র গমন করে, এবং জ্বররোগেও সেইরূপ চলিয়া থাকে ।

তেজঃপুঞ্জাগতি নাড়ী ।

জ্বরাস্তে তথা বাতে তেজঃপুঞ্জাগতি শিরা ।

জ্বর আরম্ভকালীন এবং বাতরোগে নাড়ীর তেজঃপুঞ্জাগতি হইয়া থাকে ।

দুর্বলা অর্থাৎ ক্রীণাগতি নাড়ী ।

দুর্বলে জ্বররোগে চ অতিসারে প্রবাহিকে ।

দুর্বলা ক্রীণদা নাড়ী প্রবলা প্রাণবাতিকা ॥

দুর্বল রোগে, জ্বররোগে, অতিসার রোগে এবং ডালাউঠা রোগে নাড়ী ক্রীণা এবং দুর্বলাগতি হইয়া থাকে, সেই দুর্বলা নাড়ী এককালে প্রবলা হইয়া উঠিলে প্রাণবাতিকা হয় ।

ধীরাগতি নাড়ী ।

বহুকালগতা রোগা সা নাড়ী ধীরগামিনী ।

বহুকাল গত রোগ হইলে তাহাতে নাড়ীর ধীরাগতি হইয়া থাকে ।

ক্রীণে বলবতী নাড়ী সা নাড়ী প্রাণবাতিকা ।

ক্রীণের পর নাড়ী এককালে বলবতী হইয়া উঠিলে সেই নাড়ীকে প্রাণবাতিকা আবিহত হইবে ।

স্ত্রী এবং পুরুষদিগের নাড়ী নির্ণয় ।

বামভাগে স্ত্রীয়া যোজ্যা নাড়ীপুংসস্তৃ দক্ষিণে ।

ইতি প্রোক্তা ময়া দেবি সর্বদেহেযু দেহিনাং ॥

(লিঙ্গ ভগবতীকে কহিতেছেন) হে দেবি ! (ভগবতিঃ) বামভাগে স্ত্রীলোকের এবং দক্ষিণভাগে পুরুষের নাড়ী যোজনীয়া জানিবে । সকল দেহেতে দেহীদিগের এইরূপ জানিতে হইবে ।

নাড়ীজ্ঞানের প্রকার ।

তৈলাভ্যঙ্গে চ স্পে ৮ তথা ৮ ভোজনান্তরে ।

তথা ন জায়তে নাড়ী যথা ছুর্গতরা নদী ॥

তৈল মর্দনান্তে, নিদ্রিতকালে এবং আহারান্তে নাড়ীজ্ঞান হয় না । বেরূপ ছুর্গতর্যু নদী বেগবতী ভাবে বিরাজিতা আছে, তৎকালে নাড়ীও তদ্রূপ বেগবতী হইয়া থাকে ।

নাড়ী পরীক্ষা দ্বারা বায়ু পিত্ত এবং কফপ্রবল রোগ সমূহের সাধ্য এবং অসাধ্য জ্ঞাত হওয়া যায় । স্থূল্য এবং সূক্ষ্ম প্রভেদে সাড়ে তিন কোটি নাড়ী দেহীদিগের নাড়ীমূল নিবদ্ধা আছে । ঐ সকল নাড়ী বক্রা, উর্দ্ধা এবং অবস্থিতা হইয়া রস দ্বারা দেহকে তপ্ত করিয়া থাকে ; যেরূপ নদী সকল জলদ্বারা জলনিধির তৃপ্তি সাধন করে ।

পূর্বোক্ত নাড়ী সকলের মধ্যে ১০৭২টী নাড়ীকে স্থূল্য জানিতে হইবে । উহার মধ্যে ৭০০ সাতশত নাড়ী হৃদয়স্থিত ; এই সকলের মধ্যে ২৩ চক্ষিণী নাড়ী ব্যক্তা । এবং ঐ ২৪টির মধ্যে ১৪টীকে প্রধানা জানিবে । যথা,—“ইড়া, পিজলা, স্রুয়ুয়া, সরস্বতী, গাকারী, হস্তীজিহ্বা, কুকু, পুরা, বশবিনী, চারুণা, অলম্বুয়া, বিখা, শঙ্খিনী এবং পরাশ্বনী ।”

পূর্বোক্ত চতুর্দশ নাড়ী প্রাণকে বহন করিয়া থাকে, উহাদিগের মধ্যে তিনটী নাড়ী প্রধানা । যথা,—ইড়া, পিজলা এবং স্রুয়ুয়া ; স্রুয়ুয়া নাড়ীকে ইড়া এবং পিজলা এই উভয় নাড়ীর মধ্যস্থিতা জানিতে হইবে ।

হস্ত পদ, কণ্ঠ এবং নাসিকার আট প্রকার নাড়ী নির্দিষ্ট আছে । হৃই হস্তে চই, হৃই পদে চই, কণ্ঠদেশের চইদিকে চই এবং নাসিকার চইদিকে চই । পদের শুষ্ক মধ্যে যে নাড়ী তাহার পরিমাণ হই অঙ্গুলি, হস্তের কোঠান্তে যদিক্বে যে নাড়ী তাহার পরিমাণ হই অঙ্গুলি, নাসামূলে যে নাড়ী, তাহার পরিমাণ তিন অঙ্গুল এবং কণ্ঠে যে নাড়ী তাহার পরিমাণ হই অঙ্গুলি ।

নাভি, ওজ, গুহ্বার, শুক্র, শোণিত, শল্য়বর, মস্তক, ভ্রুজোপরিভাগ এবং হৃদয় ; এই দশ প্রাণের স্থান জানিতে হইবে ।

ভুক্তাহার আশ্রয়ে স্থিতি করে, পকাশয়ে পরিপাক হয় এবং পকাশয়ের উপর অগ্নি জ্বলিষ্ণু করে ।

বাতাস্থিকা নাড়ীর গতি ।

নাড়ী স্পর্শ করিবামাত্র যে নাড়ীর কুটীলাগতি অনুভব হয়, তাহাকে বাতাস্থিকা নাড়ী বলে । বায়ুর কুটীলাগতি হেতু বাতাস্থিকা নাড়ীরও কুটীলা গতি হয় । অলৌক্য অর্থাৎ জ্যোতিষ এক তুণ্য হইতে অপর তুণ্যে গমন করিলে তাহার যেরূপ গতি হয় এবং সর্পের গমন কালীন যেরূপ গতি হইয়া থাকে, বাতাস্থিকা নাড়ীরও তদ্রূপ বক্রগতি জানিতে হইবে ।

পিত্তাস্থিকা নাড়ীর গতি ।

রোগীর সর্কশরীর উত্তপ্ত এবং হস্ত ও পদ প্রভৃতি অগ্নির জ্বায় জ্বালাযুক্ত করিয়া যে নাড়ী তিন্তির পক্ষীর গমন তুল্য চঞ্চলা গতি হয়, তাহাকে পিত্তাস্থিকা নাড়ী বলে ।

কফাস্থিকা নাড়ীর গতি ।

হংস এবং কপোতের তুল্য যে নাড়ীর মন্দ মন্দ গতি হয়, তাহাকে কফাস্থিকা নাড়ী কহে । কিন্তু লামাত্র কফে হংস এবং কপোতের গতির জ্বায় নাড়ীর গতি হয়, অধিক কফে নাড়ী শুস্তের তুল্য অনুভব হইয়া থাকে । অথবা পূর্ণগর্ভা স্ত্রীলোক যেমত ধীরে ধীরে গমন করে, কফাস্থিকা নাড়ীর গতিও তদ্রূপ হয় ।

দ্বন্দ্বজ নাড়ীর গতি ।

পূর্বোক্ত কফ এবং পিত্তের লক্ষণ মিলিত দেখিলে কফ পিত্তদ্বন্দ্বজ কফ এবং বায়ুর লক্ষণ মিলিত দেখিলে বাতশ্লেষ্মিক দ্বন্দ্বজ এবং বায়ু পিত্তের লক্ষণ মিলিত দেখিলে বাতশ্লেষ্মিক দ্বন্দ্বজ অনুভব করিতে হইবে ।

সান্নিপাতিক নাড়ীর গতি ।

যে স্থানে বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনের লক্ষণ মিলিতরূপে এককালে অনুভূত হইয়া থাকে ; যে নাড়ী ক্ষণে অনুভূত, ক্ষণে বিলুপ্ত, ক্ষণে কুটীলাগতি এবং ক্ষণে স্থিরাগতি হয়, তাহাকে সান্নিপাতিক ত্রিদোষাস্থিকা নাড়ী বলা যায় ।

জ্বরযুক্ত নাড়ীর গতি ।

অরাক্রান্ত ব্যক্তির নাড়ী তাপযুক্তা এবং ধাবমানা হইয়া থাকে ।

স্থূলনাড়ীজ্ঞান ।

বাতিতে বক্রগতি, পিত্তে অধিক চঞ্চলা এবং কফে স্থিরা এবং মৃদুগতি হইয়া থাকে ।

স্থূলনাড়ীজ্ঞান সমাপ্ত ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

জিহ্বা মূত্র ও নাসিকা পরীক্ষা ।

জিহ্বা পীতা খরস্পর্শা ক্ষুটিতা মারুতাহধিকা ।
রক্তাশ্রাবা ভবেৎ পিত্তে কফে শুক্রাঘনাদ্রবা ॥
কৃষ্ণাবিশা কটা সূক্ষ্মা সান্নিপাতাত্ত্বিকে তু সা ।
মিশ্রিতে মিশ্রিত জ্ঞেয়ং লিণ্ডালক্ষণবর্জিতা ॥
মনুষ্যানাং ভবেদ্বোরা জিহ্বাবিষং বিসর্পিণী ॥

জিহ্বা নয় কি পাতলা, গোজিহ্বাবৎ, উষ্ণরমণ্ড ধার ও কোটিকযুক্ত হইলে বাতজরোগ, জিহ্বা রক্তবর্ণ হইলে পিত্তজরোগ, — জিহ্বা শুক্রবর্ণ, মোটা এবং জলযুক্ত হইলে কফজ-রোগ, জিহ্বা উভয় লক্ষণ মিলিত হইলে দ্বন্দ্বজরোগ জানিতে হইবে । জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ অথচ কুণ্ডিত হইয়া চাকরায় যায়, কটাবর্ণ ও সূক্ষ্ম হইলে সান্নিপাতিক রোগ । পূর্বোক্ত সকল লক্ষণ মিলিত ও মুখ হইতে লম্বা জিহ্বা বহিষ্কৃত হইলে কিম্বা উলটীয়া পড়িলে কি বিকৃতরূপ দেখিলে তাহা দোষাত্মক দ্বন্দ্বজরোগ, তাহাতে রোগীর মৃত্যু অতি শরীরেই হয় ।

মূত্র পরীক্ষা ।

রোষার্থমূত্রে স্খুচিভাজনশ্চে তৈলং নিষিক্তং কিলবিন্দুমাত্রং ।

বিহারিদিক্ষোটি ঘনং নিমগ্নং বাভেতি পৈত্তেতি কফে ত্রিদোষে ॥

বাভেন পাণ্ডুবিন্মাত্রং সফেণং কফ রোগিনাং ।

রক্তবর্ণ ভবেৎ পিত্তে দ্বন্দ্বজ্ঞে তদ্র মিশ্রিতে ॥

কৃষ্ণাতং সান্নিপাতেস্তাং মূত্রে বর্ণমিতি স্মৃতং ।

পূর্বাস্থাং বর্দ্ধতে বিন্দুরচিরাং স্তম্ভমেধতে ॥

• দক্ষিণস্থ্যং তথা জ্ঞেয়ং আরোগ্যক ক্রমাস্তবেৎ ।

পশ্চিমে ভ্রমতে বিন্দুঃ স্থথারোগ্য প্রচক্ষাতে ॥

উত্তরে চ তথারোগ্যং জানীয়াৎ ব্যাধি পীড়িতং ।

ঐশাখ্যং বর্দ্ধতে বিন্দুঃ জ্বরী মাণবিনশ্চতি ॥

আগ্নেয়্যাক তথা জ্ঞেয়ং নৈর্ধাত্যং প্রসরেদৃষদা ।

বিচিত্রক ভবেৎ পশ্চাৎ ক্রবং মেরণমাদিশেৎ ॥

বায়ব্যং প্রসবেদ্বিন্দুঃ স্থধারিতং বিনশ্চতি ।

তাসতে মজ্জতে বিন্দুর্দ্রবতে যঃ পুনঃ পুনঃ ॥

মৃতবদপি রোগীতু জীবতি নাত্র সংশয়ঃ ॥

মৃত্তিকার নূতন সরাসর রোগীর মূত্র বাধিয়া তাহাতে এক কোঁটা তৈল নিক্ষেপ করিয়া দেখিবে, যদি সেই তৈল ভাসিয়া বেড়ায় তাহা হইলে বায়ু বটিত পীড়া অনুভব করিতে হইবে। যদি এই তৈল বিন্দু বিন্দু হইয়া ছড়িয়া বেড়ায়, তাহা হইলে পিত্ত বটিত পীড়া অনুভব করিতে হইবে। যদি ঐ তৈল গাঠ হইয়া স্থিরভাবে থাকে, তাহা হইলে কফ বটিত পীড়া জানিবে। যদি ঐ তৈল মূত্রে ডুবিয়া পক্ষাৎ ভাসিয়া উঠে, তাহা হইলে সন্নিপাত বটিত পীড়া অনুভব করিতে হইবে। বাতজরোগে মূত্র পাণ্ডুবর্ণ, পিত্তজরোগে রক্তবর্ণ, কফজরোগে কেশায়ুক্ত, বর্ষজে মিশ্রিতবর্ণ এবং সান্নিপাতিক রোগে কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। যদি তৈলবিন্দু মূত্র হইতে পূর্বদিকে যায়, তাহা হইলে রোগ আশু আরোগ্য হয়। দক্ষিণে বাইলে ক্রমশঃ আরোগ্য লাভ করে, পশ্চিমে বাইলে সামান্য চিকিৎসাতে আরোগ্য উপলব্ধি হয়। উত্তরে বাইলে ক্রমশঃ রোগ সাম্য হয়। ঈশানে এবং অগ্নিকোণে বাইলে এক মাসের মধ্যে রোগীর জীবন নষ্ট হয়। নৈঋতে গিয়া যদি চিত্র বিচিত্র হয়, তাহা হইলেও রোগী মৃত্যুলাভ করে। বায়ুকোণে গেলেও মৃত্যু উপস্থিত হয়, কিন্তু ঐ তৈলবিন্দু পুনঃ পুনঃ ডুবে এবং ভাসিয়া উঠে অথবা মিশ্রিত হইয়া যায়, তাহা হইলে রোগী মৃত্যুবৎ হইয়াও জীবন প্রাপ্ত হয়।

নাসিকা পরীক্ষা ।

শুক্রা, শুক্লা শুক্লশ্রাবা লিপুলুপ্তা চ নাসিকা ।

নাসিকা মণ্ডবিকৃত্য সংবৃত্তা পিত্তকা চিত্তা ॥

উচ্চ বা ক্ষুণ্ণীভূত স্থান মরণায় ভবেন্নৃণাং ॥

নাসিকা স্বেতবর্ণ কি শাকবর্ণ শুক্ল কিম্বা মোটা অথবা হেলিয়া পড়া কি বসিয়া বাঁওয়া, জ্ঞানশক্তি রহিত হওয়া, ক্ষুণ্ণীভূত কি অল্প কোন পীড়ায়ুক্ত হওয়া কিম্বা নাসাগ্রে বিজাতীয় ক্ষোটক জন্মায় ; এই সকল লক্ষণ দর্শন করিলে রোগীর মৃত্যু অনুভব করিতে হইবে।

(জিহ্বা, মূত্র ও নাসিকা পরীক্ষা সমাপ্ত)

চিকিৎসা-দর্শন ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

রোগ নির্ণয় ।

রোগস্ত দৌষবৈবম্যং দোষসাম্যমরোগতা ।

রোগা হুঃখস্ত দাতারো জ্বরপ্রভৃতয়ো হি তে ॥

দৌষ অর্থাৎ বায়ু পিত্ত এবং কফ এই তিনের বিষম ভাগ রোগ, অর্থাৎ দৌষের বিকৃতি-
যন্ত্রা অর্থাৎ স্বভাবের বিপরীত । বায়ু, পিত্ত, এবং কফ স্বভাব থাকিলে অরোগ । রোগ
স্বাভাবীয় যন্ত্রা আদি জীবমাত্রেরই হুঃখদায়ক ।

রোগের কার্য ।

রোগঃ কাশ্যিকরা বলক্ষয়করা দেহস্ত চেষ্টাহরা ।

স্বাস্থ্যস্ত্রিয়শক্তিক্ষয়করাঃ সর্বাস্ত পীড়াকরা ॥

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণামারোগ্যমূলমুত্তমং ।

রোগাস্তস্ত নিহস্তারঃ শ্রেয়সো জীবিতস্ত চ ॥

রোগ দেহরূশকারক, বলক্ষয়কারক, চেষ্টাহারক, দুষ্টি আদি ইন্দ্রিয়শক্তিমান্ধক এবং
স্বাস্থ্য দেহপীড়াকারক জানিবে ।

রোগ চারি প্রকার ॥

তে চ স্বাভাবিকাঃ কেচিৎ কেচিদাগন্তবঃ স্মৃতাঃ ।

মানসাঃ কেচিদাখ্যাতাঃ কথিতাঃ কেপি কায়িকাঃ ॥

স্বাভাবিক, আগন্তুজ, মানসিক এবং কায়িক, (এই চারি প্রকার রোগ কথিত আছে) ।

স্বাভাবিক রোগ ।

শরীর স্বভাবে উৎপত্তি ; সহজ রোগ । বথা—জন্মাক্ষ, জন্মবধির ইত্যাদি ।

আগন্তুজ রোগ ।

অভিঘাতাদি জনিত । বথা—শত্রু কিম্বা সোপ্তাঘাত অথবা উচ্চস্থান হইতে নিপতিত
জন্তু যে রোগ, কি অভিলাপ অর্থাৎ মারণ-মন্ত্রাদি দ্বারা যে রোগ উৎপত্তি হয় ।

মানসিক রোগ ।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, ভয়, অভিমান, বলতা, বিবাদ, বৈষ হিংসা এবং মাৎসর্য
আদি মনোবাগার হেতু উন্মাদ, অপমার, মূর্ছা, প্রমত্ত এবং সংশ্রাস ইত্যাদি ।

কার্যিক রোগ ।

জ্বর, অতিসার, গ্রহণী, অর্শ, অজীর্ণ এবং বিস্রুচিকা ইত্যাদি ।

পূর্বোক্ত চারিপ্রকার সমস্ত রোগের নাম এবং লক্ষণাদি আনুর্বেদে এবং মাধব করের
নিদান গ্রন্থে বিশেষরূপে বর্ণিত আছে ।

রোগ তিন প্রকার ।

কর্মজাঃ কথিতাঃ কেচিদদোষজাঃ সন্তিচাপরে ।

কর্মদোষোত্ত্বাশ্চাত্তো ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ॥

কর্মজ, দোষজ এবং কর্মদোষজ অর্থাৎ কর্ম এবং দোষ উভয় মিলিত ।

কর্মজ রোগ ।

অধিক হৃৎকর্মকারী ব্যক্তির প্রায়শ্চিত্ত অভাব হেতু এই রোগ উৎপত্তি হয় ।

দোষজ রোগ ।

বালু পিত্ত এবং কফ প্রভৃতি হেতু দ্বারা কুপিত হইলে এই রোগ উৎপত্তি হয় ।

কর্মদোষজ রোগ ।

পূর্বকর্ম হেতু দোষজ সহ মিলিত হইয়া এই রোগ উৎপত্তি হয় ।

পূর্বোক্ত ত্রিবিধ রোগের লক্ষণ ।

যথা শাস্ত্রস্ত নির্ণীতা যথাব্যাবিচিকিৎসিতা ।

ন শমং যান্তি যে রোগা স্তে জ্ঞেয়াঃ কর্মজা বুদ্ধেঃ ॥

যে রোগ যথাশাস্ত্রমত নির্ণয় এবং যথাশাস্ত্রমত চিকিৎসা দ্বারা উপশম না হয়, পণ্ডিতেরা
কেনই রোগকে কর্মজ রোগ বলিয়া বর্ণন করেন ।

দোষজ রোগের লক্ষণ ।

মিথ্যাহারবিহারে চ কুপিতা দোষজা মতা ।

মিথ্য আহার ও মিথ্য বিহার লভ্য হৃষ্টবাতাদি ব্যতিত যে রোগ, তাহাকে দোষজ রোগ
কহিতে হইবে ।

কর্মদোষজ রোগের লক্ষণ । •

স্বল্পদোষা গরীয়াং সন্তে জ্ঞেয়াঃ কর্মদোষজাঃ ।

সাধারণ দোষে গুরুতর রোগ উৎপত্তি হইলে, সেই রোগকে কর্মদোষজ জানিতে হইবে ।

কর্মজ, দোষজ এবং কর্মদোষজ রোগ ক্ষয়ের
উপায় নিদর্শন ।

• কর্মক্ষয়াৎ কর্মকৃতা দোষজাঃ স্বস্থ ভেষজৈঃ ।

কর্মদোষোন্তবা যাস্তি কর্মদোষক্ষয়াৎক্ষয়ং ॥

কর্মজব্যাধি—কর্মক্ষয় হইলেই উপশম হয় । দোষজব্যাধি—দোষোচিত ঔষধ দ্বারা নিবৃত্তি হইয়া থাকে এবং কর্মদোষজব্যাধি—কর্ম এবং দোষের বধ্যমত কাণ্ডে আরোগ্য হইয়া থাকে ।

রোগ উৎপত্তি হইয়া ত্রিবিধ হয় । ;

সাধ্যা যাপ্যা অসাধ্যাশ্চ ব্যাধয়স্ত্রিবিধাঃ স্মৃতাঃ ।

সাধ্য, যাপ্য এবং অসাধ্য ; এই ত্রিবিধ রোগ জানিতে হইবে ।

সাধ্য রোগের প্রভেদ কখন ।

সুখসাধ্য কষ্টসাধ্যো দ্বিবিধঃ সাধ্য উচ্যতে ।

সাধারোগ দ্বিবিধ । স্বা—সুখসাধ্য এবং কষ্টসাধ্য । সুখসাধ্য—ঔষধ পথ্যাদির দ্বারা বাস্তব আরোগ্য হয় । কষ্টসাধ্য—যাপ্য হয় অর্থাৎ পথ্যাদি দ্বারা সমতা লাভ করে ।

অসাধ্য রোগের প্রভেদ কখন ।

• অসাধ্যাঃ দ্বিবিধারোগাঃ স্থায়িমরণমেবচ ।

অসাধ্য রোগ দ্বিবিধ । বহুকালস্থায়ী এবং মৃত্যুরূপাশা ।

যাপ্য রোগের প্রভেদ কখন ।

যাবদীয়ন্ত তৎ বিদ্যাৎ ক্রিয়াধারয়তে হি তৎ ।

ক্রিয়ায়ান্ত নিবৃত্তান্নাং সন্তোযশ্চ বিনাশকঃ ।

যে রোগ উত্তম ক্রিয়াতে অর্থাৎ চিকিৎসাতে সমতা প্রাপ্ত হয় এবং ক্রিয়া না করিলে ছি হইয়া রোগীকে নষ্ট করে, সেই রোগ যাপ্য ।

প্রাপ্ত ক্রিয়া ধারয়তি স্থখিনং যাপ্যমাতুরং ।

প্রাপ্তিয্য দিবাগারং স্তম্ভো যত্নেন যোজিতঃ ॥

প্রাপ্তক্রিয়া অর্থাৎ চিকিৎসা প্রাপ্ত হইলে বাপ্যরোগ রোগীকে স্থায়ী করিয়া থাকে, যেক্ষণে বহুবারা শুভ্র অর্থাৎ খুঁটি নিয়োজিত হইলে গৃহকে ধারণ করে ।

সাধ্যা বাপ্যত্বমাস্তিহ্যাপ্যশ্চাসাধ্যাতাং তথা ।

স্তুতি প্রাণান্ হি সাধ্যাস্তু নরাণামক্রিয়াবতাং ॥

সাধ্যরোগ মন্দ চিকিৎসা দ্বারা বাপ্য হইয়া উঠে । বাপ্যরোগ মন্দ চিকিৎসাতে অসাধ্য হয় । অর্থাৎ তাহাতে কৃত্রিয়াকারী মনুষ্যদিগের প্রাণনষ্ট হইয়া থাকে ।

তৃতীয় অধ্যায়ে রোগ নির্ণয় সমাপ্ত ।

চতুর্থ অধ্যায় ।

বৈদ্যের কর্তব্য কৰ্ম্ম ।

প্রাতঃকৃত্য সমাচারঃ কৃত্যচারণপরিগ্রহঃ ।

স্থাসীনঃ স্থাসীনং পরীক্ষার্থমুপাচরেৎ ॥

ত্বচ সূক্ষ্মাদি ভেদেন নাড়ীজ্ঞেয়া বিচক্ষণেঃ ।

অগ্নেপি দুৰ্লভা দিত্যা গোপনীয়া প্রযত্নতঃ ॥

যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণাঃ যাবন্মাস্তি নৈরিন্দ্রিয়ং ।

তাবচ্চিকিৎসা কর্তব্য কালশ্চ কুটিলাগতি ॥

সর্বৈজ্ঞ বিশেষ বিবেচনা পূর্বক নাড়ীর লক্ষণ বিদিত হইবেন । এই বিজ্ঞা স্মরণোক্তে প্রত্যন্ত দুৰ্লভ এবং গোপনীয়া । যে পর্যন্ত কণ্ঠাগত প্রাণ এবং ইন্দ্রিয়াদির ক্ষমতা থাকিবে, তাবৎকালাবধি চিকিৎসা করা বিধেয় ; যেহেতু কালের কুটিল গতি হইয়া থাকে ।

রোগমাদৌ পরীক্ষিত তদনন্তরমৌষধং ।

ততঃ কৰ্ম্ম ভিবৃপশ্চাৎ জ্ঞানপূর্বং সমাচরেৎ ॥

চিকিৎসক প্রথমতঃ বিশেষ যত্ন সহকারে কি রোগ হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া তৎপন্ন ঔষধের ঔণাওণ বিবেচনা করতঃ জ্ঞানপূর্বক ক্রিয়াচার অর্থাৎ চিকিৎসা করিবেন

দর্শনং স্পর্শনং শ্রবণং ব্যাধিজ্ঞানং ত্রিধামতং ।

দর্শনে মূত্রজিহ্বাদৌ স্পর্শনে নাড়িকাদিভিঃ ॥

শ্রবণদ্যুতাবিচনাং ত্রিভিব্যাধি বিনির্ণয়ঃ ॥

দর্শন, স্পর্শন এবং শ্রবণ,—এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা ব্যাধি বিদিত হওয়া যায় । যথা,—
মূত্র এবং জিহ্বাদি দর্শন, নাড়ী এবং ত্বগাদি স্পর্শন এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি ও দ্রুত প্রভৃতিকে
রোগের বিষয় জিজ্ঞাসা করণ ; এই দ্বিবিধ উপায় দ্বারা রোগের নিরাকরণ করা হয় ।

চিকিৎসক, ঔষধ, পরিচারক এবং রোগী ; এই চারি চিকিৎসা বিষয়ের অঙ্গ বলিতে
হইবে । যেহেতু চিকিৎসক যদি রোগ নিরাকরণ করিতে না পারেন, তাহা হইলে তাহার
সে চিকিৎসা বিফল ; ঔষধ যদি যথাযোগ্যমতে প্রস্তুত না হয়, সে অসার ঔষধে কোন
ক্রমেই রোগ উপশম হইতে পারে না । পরিচারক যদি রোগীকে যথা সময়ে ঔষধ প্রদান
না করে এবং পরিচ্ছন্নরূপে না রাখে এবং চিকিৎসকের আদেশানুসৃত কার্য না করে, তাহা
হইলে কোনক্রমেই উপকার উপলব্ধি হইতে পারে না, রোগী যদি চিকিৎসকের এবং পরি-
চারকের কথার রাখা না হয়, তবে সে চিকিৎসা দ্বারা কোনক্রমেই মঙ্গল লাভ হয় না ।

আদৌ সর্বেষু রোগেষু নাড়ীজিহ্বা চ যুক্তকং ।

পরীক্ষিত ভিষগুনাং পশ্চাদ্রোগং চিকিৎসতে ॥

চিকিৎসক সকল রোগেই অগ্রে নাড়ী, জিহ্বা এবং মূত্র পরীক্ষা করতঃ তৎপর রোগের
চিকিৎসা করিবেন ।

নাড়ী স্পর্শের প্রকরণ ।

চিকিৎসক রোগীর হস্তের কনুই আপনার বামহস্তের তলুকাতে রাখিয়া রোগীর বুজ্জা-
দুল্লীর সহ যে করসন্ধি আছে, তাহার নীচে আপনার দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনী, মধ্যমা এবং
অনামিকা এই তিনটি অঙ্গুলীর অগ্রভাগ আরোপ করিবেন ; তর্জ্জনী উর্দ্ধে, মধ্যমা মধ্যে
এবং অনামিকাকে অধোভাগে রাখিয়া নাড়ী স্পর্শ করিবেন । জ্বীলোকের বামহস্ত এবং
পুরুষের দক্ষিণহস্ত স্পর্শ করিয়া নাড়ী পরীক্ষা করাই বিধেয় । কিন্তু ছিন্ন নাড়ীর সময়ে এ
নিয়মটা স্থির থাকে না ।

সমস্ত রোগের লক্ষণ এবং সকল রোগের ঔষধের প্রমাণ বলিতে পারেন, ঔষধ এবং
চিকিৎসা সম্বন্ধে বহুদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, চিকিৎসাতেও উত্তমরূপ পটুতা আছে এবং
আপনি সদাচারী, এই চারিগুণ বিশিষ্ট যে বৈদ্য তাহাকেই সর্বৈশ্বর বলা যায় ।

শাস্ত্রদর্শী এবং বহুদর্শী যে বৈদ্য তাহাকেই সিদ্ধবৈদ্য বলা যায়, এই উভয় গুণের এক
গুণ বিবর্তিত হইলে যেরূপ এক পক্ষাভাবে পক্ষী উর্দ্ধে উড়ীন হইতে পারে না, সেইরূপ
সেই বৈদ্য চিকিৎসা কার্যে কোনক্রমেই দক্ষতা লাভ করিতে পারেন না ।

আয়ুর্বেদ, চিকিৎসা, জ্যোতিষ, ধর্মশাস্ত্র এবং গুরুর উপদেশ ভিন্ন যে ব্যক্তি চিকিৎসা
করে, তাহাকে ব্রহ্মঘাতী বলিতে হয় ।

চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া তন্ত্র শাস্ত্রের যুক্তি না জানিলে বৈদ্য বিশেষ ফললাভ
করিতে পারেন না ; একারণ বৈদ্যের তন্ত্রশাস্ত্র অধ্যয়ন করাও কর্তব্য ।

চতুর্থ অধ্যায়ে বৈদ্যের কর্তব্য কার্য সমাপ্ত ।

পঞ্চম অধ্যায়।

মহাত্মা মাধবকর কৃত রোগ নিদানের

পরিভাষার ভাষা।

জগতের উৎপত্তি স্থিতি এবং সংহারের কারণ, স্বর্গমোক্ষের দ্বার স্বরূপ এবং ত্রিলোকেশ্বর আশ্রয়রূপ ভগবান ভূতভাবন দেবাদিদেব শিবকে প্রণাম করিয়া সত্বৈত্তগণের উপদেশ-মুসারে মূনিবর্গের বাক্যসমূহ সকলন পূর্বক উপদ্রব, অরিষ্ট নিদানচিহ্ন এই সকলের সহিত রোগ নিশ্চয় (১) গ্রন্থ, মৎকর্তৃক লিপিবদ্ধ হইতেছে (২) সামান্য বুদ্ধি এবং বিবিধ তন্ত্রাদি গ্রন্থের আলোচনাহীন বৈজ্ঞানিক এই গ্রন্থ দ্বারা অনায়াসে রোগ নিশ্চয় করিতে পারিবেন ॥ ৩ ॥ বৈদ্যাদিগের পাঁচ প্রকার রোগজ্ঞান প্রয়োজন হয়। প্রথম নিদান, দ্বিতীয় পূর্বরূপ, তৃতীয় রূপ, চতুর্থ উপশম এবং পঞ্চম সংপ্রাপ্তি ॥ ৪ ॥ ইহার মধ্যে উৎপত্তি হেতুর নাম নিদান; এই নিদানের দ্বারা রোগের পূর্বরূপ বিদিত হইতে পারা যায়; একারণ হেতু, আরতন, প্রত্যয় উত্থান কারণ এই সমূহ সমানার্থ বোধক পর্যায় শব্দে গৃহীত হইয়া থাকে ॥ ৫ ॥ মানবদেহে রোগের সূত্র হইয়া, সমস্ত কারণ যৎকালীন তাহা সম্যক বহিস্কৃত না হয়, অথচ তাহার কিঞ্চিৎ চিহ্ন প্রকাশ হইলেও তাহা কোন দোষ বশত বলিয়া তাহা বিশেষরূপে জ্ঞাত হইতে না পারা যায়, তাহাকেই রোগের পূর্বরূপ কহে ॥ ৬ ॥ যৎকালে তাহা স্পষ্টরূপে জানিতে পারা যায়, তৎকালে তাহাকে পূর্বরূপ কহে; ইহাকেই শাস্ত্রে সংস্থান, ব্যঞ্জন, লিঙ্গ, লক্ষণ, চিহ্ন এবং আকৃতি; এই সমূহ পর্যায়ে উল্লেখ করা হয় ॥ ৭ ॥ যাহাতে রোগ এবং রোগের হেতুর উপশম জানিতে পারা যায়, এরূপ ঔষধ পথ্য এবং আচরণকে উপশম এবং সাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৮ ॥ উপশম এবং সাধ্য এই উভয়ের বিপরীত হইলেই অরূপশম এবং অসাধ্য বলিয়া অভিহিত হয় ॥ ৯ ॥ মানবদেহে বাত, পিত্ত এবং কফ এই ত্রিদোষ বিভীর্ণ হইয়া যৎকালে রোগকে প্রকাশ করিয়া থাকে, তৎকালে তাহাকেই সংপ্রাপ্তি জাতি বা আগতি বলা যায় ॥ ১০ ॥ ঐ সংপ্রাপ্তি সংখ্যা বিকল্প, প্রাধান্য বল, কাল এই সকল ভেদে পৃথক পৃথক হয়। তাহার মধ্যে বাতাদি ত্রিদোষের কারণতা ভেদে এক দোষজ অথবা ত্রিদোষজ কিম্বা ত্রিদোষজ এরূপ দোষের পরিমাণের নাম সংখ্যা। এক মিলিত দোষ সমূহের অর্থাৎ বাতপিত্ত এবং কফের মধ্যের কোন দোষের উপদ্রব কত সংখ্যা এই বিবেচনায় উপদ্রবের আধিক্যাদি জ্ঞানদ্বারা দোষপ্রকোপ নিশ্চয়ের সংখ্যা বিকল্প, এমনত জানিতে হয়। এরূপ দোষ সকলের মধ্যে কোন দোষ স্তম্ভ কিম্বা দোষ পরস্তম্ভ এ প্রকার আলোচনার দ্বারা দোষের যে স্তম্ভ দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাকেই প্রাধান্য বলে। রোগের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে প্রকাশিত হইলে তাহাকে বলবান বলে ও তাহা সম্পূর্ণরূপে

(১) মাধব কর তাহার গ্রন্থের নাম রোগ নিশ্চয় রাখিয়াছিলেন, এক্ষণে তাহা নিদান নামে কথিত হইয়াছে।

প্রকাশিত না হইলে তাহাকে হ্রস্ব বল। দিবা এবং রাত্রিকালে ষংকালীন যে দোষের অর্থাৎ বাত পিত্ত এবং কফের আধিক্য হইয়া থাকে এবং যে ক্ষুভে যে দোষ অধিকরূপে প্রকাশিত হয় এবং আহারান্তে আদি, মধ্য এবং শেষে যে দোষের প্রকোপ হওয়া নিয়ম বদ্ধ আছে, সেই সমস্ত সময়ের মধ্যে যে দোষের প্রকোপ সময়ে যে রোগ প্রবল হয়, সেই রোগকে সেই দোষজ জানিতে হইবে ॥ ১১ ॥ প্রকোপিত বাত পিত্ত এবং কফকে সমুদায় রোগের নিদান অর্থাৎ মূলকারণ জানিতে হইবে এবং বিবিধ অহিতাচারই সেই প্রকোপের হেতু হয় ॥ ১২ ॥ কখন এক রোগ অপর রোগের হেতু হইয়া থাকে; যেমন অরুসস্তাপ হইতে রক্তপিত্ত, রক্তপিত্ত হইতে অরু এবং অরু ও রক্তপিত্ত হইতে কাস এবং শ্বাস রোগ উদ্ভব হইয়া থাকে। গ্ৰীহা অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে, তাহা হইতে জঠর অর্থাৎ উদরী এবং তাহা হইতে শোথ জন্মায়। অর্শ হইতে অরু এবং গুল্মরোগ উৎপন্ন হয়। প্রতিজ্ঞার অর্থাৎ মুখনাসিকাস্রাব হইতে কাস, কাস হইতে ক্ষয় এবং ক্ষয় হইতে শোথ রোগ সমুদ্ভব হয়। এইরূপে পূর্ব পূর্ব রোগ সকল হইতে পশ্চাৎকারী রোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে ॥ ১৩ ॥ ১৪ ॥ ১৫ ॥ ১৬ ॥ ১৭ ॥ যে রোগ যে রোগের কারণভূত হয়, তাহার মধ্যে কোন রোগ কোন রোগকে উৎপন্ন করিয়া আপনি নষ্ট হইয়া থাকে। কোন রোগ অপর রোগকে প্রসূত করিয়া আপনি নষ্ট না হইয়া তাহার প্রসবিত রোগের পুষ্টিসাধন করিয়া থাকে। এ প্রকার সমুদায়ের কষ্টদায়ক বিস্তার ব্যাধিসংকর উদ্ভব হয়। এ কারণে সমুদায় রোগ চিকিৎসক লক্ষ্যে মহতিসিন্ধ অর্থাৎ যশঃলাভ করিতে ইচ্ছুক হইবেন, তাহাদিগের পশ্চাৎ লিখিত রোগ নিদান বিদিত হওয়া বিশেষ আবশ্যক জানিবে।

পঞ্চম অধ্যায়ে রোগ নিদানের পরিভাষা সমাপ্ত ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

জ্বর রোগ ।

প্রজ্ঞাপতি দক্ষ কর্তৃক দেবাদিদেব ভগবান ভূতভাবন রুদ্রদেব অংশমানিত হইয়া ক্রোবাসক্ত হইলে তাহার নিদান হইতে অরু উৎপন্ন হয়। সেই অরু এক দোষজ, বিদোষজ, ত্রিদোষজ এবং আগন্তুজাদি ভেদ ক্রমে অষ্টবিধ জানিতে হইবে ॥ ১ ॥

জ্বরোৎপত্তির প্রথম কারণ ।

আহার বিহারাদি বৈষম্য অন্য বাত, পিত্ত এবং কফ এই সমূহ দোষ আশ্রয়কে সমাপ্রায় পূর্বক কোষ্ঠাঙ্গিকে বহির্ভাগে নির্গত করত রসের আত্মগতো অরুপ্রদ হইয়া থাকে ॥ ২ ॥

জ্বর উপক্রম ।

যে রোগে স্বর্ষাবরোধ, দেহের সস্তাপ, সমস্ত অঙ্গ বেদনায়ুক্ত এককালে উদর হয়, তাহাকে অরু বলে ॥ ৩ ॥

জ্বরোৎপত্তির লক্ষণ ।

জ্বররোগ উৎপত্তির পূর্বে শ্রমবোধ, কশ্মে অল্পসাহ, শরীরের বিবর্ণতা, মুখের বিরসতা; নেত্র সম্বল, শীতবাত এবং আতপাদি সেবনে পুনঃ পুনঃ ইচ্ছা, (অর্থাৎ ক্ষণে বায়ু সেবন করিতে, ক্ষণে রৌদ্রে যাইতে ইচ্ছা হয়) ক্ষণে ক্ষণে দেব, জ্ব্তা, অনবেদনা, শরীরভার, রোমহর্ষ, পানভোজনাদিতে অনিচ্ছা, নয়নে অন্ধকার দর্শন, মনের স্মৃতিহীন এবং শীত- এই সমস্ত লক্ষণ সাধারণ জ্বর যাত্রেই পূর্বরূপ জানিতে হইবে ॥ ৪ ॥

জ্বরের চিহ্ন নির্ণয় ।

বাতজ্বরের উপক্রমে অত্যন্ত জ্ব্তা (অর্থাৎ হাই উঠা) পিত্তজ্বরের উপক্রমে নেত্রদাহ অর্থাৎ (চক্ষুর জালা) কফজ্বরের উপক্রমে অনাদিতে অরুচি অর্থাৎ আহারাদিতে আনচ্ছা, বাতশৈথিল্যজ্বরে জ্ব্তা এবং নেত্রদাহ, বাতশ্লৈশ্মিক জ্বরে জ্ব্তা এবং অরুচি, পিত্তশ্লৈশ্মিক জ্বরে নেত্রদাহ এবং অরুচি, এবং সারিণাভিক জ্বরে জ্ব্তা, নেত্রদাহ এবং অরুচি এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

বাতজ জ্বরের লক্ষণ ।

কম্প, নিয়মিত কালিনে রোগের অপ্রকাশ, কঠ এবং ওষ্ঠের শোথ, অর্থাৎ গলা হইতে ঠোট শুবাইয়া উঠে, আগরণ, ক্ষুত অর্থাৎ হাঁচি, শরীরের ককতা, মস্তক হৃদয় এবং দেহের বেদনা, মুখের বিরসতা, মলের গাঢ়তা, উদরের শূল ও পূর্ণতা অর্থাৎ ভার এবং জ্বন্তণ, বাতজ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ জানিতে হইবে ।

পিত্তজ জ্বরের লক্ষণ ।

ভীকবেগ, দ্রবমল, নিদ্রার অল্পতা, বমি, কঠ, ওষ্ঠ, মুখ এবং নাসিকার দৌর্গন্ধ, ঘর্ম, ভ্রাণাপ, মুখের কটুতা, মুচ্ছা, দাহ, মত্ততা, তৃষ্ণা, মূত্র, নেত্র এবং বিষ্ণুর পীতবর্ণতা এবং প্রব ; পিত্তজ জ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ জানিতে হইবে ।

কফজ জ্বরের লক্ষণ ।

শৈথিল্য (অর্থাৎ ভিজা বস্ত্রদ্বারা গাত্র আচ্ছাদিত অনুভব) জ্বরবেগের মুহূর্তা, আলস্য, মুখের মিষ্টতা, মলমূত্রের শুক্লতা, দেহের জড়তা, পরিভ্রমের তুল্য আহারে অনিচ্ছা, গাত্রের শুক্লতা, (অর্থাৎ গাত্রভার) শীত, উপস্থিত বমি, রোমাঞ্চ, অধিক নিদ্রা, মুখ নাসিকায় কফস্রাব, ভোজনান্ভিলাষ বস্ত্রে ও তাহাতে অসমর্থতা, কাস এবং চক্ষুর শুক্লতা ; কফজ জ্বরের এই সমস্ত লক্ষণ জানিতে হইবে ।

দ্বন্দ্বজ জ্বর ।

বাতপিত্তজ জ্বরের লক্ষণ ।

তৃষ্ণা, মুচ্ছা, দ্রম, দাহ, নিদ্রানাশ, শিরঃপীড়া, মুখ, কঠশোথ, বমি, রোমাঞ্চ, অরুচি, মেত্রে অন্ধকার দর্শন, পর্কবেদনা (অর্থাৎ গাইট বেদনা) এবং জ্ব্তা ; বাতপিত্তজ জ্বরের এই লক্ষণ জানিতে হইবে ।

বাতজ কফজ জ্বরের লক্ষণ ।

ঔষ্মিতা, পক্ষিবেদনা, নিদ্রা, দেহের শুষ্কতা, শিরোবেদনা, মুখ নাসিকার কফপ্রবাহ, কাস, ঘর্ম, শরীরের স্ফাপ এবং জ্বরের মধাবেগ, বাতজকফজ জ্বরের এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে ।

পিত্ত কফজ জ্বরের লক্ষণ ।

মুখের লিপ্ততা এবং তিক্ততা, তন্দ্রা, ঘূর্ছা, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, পুনঃ পুনঃ শীত, পুনঃ পুনঃ দাহ, পিত্তকফজ জ্বরের এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে ।

সান্নিপাতিক জ্বরের লক্ষণ ।

কণে দাহ, কণে শীত, অস্থিসন্ধি এবং মস্তকের দেবনা, চক্ষুদ্বয় অশ্রুপূর্ণ ও আবিল অধচ-রক্তবর্ণ এবং অন্তঃপ্রবিষ্ট হয় (অর্থাৎ চক্ষুর জল কলুষিত লালবর্ণ হইয়া উঠে এবং বসিয়া যায়) কর্ণদ্বয় শব্দ (অর্থাৎ কর্ণের ভিতরে নানারূপ শব্দ অন্তত্ববৎ) এবং বেদনামুক্ত হয় । নষ্ঠ শব্দ দ্বারা আৱতের সম (অর্থাৎ ধান্যের শূঙ্গা বিজের সম) বোধ হইয়া থাকে । তন্দ্রা, মোহ, প্রস্রাব, (অর্থাৎ অস্বচ্ছ বাকা কখন) কাস, শ্বাস, অরুচি এবং ভ্রম জন্মে । জিহ্বা পরিদৃষ্টা এবং ধরম্পর্শা অধচ অবসন্ন হইয়া উঠে (অর্থাৎ জিহ্বা ক্রমবর্ণ ধারণ করে ; এবং জিহ্বা উখার সম কণ্টকাকর্ণ হয় এবং ত্র্যাকার হইয়া টাকরায় উঠে), কফের সহিত মিশ্রিত রক্ত-পিত্ত উল্লীর্ণ (অর্থাৎ মুখ হইতে রক্তপিত্ত নির্গত) শিরোলুষ্ঠন (অর্থাৎ মাথাচালা) তৃষ্ণা, নিদ্রানাশ, বক্ষস্থলে বেদনা, অনেক বিলম্বে ঘর্ম, মূত্র পুরীষের অল্পতা (ঘর্ম, প্রস্রাব এবং বাহ্যক্রিয়া অঙ্গ কিম্বা এককালে বদ্ধ হওয়া), গাত্রের স্থূলতা (অর্থাৎ শরীর অত্যন্ত ক্লশ না হওয়া) ধ্বনি, নিস্তর, কণ্ঠকূজন (অর্থাৎ সর্সদা কণ্ঠে অব্যক্তধ্বনি, যাহাকে গোঙ্গানী বলে) শরীরের চর্মের উপর মণ্ডলাকার শ্চাব কিম্বা রক্তবর্ণ কোষ্ঠ (অর্থাৎ চাকাদাগ) প্রকাশ পায় । বাক্যরহিত, উদরের মধ্যে নাড়ী সকল পুটলীর তুল্য হইয়া ব্যথিত হয়, উদর ভার থাকে (কোন কোন রোগীর পেট উচ্চ হইয়া উঠে), দোষের (অর্থাৎ বায়ু পিত্ত এবং কফের) বিলম্বে পরিণাক হয় । সান্নিপাতিক জ্বরের এইরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে ।

সান্নিপাতিক জ্বরের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

সান্নিপাতিক জ্বরে যদি দোষ সমূহ অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়, এবং অগ্নির নাশ পায়, তাহা হইলে তাহাকে সান্নিপাতের পূর্ণ লক্ষণ বলে । যাহার প্রস্তাবিত পূর্ণলক্ষণ প্রকাশ হইয়া থাকে, তাহার আর জীবন রক্ষা হয় না, অসম্পূর্ণ লক্ষণ প্রকাশ পাইলে কঠে আরোগ্য হইতে পারে । কোন মনুষ্য সান্নিপাতিক জ্বরাক্রান্ত হইলে চিকিৎসার দ্বারা একবার কিঞ্চিৎ আরোগ্য লাভ করিয়া পুনর্বার সপ্তম, দশম, ত্রয়োদশ, চতুর্দশ, বিংশতি ও চতুর্বিংশতি দিবসে তাহার যোগের বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে যদি তাহাতে তাহার ধাতুক্লেশ হয়, তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে, যদি

দোষ ক্ষয় হয়, তাহা হইলে রক্ষা পাইয়া থাকে, বাহ্যিক রোগ একবারও উপশমনা হইয়া সমান অবস্থায় থাকে, কিম্বা ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধি পায়, তাহা হইলে সেই রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সপ্তম দিন, চতুর্দশদিন, নবমদিন, অষ্টাদশদিন, একাদশদিন, কিম্বা দ্বাবিংশতি দিনের মধ্যে আরোগ্য অথবা মৃত্যুলাভ করে । যদি সামিপিাতিক জ্বরের শেষে কোন মনুষ্যের কর্ণমূলে দারুণ শোথ উপস্থিতি হয়, তাহা হইলে সে বহু কষ্টে রক্ষা পাইতে পারে, নতুবা মৃত্যুলাভ করে ।

কর্ণমূলী শোথে সাধ্যসাধ্য কথন ।

মুনিগণ বলিয়াছেন যে, সামিপিাতিক জ্বরের প্রথমাবস্থায় কর্ণমূলে শোথ হইলে অসাধ্য, শেষাবস্থায় কৃচ্ছ্র সাধ্য এবং শেষাবস্থায় জ্বর অসাধ্য হইয়া থাকে ।

ত্রয়োদশরূপ সামিপিাত নির্ণয় ।

৬ সিগ্নক, তাম্রিক, চিত্তবিভ্রম, কণ্ঠকুজ, কর্ণিকা, দিস্তক, রুদগাহ, অন্তক, ভগ্ননেত্রক রক্ত-বীজ, সিতাদ, প্রলাপ এবং অভিভ্রাস, এই ত্রয়োদশরূপ সামিপিাতের লক্ষণ ভিষকদিগের বিশেষরূপে জানা উচিত ।

ত্রয়োদশরূপ সামিপিাতের ভোগকাল নির্ণয় ।

সিগ্নক সামিপিাতের ভোগকাল সপ্ত রাত্রি । অন্তকের দশদিবস, রুদগাহের বিংশতি দিবস । চিত্তবিভ্রমের চতুর্বিংশতি দিবস । সিতাদের দ্বাদশ দিবস । তাম্রিকের দশ দিবস । কণ্ঠকুজের ত্রয়োদশ দিবস । কর্ণিকার তিনমাস । ভগ্ননেত্রের অষ্টদিবস । রক্তবীজের দশ দিবস । প্রলাপের চতুর্দশ দিবস । অভিভ্রাসের ষোড়শ দিবস এবং অভিভ্রাস সামিপিাতের ভোগ একপক্ষকাল এমত জানিতে হইবে ।

সিগ্নক সামিপিাতের লক্ষণ ।

শ্রোত্রের বেগ দশদিবস থাকে এবং শূল, কাস, শোথ ও সর্ষাপ গুরুতর বেদনামুক্ত হয় । সিগ্নক সামিপিাতের এরূপ লক্ষণ জানিতে হইবে ।

তাম্রিক সামিপিাতের লক্ষণ ।

অত্যন্ত তন্দ্রা, নিদ্রা, জ্বর, শ্বাস, তৃষ্ণা, শূল, জিহ্বা এবং কণ্ঠের শুষ্কতা, শ্রবণ-শক্তির হ্রাসতা এবং কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, তাম্রিক সামিপিাতের লক্ষণ এরূপ জানিবে ।

চিত্তবিভ্রম সামিপিাতের লক্ষণ ।

মোহ, ভ্রম, হান্ত, নৃত্যগীত, প্রলাপবাক্য কথন, কম্পন এবং নেত্রবিকৃত করিয়া ইত্যন্তঃ দর্শন করণ, চিত্তবিভ্রম সামিপিাতের এই লব্ধ লক্ষণ হইয়া থাকে ।

কণ্ঠকুজ সন্নিপাতের লক্ষণ ।

অর, মূর্ছা, দাহ, কম্প, বিলাপ, মোহ, তাপ, শিরঃপীড়া এবং প্রলাপবাক্যকথন : কণ্ঠকুজ সন্নিপাতের এই সকল লক্ষণ হইয়া থাকে । এই সন্নিপাতকে কণ্ঠসাধ্য বলিয়া জানিবে ।

কর্ণিক সন্নিপাতের লক্ষণ ।

কর্ণ মধ্যে শোথ, অর, খাস, কাস, প্রলাপ, বর্ষা নির্গম, কণ্ঠে বেদনা, তাপ, শ্রম এবং মোহ ; কর্ণিক সন্নিপাতের এই সমস্ত লক্ষণ জানিতে হইবে ।

জিহ্বাগ সন্নিপাতের লক্ষণ ।

বধিরতা, তাপ এবং দুর্বলতা ; এই তিনটি লক্ষণ জিহ্বাগ সন্নিপাতে দেখিতে পাওয়া যায় । কিন্তু ইহাকে কণ্ঠ হইতে অত্যন্ত কষ্টকর জানিবে ।

রুদগাহ সন্নিপাতের লক্ষণ ।

মোহ, তাপ, প্রলাপ, কণ্ঠবেদনা, শ্রম, ভ্রম, সর্বাঙ্গে ব্যথা, হৃৎকা, শরীরের জড়তা, খাস এবং বমি রুদগাহ সন্নিপাতের এই সকল লক্ষণ হয় ।

ভগ্ননেত্র সন্নিপাতের লক্ষণ ।

খাস, স্মৃতিধ্বংস, অত্যন্ত অর, মোহ, প্রলাপ, কম্প, ভ্রম এবং নিদ্রা ; ভগ্ননেত্র সন্নিপাতে এই সমস্ত লক্ষণ দেখা যায় । কিন্তু এই সন্নিপাতকে মহুয়ের ক্ষয়রূপ জানিবে ।

অস্তক সন্নিপাতের লক্ষণ ।

দাহ, মোহ, শিরঃকম্প, হিকা, খাস, অঙ্গমর্দন, সর্বাঙ্গে প্রহার বেদনাসম এবং সন্তাপ ; অস্তক সন্নিপাতে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় । এ রোগ প্রাণনাশক জানিবে ।

রক্তজীব সন্নিপাতের লক্ষণ ।

নিজীবন সহ রক্ত নির্গম, (অর্থাৎ থুথুর সহিত রক্ত নির্গত) অর, মূর্ছা, মোহ, হৃৎকা, ভ্রম, বমি, হিকা, অতিশার, সংজ্ঞা নষ্ট, সর্বাঙ্গে ব্যথা, শরীরে রক্তবর্ণ মণ্ডলাকৃতি এবং খাস ; রক্তজীব সন্নিপাতের এই সকল লক্ষণ জানিবে । এ রোগ সংহারক বলিয়া বিদিত আছে ।

প্রলাপ সন্নিপাতের লক্ষণ ।

প্রলাপ বাক্য কথন, তাপ, কম্প, বুদ্ধিবংশ, অত্যন্ত দাহ, পাদযুগলে শোথ, সর্কশরীরে অধিক বেদনা এবং হর্গন্ধ ; এই সমস্ত লক্ষণ প্রলাপ সন্নিপাতে দৃষ্ট হয় । এ রোগকেও প্রাণনাশক বলিয়া জানিতে হয় ।

প্রাণ সন্নিপাতের লক্ষণ।

মহুগ্ধদেহ হিমের সম অত্যন্ত শীতল হইয়া থাকে, অতিশয়, কম্প, কর্ণমধ্যে শব্দ, হস্ত-দাহ, হিকা এবং খাস ; এই সমস্ত লক্ষণ সিদ্ধাস্ত সন্নিপাতের আনিবে। এই সন্নিপাত রোগে মহুগ্ধের জীবন নষ্ট করিয়া থাকে।

অভিভ্রাস সন্নিপাতের লক্ষণ।

ত্রিদোষের সমতা, মুখের বিরসতা, নিদ্রা-বৈকল্য, ব্যাগ্রোধ, অচেতনতা, অত্যন্ত খাস, মন্দারি এবং দুর্বলতা ; এই সকল লক্ষণ অভিভ্রাস সন্নিপাতে লক্ষিত হয়।

মতান্তরে অভিভ্রাস সন্নিপাতের লক্ষণ।

ত্রিদোষ বন্ধঃস্থলে প্রকুপিত এবং আয়ের সহ মিলিত ও বর্দ্ধিত হইয়া বুদ্ধীভ্রিয় এবং মনোগত হওত অভিভ্রাস নামক ভয়াবহ দৃঢ় জরকে উৎপন্ন করে। ঐ দোষ সকল নেত্র এবং শ্রবণাদিত প্রবিষ্ট হইলেই মহুগ্ধকে ঘোরতর নিদ্রাভিত্ত সম করিয়া ফেলে। তৎকালে স্নিগ্ধদেহ মহুগ্ধের শারীরিক কোন চেষ্টা থাকে না—অর্থাৎ চক্ষু রূপ দর্শন করিতে, শ্রবণ শব্দ শ্রবণ করিতে, মস্তক লুণ্ঠন করিতে থাকে, আহারে প্রয়াস থাকে না এবং উঃ আঃ এরূপ শব্দ করিয়া পার্শ্ব পরিবর্তন করিবার চেষ্টা করে এবং কোন কোন সময়ে অতি সামান্য কথাও কহে ; এই সমস্ত লক্ষণ অভিভ্রাস জরে দৃষ্ট হয়। এরূপ লক্ষণাক্রান্ত অভিভ্রাসী রোগী প্রায় প্রত্যাখ্যাত হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে যত্ন করিয়া চিকিৎসা করিলে আরোগ্য হয়।

ত্রয়োদশ প্রকার সন্নিপাতের লক্ষণ সমাপ্ত।

আগন্তুক জ্বর লক্ষণ ।

শরীর লোষ্ট্র মুষ্টি ও লণ্ড প্রভৃতি দ্বারা দৈহিক আঘাত এবং তত্ত্বমতাদি দ্বারা অতিচার এবং গুরু বৃদ্ধ ও সিদ্ধাদি দ্বারা অতিশাপ এবং ভূতাদি আবেশ ইত্যাদি কারণে আগন্তুক জ্বর উৎপন্ন হয় । এই জ্বর আরম্ভের অগ্রে কোন প্রকার দোষের প্রকোপ অল্পতর হয় না । জ্বর প্রকাশ হইলে তৎপরে দোষ প্রকাশ হইয়া থাকে । জ্বর উদ্ভব হইলে লক্ষণ দ্বারা তাহা যে দোষের জন্ত বোধ হইবে সেই দোষের চিকিৎসা করা উচিত ।

বিষভক্ষ জ্বর লক্ষণ ।

স্থাবর বিষ ভক্ষণে যে জ্বর উৎপত্তি হয়, তাহাতে মুখ শ্রামবর্ণ, অতিসার, অগ্নে অরুচি, সর্বান বেদনামুক্ত এবং মুচ্ছাও হয় ।

ঔষধী আণজ জ্বর লক্ষণ ।

কোন ভীত ঔষধের (অর্থাৎ বহু লতাদির) ভ্রাণ গ্রহণ করিলে, তদ্বারা যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে মুচ্ছা, মস্তক বেদনা এবং বমি এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

কামাদি জ্বর লক্ষণ ।

অত্যন্ত কম্প-বেগে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাতে চিত্ত বিভ্রম, তন্দ্রা, আলস্য এবং আহারে অরুচি এই সমস্ত চিহ্ন প্রকাশ পায় । ভয় এবং শোক হেতু জ্বরে প্রলাপ, কোপ হেতু জ্বরে কম্প এবং প্রলাপ এই লক্ষণ দৃষ্টি হয় । কামল, ভয়জ এবং শোকজ এই ত্রিবিধ জ্বরে বায়ুর প্রকোপ এবং কোপজ্বরে পিত্তের প্রকোপ ভ্রমে ।

অভিচারজ অভিশাপজ এবং ভূতাবেশ জ্বর লক্ষণ ।

অভিচারজ এবং অভিশাপজ জ্বরে মুচ্ছা এবং তন্দ্রা ভ্রমে । ভূতাবেশ জ্বরে চিত্তের উদ্বেগ, হস্ত, বেদনা কম্প এবং ভূতের যে প্রকার স্বভাব তদনুরূপ রোগাক্রান্তব্যক্তির স্বভাব দেখিতে পাওয়া যায় ।

বিষমজ্বর লক্ষণ ।

এই জ্বরকে পুরাতন জ্বর অথবা জীর্ণজ্বরও বলে ।

ঔষধাদি সেবন জন্ত জ্বরের তরুণাবস্থায় উপশম উপলব্ধি হইয়া জ্বরের প্রারম্ভাবধি একাধিক দিবস গত হইলে প্রাচীনাবস্থার কালীন অহিতাচরণ হেতু বাত পিত্তাদি দোষ পুনঃ কোপিত হইয়া কোন ধাতু বিশেষকে (অর্থাৎ মল রক্তাদিতে) আশ্রয় করত জ্বরের দৈনন্দ্য প্রস্থান ।

ধাতুগত জ্বরের লক্ষণ ।

বিষমজ্বর ছয় প্রকার যথা,—সন্তত, সতত, ঐকাহিক, তৃতীয়ক, চাতুর্ভিক এবং চাতুর্ভিক বিপর্যায় ।

সন্তত জ্বর—রসধাতুস্থ । সতত জ্বর—রক্তধাতুস্থ । ঐকাহিক জ্বর—মাংসধাতুস্থ । তৃতীয়ক জ্বর—মেদোদধাতুস্থ । চাতুর্ভিক জ্বর—অস্থি এবং মজ্জা এই উভয় ধাতুস্থ । চাতুর্ভিক বিপর্যায়-জ্বর—অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বিবিধ রোগের উৎপাদক ও প্রাণহস্তা হয় ।

মতান্তরে অন্তেজ্বক নামে একটি বিষমজ্বরের নাম আছে, তাহাকে ঐকাহিকজ্বর বলিয়া জানিতে হইবে, যেহেতু তাহা মাংস ধাতুস্থ ।

সন্তত জ্বরের লক্ষণ ।

(সপ্তদিবস, দশদিবস, অথবা দ্বাদশ দিবস যে জ্বর অবিচ্ছেদে ভোগ করে, তাহাকে সন্তত জ্বর বলে । সন্তত জ্বর যে রসাপ্রিত তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । বাতাদি জ্বর সমূহ ধাতু বিশেষে প্রাপ্ত হইলে অর্থাৎ রসাপ্রিত হইলে শরীর ভার, উপস্থিত বমনত্ব, দেহের অবসাদ, ঘনি, অরুচি এবং শ্রান্তি বোধ হয় ।

সতত জ্বরের লক্ষণ ।

দিবারাত্রির এক পরিমিত সময়ে যে জ্বর ছুটবার প্রকাশিত হয়, তাহাকে সতত জ্বর বলে । সততজ্বর যে রক্তাপ্রিত তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে । জ্বর রক্তাপ্রিত হইলে, রক্তের নিগ্ধিবন, দাহ, মুচ্ছা, বমন, ভ্রম, প্রলাপ, পীড়কা এবং তৃষ্ণা হইয়া থাকে ।

ঐকাহিক জ্বরের লক্ষণ ।

এক দিবস অন্তর একই সময়ে যে জ্বর প্রকাশিত হয়, তাহাকে ঐকাহিক অথবা অন্তেজ্বক বলা যায় । এই জ্বর মাংস ধাতুস্থ পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে । জ্বর মাংসাপ্রিত হইলে জজ্বার ডিম্বে যষ্টিদ্বারা পীড়ন তুল্য অনুভব হয় । তৃষ্ণা, মল এবং মূত্রের তরলত্ব, দেহের উষ্ণত্ব, আত্যন্তিক দাহ, হস্তপদ সঞ্চালন এবং শ্রানি উপস্থিত হয় ।

তৃতীয়ক বা ত্রাহিক জ্বর লক্ষণ ।

দুই দিবস অন্তর তৃতীয় দিবসে যে জ্বর প্রকাশিত হইয়া থাকে (অর্থাৎ যে দিবস জ্বর হয়, সেই দিবস হইতে তৃতীয় দিবস ভোগ করে) তাহাকে তৃতীয়ক অথবা ত্রাহিক জ্বর কহে । তৃতীয়ক জ্বর মেদ ধাতুস্থ তাহা পূর্বে কথিত হইয়াছে । জ্বর মেদোদধাতু করিলে, অত্যন্ত ঘর্ষ, পিপাসা, মুচ্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি ও শ্রানি হয়, রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্রোধাক্রান্ত করে । যোবের প্রবলভাক্রমে তৃতীয়ক জ্বরের লক্ষণ তিনপ্রকার জানিতে হইবে ।

যথা,—কফ এবং পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে ত্রিকগ্রাহী কহে। অর্থাৎ কটিদেশের নীচে এবং নিতম্বের মধ্যে তিনখানি অস্থি নির্মিত স্থলে, অগ্রে বেদনা হইয়া তৎপন্ন সমস্ত দেহে ব্যাপিত হইয়া থাকে। এইপ্রকার বাত এবং কফাত্মক হইলে পৃষ্ঠগ্রাহী এবং বাত ও পিত্তাত্মক হইলে শিরগ্রাহী হইয়া থাকে।

চাতুর্থিক জ্বর লক্ষণ ।

তিন দিবস অন্তর চতুর্থ দিবসে যে জ্বর প্রকাশ হয়, (অর্থাৎ যে দিবস জ্বর হয় সেই দিবস হইতে চতুর্থ দিবস ভোগ করে) তাহাকে চাতুর্থিক জ্বর বলে। চাতুর্থিক জ্বর অস্থি এবং মজ্জাশ্রিত তাহা পূর্বে বলা হইয়াছে। জ্বর, অস্থি আশ্রয় করিলে অস্থি সকল তদ্বৎ অনুভব, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, শ্বাস, বিরেচন, বমি এবং শরীরের সকালন হইয়া থাকে। জ্বর মজ্জাশ্রিত হইলে, অঙ্গকার মধ্যে প্রবেশ অনুভব, হিক্কা, কাস, শীতবোধ, বমি, অন্তঃদাহ, মহাশ্বাস এবং হৃদয় বিদীর্ণবৎ হইয়া থাকে। চাতুর্থিক জ্বর স্লেষ্মাত্মক হইলে অগ্রে দুইখানি জজ্বায় বেদনা হইয়া পশ্চাৎ জ্বর সমস্ত শরীরে ব্যাপিত হয়। বাতাত্মক হইলে, অগ্রে মস্তক ঘুরিয়া তৎপন্ন সমুদায় দেহে ব্যাপিত হইয়া থাকে।

বিপর্যায় চাতুর্থিক জ্বর ।

জ্বর শুক্রস্থান প্রাপ্ত হইলে, শিমের শুক্রতা এবং অত্যন্ত শুক্রাশ্লিত হয়। এই জ্বরে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

সংসর্গিক জ্বরের চিহ্ন নিরূপণ ।

এই জ্বর এক দিবস অন্তর প্রকাশ পাইয়া দুই দিবস ভোগ করে।—অর্থাৎ যে দিবস হয় সে দিবস এবং তাহার পর দিবস ভোগ করিয়া এক দিবস হয় না।

যে সকল সংসর্গিক জ্বর আছে, সে সকলই বিষমজ্বর প্রভেদে পরিগণিত হইয়া থাকে।

যে জ্বর প্রতি দিনই অল্প অল্পরূপে প্রকাশ পায় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে ক্রমশঃ জন্মায় এবং তদ্বারা শোথ সমুৎপন্ন হইয়া রোগীকে অবসন্ন করিয়া ফেলে, রোগীর অঙ্গ সকল শুষ্ক হয়, শরীরে স্লেষ্মার আধিক্য জন্মে, সেই জ্ববেকে বাতগ্ৰাহ্যক জ্বর বলে।

যে জ্বরে বর্ষাঋতুরা অথবা ভারতাবারী সমস্ত অঙ্গ পিপ্ত প্রায় হইয়া থাকে অথচ দেহে অল্প সন্তাপ জন্মে এবং বাৎকাল জ্বর প্রকাশ থাকে, তাৎকাল শীত করে, তাহাকে প্রলেপক নামক বিষমজ্বর কহে। এই জ্বর কফ পিত্তক বালিয়া নিশ্চয় আছে। কফ পিত্তদোষে দেহের অন্তঃস্থ পরিপাক না হইলে অর্দ্ধনারী জ্বররূপে অথবা নবরূপে অর্দ্ধাংশ শীতল এবং অর্দ্ধাংশ উষ্ণ হইয়া অপর একরূপ বিষমজ্বর হয়, দেহের অন্তঃকোষ্ঠে পিত্ত কোপিত হয়, হস্তপদে স্লেষ্মা থাকে, জ্বরকালে শরীর উষ্ণ এবং হস্তপদ শীতল হয়। শরীরের অন্তঃকোষ্ঠে স্লেষ্মা কুপিত হয় এবং হস্তপদে পিত্ত থাকে, জ্বরের সময়ে দেহ শীতল এবং হস্তপদ উত্তপ্ত, দেহের বকে স্লেষ্মা এবং বায়ু থাকিলে জ্বরের প্রারম্ভে শীত হয় এবং শেষে স্লেষ্মা এবং বায়ুর বেগ

হ্রাস হইয়া অরাস্তে নীতবশতঃ দাহ জন্মে । শরীরের যত্নে পিত্ত থাকে, অর্য্যগমে অধিক দাহ হয়, শেষে পিত্তের লাস্যব হইবে—অরাস্তে জেয়া এবং বায়ু বশতঃ নীত হইয়া থাকে । পূর্ব-
স্থিতি এই বিবিধ (প্রথমে নীত শেষে দাহপ্রদ এবং প্রথমে দাহ এবং শেষে নীত প্রদ) অর
বিদোষজ বলিয়া নিশ্চিত হয় । ইহার মধ্যে যে অরের অগ্রে দাহ এবং পরে নীত হয়, সেই
অর মনুষ্যের কষ্টকর এবং কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে ।

সপ্তগত ধাতু জ্বরের লক্ষণ ।

যে অর রসধাতুগত, তাহাতে দেহের গুরুতা অবসন্নতা উপস্থিত বমির সম হৃদয়ের উৎ
র্জনা, বমি, অরুচি এবং চিত্তের ক্লান্তি এই সমস্ত লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় ॥ ১ ॥

যে অর রক্তধাতুগত, তাহাতে রক্ত উপদীর্ণ, দাহ, মুর্ছা, বমি, প্রলাপ পীড়কা এবং
তৃষ্ণা এই সমস্ত লক্ষণ ঘটয়া থাকে ॥ ২ ॥

যে অর মাংসধাতুগত, তাহাতে শরীর অসংভাগস্থ মাংসের উপর দণ্ডাদি দ্বারা আঘাতের
সম বেদনা, তৃষ্ণা, মূত্র প্রবণি, শরীরের উত্তা, অন্তর্দাহ, হস্তপদাদি চালন এবং শরীরের
ক্লান্ততা এই সকল লক্ষণ দেখা যায় ॥ ৩ ॥

যে অর মেদোষধাতুগত, তাহাতে অত্যন্ত বর্ষা, তৃষ্ণা, মুর্ছা, প্রলাপ, বমি, শরীরের দুর্গন্ধ
ও গ্রানি, অরুচি এবং সহিষ্ণুতা এই সকল লক্ষণ জন্মে ॥ ৪ ॥

যে অর অস্থিধাতুগত, তাহাতে অস্থিভঙ্গের তুল্য বেদনা, কুঞ্জন (অর্থাৎ কঁোত পাড়া)
খাঁস, মলমূত্র ত্যাগ, বমি, গাত্র নিক্ষেপ (অর্থাৎ শরীর চালনা) এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয় ॥ ৫ ॥

যে অর মজ্জাধাতুগত, তাহাতে নেত্রে অন্ধকার দর্শন, হিকা, কাশ, দেহের শৈতা, বমি,
অন্তর্দাহ, মহাখাঁস, মর্ষভেদ (অর্থাৎ হৃদয়ে ব্যথা) এই সকল লক্ষণ জন্মিয়া থাকে ॥ ৬ ॥

যে অর গুরুধাতুগত, তাহাতে পুরুষাঙ্গের গুরুতা, রেতঃপাত অথবা লিঙ্গদ্বারা রক্তক্ষয়
এই সকল চিহ্ন জানিতে হইবে ॥ ৭ ॥

এরূপ লক্ষণযুক্ত রোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মৃত্যু উপস্থিত হয় ।

প্রাকৃত এবং বৈকৃত জ্বর লক্ষণ ।

বর্ষা ঋতুতে বাতজ্বর, শরৎ ঋতুতে পিত্তজ্বর এবং বসন্ত ঋতুতে কফজ্বর হইলে
তাহাকে প্রাকৃত জ্বর কহে । ইহার অভাব হইলে অর্থাৎ এক দোষের প্রকোপ সময়ে অপর
দোষ প্রকোপিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন করিলে, সেই জ্বরকে বৈকৃত বলিয়া জানিতে হইবে ।
বৈকৃতজ্বর সকলই হুঃসাধ্য এবং বাতজ্বর প্রাকৃত্য হইলেও তাহাকে হুঃসাধ্য বলে । বর্ষা ঋতুতে,
বাহু নষ্ট হইয়া পিত্তপ্রৈমিকজ্বর উৎপন্ন করে, বদ্যদি পিত্তহই জ্বরের অহংল কফ থাকে,

তাহা প্রকৃতির বৈপরিত্য প্রাপ্ত অন্য তাহাতে অনশন দ্বারা যোগ্যের কোন অনিষ্ট কক্ষ উৎপাদিত হয় না। বসন্ত ঋতুতে কক্ষ কোপিত হইয়া জ্বর উৎপন্ন করিলে, বাত এবং পিত্ত সেই কক্ষের অনুরূপ হইয়া থাকে, একারণ তাহাকেও বৈরুত জ্বর বলিলে তাহাতেও অনশন করা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অহিতকর নহে। যে কাল যে দোষের একোপের হেতু বলিয়া কথিত আছে, সেই কালেই সেই রোগের উৎপত্তি অথবা বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পূর্বে রোগের হেতু যে সমস্ত বিরুদ্ধ আহার বিহারাদি অনুরূপ বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে, সেই সমস্তের বিপরীতকে উপশায়িতা এবং উপশম জানিতে হইবে।

অন্তর্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

জ্বরের বেগ দ্বিবিধ। যথা অন্তর্বেগ এবং বহির্বেগ। অন্তর্বেগ জ্বরে অত্যন্ত অন্তর্দাহ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, খাঁস, ভ্রম, সন্ধি এবং অস্থিবেদনা, অন্ন বর্ষ্য, দোষ হেতু মলের প্রযুক্তি; এই সকল লক্ষণ লক্ষিত হয়।

বহির্বেগ জ্বরের লক্ষণ।

বহির্বেগ জ্বরে, অত্যন্ত বাহ্যসত্তাপ, তৃষ্ণা প্রলাপাদির অল্পতা, এই সকল লক্ষণ বটিয়া থাকে।

উপরোক্ত দ্বিবিধ জ্বরের মধ্যে অন্তর্বেগ জ্বর কষ্টসাধ্য এবং বহির্বেগ জ্বর সুখসাধ্য জানিবে।

আমজ্বরের লক্ষণ।

অপক জ্বরে মুখ এবং নাসিকা হইতে লালাশ্রাব, উপস্থিত বমি, হৃদয়ের অন্তর্দাহ, অরুচি, তন্দ্রা, আলস্য, অঙ্গীর্ণ, মুখের বিরগতা, গাত্রভার, ক্ষুধার অভাব, পুনঃ পুনঃ প্রতীক, দেহের জড়তা, জ্বরের প্রাবল্য; এই সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়।

আমজ্বরে ঔষধদান নিষেধ।

আমজ্বরস্থ লিঙ্গানি ন দগ্ধান্তত্র ভেষজং।

ভেষজং হামদোষস্থ ভূয়োজলয়তি জ্বরং ॥

এই অপক জ্বরে কোনরূপ ঔষধ প্রদান করা অবিধেয়। যেহেতু অপক জ্বরে ঔষধ প্রদান করিলে জ্বর লাঘব না হইয়া বৃদ্ধি হইয়া উঠে।

পচ্যমান আমজ্বরের লক্ষণ।

পচ্যমান জ্বরে অত্যন্ত বেগ, তৃষ্ণা, প্রলাপ, খাঁস, ভ্রম, মল প্রযুক্তি, উপস্থিত বমি, এই সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পায়।

পরিপক জ্বরের লক্ষণ

পরিপক জ্বরে হাঁচি, দেহের ক্ষীণতা ও লঘুতা, জ্বরের বৃহতা, দোষের পরিণাক, অষ্টদিবস প্রাপ্তি; এই সমস্ত লক্ষণ দর্শিত হয়।

জ্বরের দশ উপদ্রব ।

খাস, মুচ্ছা, অরুচি, বমি, তৃষ্ণা, অতিসার কিম্বা মনের অপবৃতি, হিকা, কাস, এবং অনববেদনা, এই দশ প্রকার জ্বরের উপদ্রব জানিতে হইবে ।

অসাধ্য জ্বর লক্ষণ ।

সে সময়ে জ্বর মৃদু, দেহ লঘু এবং মলের প্রবৃতি হইয়া থাকে, সেই সময়ে জ্বরের পরিপাক হইয়াছে জানিয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ঔষধ প্রদান করা বিধেয় । যদি রোগীর দেহে বল থাকে, দোষের অন্ততা জানা যায় ও জ্বরের কোন উদ্বেক প্রকাশিত না হয়, তাহা হইলে সেই রোগীর জ্বরকে সাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে ।

প্রাণনাশক জ্বরের লক্ষণ ।

যদি জ্বর নানাবিধ দোষ দ্বারা প্রকাশ পায়, এবং সেই দোষ সকলের বলাধিক্য হেতু প্রাণবিধ লক্ষণ লক্ষিত হয়, তাহা হইলে সেই জ্বর জীবের জীবন নষ্ট করে এবং তাহাতে লাভ রোগীর ইজির নষ্ট হইয়া থাকে ।

মৃত্যুচিহ্ন এবং বিশেষ বিশেষ লক্ষণ ।

জ্বর জন্ম ক্রীণদেহ মনুষ্যের শোধ হইলে জ্বর অসাধ্য হয় । গভীর জ্বর, অসাধ্য দৈর্ঘ্য-প্রায়িক জ্বর (দোষের বৃদ্ধি সময় উত্তীর্ণ হইলেও যে জ্বর দোষপূর্ণ থাকে) কেশ-সীমন্তকুণ্ড জ্বর (যে জ্বর বিকার প্রাপ্ত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হস্ত দ্বারা পীয় কেশের শিথি কাটে) এই সকল জ্বরকেও অসাধ্য বলে । যে জ্বর অন্তর্দীহ, তৃষ্ণা এবং বিরুদ্ধ দোষ সকলের আধিক্য এবং কাস, খাস, উল্লসিত হয়, তাহাকে গভীর জ্বর কহে । বাহার জ্বর প্রথমাবধি দোষহ হয়, কিম্বা বাহার দৈর্ঘ্যপ্রায়িক জ্বর জন্মে কিম্বা যে ক্রীণদেহ কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধদেহ ব্যক্তির গভীর জ্বর হয় ; ঐ সমস্ত রোগীর কেহই রক্ষালাভ করিতে পারে না । যে রোগাক্রান্ত মানব অভিভূত হইয়া উখিত, পতিত, এবং প্রমত্ত হয় এবং অত্যন্তের দাহ বাহে পীতভোগ করিয়া থাকে, সে রোগীরও জীবনরক্ষা হয় না । যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পোম সকল ফটে, চক্ষুঃ রক্তবর্ণ, অত্যন্ত হৃদয়ে বেদনা হয়, মুখ হইতে নিখাস নির্গত হয়, তাহারও প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে । যে রোগীর অরত্যাগে হিকা, খাস, তৃষ্ণা, মোহ, ভ্রমদৃষ্টি, ও সর্বদা ধরতর শ্বাস উত্তব হয় এবং শরীর ক্রীণ হইয়া উঠে, সে রোগীরও রক্ষালাভ করিতে পারে না । যে পীড়িত মানবের জ্বরজন্য ইজির সকলের তেজশ্রুত, দেহ ক্রুশ, অত্যন্ত অরুচি, জ্বরের তীক্ষ্ণতাহেতু রোগ অত্যন্ত বলবান হইয়া থাকে, সে ব্যক্তিরও জীবন রক্ষা হয় না ।

জ্বর মুক্তির লক্ষণ ।

নীতরহিত, ত্রিবেদ বর্ষ, দ্রব, কিঞ্চিৎ জলপানে অভিলাষ, দেহের আন্দোলন, কোষ্ঠওচ্ছি, প্রশান্তজ্ঞান, মুহূর্ত্তক কথন, দেহের দৌর্গন্ধ ; এই সমস্ত জ্বর মুক্তির লক্ষণ জানিতে হইবে । অনবর্ষ, দেহের লঘুতা, মস্তকে কণ্ড, মূত্রে হর্গন্ধ, হাঁচি, অন্তোজনে অভিলাষ ; এই সকল

অরমুক্তির দ্বিতীয়রূপ লক্ষণ । দেহের লঘুতা, ক্রান্তি, মোহ এবং তাপ অভাব, মুখের দুর্গন্ধ, ইন্দ্রিয় সূহতা, বেদনাহীন দেহ, ঈষৎ বর্ষা, হাঁচি, মনের শান্তি, অন্ন তোষনে ইচ্ছা, মস্তকে কণ্ডু ; এই সকল অরমুক্তির তৃতীয়রূপ লক্ষণ জানিবে ।

অর নিদান-সংগাণ্ড ।

ষষ্ঠ অধ্যায় ।

দেহেন্দ্রিয় মনস্তাপী সর্বরোগাগ্রজো বলী ।

অরঃ প্রধানৌ রোগানামুক্তোভগবতোপূরা ॥

ত্রীমদ্ভাগবত ।

অর সকল রোগের প্রধান, দেহের ইন্দ্রিয়াদির এবং মনের মনস্তাপদায়ক, এবং সর্ব রোগের অগ্রজাত ও বলীরূপে বিখ্যাত বলিয়া জানিতে হয় ।

জন্মাদৌ নিধনচ্ছায়ং ভবতীহ ন সংশয়ঃ ।

তস্মাৎ সর্ববিকারাণাং অরোরাজা প্রকীৰ্ত্তিতাঃ ॥

হারীত ।

অর উত্তব হইয়াই দেহকে নষ্ট করিতে ইচ্ছা করিয়া থাকে, একারণ সর্বরোগ হইতে অররাজ উপাধি লাভ করিয়াছেন ।

অংশাংশং যত্র দোষাণাং বিবেক্তং নৈব শক্নুয়াৎ ।

সাধারণী ক্রিয়াং তত্র বিদধীত চিকিৎসকঃ ॥ ১ ॥

যে অর রোগে বায়ু, পিত্ত, এবং কফের অংশাংশ অর্থাৎ ভাগ অনুভব করিতে না পারায়, সেই অররোগে সাধারণ চিকিৎসা করা বিধেয় ॥ ১ ॥

সামান্যতো অরীপূর্বং নির্বীত নিলয়ে বশেৎ ।

নির্বীতোমামুষো বুদ্ধিগারোগ্যং কুরুতে যতঃ ॥ ২ ॥

সামান্য অরাক্রান্ত ব্যক্তির বাতশূন্য গৃহে বাস করাই কর্তব্য ; যেহেতু নির্বীত আমুষ বুদ্ধি এবং আরোগ্য সম্পাদন করিয়া থাকে ॥ ২ ॥

নবজ্বরী ভবেদ্যত্নাৎ গুরুত্ববসনাবৃতঃ ।

যথৰ্ত পকপানীয়ং পিবেৎ কিঞ্চিম্ভিবারয়ন ॥ ৩ ॥

নবজরাকান্ত ব্যক্তিরও ভাবি ও উষ্ণ একরূপ বজ্রাবৃত হইয়া অর্থাৎ পশ্চিমের বয়ঃপাকের দিয়া থাকা উচিত, এবং প্রভুভেদে জলের পাক যেরূপ ব্যবস্থা আছে সেইরূপ সিদ্ধ জল কিঞ্চিৎ ত্যাগ করিয়া কিঞ্চিৎ পান করা ব্যবস্থায় । অর্থাৎ ইচ্ছামত জল পান উচিত নহে ॥ ৩

বিনাপি ভেষজৈর্ব্যাদিঃ পথ্যদেব নিবর্ততে ।

নতু পথ্যবিহীনানাং ভেষজানাং শতৈরপি ॥ ৪ ॥

ঔষধ সেবন না করিলে কেবল পথ্যও রোগ নষ্ট হইয়া থাকে, পথ্য ব্যতীত কেবল ঔষধ দ্বারা নষ্ট হয় না, একারণ পথ্য সেবন নিশ্চিত বিধেয় জানিবে ॥ ৪ ॥

জ্বরাদৌ লজ্বনং পথ্যং জ্বরাস্তে লঘুভোজনং ॥ ৫ ॥

জ্বরের প্রথমে যে লজ্বন এবং জ্বরাস্তে যে লঘু ভোজন ; এই উভয়কেই পথ্য বলিয়া জানিতে হইবে ॥ ৫ ॥

লজ্বনের হেতু ।

আমাশয়শ্চো হর্তাগ্নিং সাসোমাগান্ পিধারয়ন্ ।

বিদধাতি জ্বরান্দোষস্তস্মাল্লজ্বন মাচরেৎ ॥ ৬ ॥

জরাকান্ত ব্যক্তির লজ্বন ব্যবস্থায়, যেহেতু আমাশয়স্থ দোষ বাতাদি স্বকীয় কারণ বশতঃ হুঁষ্ট হইয়া ন্যায় দোষ অর্থাৎ অপক্কদোষ রসযুক্ত হইয়া থাকে, অগ্নি নষ্ট করিয়া রস পথ্যকে আচ্ছাদন করিয়া সত্ত্ব জ্বর বিধান করিয়া থাকে, একারণ জ্বরযুক্ত ব্যক্তির লজ্বন বিধি ॥ ৬ ॥

দোষ বিশেষে লজ্বনের বিধি ।

দোষেহুস্তে লজ্বনং পথ্যং মধ্যে লজ্বন পাচনং ।

প্রভূতে শোধনং তচ্চ মূলান্নমূলেন মলান্ ॥ ৭ ॥

অল্প দোষে লজ্বন অর্থাৎ উপবাসই পথ্য, মধ্যম দোষে লজ্বন ও পাচন, অধিক দোষে শোধন করা বিধি । একরূপ শোধন করা কঠব্য যাহাতে দোষ নির্মূল হয় ॥ ৭ ॥

লজ্বন ।

তরুণস্ত জ্বরং পূর্ব্বং লজ্বনেন ক্ষয়ং নয়েৎ ।

আমদোষসচিহ্নত্ব লজ্বায়িত যথাবিধি ॥ ৮ ॥

প্রথম নবজরকে লজ্বন দ্বারাই নাশ করিতে হয় । অপর দোষের চিহ্নের অভাব হেতু মধ্যরূপ লজ্বনই ব্যবস্থায় ॥ ৮ ॥

জরাকান্ত ব্যক্তির অবহাতে লজ্বন এবং শোধন বিধি ।

জ্বরাদৌ লজ্বনং কুর্ধ্যাৎ জ্বরমধ্যেতু পাচনং ।

জ্বরাস্তে রেচনং দদ্যাৎ কোষ্ঠশুদ্ধৌ যথাবলং ॥ ৯ ॥

জ্বর উৎপত্তি হইলে অগ্রে লজ্বন, মধ্যাবস্থায় পাচন এবং জ্বরাস্তে কোষ্ঠশুদ্ধির কায়ণ বর্ণা বল বিবেচনা পূর্বক রেচন ব্যবস্থের জানিকে ॥ ৯ ॥

লজ্বন নিষেধ ব্যক্তি ।

তদ্বি মারুতক্ষুভ্রষণা মুখশোষভ্রমাস্মিতে ।

ন কার্য্যং গুর্ব্বণীবালবৃদ্ধহুর্ব্বলভীরুতিঃ ।

ন ক্ষয়াদ্বশ্রমক্রোধ কামশোকভয়দ্বরে ॥ ১০ ॥

অত্যন্ত বৃদ্ধ, নিরাম বায়ু (বায়ু শব্দে এস্থলে নিরামবায়ু সোমবায়ুতে লজ্বন ব্যবস্থের একরূপ চরক বলিয়াছে) কুখার্ত, তৃষ্ণার্ত, মুখশোষ রোগী, শ্রমজ এবং জ্বরাক্রান্ত, গুর্ব্বণী, বালক, বৃদ্ধ, হুর্ব্বল, ভয়ান্ত, ক্ষয়প্রাপ্ত এবং পথশ্রমী এবং ক্রোধ কাম শোক এবং ভয়ান্ত জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির লজ্বন ব্যবস্থের নহে ॥ ১০ ॥

অবশ্যমেব কুর্ব্বীত জ্বরী সাম্যে সগীরধে ।

লজ্বনং হ্যামপাক্যর্থং ন তদুর্দ্ধং তথা কফে ॥ ১১ ॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির সোমবায়ুতে নিশ্চয়ই লজ্বন ব্যবস্থের, অমপাকের কারণে স্বরূপ কফে নিশ্চয়ই লজ্বন কর্তব্য, তজ্জপই কর্তব্য, কিন্তু রস পাক হইলে আর লজ্বন ব্যবস্থের নহে ॥ ১১ ॥

বায়ু লংঘন অসহ ।

কংফপিত্তে দ্রবে ধাতুঃ সহেতে লংঘনং মহৎ ।

আমক্ষয়াদুর্দ্ধমপি বায়ুর্ন সহতে ক্ষণং ॥ ১২ ॥

কফ এবং পিত্ত দ্রব ধাতু হেতু মহৎ লজ্বন সহ হয়, কিন্তু বায়ু রস ক্ষয়ের পশ্চাৎ আর ক্ষণকাল সহ হয় না ॥ ১২ ॥

আহারস্ত রসঃসারো যো ন পকোহগ্নিলাঘবাৎ ।

আমসংজ্ঞাং স লভতে বহুব্যাপী সমাপ্রয়েৎ ॥ ১৩ ॥

আহারের যে সার রস তাহা অগ্নির অল্পতা বশত পরিপাক হয় না, তাহাকেই আর কহে, সেই আম অন্নরস, সেই আমেতেই সকল রোগের বাস জানিতে হইবে ॥ ১৩ ॥

অত্বরূপ ।

আমমন্নরসং কেচিৎ কেচিৎ মলসঞ্চয়ঃ ।

প্রথমং দোষদুষ্কৃত্ত কেচিদামং প্রচক্ষতে ॥ ১৪ ॥

কেহ বলেন, আম অন্নরস, কেহ বলেন, আম মলসঞ্চর, কেহ বলেন, প্রথম যে দুই দোষ সেই আম ॥ ১৪ ॥

জ্বরের নব, যুবা ও বৃদ্ধকালকথন ।

আমপুত্রাত্ত্ব তরুণং জ্বরমাহর্মণীষিণঃ ।

মধ্যং দ্বাদশরাত্রস্তু জীর্ণজ্বরমতঃপরং ॥ ১৫ ॥

সপ্তরাত্র অবধি তরুণ, দ্বাদশ রাত্র্যবধি মধ্য, তৎপর জীর্ণজ্বর বলিয়া জানিতে হইবে । কিন্তু দোষের পূর্ণাপক বিবেচনা করিয়া তরুণত্বাদি জানাই কর্তব্য ॥ ১৫ ॥

ঐ অত্মরূপ ।

জ্বরোব্যতীতে ষড়্বে জীর্ণ ইত্যুচ্যতে বুধৈঃ ।

দশরাত্রাত্ত্বপরং জীর্ণমাহ্রণ্যে মনীষিণঃ ॥ ১৬ ॥

কোনমতে ছয় দিবস অতীত হইলে জীর্ণজ্বর কহে । কোনমতে দশরাত্রি গত হইলে জীর্ণজ্বর বলিয়া কথিত হয় ॥ ১৬ ॥

মধ্যজ্বরীর পথ্যাপথ্য বিধি ।

দোষশেষস্ত পাকার্থ মগ্নৈঃ সক্ষুক্ষণায় চ ।

লংঘিতশ্চাপ্যশুদ্ধাত্ত্বং যবাগ্নুপান মাচরেৎ ॥ ১৭ ॥

দোষের শেষে পাকের কারণ ও অগ্নিদীপ্ত কারণ লভিত ব্যক্তিকে অর্থাৎ শোধিত এমনত্ব ব্যক্তিকে যবাগ্নু দেওয়া বিধি । (যবাগ্নু অর্থাৎ যবের য'উ) ॥ ১৭ ॥

যবমণ্ড ।

যবানাং শত্ৰুবো রুক্ষা লেখনাবহ্নিবর্দ্ধনা ।

বাতলা কফপিত্তান্নি বাতর্চ্ছেদনুলোমনা ॥ ১৮ ॥

যবমণ্ড গুরুপাক, রুক্ষ, অগ্নিপ্রদ, বায়ুদায়ক, কফর, পিত্তনাশক ও বলবদ্ধাকারক জানিবে ॥ ১৮ ॥

যবাগ্নুঃস্ত্রাদ্রিদোষগ্নি ত্র্যাক্তী দুস্ত্রাপ্য গোক্ষুরৈঃ ॥ ১৯ ॥

যবমণ্ড সিদ্ধিসিতে কটিকারী, হরালভা, গোক্ষুরিচূর্ণ সহযোগে ব্যবস্থা করিলে ত্রিদোষরূপ জানিবে । কিন্তু মণ্ড পাতলা হইলে লঘুপাক হয়, তাহাই করা ব্যবস্থের ॥ ১৯ ॥

শালিঘণ্টিকমুদগানাং যুয়ং বা শস্ত্রমাহরেৎ ।

পঞ্চকোলেন সংসিক্তা যবাগ্নুর্মাধ্যলংঘনে ॥ ২০ ॥

সিটপাত্তের তুল্য যুয অর্থাৎ পাতলা অন্নমণ্ড এবং যুগের যুয পান করিতে দেওয়া ব্যবস্থের । পঞ্চকোল পাচন সংসিক্ত যবাগ্নু লভ্যনের মাধ্যবস্থার প্রদান করা বিশেষ প্রশংসিত জানিবে ॥ ২০ ॥

লাজাচূর্ণ বিধি ।

লাজপেমাং দধেৎপথ্য সর্বজ্বরে প্রশস্ততে ॥ ২১ ॥

লাজপেমা চ শ্রগ্নি ক্ষামকঁঠাস্তশোধিনী ।

ক্ষুভৃষান্নানি দৌর্বল্য কুক্ষিরোগ বিনাশিনী ॥ ২২ ॥

ঐহ চূর্ণ নিরামে সামে অষ্টজরে পথ্য বলিয়া ব্যবস্থেয় । ঐহ চূর্ণ ভ্রমনাশক ক্ষমতা ও শক্তিকারক, কঁঠ ও মুখ শোধনকর, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ম্লানি, দৌর্বল্য, এবং কুক্ষিরোগ দূরকারি ॥ ২১ ॥ ২২ ॥

লাজমণ্ড ।

যথা সৌম্যসিদ্ধিভিম'পূর্ব্বা দিবাদিতঃ ।

লাজপেমাং মুখজ্বরাং পিপ্পলীনাগরৈস্তুতাৎ ॥

পিবেৎজ্বরীজ্বরাহং বা ক্ষুভান্নাদিবাদিতঃ ।

পেয়াং বা রক্তশালীয়াং পাশ্ব'বস্তিশিরোহরুচিঃ ॥

সদংষ্ট্রাকণ্টিকারীভ্যাং সিদ্ধ্যাং জ্বরহরাপিবৎ ॥ ২৩ ॥

ওঁঠের সহিত রক্তশালী ধাতুর ঐহ সিদ্ধ করিয়া কিম্বা পিপ্পলী ও ওঁঠের সহিত করিয়া জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি অথবা অরমুক্ত ক্ষুধার্ত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দেওয়া ব্যবস্থেয় । যতপি লিঙ্গমূলে ও পার্শ্বে অথবা মস্তকে বেদনা থাকে, তাহা হইলে স্থান ততুল চূর্ণ লাজা মণ্ডলের সহ কণ্টিকারী দুয়ালতা গোক্ষুরি প্রক্ষেপে অরমুক্ত আকাংক্ষিত ব্যক্তিকে সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য ॥ ২৩ ॥ ইহা ত্রিদোষে ব্যবস্থা করিতে বিধি আছে ।

লাজমণ্ডের গুণ ।

লাজমণ্ডোহগ্নিজ্বলনং দাহ তৃষ্ণা নিবারণং ।

জ্বরাতিসার সমলং শ্লেষ্মাদোষামপাটনং ॥ ২৪ ॥

লাজমণ্ড অগ্নিকারক, দাহ এবং পিপাসা হারক, জ্বর, অতিসার, শ্লেষ্মাদোষ এবং আম-দোষ নিবারক ॥ ২৪ ॥

তর্পণ ।

অতিলংঘিত তৎদৃষ্ট্বা তস্মৈ সন্তর্পণং হিতং ।

দ্রাক্ষাদাড়িমথজ্জ্বর পিয়ালৈঃ সপুরুষকৈঃ ।

তর্পণং হেতুকর্তব্যং তর্পণং জ্বরশাস্তয়ে ॥ ২৫ ॥

অত্যন্ত লজ্জিত ব্যক্তিকে দৃষ্ট করিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক তর্পণ দান করিবে, যে যোগীর তর্পণ হিতজনক হইবেক এমন বিবেচনা করত তর্পণ দিবেক ॥ ২৫ ॥

ঔষধাঙ্গ কাল নির্ণয় ।

আনন্দ স্তিমিতৈর্দেবৈর্ষাবস্তুং কালমাতুরঃ ।

কুর্ঘাদনশনস্তাবং তত্ত সংসর্গ মাচরে ॥ ২৬ ॥

যাবৎ কালাবধি আতুর ব্যক্তির মলাদি শোধিত না হয়, তাবৎ কালাবধি উপবাসরূপ লঙ্ঘন ব্যবস্থেয় । তৎপর মলাদি শুদ্ধি হইলে ঔষধাঙ্গ প্রদান করিবে ॥ ২৬ ॥

জলপান বিধি ।

তৃষ্ণা বলায়সী ঘোরা সদ্য প্রাণবিনাশিনী ।

তস্মাদেদয়ং তৃষাখ্যঙ্গ পানীয়ং প্রাণধারণং ॥ ২৭ ॥

তৃষ্ণা অত্যন্ত বলবতী ভয়াবহা এবং সত্ত প্রাণহস্তারিনী, একারণ তৃষ্ণাধিক জলপান করিতে দিবে । প্রাণীদিগের জলই জীবন, একারণ কোন অবস্থাতেই জলপানে নিবেশ নাহি ॥ ২৭ ॥

তৃষিতো মোহমায়াতি মোহাং প্রাণান্ বিমুক্তি ।

অতঃ সর্বাশ্ববস্থাস্ত্ৰ ন কচিদ্ধারি বারয়েৎ ॥ ২৮ ॥

জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি লঙ্ঘন অবস্থায়ও জলপান করিবে, যেহেতু তৃষ্ণাতে মোহ জন্মে, মোহ হইতে প্রাণ বিয়োগ হয়, অতএব সকল অবস্থাতেই জল প্রদান করা কর্তব্য ॥ ২৮ ॥

অধিক জলপান অকর্তব্য ।

অতিযোগেন সলিলং তৃষাতেপি প্রমোজিতং ।

প্রয়াতি শ্লেষ্মপিত্তং জ্বরী তস্মৈ বিশেষতঃ ॥ ২৯ ॥

তৃষ্ণাতুর মনুষ্য অত্যন্ত জলপান করিলে পিত্তশ্লেষ্ম প্রাপ্ত হয়, বিশেষ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে অধিক জলপান কোনক্রমেই ব্যবস্থেয় নহে ॥ ২৯ ॥

উষ্ণোদক বিধি ।

উষ্ণোদকং সদা পথ্যং জ্বরস্ত তু বিশেষতঃ ।

উর্দ্ধগ চাগ্নিমান্দ্যে চ পানীয়ং মন্দমাচরেৎ ॥ ৩০ ॥

উষ্ণোদক ঋতুভেদে ও দোষবিশেষে যে প্রকার পাক ব্যবস্থা আছে, তাহা সকল রোগেই ব্যবস্থেয় জানিতে হইবে । বিশেষত উর্দ্ধগত রোগ এবং অগ্নিমান্দ্য রোগে জল অল্প পরিমাণে পান করাই কর্তব্য ॥ ৩০ ॥

উষ্ণোদকের গুণ ।

তৃষ্ণায়াং সলিলং চোষ্ণং পিবেদ্বাতকফজ্বরে ।

তৎকফং বিলয়ং নীত্ব তৃষ্ণানাস্তনিবর্তয়েৎ ॥ ৩১ ॥

তৃষ্ণা ও বাতপ্লেম্মারোগে নিশ্চয়ই উষ্ণোদক পান ব্যবহ্যেয়। উষ্ণোদক কক্ষকে মৃদু করিয়া আশু তৃষ্ণাকে নিবারণ করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

উদ্দীপ্য চাম্বিং স্রোতাংসি স্নুহকৃত্য বিশোধয়েৎ ।

বাতপিত্তকফশ্বেদনকুশ্মাত্রাণি সারয়েৎ ॥ ৩২ ॥

(উষ্ণোদক) অগ্নিকে উদ্দীপন করতঃ স্রোতপথসমূহকে স্নুহ করিয়া বিশেষ শোধন উপলব্ধিকরে এবং বায়ু, পিত্ত, কফ, শর্শ্ব, মলমূত্রাদিও শোধন করিয়া থাকে ॥ ৩২ ॥

জ্বরকাসকফশ্বাসবাতপিত্তামমেদসাং ।

নাশং রুচিসংশোধি পথ মুষ্ণোদকং সদা ॥ ৩৩ ॥

উষ্ণোদক জ্বর, কাস, শ্বাস, বায়ু, পিত্ত, আম এবং মেদাদি নাশক, রুচিকারক, শোধনকারক, পথ্য অর্থাৎ স্রোতপথের বিশেষ হিতকারক জানিবে ॥ ৩৩ ॥

উষ্ণোদকের প্রমাণ ।

অষ্টমেকাংশ শেষেণ চতুর্থেনার্ককেন বা ।

অথবা কথনে নৈবং সিন্ধুমুষ্ণোদকং বদেৎ ॥ ৩৪ ॥

আটভাগের একভাগ অথবা চারিভাগের একভাগ, কিম্বা অর্ধেক কি কাথ করার সময়ে সিন্ধুজল তাহার নাম উষ্ণোদক জানিবে ।

একবারের উষ্ণোদক পুনঃ উষ্ণকরণ নিষেধ ।

স্বতং শীতং পুনস্তপ্তং তোয়ং বিষমমং ভবেৎ ।

নিম্নুহোপি তথা শীতং পুনস্তপ্তং বিষোপমং ॥ ৩৫ ॥

শীতল পাক জল পুনঃ উষ্ণ করিলে তাহা বিষভূলা হয়, এবং কাথাদিও তত্ত্বপূর্ণ জানিবে ॥ ৩৫ ॥

দিবাস্বতং পয়োরাত্রৌ গুরুতামধিগচ্ছতি ।

রাত্রৌস্বতং দিবাপিতং গুরুত্বমধিগচ্ছতি ॥ ৩৬ ॥

তত্ত্বপূর্ণ্যানিতং বহ্নি গুণভ্রষ্টং ত্রিদোষকুৎ ।

গু বহ্নিপাকবিষ্ঠন্তি সর্বরোগেষু নিন্দিতং ॥ ৩৭ ॥

দিবসের উষ্ণজল রাত্রি এবং রাত্রির উষ্ণজল দিবাতে গুরুতা প্রাপ্ত হয়। এই জল বাসী হইলে অগ্নির গুণ ভ্রষ্ট হইয়া থাকে অর্থাৎ উষ্ণোদকের যে গুণ তাহা থাকে না। ত্রিদোষকারক, গুরু, জল, বিষ্ঠান্ত এবং সকল প্রকার রোগের নিন্দিত জানিবে ॥ ৩৬ ॥ ৩৭ ॥

যড়ঙ্গপানীয় ।

মুস্তপর্পটিকাশিরঃ চন্দনোদীচ্য নাগরৈঃ ।

(চরক)

মুস্তপর্পটিকোদীচ্য ছত্রার্থোষীরচন্দ্রনৈঃ ।

স্বতং শীতং জলং দত্তাৎ তৃড়দাহজ্বরশাস্তয়ে ॥ ৩৮ ॥

(চক্রদত্ত)

মুগা, ক্ষেতপাপড়া, বালা, ধনে, গন্ধবেনা এবং রক্তচন্দন ; এই ছয় দ্রব্য একত্রিত ২ তোলা, জল ৪ চারিসের দিয়া সিদ্ধ করিবে, ১/২ সের থাকিতে নামাইবে। উচিত ঝাড়ায় সেব্য, ইহাতে তৃষ্ণা, দাহ এবং জ্বর শান্তি হইয়া থাকে।

জনের ব্যবস্থা ।

কর্মমাত্রং ততোদ্রব্যং সাধয়েৎ প্রস্থকেহস্তসি ।

অর্দ্ধং স্বতং প্রযোক্তব্যং পানে পেয়াদিসম্বিধৌ ॥

মুখ্যভেষজসম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণেজ্বরে ।

তোয়পেয়াদিসংস্কারে নির্দোষং তেন ভেষজ ॥ ৩৯ ॥

২ তোলা দ্রব্য ১/৩ চারিসের জলে সিদ্ধ করিয়া, অর্দ্ধাংশ অর্থাৎ ছই সের থাকিতে আমাইবে। জল, পেয়া যুব এবং যবমগু প্রভৃতির এই নিয়ম জানিবে।

মুগা ঔষধ সম্বন্ধ দ্রব্য তরুণ জ্বরে নিষিদ্ধ, কিন্তু জল ৩ পেয়াদি দ্রব্য পাক সংস্কারে নির্দোষ হইয়া সেই ঔষধ হইয়া থাকে।

মধ্যজ্বরীর পথ্য ব্যবস্থা ।

কফজে পেয়দা ক্ৰীণং লজ্জনাদি ক্রমাৎকফে ।

(সারকৌমুদী)

কক রোগে অত্যন্ত ক্রীণ ব্যক্তিকে পেয় প্রদান করিবে।

মুদগাযুবোদনং দেয়ং জ্বরে কফসম্বিতে ।

যবাগুঃ সিতয়াযুক্তং হিতং পিত্তজ্বরপহং ॥

শস্তা এব যবাগুস্ত তথা পিত্তেহপয়ং বিধি ॥ (ঐ)

সেই কক দোষযুক্ত হইলে লজ্জন বিধি, শুদ্ধ কফজ্বরে ষাট দিন অতীত হইলে মুদগাবস্থায় মুগের যুব ও অন্ন দিবেক। পিত্তজ্বরে যবমগু চিনির সহিত ব্যবস্থা করা বিধেয়।

অমোপবাসা নিলজে হিতং নিত্যরসোদনং । (ঐ)

শ্রম, উপবাস এবং বায়ু প্রধাত জরে নিত্য সরস অন্ন প্রদান করা কর্তব্য।

মুদগামলকযুষ্মস্ত বাতপিত্তার্তিকৈ হিতঃ। (ঐ)

মুগ ও আমলকি উভয় মিশ্রিত যুষ্মাতপিত্ত জরে ব্যবহৃত্ত্ব জানিবে।

নিম্বৈঃ কুলথযুষ্মস্ত হিতঃ পিত্তকফার্তিকৈ। (ঐ)

নিম্ব এবং কুলথকলায়ের যুষ্ম পিত্তকফ জরে প্রদান করিবে।

দ্রক্ষামলকযুষ্মস্ত কফবাতার্তিকৈ হিতঃ। (ঐ)

কিসমিস এবং আমলকী এই উভয় মিশ্রিত যুষ্ম বাতকফ জরে ব্যবহৃত্ত্ব জানিবে।

দাহবমাদিতং ছ্যামং নিরম্নং তৃষ্ণাস্থিতং।

শর্করামধুনংযুক্তং ভেষজং তর্পণং বুধঃ ॥ ৪০ ॥ (ঐ)

দাহ, বমনাদি, এবং আমে অন্ন প্রদান করিবে না, অর্পণ লব্ধন দিবে। পিপাসা থাকিলে চিনি ও মধুযুক্ত তর্পণ ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য ॥ ৪০ ॥

চরকোক্ত পথ্যাপথ্য।

পথ্য।

পুৰাতন যষ্টিকশাল্যম্ বার্তাকু শোভাজ্ঞনং। কারবেল্লং
বেতাগ্রমাষাঢফলং। কর্কটকং মূলকং পুতিকাচ মুদগা-
গসূরাচনকশ্চ বর্গাঃ। কুলথকৈর্ব্যারিহিতশ্চ যুষং
পাঠামৃত বাস্তকতণ্ডুলীয়ং জীবন্তি শাকানি চ।
কাকনাছী দ্রাক্ষা কপিথানি চ দাড়িমানি লঘুকুদ্র
মংশ্যানি চ ভেষজঞ্চ পথ্যানি মধ্যজ্বরীণামনিফঃ ॥ ৪১ ॥

পুরাতন বাটমানোর চাউলের অন্ন, বার্তাকু, সজনাখাড়া করেলা, বেতের ডগা, কেলেকড়ার ফল, পটোল, কাহুড়, মূলা, পুতিকাশাক, মুগ, ময়র এবং চোনাফলাই ও কুলথকলায়ের যুষ। আকনাদি, গোলক, বেতোশাক, চাপানটে শাক, জীবন্তী শাকাদি ওড়কামাই শাক, কিসমিস, কংবেল, দাড়িষ এবং লঘু কুদ্র মংশ্য ; মধ্যজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে এই সকল দ্রব্য ঔষধ স্বরূপ প্রদান করা ব্যবহৃত্ত্ব ॥ ৪১ ॥

অরুচি থাকিলে।

অপরমপি দাতব্যং যদি পথ্যং ন রোচতে।

অরুচৌ মাতুলজস্য কেবলং সহ সৈন্ধবং।

ধাত্রীদ্রাক্ষানিতায়ুক্তে কঙ্কমাশ্বেন ধারয়েৎ ॥ ৪২ ॥

অপর পণ্যে বাহার রুচি না হয়, তাহাকে টাবালেবু সৈন্ধবলবণ সহ কক দিবেক এবং আমলকি, কিসমিস ও চিনি কক দিয়া মুখে ধারণ করিতে ব্যবস্থা করা কর্তব্য ॥ ৪২ ॥

অপথ্য ।

ষায়ায়মঞ্চ ব্যায়ায়ঞ্চ স্নানঞ্চ ক্রমণানি চ ।

জ্বরযুক্তো ন সেবে চ যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥

তাম্বুলং রক্তবস্ত্রং পরিমলকুন্তুমং চন্দনং চারুগন্ধং ।

কপূরং কুমকুমং স্নাতং তিলপেষিতং বারিভূমিষ্ঠগেহং ॥

স্নিগ্ধসেব্যানুপানং বমিত বর বধূর্দর্শনং স্পর্শনঞ্চ ।

ষায়ায়মং শোককোপজ্বরজনিতমরং বর্জয়েদ্দিনুরশ্মিং ॥

জ্বরযুক্ত ব্যক্তি যাবৎকাল সময়করূপে বলবান হইয়া না উঠিবে, তাবৎকাল নীচের লিখিত কার্যাদি করিবেক না। যথা—পরিশ্রম, ক্রেশ, স্নানাদি, তাম্বুলভক্ষণ, রক্তবস্ত্র পরিধান, মনোহর পুষ্প চন্দনাদি সুন্দরগন্ধ সহিত ধারণ, কপূর, কুমকুম, স্নাত, তিলপেষি দ্রব্য, যথেষ্ট জল ব্যবহার, স্নিগ্ধ অনুপান সেবন, স্ত্রীসংসর্গ, প্রয়াস পূর্বক স্ত্রীদর্শনে প্রযুক্তি, অলঙ্কার, শোক, কোপ, চন্দ্রকিরণ সেবন ইত্যাদি।

অপিচ ।

বমিবেগদস্তকাষ্ঠং আসাত্যমতিভোজনং ।

বিরোধ্যান্নপানী চ নিদ্রাহীনী গুরুণি চ ॥

জুষ্ঠান্নক্ষারমল্লানি পত্রশাকং চিপীটকং ।

অতিসাম্রাগি চেতানি জ্বরিতঃ পরিবর্জয়েৎ ॥

অপিচ ।

বিরেচনং ছর্দনমঞ্জনঞ্চ নশ্রঞ্চ ধূমশ্চ তরাসমঞ্চ শীতো-

পচর । এপসলিঙ্গ হরিণী ময়ূরলাব শশ তিত্তোর কুকু-

টাক । কৈলাসকরঙ্গপারাবতপোতকা চ । মহিষদুগ্ধং

পয়ো স্নাতঞ্চ হস্তিকী পর্বতানির্বরান্মু । এরণ্ড তৈলং

শীতদ্রব্যসর্বং শরীতু মারুত নারিকেল শীতবারি

স্ত্রীসঙ্গ তাবন্ন সেব্যং যাবন্ন বলবান্ ভবেৎ ॥ ৪৩ ॥

পথ্যাপথ্য সমাপ্ত ।

চিকিৎসা-দর্শন।

৫৩

রোগীর মঙ্গলাচরণ।

বিষ্ণুর্নামসহস্রস্ত পটলং শ্রবণায়তে ।
দেবানাং ব্রাহ্মণানাঞ্চ গুরুনাংপি পূজনং ॥
ব্রহ্মচর্য্যতপোহোমং প্রদানং নিয়মং জপং ।
সাধুনা দর্শনং কুর্ব্বীরত্ন ঔষধিধারণং ॥
মঙ্গলাচরণক্ষেতি বর্কসর্ব্বজ্বরানজয়েৎ ॥ ৪৪ ॥

অরাক্ষান্ত ব্যক্তিকে বিষ্ণুর সহস্র নাম, ও পটল শ্রবণ করাইবেক, দেবতা ব্রাহ্মণ ও গুরু পূজা করিবে, ব্রহ্মচর্য্য তপঃ আচরণ হোমাদি ও নিয়মিতরূপে বিষ্ণুর নাম ও হুগার নাম জপ, সাধুলোক দর্শন এবং রত্ন ঔষধাদি ধারণ করিবে; এই সকল মঙ্গল আচরণে মর্কজ্বর ভাগ হইয়া থাকে ॥ ৪৪ ॥

জ্বরের ঔষধ বিধি।

বাতিকঃ সপ্তরাত্রে তু দশরাত্রে তু পৈত্তিকঃ ।
শ্লেষ্মিকোদ্বাদশাহে তু জ্বরে যোজিত ভেষজং ॥ ৪৫ ॥

বাতজ্বরে সাতরাত্রি, পিত্তজ্বরে দশরাত্রি এবং শ্লেষ্মিক জ্বরে বাদশ রাত্রি অতীত হইলে অর্থাৎ আমাদি জীর্ণ হইলে ঔষধ প্রদান করা ব্যবস্থেয় ॥ ৪৫ ॥

আমজ্বরে ঔষধ প্রদান নিষেধ।

আমজ্বরস্ত লিঙ্গানি ন দৃষ্টাং তত্র ভেষজং ।
ভেষজোহ্যামদোষেণ ভূয়োজ্জলয়তি জ্বরং ॥
পর্যোজে দোষহরণং মোহাদামজ্বরে তু যঃ ।
হৃষুণ্ডা কৃষ্ণসর্পঞ্চ করাত্রেণ পরামুশেৎ ॥ ৪৬ ॥

যাবৎ আমজ্বর থাকিবে, তাবৎ ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধি নহে। আমজ্বর থাকিলে ঔষধ প্রদান করিলে জ্বর পুনর্ব্বার উজ্জ্বল হইয়া উঠে। যদি মোহ বশতঃ আমজ্বরে ঔষধ ব্যবস্থা করা হয়, তাহা হইলে নিদ্রিত কৃষ্ণসর্পকে অঙ্গুলি দ্বারা স্পর্শ করার সময়েই জ্বর কালরূপ হয় ॥ ৪৬ ॥

আমজ্বর ব্যবস্থা।

আমং জয়েন্নজনকোঞ্চপেয়া লক্ষ্মহপৌদনতিক্তমুযৈঃ ।
বিরুদ্ধং স্বেদন পাচনৈশ্চ সংশোধনৈরুর্দ্ধমথস্তথৈব ॥ ৪৭ ॥

লক্ষ্মন দ্বৈবংউক পেয়া, লঘু অন্ন, তিক্তরস, কফজনক দ্রব্য, অগ্নিসম্ভাপ, পাচন, উর্দ্ধাধঃ শোধন দ্বারা এবং উক্ত সমস্ত কিরী দ্বারা আমকে জ্বর করা উচিত ॥ ৪৭ ॥

নিরামে সামে ঔষধি ব্যবস্থা ।

সপ্তাহাৎ পরতোবাপি সামেস্কাৎ পাচনং জ্বরে ।

নিরামে শমনং স্তক সামে পাচন সাচরেৎ ॥ ৪৮ ॥

সপ্তাহ অতীত হইলে নিকৃৎপদ্য সামে পাচন ব্যবস্থা করিবে, নিরামে শমন ব্যবস্থের ।
স্তক সামে উপদ্রব্য থাকিলে পাচন দিবে ॥ ৪৮ ॥

অন্যরূপ ।

পারিয়েদাতুরং সামং পাচনং সপ্তমে দিনে ।

শমনেনাথবা দৃষ্টা নিরাগং তমুপাচরেৎ ॥ ৪৯ ॥

আমাদিত আতুরকে সাত দিবসে পাচন এবং নিরাম দর্শন হইলে সমন প্রদান করিবে ॥ ৪৯ ॥

তরুণ জ্বরে পাচনাদি নিষিদ্ধ ।

ন চ্যবস্তেন ন পঠ্যন্তে কষায়ৈ স্তম্ভিতামলাঃ ॥

তির্য্যগ্নিমার্গগা বাতে ঘোরং কুযুন বজ্রং ॥ ৫০ ॥

তরুণ জ্বরে কষায় দ্বারা দোষ নষ্টও হয় না, পাকও হয় না, তৎকালে কষায় দ্বারা দোষ
স্তম্ভিত ও বক্রগণ প্রাপ্ত হইয়া জ্বরে ঘোর করিয়া তুলে ॥ ৫০ ॥

অন্যরূপ ঐ ।

দোষাবৃদ্ধা কষায়েন স্তম্ভিত স্তরুণজ্বরে ।

স্তম্ভ্যন্তে ন বিপচ্যন্তে কুর্বন্তি বিষমজ্বরং ॥ ৫১ ॥

নবজ্বরে কষায় দ্বারা দোষ বৃদ্ধি স্তম্ভিত ও আধ্বানপ্রদ হইয়া পাক লাভ করিতে না
পারিয়া বিষম জ্বরে উৎপত্তি করে । সুখে পচে না হুঃখ দিয়া বিলম্বে পাক হইয়া থাকে ॥ ৫১ ॥

আমে কষায় নিষেধ ।

মূখ্যভেষজসম্বন্ধো নিষিদ্ধস্তরুণজ্বরে ।

তোয়পেয়াদি সংস্কারৈ নির্দোষং তেন ভেষজং ॥ ৫২ ॥

নবজ্বরে মূখ্য ঔষধ অর্থাৎ কাষ পান-নিষিদ্ধ, উষ্ণজল ও পেয়াদি প্রদানই ব্যবস্থের ॥ ৫২ ॥

পাচন কাহাকে বলে ।

যৎপচত্যাশমাহারং পচেদামং রসঞ্চ যৎ ।

যৎ পকান পচেদোষাং শুদ্ধিপাচন মুচ্যতে ॥ ৫৩ ॥

যে পাক আহার পাক, আমরস পাক এবং অপক দোষ পাক করে, তাহাকেই তত্ত্ব
পাচন বলে ॥ ৫৩ ॥

শমন কাহাকে বলে ।

নচ শোধতি যদ্যোষান্ সমানোদীরয়ত্যপি ।

সমীকরোতি সংবৃদ্ধা নস্তৎসংশমন মুচ্যতে ॥ ৫৪ ॥

যে দোষ শোধন করে না অর্থাৎ উর্দ্ধাধোমার্গ দ্বারা দোষকে চালিত করিতে পারে না,
সমান দোষকে বৃদ্ধি করে না এবং বৃদ্ধি দোষকে সমান করে, তাহাকেই শমন কহে ॥ ৫৪ ॥

ঔষধ কাহাকে বলে ।

ঔষধং ব্যাধিদোষস্ত দ্বিবিধং তৎ প্রচক্ষ্যতে ।

স্বস্থতেজস্করং কিঞ্চিৎ কিঞ্চিদার্ত্যস্ত রোগমুৎ ॥ ৫৫ ॥

ঔষধ দুইরূপ বলিয়া কথিত আছে । যথা—ব্যাধিনাশক এবং দোষনাশক । ভেদস্বরূপ
ঔষধ স্বস্থ ব্যক্তির কিঞ্চিৎ ব্যাধিনাশক হইয়া থাকে ॥ ৫৫ ॥

রোগ নিরূপণে ঔষধ অমৃততুল্য ।

যথাবিধং যথা শস্ত্রং যথাগ্নিরশনির্বিধা ।

তথৌষধমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমমৃতং যথা ॥ ৫৬ ॥

যে রূপ বিষ, অস্ত্র, বজ্র এবং অগ্নি বিশেষ ভয়াবহ, রোগ নিরূপণ না করিয়া অথবা
গুণাগুণ না জানিয়া, ঔষধ প্রয়োগ করিলে তদ্রূপ ভয়াবহ হয় । রোগ নিরূপণ করিয়া অথবা
গুণাগুণ জানিয়া ঔষধ প্রদান করিলে সেই ভেদস্বরূপ অমৃততুল্য হইয়া থাকে ॥ ৫৬ ॥

ঔষধ যোগ কল্পনা ।

• যোগাদগ্নি বিধং তীক্ষ্ণমুত্তমং ভেষজং ভবেৎ ।

ভেষজঞ্চাপি দুর্ঘৃক্তং তীক্ষ্ণং সম্পদ্যতে বিধং ॥ ৫৭ ॥

যোগে তীক্ষ্ণ বিষ দিলেও উত্তম ঔষধ হয় । ঔষধ দুর্ঘৃক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষ উৎপত্তি
হইয়া থাকে । একারণ রোগকে উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া, দোষের ভাগ বিবেচনা করতঃ
ঔষধে অথবা গুণাগুণ উত্তমরূপে বিবেচনাপূর্বক উত্তম যোগ কল্পনা করা কর্তব্য ॥ ৫৭ ॥

ঔষধ যোগ কখন ।

জ্ঞেয়ঃ পঞ্চবিধঃ কালো ভৈষজ্যাং গ্রহণে নৃণাং ।

তদ্রাস্তুকে প্রভাতং যাত্যং কষায়েষু বিশেষতঃ ॥ ৫৮ ॥

ঔষধ সেবনের পাঁচটা সময় আছে, তাহাতে বিশেষ কালের অমুক্ত জন্য প্রাতঃকাল জানিবে, বিশেষত কবার প্রাতঃকালেই ব্যবহেয়। আহারের পূর্বে আহারকালীন, সাংকালে এবং রাত্রি শয়ন সময়েও প্রশস্ত জানিবে ॥ ৫৮ ॥

ঐ অন্যান্যরূপ দশকাল নির্ণয় ।

অভুক্তং পূর্বভুক্তঞ্চ মধ্যে ভুক্তং সমভুক্তকং ।
ভুক্তোপরিষ্ঠাৎ সামুদগং ভুক্তয়োঃস্তুবেপি চ ॥
গ্রাসে গ্রাসান্তরে বাপি মুহুমুহুরিতি স্মৃতঃ ।
কালাদশৈতে ধীমন্তিরৌষধস্য প্রকীর্তিতা ॥ ৫৯ ॥

আহার না করিলে অনাহারে ২ আহারের পূর্বে ১, আহারের মধ্য সময়ে ৩, আহারের সহিত ৪, আহারান্তে ৫, কিঞ্চিৎ আহার করিয়া ৬, গ্রাসে গ্রাসে ৭, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে ৮, প্রাতঃকালে ৯, এবং সন্ধ্যাকালে ১০ । এই দশ প্রকার সময়ে ঔষধ সেবন ব্যবহেয় ॥ ৫৯ ॥

কোন্ কোন্ ব্যক্তিকে কোন্ কোন্ সময়ে

ঔষধ দান কর্তব্য ।

ভবতি চ বহুবীৰ্য্যং ভেষজং ভক্তহীনং,
হৃদয়তি চ রোগান্ ক্ষিপ্ৰমাবদ্ধ মূলান্ ।
মুহু শিশুযুবতীনাং ক্লীণবৃদ্ধাসহানাং,
জনয়তি বলহানিং প্লামিমঙ্গস্য খেদং ॥
মধ্যাকায়গত নোগ্রান্ মধ্যভক্তং নিহন্তি চ ।
সভক্ত স্কুমারগাং বালানামৌষধদ্বিয়াঃ ॥ ৬০ ॥

মুদ্র, শিশু, যুবতী, ক্লীণ, বৃদ্ধ এবং অসহনশীল ; ইহাদিগকে কিঞ্চিৎ আহার করাইয়া ঔষধ প্রদান করা কর্তব্য । তৎপর অপর ব্যক্তিদিগকে রোগবিশেষে কর্তব্যানুসারে ঔষধ প্রদান করিবে । মধ্য শরীরগত রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে আহারের মধ্যে, এবং স্কুমার শিশুদিগকে আহারের সহিত ঔষধ প্রদান করাই ব্যবহেয় । (হেতু পুষ্ণোক্ত দৃষ্টি করিয়া দেখিলে জানিবেন) ॥ ৬০ ॥

ভুক্তো পরিষ্ঠাৎ সমস্তং শ্রাদুর্ভজঞ্চ বিকারিণাং ।

স্মুদগরশ্চ সামুদগং দীপ্তাগ্নিং বলিনাং হিতং ॥ ৬১ ॥

কঠোর উর্দ্ধগত রোগে ভোজনোপরি প্রশস্ত, দীপ্তাগ্নি এবং বলিষ্ঠ ব্যক্তির পক্ষে গিলিয়া খাওয়া উচিত, উত্তরভুক্ত মধ্যে, দেহগত রোগে, তৃষ্ণার্ত, কৃষাণি ও বালিকরণ বিধায়ে গ্রাসে সেব্য, কুষ্ঠ এবং মেহ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির গ্রাসের মধ্যেই বিধেয়, ঝাল, কাস হিকা, তৃকা, এবং ছদ্মিতে মুহুমুহু সেবন ব্যবহেয় জানিবে ॥ ৬১ ॥

অনুপান কাহাকে বলে ।

রোচনং বৃংহণং বৃষ্যৎ দোষসংঘাতঃ, ভেদনং ।

তর্পণং মাদিবকরং শ্রমক্লমহরং পরং ॥

দোষাশ্চ প্রশমনং পিপাসী-চ্ছেদনং পরং ।

বলবর্ণ করুণাপি অনুপান তত্চ্যতে ॥ ৬২ ॥

রুচিকর, পুষ্টিকারক, তেজস্কর, দোষসকলের ভেদকর তৃপ্তিজনক, ভারহারক, শ্রম এবং ক্লেশনাশক, দোষ সমূহের শমন সাধক, পিপাসা নিবারক, বল এবং বর্ণকর; এইরূপ গুণযুক্ত দ্রব্যকেই অনুপান কহে ॥ ৬২ ॥

স্নিক্কাঞ্চং মারুতে শস্তং কফে রুক্ষোক্ষমীযাতে ।

অনুপানং হিতং বারি পিত্তে মধুরশীতলং ॥ ৬৩ ॥

ঔষধির অনুপান—বারুরোগে—স্নিক্কাঞ্চ এবং উষ্ণ । পিত্তে—মধুর এবং শীতল । কফে—রুক্ষ এবং উষ্ণ প্রশস্ত জানিবে ॥ ৬৩ ॥

যথা জলগতং তৈলং ক্ষণে নৈব প্রসর্পতি ।

তথা ভৈষজ্যমধ্যেষু প্রসপত্যনুপানতঃ ॥ ৬৪ ॥

যে রূপ তৈল জলগত হইলে অল্প সময়েই প্রসারিত হয়, সেইরূপ অন্নপান যোগে ঔষধ আশু প্রসারিত হইয়া ব্যাপিত হইয়া থাকে ॥ ৬৪ ॥

ঐ প্রমাণ ।

বাতাপি ভক্ষিতো যেন অগস্ত্যো ন বিজ্ঞোত্তমঃ ।

অনুপানং কৃতং তেন কা কথা স্বল্পদেহিনাং ॥ ৬৫ ॥

হে বিজ্ঞোত্তম ! অগস্ত্য মুনি অনুপান সহযোগে বাতাপি রাক্ষসকে ভক্ষণ করিয়াছিলেন । গামান্য দেহীর পক্ষে আর কি কথা আছে ॥ ৬৫ ॥

ঔষধ ভক্ষণের প্রকরণ ।

ঔষধং খল্লানিষ্কিপ্তা মণ্ডেন গাঢ়মর্দনাৎ ।

প্রসন্নবদনে ভুক্তা যোগ মুঞ্চতি নিশ্চিতং ॥ ৬৬ ॥

ঔষধ খলছ করতঃ বাটিবে, উত্তমরূপে মর্দনপূর্বক প্রসন্নবদনে ভক্ষণ করিলে নিশ্চয়ই রোগ নষ্ট হইবে ॥ ৬৬ ॥

ঐ অন্যরূপ ।

ভত্রোপবিষ্টা চাচম্য প্রসন্নবদনেন্দ্রিয়ঃ ।

ঔষধং হেমরজতং যুজ্জাজনপরিষ্ফিটং ॥

পিবৎ প্রসন্নবদনঃ পীত্বা পাত্ৰমধোমুখং ।

প্রক্ষিপ্যচম্য সলিল তাম্বুলাত্ব্যপকল্পয়েৎ ॥ ৬৭ ॥

আসনে উপবেশন পূর্বক আচমন করতঃ প্রসন্নবদন ও প্রসন্ন ইচ্ছিয় হইয়া স্বর্ণ, রৌপ্য কি মৃত্তিকাপাত্রস্থ ঔষধ পান করিবে। প্রসন্নবদনে ঔষধ পান করতঃ ঐ ঔষধপাত্র অধোমুখ করিয়া ভূমিতে রাখিবেক। প্রক্ষেপ করতঃ পুনর্বার আচমন করিয়া জল অথবা তাম্বুল খাওয়া মুখ ধোত করিবে ॥ ৬৭ ॥

ঔষধের জীর্ণ লক্ষণ ।

অনুলোমহৃদিলঃ স্যাম্ভ্যং ক্ষুভ্রুতা হৃমনক্ষতা ।

লঘুজ্বনিদ্রিয়োদগারঃ শুদ্ধিজীর্ণৌষধাকৃতিঃ ॥ ৬৮ ॥

ঔষধ জীর্ণ হইলে বায়ু বধাক্রম, সূহৃতা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা হ্রাসের প্রশস্ত, শরীরের লঘুতা ইচ্ছিয় এবং উদগার শুদ্ধি হইয়া থাকি ॥ ৬৮ ॥

ঔষধ অজীর্ণ লক্ষণ ।

ক্লমদামোঙ্গসদনং ভ্রমোমূচ্ছামদস্তৃষা ।

অন্নতি বলহানিশ্চ সাবশেষৌষধাকৃতিঃ ॥ ৬৯ ॥

ঔষধ অজীর্ণ হইলে ক্লান্তচিত্ত, দাহ, শরীরের অবসাদ, ভ্রম, মূচ্ছা, তৃষ্ণা, অনবস্থিত চিত্ত, শাদকক্রব্য সেবনসম মত্ততা জ্ঞান এসং রসহানি ; এই সকল উপদ্রব উদ্ভব হয় ॥ ৬৯ ॥

ঔষধশেষে ভুক্তং পীতং তদৌষধং শেষহ্মৈ ।

ন কেরোতি গদোপশমনং প্রকোপয়তন্তরোগাংশ্চ ॥ ৭০ ॥

ঔষধ পাক না হইলে, ভোজন কি পান করিলে কিছা অন্নপাক না হইলে, ঔষধ ভক্ষণ করিলে, উপস্থিত রোগ উপশম হয় না, বরঞ্চ অত্র রোগের প্রকোপ উপলব্ধি হয় ॥ ৭০ ॥

কোন্ কোন্ ঔষধ সপ্তাহের মধ্যে একদা

সেবন নিষিদ্ধ ।

রসং ত্রিদোষো দিনন্যদোষঃ সপ্তাহ দগ্ধাৎ কষায়চূর্ণে ।

ষাদেস্তলা গুগগুলুমেকবিষং স্নাতং গুড় মোদকখণ্ড পিণ্ডং ।

সপ্তাহমধিকদিনমেকবর্জ্যং যাবন্তবেৎ ॥ ৭১ ॥

রস ও ত্রিদোষ রোগ ব্যতীত অপর অপর রোগে কষায় পান চূর্ণৌষধি গুগগুলু, বিষ, স্নাত, মোদক, চিনিরোগৌষধি, এবং পিণ্ড ঔষধ ইত্যাদি সপ্তাহকাল সেবনান্তর একদিন বর্জন করা অর্থাৎ একদা ঔষধ সেবন না করা বিধেয়। যাবৎকাল ঔষধ সেবন করিবে, তাবৎকালই এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে ॥ ৭১ ॥

চিকিৎসা দর্শন ।

৫২

পাচন সমূহ পাকের বিধি ।

দুশরক্তিক মাষেণ গৃহীতং তোলকঘনং ।

দত্বান্নু ঘোড়শগুণং গ্রাহ্যং পাদাবশেষিতং ॥

এতিমাত্রাং প্রকুর্বাস্তু বাঢ়িয়া পাচনাদিনু ॥ ৭২ ॥

পাচনের সমুদায় দ্রব্য একত্রিত মাষার হিসাবে ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, পাকাবশেষ ৮ তোলা ; সকল প্রকার পাচনেই এইরূপ ব্যবস্থা জানিবে ॥ ৭২ ॥

ঔষধ সেবনের মন্ত্র ।

নমো ব্রহ্মদক্ষাশ্বীরুদ্রেন্দ্র ভুচন্দ্রাকানিলানলাঃ ।

ঋষয়োঃ সৌষধিগ্রামা ভুভুসংঘাশ্চ পাস্তু তে ॥

রসায়নমিবর্ষীণাং দেবনাগমুতং যথা ।

স্বধেবোত্তমনাগানাং ভৈষজ্যমিদমস্ত তে ॥

ব্রহ্মা ত্রমেব বিষ্ণুশ্চ রুদ্রেশ্চ সহ দুর্গয়া ।

অর্তিশ্চ ব্যাধিনাশায় ত্বং সাক্ষাস্তবপাবকঃ ॥

দেবরাজশ্চ যদ্বীর্ঘ্যং যদ্বীর্ঘ্যং হি পাকশ্চ চ ।

পিতৃরাজশ্চ যদ্বীর্ঘ্যং যদ্বীর্ঘ্যং নৈঋতশ্চ চ ॥

বরুণশ্চ চ যদ্বীর্ঘ্যং যদ্বীর্ঘ্যং মনিলশ্চ চ ।

কুবেরশ্চ চ যদ্বীর্ঘ্যং যদ্বীর্ঘ্যং শঙ্করশ্চ চ ॥

তদত্র বীর্ঘ্যমধ্যগ্রমায়াত্রব্যাদি শাস্তয়ে ॥ ৭৩ ॥

ব্রহ্মা, দক্ষ, অশ্বিনীকুমার, রুদ্র, ইন্দ্র, পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, ঋষি সমূহ, ঔষধ সকল ও ভূতগণকে নমস্কার করিতেছি, তাঁহারা সকলে তোমার ঔষধকে রসায়নের সম রক্ষা করুন ; যেসকল ঋষিগণের ও দেব সমূহের অমৃত, সেইরূপ এই ঔষধ হউক । শ্রেষ্ঠ নাগদিগের সুধার সম তোমার এই ঔষধ বীর্ঘ্য ধারণ করুক । ব্রহ্মা, বিষ্ণু, দুর্গার সহিত শিব, পাবকাদি আপনার ব্যাধিনাশ নিমিত্ত সাক্ষাৎ হউন । ইন্দ্র ও অগ্নির যে বীর্ঘ্য, যমের যে বীর্ঘ্য, রাক্ষসের যে বীর্ঘ্য, বরুণের বীর্ঘ্য, বায়ুর যে বীর্ঘ্য, কুবেরের যে বীর্ঘ্য এবং মহাদেবের যে বীর্ঘ্য, সেই সমূহ বীর্ঘ্য অল্পকাল হইয়া ব্যাধি নাশ ও আগমন করুন ॥ ৭৩ ॥

ধন্বন্তরিদিবোদাসঃ কাশীরাজস্তথাশ্বিনৌ ।

নকুলঃ সহদেবশ্চ সপ্তৈতে ব্যাধিঘাতকাঃ ॥

অচ্যুতানন্দ গোবিন্দনামোদ্ধারণ ভৈষজাঃ ।

নশ্চস্তি সকলারোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহং ॥

স্বস্তি তে বরুণরাজ্ঞা স্বস্তি নারদপর্বতো ।
 স্বস্তি সর্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ স্বস্তি দেবাশ্চ সেন্দ্রকাঃ ॥
 স্বস্ত্যগ্নি স্বস্তি বায়ুশ্চ সদায়ুর্বদ্ধিকান্তব ।
 ইতো যন্তে প্রশাম্যন্তু সদা ভবতি বিজ্ঞরঃ ॥
 এতৈবেদাঙ্কৈক মন্ত্রৈঃ কৃত্বা ব্যাধিবিনাশনং ।
 রক্ষাং হুশ্বে ভবেৎ ক্ষিপ্ৰং দীর্ঘমায়ুশ্চ বিন্দন্তি ॥
 যে বাতপ্রভবা রোগাঃ যে চ পিত্তসমুদ্ভবাঃ ।
 কফোদ্ভবাশ্চ যে কেচিৎ যে কেচিৎ সান্নিপাতিকাঃ ॥
 তে সর্বে প্রশমং যান্তি বাহুদেবাপমার্জিতা ॥ ৭৪ ॥

ষষষ্ঠরি, দিবোদাস কানীরাজ, অখিনীকুমারদয়, নকুল, ও সহদেব এই সপ্তমহাআগণ
 ব্যাধিনাশক । অচ্যুতানন্দ ও গোবিন্দ এই নাম উচ্চারিত ঔষধ বে, সকল রোগনাশক,
 ইহা আমি সত্য সত্যই বলিতেছি । বরুণরাজ, নারদ ও পর্বতমুনি, সর্বেশ্বর বিষ্ণু এবং
 দেৱরাজ ইন্দ্ৰের সহিত অমরনিকর তোমার মঙ্গল সাধন করুন । অগ্নি এবং বায়ু তোমার
 জীবনবর্ধক হউন, তোমার রোগ সম্বন্ধে প্রশমন করুন এবং সর্বদা তোমার বিজ্ঞর হউক ।
 এই দেৱাত্মক মন্ত্র তোমার রোগ নষ্ট করিয়া তোমাকে রক্ষা করুন । হুহু আন্ত হইবে,
 দীর্ঘায়ু লাভ করিবে, বাত, পিত্ত, কফ, এবং সান্নিপাতিকজনিত তোমার যে সমস্ত রোগ
 প্রশমতা লাভ করুক, সেই সমস্ত রোগ বাহুদেব কর্তৃক মর্দিত হইয়া বিনষ্ট হউক ॥ ৭৪ ॥

চিকিৎসা প্রকরণ সমাপ্ত ।

বাতিক জ্বরের চিকিৎসা ।

বাতিকজ্বরে, জ্বরের বিষম বেগ হয়, কণ্ঠ শুষ্ক হইতে থাকে, নিদ্রা, এবং সর্বদা
 হাই উঠে, শরীর রুদ্ধভাব, অঙ্গ বেদনা, কম্প, বিশেষরূপে মস্তকে ব্যথা, মুখবিরল হওয়া,
 উদরে মল কাঠিঙ্গ ও শূল এবং আধান হইয়া থাকে ।

বাতিকজ্বর ছয় দিবস অতীত হইলে লবু আহার করাইয়া পাচন ও শমন প্রদান করা
 ব্যবস্থা । (মডান্তরে) সপ্ত রাত্রি অতীত হইলে ঔষধান দিবে । যথা—

“জ্বরিতং ষড়্‌হেহতীতে পাচনং মারুতাপহং ।”

(চরক)

“বাতিকে সপ্তরাত্রেষু দোষপাকে পাচনং ॥”

(সুশ্রুত)

বাতিক জ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা ।

অন্নপঞ্চমূলী পাচন ।

শালপাণী পুষ্টিপাণী বৃহতীক্ষয় গোক্ষুরং ।

কনীয়ঃ পঞ্চমূলক্স স্ত্রুতেন উদাহতং ॥

স্ত্রুত ।

শালপানী, চাকুলা, কটকারী, ব্যাকুড় এবং গোক্ষুরি ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা । অল্পপান পিণ্ডলচূর্ণ ও মধু ।

বৃহৎপঞ্চমূলী পাচন ।

বিষ্ণু শোণাক গান্ধারী পাটলা গণিকারিকা ।

বাতজ্বরহৃৎকৈব পাচনং বহ্নিদীপনং ॥

চরক ।

বেনছাল, সোনা, গাম্ভার, পারুল এবং গণেরী ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । অল্পপান কৈ ।

কিরাতাদি ক্রাথ ।

চিরতা, মুখা, গুলঞ্চ, বালা বৃহতী, কটকারী, গোক্ষুর, শালপানি চাকুলে এবং শুভী ; এই দশ দ্রব্য একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই ক্রাথ সেবনে বাতিক জ্বর নষ্ট হইয়া থাকে ।

নিদ্রা নষ্ট হইলে ।

ভূক্টক্স বিজয়াচূর্ণ মধুনা নিশিতক্ষয়েৎ ।

নিদ্রানান্যশেহতিসারে চ গ্রহণ্যাং পাবকক্ষয়ে ॥

ভাল্লী সিদ্ধিচূর্ণ মধুর সহ রাত্রে ভক্ষণ করিবেক । নিদ্রানান্যে অতিসার, গ্রহণী ও অনিয়মান্দ্য রোগে ব্যবহৃত ।

বেদনাদি থাকিলে ।

দারুইমবতী কৃষ্ণশতাব্বা হিঙ্গুসৈন্ধবৈঃ ।

লিম্পেং কোটৈকরঙ্গপিঠৈ শূলাখান জড়োদরং ॥

দেবদারু, বচ, মরিচ, শুণ্ফ, হিন্দু ও সৈন্ধব ; এই ছয় দ্রব্য অন্নগহবোণে বাটয়া জীবাণু
গরম করতঃ উদরে প্রলেপ দিলে—বেদনা, আত্মান এবং উদরের জড়তা নিবারিত হয় ।

বাতিকজ্বরে কর্ণে তালা ধরিলে ।

কটুতৈলং কর্ণাহিস্থ বচা লম্বনসাধিতং ।

উষ্ণং বিনিহিতং হস্তি কর্ণয়োনিশ্চনং যথা ॥

সরিষার তৈল, পিপুল, হিং, বচ ও রোষণ ; প্রত্যেক ২৭ রতি, পাকার্ক জল ২২ তোলা,
শেষ ৮ তোলা ।

বাতজ্বরে শুষ্ককাস থাকিলে ।

তৈলং কর্ণাশ্চনঃ কর্ণা স্তৃগন্ধিবচসা যবান্যা চ সমন্বিতা ।

তাম্বুলসহিতা হস্তি শুষ্ককাসং মুখেধৃতঃ ॥

সরিষার তৈল, কাকিড়া, মহাবরি, বচ, যমানি এবং পাত্র ; একত্রে বাটয়া মুখে করিয়া
ধাকিলে শুষ্ককাস উপশমিত হয় ।

বাতিকজ্বরে পথ্য কখন ।

শ্রমোপবাসানিলজে হিতো নিত্যং রসোদনঃ ।

দ্রাক্ষাগলকযূষস্ত বদ্ধবিট্ কেপি দীয়তে ॥

শ্রম ও উপবাসজনিত বায়ুতে অন্নরস নিত্য হিতকারী, দ্রাক্ষা এবং আমলকী যূষও
প্রদান করা বিধেয় । বদ্ধমণেও ইহা প্রদান করা কর্তব্য ।

পেয়াম্বা রক্তশালীনং বস্তিপার্শ্ব শিরোরুজি ।

শ্বদংষ্ট্রাকণ্টকারিভ্যাং সিদ্ধাং পেয়াং জ্বরী পিবেৎ ॥

বস্তি অর্থাৎ তলপেট, পার্শ্বদেশ এবং মস্তকের বেদনাতে রক্তবর্ণ ধান্যের পেয়া অর্থাৎ
খইমণ্ড, গোছুরী ও কণ্টকারীর সহ সিদ্ধ করতঃ বাতজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে ব্যবস্থা করা বিধেয়
(পেয়া,—দ্রব্য অন্ন, অন্নমণ্ড অথবা খইমণ্ড জানিবে) ।

কাসী শ্বাসী চ হিকা চ পঞ্চমূলী শূতং পিবেৎ ।

কায়রোগাক্রান্ত ব্যক্তির খাসযুক্ত এবং হিকাপ্রাপ্ত ব্যক্তির বৃহৎ পঞ্চমূল সিদ্ধ ব্যবহেয় ।

বাতিক জ্বরচিকিৎসা সমাপ্ত ।

চিকিৎসা দর্শন ।

৬৩

পিত্তজ্বরের চিকিৎসা ।

পিত্তজ্বরে,—নাড়ীতে রোপে তীক্ষ্ণতা, ভেদ হইতে থাকে, বমন ও নিদ্রা অল্প হয়, কঠ, ওষ্ঠ, মুখ এবং নাসিকা যেন পুড়িতে থাকে, ঘর্ম্ম হয়, প্রলাপ, মুণ তিক্তরস, মুচ্ছা, গাত্রদাহ, পিপাসা, মল, মূত্র এবং চক্ষু পীতবর্ণ ধারণ করে, এবং ভ্রম হয় ।

সামান্যতঃ জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি যাবৎ আরোগ্য না হইবে, তাবৎ লক্ষণ দিবেক, পিত্তজ্বরে দশ দিবসে ঔষধাদি দেওয়া বিধেয় । যথা—

সামান্য জ্বরীমাত্রস্ত যাবদারোগ্য দর্শনং ।

তাবৎলক্ষণ কর্তব্যং বিশেষমভিধানতঃ ।

শৈত্যে দশরাত্রৌ জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজং ॥

শৈত্যজ্বরের কষায়ন চিকিৎসা ।

যবপটোল ।

পটোলপত্র ১ তোলা এবং যবের চাউল ১ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । নীতল হইলে মধু ১০ অর্দ্ধতোলা মিলিত করিয়া পান করিবে । এই কষায় সেবন করিলে তীব্রশৈত্য জ্বর, তৃষ্ণা ও দাহ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পর্পটকাদি কাথ ।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ পিত্তজ্বরের পক্ষে উত্তম ঔষধ । যতপি ক্ষেতপাপড়া, রক্তচন্দন, বলা এবং শুষ্ঠী একত্রে মিলিত হই তোলা, পূর্বরূপ কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবন করান যায়, তাহাতেও বিশেষ উপকারজনক হইয়া থাকে ।

ধান্য শর্করা ।

ধনের চাউল ২ তোলা, ১২ তোলা জলের সহিত রাত্রিতে ভিজাইয়া পরদিন প্রাতে সেই জল কিঞ্চিৎ চিনির সহিত পিত্তজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে সেবন করাইলে, অন্ত্যন্ত প্রগাঢ় মত্তর্দাহ তিরোহিত হইয়া থাকে ।

পিত্তজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে শৈত্যক্রিয়াচার করিলেও উপকারজনক হয় । পিত্তজ্বরীকে তৃণ করিয়া শোয়াইয়া তাহার নাভীর উপরে তাহার কিশা কাসার সহিত পাত্রে বসাইয়া তাহার উপরে জলধারা প্রদান করিলে সত্ত্বরেই দাহ নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

কচি পলাসপত্র কাঞ্জিকের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে উপকারজনক হয় । কুলের কন্ডা নিষেধ কচি পাতা বাটিয়া কাঞ্জিকের সহিত মধুন করিলে তাহার ফেণা উঠিবে, সেই ফেণা যোগীর গাজে মর্দন করিলে সত্ত্বরে দাহ শান্তি হইয়া থাকে ।

পথ্যাবলোহ ।

পথ্যাতৈলমুতক্ষৌদ্রের্লিহন্ দাহজ্বরাপহং ।

কাশাস্থক পিত্তবিসর্প শ্বাসান্হজি বগীনপি ॥

হরিতকী, তিল তৈল, ঘৃত এবং মধু একত্রিত অবলোহ সেবনে কাশ, রক্তপিত্ত, বিসর্প, এবং বমি আও উপশমিত হয় ।

পিত্তজ্বরে অম্মাদি পথ্য বিষয় ।

দাহবগ্যাদিতঃ ক্লামং নিরমং তৃষণ্যাদিতং ।

শর্করামধুসংযুক্তং পায়য়েন্মাজতপ্ৰণং ॥

দাহ এবং বমনে ক্লীণ অথচ নিরাহারী, তৃষ্ণাতে কাতর এমন পিত্তজ্বরীকে চিনি মধুযুক্ত খইচূর্ণ পথ্য দেওয়া কর্তব্য ।

মুদ্রবুধৌদনো দেয়ঃ শিতয়া পৈত্তিকেজ্বরে ।

হর্ষ্যো শুভাস্তসংকাশে শশাক্করনীর্তলে ॥

মলয়োদকসংমিশ্রিতং স্বপ্যেৎ পিত্তজ্বরী নরঃ ॥

পিত্তজ্বরীকে মুগের বুধ, অন্নমণ্ড, চিনির সহিত ব্যবহা করিবে, অটালিকা উৎকৃষ্ট পক্ষের কার্ণোর শুক্লাভ, চস্ত্রের কিরণযুক্ত, মলর বায়ু ও জলসেচিত এমন স্থলে পিত্তজ্বরাক্রান্ত ব্যক্তিকে শয়ন করিতে দিবে ।

পিত্তজ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত ।

কফজ্বর ।

কফজ্বরে,—রোগীর গাত্র আর্দ্রবস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে এমন অনুভব হয়, নাড়ীর বেগ অল্প, অলস, মুখ মধুরস, মূত্র এবং মল শুক্লবর্ণ, গাত্র শুষ্ক হইয়া থাকে, ভোজন না করিলেও ভোজনের তৃপ্তি অনুভব হয়, শরীর ভারাক্রান্ত, শীত গাত্র, বমন, রোমাঞ্চ, নিদ্রা অধিক, মুখ এবং নাসিকা হইতে জল নির্গত হইতে থাকে, অরুচি, কাসি এবং চক্ষু শুক্লবর্ণ হয় ।

শ্লেষ্মিক অর্থাৎ কফজ্বরে দ্বাদশ দিবসে ঔষধ বিধেয় । যথা—

শ্লেষ্মজ্বরিশেণে লজ্জনং বিধানেন বিশেষমাহ ।

শ্লেষ্মিকে দ্বাদশোহেন জ্বরে যুঞ্জীত ভেষজঃ ॥

চিকিৎসা-দর্শন ।

৬৫

শৈল্পিকজ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা ।

সিদ্ধবার কাথ ।

মিসিন্দা পত্র ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ ড্রোলা, শেষ ৮-ডোলা ; প্রক্ষেপ ঘটিচ চূর্ণ ১০ অঙ্ক তোলা । জজবা দুর্বল কিম্বা শ্রবণশক্তি অল্প হইলে এই কাথসেবন করিতে দিবে ।

চাতুর্ভদ্রাবলেহিকা ।

কটফল, কুড়, কাঁকড়াশুঙ্গী, ও পিপ্পলী ; এই চারি দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিলিত করিয়া যত হইবে, তাহার দ্বিগুণ মধুর সহিত অবলেহ প্রস্তুত করিয়া ৩ মাশা সেবন করাইলে, খাস, কাস, জ্বর এবং কফ বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

উর্দ্ধগত রোগ নাসার্থ উক্ত অবলেহ সাংকালে এবং অধোগত রোগ সমন্বয়ে ভোজনের পূর্বে সেবন করাইবে, ইহাই ব্যবস্থা ।

মধু পিপ্পলী ।

পিপ্পলীচূর্ণ ২ তোলা, মধু ৪ তোলা, একত্রে মিলিত করিয়া, অবলেহ প্রস্তুত করিবে । সেই অবলেহ ব্যবহারে শ্রীণ এবং হিকা বিনষ্ট হইয়া থাকে । মধুপিপ্পলী অবলেহ বালকগণের পক্ষে বিশেষ ফলপ্রদ ।

অমৃতাঙ্গ অবলেহ ।

কটফলঃ পৌষ্করঃ শৃঙ্গী যমানী কারবিস্তুখা ।

কটুত্রয়ঞ্চ সর্বানী সমভাগানি কারয়েৎ ॥

আদ্র্যাকস্তা রসৈলিহ্য মধুনা চ কফজ্বরে ।

খাস কাসারুচিচ্ছদি শ্লেছানিল নিবর্তয়েৎ ॥

কটফল, কুড়, কাঁকড়াশুঙ্গী, যমানী, কফজীরা ও ত্রিকটু ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ চূর্ণ-চূর্ণ, আদ্র্যাকস্তা এবং মধুর সহিত অবলেহে কফজ্বর, খাস, কাস, অরুচি, বমি ও শ্বাতস্রের উপশমিত হয় ।


তৈল ।

মুদগাযুযৌদনো দেয়ো জ্বরে কফ সমুথিতে ।

(আয়ুর্বেদ)

মূত্রের ঘূষ কফজ্বরে প্রয়োগ করা কর্তব্য, কিন্তু শ্লেছাজ্বরে দ্বাদশ রাত্রি অতীত হইলে অন্ন ও গন্ধকোল পাচনের সহিত ব্যঞ্জন প্রদান করা বিধেয় । দ্বাদশ রাত্রের মধ্যে যড়হ উপথিত ডাাকা, বাড়িৎ, মধু ও খই চূর্ণ পথ্য ব্যবস্থা করিবে ।

কফজ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত ।



ବାତ ପୈତ୍ତିକ ଜ୍ୱର ।

ବାତପୈତ୍ତିକଜ୍ୱରେ,—ତୃଷ୍ଣା, ବୃକ୍ଷା, ଲମ୍ବ, ଏବଂ ଦାହ ହইয়া থাকେ, ନିଦ୍ରା ହ୍ରାସ, ମନ୍ତକ ବେଦନା କରେ, କର୍ତ୍ତ ଏବଂ ମୁଖ ଶୁଦ୍ଧ ହୁଏ, ରୋମହର୍ଷ, ଅରୁଚି, ଏବଂ ରୋଗୀ ଅଳ୍ପକାର ଦେଖିତେ থাকେ, ହସ୍ତ ପଦାଦି ଦିଗ୍ର ଶୁଦ୍ଧି ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବେଳ ଭାସିଯାଏ, ହାତ ଉଠେ ।

“ବାତପିତ୍ତଜ୍ୱରେ ଦେୟର୍ଯ୍ୟୋଷଧଃ ସମୁଦ୍ଧେହିନି ।”

ବାତ ପୈତ୍ତିକ ଜ୍ୱରର କର୍ଯ୍ୟାୟ ଚିକିତ୍ସା ।

ନବଜ୍ଜ କାଥ ।

ଞ୍ଜି, ଶୁଳକ, ଯୁଧା, ତିରତା, ଚାକୁଳ, ଶାଳପାନୀ, କଣ୍ଟିକାରୀ, ବ୍ରହ୍ମତି ଏବଂ ଗୋକୁର ; ସମ୍ଭାଗେ ମିଳିତ ୫ ଡୋଳା, ପାକାର୍ଥ ଜଳ ୩୨ ଡୋଳା, ଶେଷ ୮ ଡୋଳା । ଏହି କର୍ଯ୍ୟାୟ ପାନ କରାହିଲେ ମୁହଁରେ ବାତପୈତ୍ତିକ ଜ୍ୱର ଉପଶମିତ ହইয়া ଥାଏ ।

ଶୁଦୁଚ୍ୟାଦି କାଥ ।

ଶୁଳକ, ନିମ୍ବହାଳ, ଧନେର ଚାଉଳ, ପଦ୍ମକାର୍ତ୍ତ ଏବଂ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ସମ୍ଭାଗେ ମିଳିତ ୨ ଡୋଳା, ପାକାର୍ଥ ଜଳ ୩୨ ଡୋଳା, ଶେଷ ୮ ଡୋଳା । ଏହି କର୍ଯ୍ୟାୟ ସେବନ କରାହିଲେ ଅଗ୍ନିର ଦୀପ୍ତି ସର୍ବପ୍ରକାର ଜ୍ୱର, ବମିତାବ, ଅରୁଚି, ବମି, ପିପାସା ଏବଂ ଦାହ ତିରୋହିତ ହইয়া ଥାଏ ।

ବ୍ରହ୍ମ ଶୁଦୁଚ୍ୟାଦି ।

ଶୁଳକ, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, ପଦ୍ମକାର୍ତ୍ତ, ଶୁଣ୍ଠୀ, ଇନ୍ଦ୍ରଧବ, ଦୁରାଳତା ହରିତକୀ, ମୈଦାଳ, ବାଳା, ଆକନାଦି, ଧନେ, ଯୁଧା ଏବଂ କଟକୀ ; ସମ୍ଭାଗେ ମିଳିତ ୨ ଡୋଳା, ପାକାର୍ଥ ଜଳ ୩୨ ଡୋଳା, ଶେଷ ୮ ଡୋଳା । ପ୍ରକ୍ଳେପ ପିପ୍ପଳୀ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ୧୦ ଅର୍ଜ୍ଜ ଡୋଳା । ଏହି କର୍ଯ୍ୟାୟ ସେବନ କରାହିଲେ କାଶ, ଶ୍ୱାସ, ଜ୍ୱର, ପିପାସା ଏବଂ ଦାହ ବିନଷ୍ଟ ହইয়া ଥାଏ । ମଳ ସୁକ୍ଷ୍ମ ଏବଂ ବାୟୁ ଶୁଦ୍ଧିତ ହইয়া ଥାକିଲେ ଏହି କର୍ଯ୍ୟାୟ ବାରା ଉପକାରୀ ହୁଏ । ସାନ୍ନିପାତିକ ପକ୍ଳେପ ଉପକାର ଦୃଶ୍ୟ ।

ସ୍ୱଚନ୍ଦନାଦି ।

ଯୁଧା, ରକ୍ତଚନ୍ଦନ, କ୍ଳେତପାପଡ଼ା, କଟକୀ, ବେଣାର ଯୁଳ, ପଟୋଳପତ୍ର ଏବଂ ବାଳା ; ସମ୍ଭାଗେ ମିଳିତ ୨ ଡୋଳା, ପାକାର୍ଥ ଜଳ ୩୨ ଡୋଳା, ଶେଷ ୮ ଡୋଳା । ପ୍ରକ୍ଳେପ ଚିନି ୧୦ ଅର୍ଜ୍ଜ ଡୋଳା । ଶୁଣ୍ଠିତ ହইଲେ ପାନ କରାହିବେ । ଇହାତେ ଜ୍ୱର, ପିତ୍ତ, ବମି, ପିପାସା, ଅରୁଚି ଓ ଦାହ ନିବାରିତ ହୁଏ ।

ସୁନ୍ଥାଦି ।

ଯୁଧା, କ୍ଳେତପାପଡ଼ା, ହରିଡ଼ୁଳ, ତିରତା, ବେଣାର ଯୁଳ ଏବଂ ରକ୍ତଚନ୍ଦନ ; ସମ୍ଭାଗେ ମିଳିତ ୨ ଡୋଳା, ପାକାର୍ଥ ଜଳ ୩୨ ଡୋଳା, ଶେଷ ୮ ଡୋଳା । ପ୍ରକ୍ଳେପ ଚିନି ୧୦ ଅର୍ଜ୍ଜ ଡୋଳା । ଏହି କର୍ଯ୍ୟାୟ ସେବନ କରାହିଲେ ବାତ ପୈତ୍ତିକଜ୍ୱର ଉପଶମିତ ହୁଏ ।

পথ্য ।

মুদগমূলকযুষস্ত বাতপিত্তজ্বরে হিত

মহাদাদে প্রদাতব্যো যুষশ্চণকসম্ভবং ॥

মুগ ও আমলকীর যুষ বাতপিত্ত জ্বরে পথ্য প্রদান করা হিতকর জানিবে । অত্যন্ত দাৰ্শনিকিলে ছোলার যুষ দেওয়া কর্তব্য ।

বাতপিত্ত জ্বরের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

বাতশ্লেষ্মিক জ্বরের চিকিৎসা ।

বাতশ্লেষ্মিক জ্বরে,—জ্বরাক্রান্তব্যক্তির গাত্র আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত আছে এবং অল্পভব হয়, পর্ক সকল যেন ভাজিয়া পড়ে, নিদ্রা অধিক, মস্তক বেদনা করে, মুখ এবং নাসিকা হইতে জল নির্গত হয়, কাশ হয়, ঘর্ম হয় না, শরীরে তাপ অধিক, নাড়িতে বেগ অল্প অল্পভব হইয়া থাকে ।

বাতশ্লেষ্মিক জ্বরে ঔষধ নবম দিবসে প্রদান করা কর্তব্য । যথা—

“বাতশ্লেষ্ম জ্বরে দেয়গৌষধং নবমেহহনি ।”

বাতশ্লেষ্মিক জ্বরাক্রান্ত রোগীকে বালুকা দি তণ্ড করিয়া রুক্ষবেদ দেওয়া বিধেয় । তাহাতে দৈহিক শ্রোত সমুদায় সরলভাব হয়, অগ্নি স্বস্থানে স্থায়ী হয়, বাত এবং শ্লেষ্মার শুদ্ধতা নিবারিত হইয়া জ্বর তিরোহিত হয়।—খোলায় বালুকা ভাজিয়া বস্ত্রদ্বারা পুষ্টী করিয়া, কাঁজিতে ভিজাইয়া বেদ দিলে বাতশ্লেষ্মা ব্যতিত রোগ, মস্তক শূল এবং গাত্রভঙ্গাদি, সমুদয়ে নিবারিত হয়। যদি সমস্ত শরীরে কি শরীরের কোন বিশেষ স্থানে বেদনা থাকে, সেই বেদনার স্থলে বালুকার বেদ দিবে । শীত, শূল, শুষ্কতা এবং গাত্রভার নিবারিত হইলে বেদ ক্রিয়াচার রহিত করা বিধেয় ।

বাতশ্লেষ্মিক জ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা ।

পঞ্চকোল ।

পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল এবং শুঠ ; এই পাঁচ দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকজন্তু জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহা সেবন করাইলে বাতশ্লেষ্মিক জ্বর উপশম এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে ।

পিপুল ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ করিয়া সেবন করিলে বাতশ্লেষ্মিক পীড়া ও শ্রীহাযুক্ত জ্বর তিরোহিত হয় ।

আরুখাদি ।

সোদালুর আঠা, পিপুলমূল, কটকী এবং হরিতকী ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকজন্তু জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । সোদালুর আঠা অগ্রে সিদ্ধ করিতে হইবেক না,

অস্ত্রাদি দ্বারা সিক্ত করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিয়া ঐ কাথে আঠা গুলিয়া সেবন করাইবে। ইহা অগ্নিশক্তিকর এবং আম দোষের পাচক, বাতশ্লেষ্মিক জ্বর আম এবং বেদনা থাকিলে ইহা বিশেষ উপকারজনক।

ক্ষুদ্রাদি ।

কণ্টকারী, গুলক, এবং শুষ্ঠী ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। জ্বরে,—খাস, অরুচি এবং পার্শ্ব বেদনা থাকিলে উপকার হয়। সান্নিপাতিক জ্বরেও এই কাথ সেব্য।

দশমূলী ।

বিষ, সোণা, পাকুল, গাম্ভারী এবং গনিয়ারি ছাল, শালপানী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষরী, সমভাগে মিলিত, ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা শেষ ৮ তোলা ; প্রক্ষেপ পিপূল চূর্ণ ১০ অর্দ্ধতোলা। এই কাথ সেবন করাইলে বাতশ্লেষ্মিক জ্বর, অপরিপাক, তল্লা, পার্শ্ব বেদনা, খাস এবং কাস বিনষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বরের চিকিৎসা ।

পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বরে—মুখের তিক্ততা, তল্লা এবং কফের দ্বারা লেপিত অন্ত্রভব, মোহ, কাস, অরুচি, তৃষ্ণা, ক্ষণে শীতের দাহ এবং ক্ষণে শীত বোধ হয়।

পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বরে ঔষধ সপ্তম দিবসে দেওয়া কর্তব্য। যথা—

“পিত্তশ্লেষ্মজ্বরে দেয়গৌষধ সপ্তমেহ্‌হনি।”

পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বরের কষায়ণ চিকিৎসা ।

অমৃতাক্ষক কাথ ।

গুলক, ইজ্জবব, নিমছাল, পাটোলপত্র, কটুকি শুষ্ঠী, রক্তচন্দন, এবং মুখা ; এই কএক দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, প্রক্ষেপ পিপূল চূর্ণ ১০ অর্দ্ধ তোলা। এই কষায়ণ সেবন করাইলে পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বর, বমিভাব, অরুচি, বমি, পিপাসা এবং দাহ পরিত্যক্ত হইয়া থাকে।

কণ্টকার্যাদি ।

কণ্টকারী, গুলক, বামনহাটী, শুষ্ঠী ইজ্জবব, ছুরালতা, চিরতা, রক্তচন্দন, মুখা পাটোলপত্র এবং কটুকী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; ইহা সেবন করাইলে পিত্তশ্লেষ্মিক জ্বর, দাহ, পিপাসা, অরুচি বমি, কাস এবং পার্শ্বগত নিবারিত হয়।

তৃষ্ণা থাকিলে । •

তৃষ্ণান্বিতে বাতকফে জ্বরার্থে সন্ধ্যাসকাসারুচিঃ ।

হিতজনং দ্বীপনঞ্চ পটলশুষ্ঠীযবপিপ্পলীনানং ॥

বাতশ্লেষ্মা জ্বরে তৃষ্ণা নিবারণ জন্য পলতাঃ শুষ্ঠী, যব, পিপ্পলসহ সিদ্ধ জল অতি হিতকর জানিবে ।

পথ্য ।

মহত্ব পঞ্চমূল্যান্নং সম্যক্‌সিদ্ধং চিকিৎসকঃ ।

নবমে দিবসে দত্তাৎ জ্বরে বাত বলাসজে ॥

বৃহৎ পঞ্চমূলী জ্বরের দ্বারা পাচক অন্ন চিকিৎসক বাতশ্লেষ্মা জ্বরে নবম দিবসে ব্যবস্থা করিবেন ।

বৃহৎপঞ্চমূলী যথা ।

বিষ্মশোণাকগান্তারী পাটলা গণিকারিকা ।

ত্রিফল, শোণা, পাকুল, গান্তারী ও গণেরী, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ক জল ১/৪ সের, শেব ১/২ সের । এই জলে অন্ন পাক করিয়া পথ্য প্রদান করিবে ।

বাতশ্লেষ্মা জ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত ।

নবজ্বরের রসায়ন চিকিৎসা ।

“ন দোষাণাং ন রোগাণাং ন পুংসাশ্চ পরীক্ষণম্ । .

ন দেশস্ত ন কালস্ত কার্য্যং রস চিকিৎসতে ॥”

রস-চিকিৎসার দোষ, রোগ, ব্যক্তি, দেশ এবং কাল, ইহার কিছুই পরীক্ষা করিবার আবশ্যক হয় না ।

জ্বর চূড়ামণি রস ।

রস, গন্ধক, মিঠা, মরিচ, পিপ্পলী এবং মোহাগার খই, এই ছয় দ্রব্য সমভাগে জলদ্বারা মর্দন । ২ রতি প্রমাণ বটী, অল্পপান আদার রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্ষপাকার পৃথক এবং দ্বন্দ্বজ নবজ্বর পরিত্যাগ হয় ।

হিঙ্গুলেশ্বর রস ।

হিঙ্গুল, পিপ্পলী এবং মিঠা, এই তিন দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দন । ১ রতি প্রমাণ বটী, অল্পপান আদার রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে, সর্ষপাকার পৃথক এবং দ্বন্দ্বজ নবজ্বর পরিত্যাগ হয় ।

হৃৎ হিঙ্গুলেশ্বর রস ।

হিঙ্গুল, মিঠা, ত্রিকটু অর্থাৎ শুঠ পিপ্পলী এবং মরিচ হরিতকী এবং জল্পপানবীজ, এই সাত দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া জলদ্বারা মর্দন করিবে । অর্দ্ধ রতি প্রমাণ বটী, অল্পপান আদার রস । এই ঔষধ সেবন সর্কপ্রকার নবজ্বরে বিধেয়, বিশেষত কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে এই ঔষধ সেবন করাইলে সহজেই কোষ্ঠ পরিষ্কৃত হইয়া সদাই সত্ত্ব জ্বর আরোগ্য হয় ।

চণ্ডেশ্বর রস ।

রস, গন্ধক, বিষ এবং তাম্র, এই চারি দ্রব্য সমভাগে মর্দন করিবে । তৎপর আদার রসে সাতবার, নিশিন্দা পত্রের রসে সাতবার ভাবনা দিয়া পুনর্বার মর্দন করিবে । ১ রতি প্রমাণ বটী, অল্পপান আদার রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্কপ্রকার নবজ্বর ত্যাগ হয় ।

নবজ্বর কিঞ্চিৎ উপদ্রব বিশিষ্ট হইলে অর্থাৎ দাহ, পিপাসা, পাশ্বেদনা, শ্বাসকাসাদি উপস্থিত হইলে নীচের লিখিত ঔষধ ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

বেতাল ভৈরব রস ।

রস, গন্ধক, মিঠা, মরিচ এবং হরিতাল, সমভাগে জলে মর্দন করিবে । ১ রতি প্রমাণ বটী, অল্পপান আদার রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে উপদ্রবযুক্ত সর্ক প্রকার নবজ্বর পরিভাগ হয় । রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া এই বটী ১টী হইতে ৩টী পর্য্যন্ত সেবন করাইতে পারা যায় ।

পঞ্চানন রস ।

হিঙ্গুল ১ ভাগ, তাম্র ২ ভাগ, মিঠা ২ ভাগ গন্ধক ৩ ভাগ এবং মরিচ ৪ ভাগ আকন্দ পাতার রসে মর্দন করিবে । ১ রতি প্রমাণ বটী, অল্পপান আকন্দ পাতার রস কিম্বা আদার রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে উপদ্রবযুক্ত সর্কপ্রকার নবজ্বর ত্যাগ হয় ।

কালান্তক রস ।

রস, গন্ধক, ধেতকরবীর মূলছাল, খেত আকন্দের মূলছাল, দারমূল, তাম্র, মিঠা এবং অহিফেন, এই কয়েক দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিয়া সিদ্ধির কাথে মর্দন করিবে । ১ রতি প্রমাণ বটী, অল্পপান আদার রস কিম্বা পানের রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে উপদ্রবযুক্ত সর্কপ্রকার নবজ্বর ত্যাগ হয় ।

কস্তুরীভূষণ রস ।

রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, অত্র ২ তোলা, কপূর ১ তোলা, জায়ফল ১ তোলা, জরিজী ১ তোলা, বুদ্ধদারক অর্থাৎ বিদ্ধড়কবীজ ৥ অর্দ্ধ তোলা, ভূমিকুস্মাণ্ড ৥ অর্দ্ধ তোলা, শতবুলী ৥ অর্দ্ধ তোলা, গোরক্ষচাকুলে ৥ অর্দ্ধ তোলা, বেড়োলা ৥ অর্দ্ধ তোলা, গোক্ষুরী বীজ ৥ অর্দ্ধতোলা, হিজলবীজ ৥ অর্দ্ধ তোলা, ধুস্তর বীজ ৥ অর্দ্ধ তোলা, ভালের বীজ অর্থাৎ সিদ্ধির বীজ ৥ অর্দ্ধ তোলা এবং যুগ্মাভি ১ এক আনা ; এই সকল দ্রব্য জলে মর্দন

করিবে ; ২ রতি প্রমাণ বটী, অমুপান আদার রস কিম্বা পানের রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্কপ্রকার উপদ্রবযুক্ত নবজ্বর ত্যাগ হয় ।

পানের রসের বটী ।

রস, গন্ধক, মিঠা, তবকি, হরিতাল, তাম্র, লালদারমূল, খেতদারমূল, জায়ফল এবং মূর্জা-শাখ ; প্রত্যেক ১ তোলা, খেত করবীর মূল ছাল ২ তোলা এবং খেত আকন্দের মূল ছাল ৩ তোলা ; এই সমুদায় দ্রব্য পানের রসে মর্দন করিবে । ১ রতি প্রমাণ বটী, অমুপান পানের রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে উপদ্রবযুক্ত সর্কপ্রকার জ্বর ত্যাগ হয় ।

নবজ্বর চিকিৎসায় যে সকল ঔষধের প্রকরণ বলা হইল, ইহা বহু পরীক্ষিত এবং এই সকল ঔষধের দ্বারা আশু উপকার উপলব্ধি হইতেছে ।

নবজ্বর এবং উপদ্রবযুক্ত নবজ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত ।

সান্নিপাতিক জ্বর ।

“সান্নিপাতজ্বরে পূর্বং কুর্য়াদাগ ককাপহং ।

পঞ্চাৎ শ্লেষ্মাণি সংখ্যানৈ সমায়াৎ পিত্তমারুতে ॥”

সান্নিপাতিক জ্বরে পূর্বে অপর আম. কফকে গাঢ় করিয়া থাকে, ঐ কফ বায়ু এবং পিত্তকে দৃষ্ট করিয়া সান্নিপাতিক জ্বর বিকার উৎপত্তি করে । কোন কোন বিকারে কেহ কমবেশী থাকে, কোন কোন স্থলে ত্রিদোষ সম তুল্য হয় ।

সান্নিপাতিকজ্বরে, ক্ষণে দাহ, ক্ষণে শীত, অস্থিসন্ধী এবং মস্তকের বেদনা, চক্ষু সজল, কলুবিত, রক্তবর্ণ হয় এবং বসিয়া যায় । কর্ণ বেদনা এবং কর্ণের ভিতরে নানারূপ শব্দ বোধ হইতে থাকে । কঠ ধাত্তের শূদ্রা বিদ্বের ত্রায় বোধ হইয়া থাকে, তল্লা, মোহ, প্রলাপ অসম্বন্ধ বাক্য কথন, কাস, অরুচি এবং ভ্রম জন্মে । পোড়া কাঠের ত্রায় জিহ্বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে, জিহ্বাতে উষার ধারের সদৃশ কণ্টক হয়, জিহ্বা হ্রস্কায় হইয়া টাকরায় উঠে, মুখ হইতে কফ মিশ্রিত রক্ত এবং পিত্ত নির্গত হয়, মস্তক লুণ্ঠন (মাথা চালা) তৃষ্ণা নিদ্রানাশ, বক্ষস্থলে বেদনা, বর্শ, মূত্র পুরীষের বিলম্বে কিম্বা এককালে বন্ধ হওয়া, শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত হয় না, সর্কদা কঠে অব্যক্ত শব্দ অর্থাৎ গোলানী ওনা যায় । চক্ষের উপর মণ্ডলাকার শ্যাব কিম্বা রক্তবর্ণ কোঠ (চাকাদাগ) প্রকাশ হয় । বাক্যরহিত, উদরের মধ্যে নাড়ী সকল পুটুলীর তুল্য হয়, কোন কোন রোগীর পেট উচ্চ হইয়া উঠে, দোবেহ (বায়ু পিত্ত এবং কফের) বিলম্বে পরিপাক হয় ।

সান্নিপাতিক জ্বরের বিভিন্ন লক্ষণ।

১। বাত পিত্তপ্রধান এবং কফহীন সান্নিপাত, ইহাতে ভ্রম, পিপাসা, দাহ, গাত্রভার এবং অত্যন্ত মস্তকে বেদনা হয়।

২। বাতশ্লেষ্মপ্রধান এবং পিত্তহীন সান্নিপাত, ইহাতে শীতবোধ, কাস, অরুচি, তন্দ্রা, পিপাসা, দাহ এবং হৃদয়ে বেদনা হয়।

৩। পিত্তকফ প্রধান এবং বাতহীন সান্নিপাত, ইহাতে বমি, শীতবোধ, কখন দাহ, তৃষ্ণা, মোহ এবং অস্থির বেদনা হয়।

৪। বাতপ্রধান এবং পিত্ত ও কফহীন সান্নিপাত; ইহাতে সন্ধি, অস্থি এবং মস্তকে বেদনা, প্রলাপ, গাত্রভার, ভ্রম, তৃষ্ণা এবং কঠ গুরু হয়।

৫। পিত্তপ্রধান এবং বাত ও কফহীন সান্নিপাত, ইহাতে মল এবং মুত্র রক্তিমবর্ণ, দাহ, শর্ম্ম, তৃষ্ণা, বলক্ষয় এবং মুচ্ছা উপস্থিত হয়।

৬। কফপ্রধান এবং বাত ও পিত্তহীন সান্নিপাত, ইহাতে আলস্র, এবং অরুচি, বমন ইচ্ছা, দাহ, শ্র্মি ও তন্দ্রা উপস্থিত হইয়া থাকে।

৭। শ্লেষ্মাপ্রধান বাতহীন ও মধ্য পিত্ত সান্নিপাত; ইহাতে প্রতিশ্যায়, অর্বাং মুখ এবং নাসিকা হইতে জলস্রাব, বমন, আলস্র, তন্দ্রা, অরুচি এবং অগ্নিমান্দ্য হয়।

৮। পিত্তপ্রধান, বাতহীন এবং বাত মধ্যম সান্নিপাত, ইহাতে চক্ষু হরিজীবর্ণ, নেত্র-দাহ, তৃষ্ণা, ভ্রম এবং অরুচি হয়।

৯। বাতপ্রধান, পিত্তহীন এবং কফ মধ্যম সান্নিপাত; ইহাতে শিরঃশীতা, কম্প শ্বাস, প্রলাপ, হৃদি এবং অরুচি হয়।

১০। শ্লেষ্মপ্রধান, পিত্তহীন এবং বাতমধ্যম সান্নিপাত; ইহাতে শীতবোধ, গাত্রভার, তন্দ্রা, প্রলাপ এবং অস্থি ও মস্তকের বেদনা অধিক হয়।

১১। পিত্তপ্রধান, কফহীন এবং বাত মধ্যম সান্নিপাত, ইহাতে মল বিরেচন, অগ্নিমান্দ্য, দুর্বলতা, তৃষ্ণা, দাহ, অরুচি এবং ভ্রম হয়।

১২। বাতপ্রধান কফহীন এবং পিত্ত মধ্যম সান্নিপাত, ইহাতে শ্বাস, কাস, প্রতিশ্যায়, মুখশোথ এবং পার্শ্ব-অতিশয় বেদনা হয়।

ইহা ত্রিবিধ দোষ সকল নিকৃতি অবস্থা প্রাপ্ত হইলে নানা রূপ অনিয়মিত লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। সর্ব লক্ষণসম্পন্ন অর্বাং মলমুত্রাদিরোধ; এবং সম্পূর্ণরূপে অগ্নি নষ্ট হইলে তাহাকে অসাধ্য সান্নিপাত রোগ অনুভব করিতে হইবে। তাহার অন্তথা হইলে, অর্বাং অগ্নি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট না হইলে, মলবদ্ধ না থাকিলে অর্বাং সকল লক্ষণ উপস্থিত না থাকিলে, সান্নিপাত রোগকে কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে।

সান্নিপাতিক জ্বর সপ্তম দশম এবং দ্বাদশ দিবসে পুনর্বার বৃদ্ধি হইয়া উপশম হয়, কিংবা রোগীকে বিনষ্ট করে। অথবা চতুর্দশ অষ্টাদশ এবং দ্বাবিংশতি দিবস অবধি আরোগ্যের কিংবা মৃত্যুর কাল নিরূপিত আছে।

সান্নিপাতিক অভিনিয়াস জ্বর ।

অভিনিয়াস নামে এক প্রকার সান্নিপাতিক জ্বর আছে, প্রকৃপিত তিন প্রকার দোষ, লক্ষ্য এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের অসুগামী হয় এবং অতি বুদ্ধি আমের দ্বারা গাঁথা হইয়া বুদ্ধি ইঞ্জির এবং মনকে প্রাপ্ত হইয়া ঘোররূপ অতি প্রবল ঐ অভিনিয়াস জ্বর উৎপন্ন করে ।

সান্নিপাতিক অভিনিয়াস জ্বরে,—কর্ণের এবং নেরের স্ফুটতা, নিশ্চেষ্টতা রূপাদি দর্শন, ভ্রাণ, স্পর্শ, এবং শব্দাদি শ্রবণে অক্ষম হয় । সর্বদা কষ্টে অব্যক্ত শব্দ, সূচী দ্বারা বিদ্ধ তুল্য বেদনা, শরনে পাশ পরিবর্তন চেষ্টা, এবং অল্প বাক্যকথন । এই অভিনিয়াস জ্বর অসাধ্য ; কদাচ সাধ্য হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক জ্বর রোগের চিকিৎসা ।

চিকিৎসকেরা বট্‌কর্ষ পরিজ্ঞাত হইয়া দোষের অল্প, মধ্য এবং অধিক দোষ বিশেষরূপে বিবেচনা সহকারে সান্নিপাতিক রোগে বট্‌কর্ষ করিবেন । পৃথক পৃথক বা সর্বপ্রকার বিকারে অথবা ত্রয়োদশ প্রকার সান্নিপাতেই কর্তব্য । যথা—

“ক্ষুত্ত্ব লোকাভ্যনৈঃ ঘট্‌স্ব হীনমর্দ্যাদিকৈশ্চ ঘট্‌ ।

সমস্তেকৌ বিকারান্তে সান্নিপাতস্ত্রয়োদশে ॥”

লজ্জন, বালুকা তণ্ড বেষদ, নস্ত্র নিষ্ঠীবন অবলেহ এবং অঞ্জন ; এই বট্‌কর্ষ সান্নিপাত বিকারের পূর্বরূপ দর্শন মাত্রেই করা কর্তব্য । যথা—

লজ্জন বালুকাস্বেদ নস্ত্র নিষ্ঠীবনং তথা ।

অবলোহাঞ্জনৈশ্চৈব প্রাক্‌প্রয়োহ্যং ত্রিদোষজে ॥

সান্নিপাতিক জ্বরে অগ্রে আঁম (অপক আহার রসে বাহা উদ্ভব হয়) এবং কক দমন করিয়া তৎপরে পিত্ত এবং বায়ু লাঘবের উপায় অবলম্বন করা বিধেয় ।

লজ্জন । ১ ।

সান্নিপাতিক জ্বরে তিন বা ত্রি পাঁচ রাত্রি কিম্বা দশ রাত্রি অবধি লজ্জন ব্যবহের, অর্থাৎ যাবৎ রোগ অন্তর্গত না হইবে, তাবৎ দিবস উপবাস দিবে, যে পর্য্যন্ত উপবাস সম্ব হইবে, সেই অবধি দোষ জানিতে হইবে, দোষ ক্ষয় হইলে, উপবাস সম্ব হইবে না ।

স্বেদ । ২ ।

স্বেদক্রিয়া ভিন্ন সান্নিপাত সাধ্য হয় না, একারণ সান্নিপাতিক জ্বরে পুনঃ পুনঃ স্বেদ ক্রিয়া বিধেয় । সান্নিপাতে মলুষ্যের দেহ জ্বলন্ত হয়, তাহাতে বহ্নিক্রিয়া ভিন্ন কে তাহা পরিষ্কৃত করিতে পারে ।

স্বেদবিধি ।

বালুকা খেঁচা মাতে তাজিয়া বস্ত্রের পুটুলী করিয়া তণ্ড তণ্ড বেষদ গাঁজে দিবে, বিশেষতঃ শিরদ্বারে দেওয়া কর্তব্য । যথা—

“ভর্জিত বামুকাঠৈব বস্ত্রান্তেন গুচ্ছিতং ।
সতপ্তঞ্চ দধেৎ স্নেদং শিরস্থানে বিশেষত ॥”

নস্য । ৩ ।

সৈন্ধবলবণ, সন্নিম্বীজ, শ্বেতসর্ষপ, এবং কুড় : এই চারি দ্রব্য পৃথক পৃথক চূর্ণ করতঃ সমভাগে মিলিত করিয়া ছাগীমূত্রে পেষিয়া নশ্ত দিবে । ইহাতে তন্দ্রা, অলসতা এবং মস্তকের জড়তা নষ্ট হয় ।

মউলসার, সৈন্ধবলবণ, বচ, মরিচ এবং পিপুল ; এই পাঁচ দ্রব্য পৃথক পৃথক চূর্ণ করতঃ সমভাগে মিলিত করিয়া জলে পেষিয়া নশ্ত প্রদান করিলে যোগীর চেতনা প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

পিপ্লীমূল, সৈন্ধবলবণ, পিপ্লী এবং মউলসার ; এই চারি দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ এবং সমুদায় চূর্ণের তুল্য মরিচ চূর্ণ, একত্রে মিলিত করিয়া ঈষৎ তপ্ত জলের সহিত নস্য প্রদান করিলে, রোগীর সম্বরেই চেতনলাভ হয় এবং তন্দ্রা, প্রলাপ ও মস্তকের ভার দূরীভূত হইয়া থাকে ।

রসুন এবং মরিচ সমভাগে পেষণ করতঃ বস্ত্রের পুটলী করিয়া নস্য গ্রহণ করাইলে শ্লেষ্মা নিবারিত হয় ।

কৃষ্ণকুড়ার ডিম্বের তরল অংশ পান, নস্যরূপে গ্রহণ এবং অঙ্গন করিলে প্রবল কষ্টসাধ্য সান্নিপাতিক জ্বর সম্বরে উপশম প্রাপ্ত হয় ।

নিজীবন । ৪ ।

সন্ধব, শুঠ, পিপুল এবং মরিচ ; সমভাগ চূর্ণ আদ্রকরসে গুলিয়া, আকর্ষ মুখে পূর্ণ করিয়া থাকিবে, তাহাতে পুনঃ পুনঃ শ্লেষ্মা নির্গত হইয়া রোগী সুস্থতা লাভ করিবে । এই ক্রিয়া দ্বারা হৃদয়, মন্য পাক্ষ, মস্তক এবং গলা হইতে অতি গাত্ৰ এবং শুষ্ক সমুদায় শ্লেষ্মা আকৃষ্ট হইয়া উঠিবে, তাহাতে দেহের ভার, পর্বভেদ, জ্বর, মুচ্ছা, হৃৎ নিজ্রা, কাস, গলরোগ, মুখ এবং চক্ষের ভার, জড়তা, এবং বমি ভাব এই সমুদায় তিরোহিত হইবে । দোষের বলাবল বিবেচনা করণান্তর একবার তিনবার অথবা চারিবার অবধি এই নিজীবন ব্যবহার করা বিশেষ, ইহা সান্নিপাতিক রোগের অত্যন্ত উৎকৃষ্ট নিজীবন ।

অবলেহ । ৫ ।

অম্বাঙ্গ অবলেহ ।

কটুফল, কুড়, কঁকড়াশুঙ্গী, শুঠ, পিপুল, মরিচ, হরালতা, এবং কৃষ্ণজীরা এই আট দ্রব্য বিশেষরূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে মধুসহ অবলেহন করিলে দারুণ সান্নিপাতিক জ্বর, হিকা, ঝাঁপ, এবং কঠোরোপ উপশমিত হয় । উর্দ্ধগশ্লেষ্মা নাশার্থ উষ্ণ শ্বেদাদি ক্রিয়া কর্তৃক হইলে মধুর পরিবর্তে আদার রসে অবলেহ প্রস্তুত করিতে হইবে, যেহেতু মধু উষ্ণক্রিয়ার বিরোধী ।

চিকিৎসা দর্শন ।

৭৫

কিরাতাদি লেহ ।

চিরতা, পিপুল, কঁকড়াশুঙ্গী, ছয়ালতা, কটফল এবং হুড় ; এই ছয় দ্রব্য বিশেষরূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে মধুর সহিত পুনঃ পুনঃ স্বেদ করিলে সান্নিপাত নষ্ট হয় । বথা—

“কিরাতং পিপুলী শৃঙ্গী যাম কটফল পুষ্করং ।

মধুনা সান্নিপাতস্তং শেযো লেহঃ পুনঃ পুনঃ ॥”

অঞ্জন । ৬ ।

শিরীষবীজ, পিপুল, মরিচ, সৈন্ধব, রহন, মনঃশিলা এবং বচ ; এই কয়েক দ্রব্য গৌমুদ্রে পেষিয়া চক্ষে অঞ্জনরূপে প্রদান করিলে, রোগী চেতন লাভ করে ।

আরম্মলার নাদি মধুর সহ মর্দন করতঃ অঞ্জন প্রদান করিলে, তন্মাত্রা নাশ এবং চৈতন্য হয় ।

সান্নিপাতিক জ্বররোগের কষায়ন চিকিৎসা ।

দশমূল ।

বিস্ফাণ, দোণাছাণ, গাভারিছাণ, পারুলছাণ এবং গনিয়ারি, এই পঞ্চ একত্রিত হইলে বৃহৎ পঞ্চমূল বলা যায় । শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর ; এই পঞ্চ একত্রিতে স্মরণ পঞ্চমূল । এই উভয় প্রকার পঞ্চমূল একত্রিত হইলে দশমূল কথিত হয় । এই দশমূল সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, বস্ত্রে ছাঁকিয়া ॥০ অর্দ্ধ তোলা পিপুল চূর্ণ দিয়া পান করাইলে সান্নিপাতিক জ্বর, কাস, শ্বাস, তন্মাত্রা, পাণ্ডুল এবং কঠ ও হৃদয়ের বেদনা নিবারিত হইয়া থাকে ।

চতুর্দশাঙ্গ ।

পূর্বোক্ত দশমূল, চিরতা, মুতা, গুলঞ্চ এবং শুষ্ঠী ; এই চতুর্দশ দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । বহুদিন স্থায়ী অরে বাতশ্লেষপ্রদান অরে, এবং সান্নিপাতিক অরে, এই কষায় পান করাইলে বিশেষ উপকার দর্শায় । ভেদ করাইবার প্রয়োজন হইলে এই কাথের সহিত তেউড়িমূল চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা প্রদান করিতে হইবে ।

ভুনিম্বাদি অষ্টাদশাঙ্গ ।

চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুষ্ঠী, মুখা, কটকী, ইন্দ্রযব, ধনের চাউল এবং গজপিপ্লনী ; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহা পান করাইলে তন্মাত্রা, প্রলাপ, কাস, অরুচি, দাহ, মোহ এবং শ্বাস প্রভৃতি উপদ্রব্যসকল সর্বরূপে জর উৎপাদিত হয় ।

বৃহৎ কটফলাদি ।

কটফল, মুখা, বচ, আকনাদি, কুড়, কৃষ্ণজীরা, ক্ষেতপাপড়া, কাঁকড়াশুঙ্গী, ইজ্জবব, ধনে, শঠী, ভূঙ্গরাজ, পিপুল, কটকী, হরীতকী, বালা, চিরতা, বামনহাটী, হিঙ্গু, বেড়েলা, দশমূল এবং পিপুলমূল ; এই সকল সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । হিং এবং আদার রস সহযোগে সেবন করাইবে । এই কষায় সেবন করাইলে সান্নিপাতিক জ্বর, গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অরভঙ্গ, গলরোগ, কর্ণশূল সম্ভব শোথ, হৃৎ ও মুখ-বোগ, বাতশৈশ্নবিক জ্বর, কাস, শিরোরোগ, মস্তকের তার এবং বাৎসর্য হেতু অবশ্যশক্তি-হীন নষ্ট হয় ।

কারব্যাদি ।

কৃষ্ণজীরা, কুড়, ভেরণামূল, বলাডম্বর, শুঠ, গুলঞ্চ, দশমূল, শঠী, কাঁকড়াশুঙ্গী, তুরালভা, বামনহাটী এবং পুনর্নবা ; সমভাবে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ গোমূত্র ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহা পান করাইলে, নাড়ী সূক্ষ্ম পরিণত ও বলপ্রকাশিত অভিজ্ঞাস জ্বর বিনষ্ট প্রাপ্ত হয় ।

সান্নিপাতিক জ্বরে—কম্প, প্রলাপ, নিদ্রাভিভূত এবং ওজোনাল হইলে অভিজ্ঞাস জ্বর বলিতে হইবে । তাহাতে দুগ্ধাদি দ্রব্য আহার দেওয়া নিষিদ্ধ ; তৃষ্ণা এবং দাহ থাকিলে শীতল জলপান করিতে দেওয়াও কর্তব্য নহে ।

বাতশৈশ্নবপ্রধান জ্বরে পুরাতন ঘৃতদ্বারা অভ্যঙ্গ করান বিধেয়, তাহাতে সত্বরেই প্রবল সান্নিপাতিক জ্বর উপশমিত হয় ।

সান্নিপাতিক জ্বরাবসানে কর্ণমূলে ভয়াবহ শোথোদ্ভব হইলে, তাহাতে কদাচ কেহ রক্ষা-লাভ করে । জ্বরের আদিতে শোথ হইলে সাধ্য । জ্বরের মধ্যে হইলে কষ্টসাধ্য, জ্বরের অন্তে হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে ।

সান্নিপাতিক জ্বরে কর্ণমূলে শোথ হইলে, অগ্রে জলৌকা অর্থাৎ জৌক বসাইয়া সেই স্থান হইতে রক্ত বাহির করিতে হইবে এবং পঞ্চতিক্ত স্নাত কিম্বা ত্রিফলা স্নাতাদি পান করিতে দেওয়া কর্তব্য । বাতশৈশ্নব প্রলেপ, বমন ও কবলগ্রহ ব্যবস্থা করাও উচিত । কুলথকলাই, কটফল, শুঠ এবং কৃষ্ণজীরা ; এই চারি দ্রব্যের চূর্ণ সমভাগ, অগ্নিসিদ্ধ সিক-ইপত্রের রসে পেষিত পূর্বক স্নেহোষ্ণ করিয়া পুনঃ পুনঃ কর্ণমূলে প্রলেপ দেওয়া ব্যবস্থাসিদ্ধ । গেরিমাটি, যবক্ষার, শুঠ, বচ এবং কটফল ; এই পাঁচ দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ কাজিকের সহ পেষিয়া প্রলেপ দিলে, সান্নিপাতিক কর্ণমূল রোগ আরোগ্য হয় । দশমূল বাটিয়া ঔষধ প্রলেপ দেওয়া বিধেয় । টাবালেবুর মূল, গণিয়ারি, দেবদারু, শুঠ, চই এবং চিতামূল ; এই জ্বর দ্রব্য সমভাগে প্রলেপ দিলে গলাফুলা নিবারিত হয় ।

সান্নিপাতিক জ্বরের রসায়ন চিকিৎসা ।

সান্নিপাত সূর্য্যরস ।

হিজুল, গন্ধক, তাম্র, পিপ্পলী, শুষ্ঠী, মিঠা মরিচ, এবং ধূতুব বীজ ; সমভাগে একত্রিত করিয়া সিদ্ধির কাণ্ডে মর্দন করিবে । বটি ১ রতি প্রমাণ । অল্পপান পানের রস । কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে আদার রস । অতিসার থাকিলে তুলসী পত্রের রস এবং মধু ।

সূচিকাভরণ ।

কর্জলী, হিজুল, মিঠা, হরিতাল, মনঃশিলা শে'কো এবং কৃষ্ণসর্প বিষ ; সমভাগে একত্রিত করিয়া আদার রসে মর্দন করিবে । বটী সর্বপাকার । অল্পপান ডাবের জল । রোগেব বলাবল বিবেচনা করিয়া একটী কিছা দুইটী অথবা তিনটী বটী সেবন করাইবে । ইহাতে উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

সূচিকাভরণ ।

মিঠা, কৃষ্ণসর্প বিষ এবং দারমুজ ; প্রত্যেক এক এক ভাগ, হিজুল তিনভাগ, একত্রিত করিয়া রোহিত মৎস্ত, মহিষ, ছাগ এবং বরাহ পিষ্টে এক এক দিবস ভাবনা দিয়া সর্বপাকার বটী প্রস্তুত করিবে । অল্পপান ডাবের জল । এই ঔষধ সেবন করাইয়া বোগীকে তিল তৈলাদি মর্দন এবং অজ্ঞান নীতল ক্রিয়া করিবে । এই ঔষধ বহু পরীক্ষিত ; ইহা সেবন করাইলে মৃতপ্রায় ব্যক্তিরও জীবন-রক্ষা হইয়া থাকে ।

কালবারিণী রস ।

হিজুল ১ ভাগ, তাম্র ১ ভাগ, কৃষ্ণসর্প বিষ ১ ভাগ, অহিফেন ৩ ভাগ, এবং পৌদ্র হরিতাল ৬ ভাগ । ভাবনা,—আদার রসে সাতবার, আকন্দের পাতার বসে সাতবার । সর্বপ প্রমাণ বটী । অল্পপান ডাবের জল, কিছা চিনির পান । রোগেব বলাবল বিবেচনা করিয়া একটী কিছা দুইটী বটী সেবন করাইলে অতি নীচ উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক জ্বর আরোগ্য হয় ।

মৃতসঞ্জিবনী রস ।

রস, গন্ধক, অত্র, লৌহ, তাম্র, মিঠা, হরিতাল, কড়িতম্ব মনঃশিলা, হিজুল, চিতামূল, হাতিওঁড়া, (ত্রিকটু অর্থাৎ) শুষ্ঠ, পিপ্পলী মরিচ এবং স্বর্ণমাকিক ; এই কএক জব্য সমভাগে একত্রিত । ভাবনা,—আদার রসে ৩ বার নিসিন্দা পত্রের বসে ৩ বার । জীবন্তী পত্র রসে ৩ বার । তৎপর কাচপাত্রে অর্থাৎ কাঁচের শিশিতে পুরিয়া তাহার মূব বন্ধ করিয়া, বাতুকা বস্ত্রে রাখিয়া দুই প্রহর থাক করিতে হইবে । তৎপর তাহা হইতে জ্বলিয়া নীতল

হইলে পুনর্বার আদার রসে মর্দন করিবে । ১ রতি প্রমাণ বটা, অমুপান আদার রস । এই ঔষধ সেবন করাইলে ত্রয়োদশ প্রকার উপদ্রবযুক্ত সান্নিপাতিক রোগ উপশম হয় ।

অঘোরগুসিংহ রস ।

ভাস্ক, লৌহ, বঙ্গ, অভ্র, স্বর্ণমাক্ষিক, কর্জলী এবং মনঃশিলা ; প্রত্যেক এক এক ভাগ, কৃষ্ণসর্প বিষ ৪ ভাগ, ত্রিকটু ৩ ভাগ, এবং মিঠা ১৬ ভাগ । ভানমা,—রোহিত-মৎস্যের পিণ্ডে ১ বার, মহিষ পিণ্ডে ১ বার এবং বরাহ পিণ্ডে ১ একবার এবং ময়ূর পিণ্ডে ১ একবার । তৎপর চিতামূল রসে এক প্রহর মর্দন করিবে । বটা সর্বপাকার, অমুপান আদার জল, আদার রস ।

সান্নিপাতিক জ্বরে উপদ্রব থাকিলে ।

জিহ্বা জাড্যে সলবণং ধাত্রীভস্ম প্রযোজয়েৎ ।

উচ্চক্ষু স্ফোটিতং জিহ্বা দাক্ষা মধু সপিফয়া ॥

সমুতং লেহবৎ জিহ্বা সান্নিপাতিক্তিকে জ্বরে ॥

জিহ্বায় জড়তা থাকিলে ।

আমলকী ভস্ম ও সৈন্ধবলবণ মুখে ধারণ করিতে ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

জিহ্বা উচ্চ কিম্বা স্ফোটিত হইলে ।

কিসমিস এবং মধু পেষণ করিয়া কিঞ্চিৎ স্নাত সহিতে জিহ্বায় ঘর্ষণ করা ব্যৱহেয় ।

তৃষ্ণা থাকিলে ।

গোল্ডনীক্ষু রসং ক্ষীরং যষ্টিমধু মধুসহ ।

পেপিতং ধারয়েদ্যন্ত্রে তৃষ্ণা শাম্যতি দারুণা ॥

কিসমিস, ইক্ষুরস, হৃক্ষ, ও যষ্টিমধু, একত্রে পেষণ করত মুখে ধারণ করিতে ব্যবস্থা করিলে দারুণ তৃষ্ণা নিবারিত হইবে ।

লাজোদকং গমুযুতং মহাতৃষ্ণা নিবারণং ।

ঋতুর্ণাক্ত জল মধুর সহিত পান করিতে দিলে মহাতৃষ্ণা নিবারিত হইবে ।

মুখের বিরসতা এবং দুর্গন্ধ জন্মিলে ।

বৈরস্ত্যং জনয়েদ্যন্ত্রে দুর্গন্ধং বা ভবন্তি হি ।

দাহতৃষ্ণা প্রশমনং মধুগণ্ডুষ ধারণং ॥

মুখের বিরসতা অথবা দুর্গন্ধ হইলে মধু জল সংযোগে গণ্ডুষ ধারণে দাহ ও তৃষ্ণা নিবারিত হইবে ।

হৃদি থাকিলে ।

অখণ্ডবন্ধলং শুষ্কং দোষং নির্বাপিতং জলে ।

তত্ত্বজলপানমাত্রেন হৃৎকর্ষাদি নিবর্তয়েৎ ॥

অখণ্ডের শুষ্কহাল পোড়াইয়া জলে ফেলিয়া*সেই জল পান করিতে দিলে হৃৎ হৃদি নিবারণিত হইবে ।

রক্ত হৃদি থাকিলে ।

জাতীপত্রং বিম্বপত্র সরসং মধুনা সহ ।

*রক্তহৃদি বিনাশায় রক্তবাস্তি তথা নবা ॥

জাতীপাতার রস এবং বেশপাতার রস, মধু সহিত অবলোহ করাইলে রক্ত হৃদি এবং রক্তবমন নিবারণিত হয় । এ স্থলে এলাচী চূর্ণও ব্যবহা করা বিধেয় ।

হিকা থাকিলে ।

মাষচূর্ণোস্তবেৎ ধূমপানঞ্চ স্রবিধানতঃ ।

অসাধ্যসাধ্যেষু ক্লিষ্টাশ্বাসকাসবিনাশনং ॥

মাষকলাই চূর্ণ ধূম বিধান পুঙ্খক পান করাইলে অসাধ্যরূপ হিকা এবং শ্বাসকাস নিবারণিত হয় ।

তন্দ্রা থাকিলে ।

কিবাতাদি লেহ ।

কিরাতং সকণাশৃঙ্গী বাসা কট্ফলপুষ্কবং ।

মধুনা সান্নিপাতয়ন্ত তন্দ্রাহিকা প্রনাশনং ॥

চিরতা, পিপ্পলী কাকডাশৃঙ্গী, বাসক, কট্ফল, এবং কুড় ; মধু সহিত অবলোহ করিলে সান্নিপাতিক তন্দ্রা এবং হিকা নিবারণিত হয় ।,

ঐ

সৈন্ধবং শ্বেতমরিচং সর্ষপং কুষ্ঠমেব চ ।

বস্ত্রে শুণ্ডিত তচ্চূর্ণং নস্ত্রে তন্দ্রা নিবারণং ॥

সৈন্ধবলবণ, সজিনাবীজ, সরিষা, এবং কুড় ; এই চাবি দ্রব্যের চূর্ণ বস্ত্রে পুটলী করিয়া নস্য প্রদান করিলে তন্দ্রা নিবারণিত হয় ।

ত্রিদোষস্থ যক্ষ্ম হইলে ।

শ্বেদসামে ভ্ৰুশং দেয়ং চূর্ণভৃষ্ট কুলথকঃ ।

সামের বিক্রতি দোষ বশতঃ বিকারে যে বর্ষ হইয়া থাকে, কুলথ কলাই ভাজিয়া জ্বলিত অঙ্গে বর্ষণ করিলে বর্ষ নিবারণিত হয় ।

শিরঃবেদনা থাকিলে ।

শিরোরুজে ত্রিদোষে চ তীভ্রেনাশু নিবারয়েৎ ।

ত্রিদোষস্থ মস্তক বেদনায় তীব্র ঔষধি নুস্ত অথবা প্রলেপ ব্যবস্থা করিলে মস্তক বেদনা উপশমিত হয় ।

কর্ণমূলে শোথ থাকিলে ।

কর্ণমূলী শোথে চ জলৌকাদ্রক্তমোক্ষণং ।

তত্তন্ত্রয়েৎ শোণিতস্ত্রাব সপিস কটু উষ্ণকৈঃ ॥

কর্ণমূলী শোথে জ্বরের দ্বারা রক্তনির্গত করিয়া গব্যঘৃত তীক্ষ্ণ উষ্ণ করত ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

ঐ প্রলেপ ।

কুলথকটফল শুষ্ঠী কারবিশচ সমাংশকৈঃ ।

স্থথোষ্ণং লেপমং কার্যং কর্ণমূলে মুহুমূহঃ ॥

কুলথকলাই, কটফল, শুষ্ঠী এবং কৃষ্ণজীরা ; এই চারি দ্রব্য সমভাগে জল সহ বাটীয়া উষ্ণ করত কর্ণমূলে মুহুমূহ প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে ।

গলদেশে শোথ হইলে ।

স্থথোষ্ণং দশমূলী চ প্রলেপাপি ফলাফলং ।

বীজপূরকমলাগি অগ্নিগম্ভং তগৈব চ ।

সনাগরং দেবদারুৱাস্ত্রাচিক্রকপেষিতঃ ।

প্রলেপং দীপন শ্রেষ্ঠং গলশোথ নাশনং ॥

দশমূলী, বেল, টাবালেবু মূল, গণেরী, শুষ্ঠী, দেবদারু, রাস্ত্রা এবং চিতামূল ; এই সমস্ত দ্রব্য সমভাগে পেষণ করিয়া দ্রবত্বক প্রলেপ ব্যবস্থা করিলে গলশোথ উপশমিত হয় ।

সান্নিপাতিক জ্বর রোগের পথ্য ।

প্রথমাবস্থার বিধি ।

বাবৎ আরোগ্য লাভ হইবে, তাবৎ লজ্জন, পানার্থে উষ্ণজল, ক্ষুধার্ত্ত রোগীর পক্ষে খইচূর্ণ এবং মধু ব্যবহ্যেয় ।

মধ্যমাবস্থার বিধি ।

লাজাচূর্ণ কোদ্রযূতং ভক্ষয়েচ্চক্ষুধার্ত্তিকে ।

মধ্যমাবস্থার খইচূর্ণ এবং মধু ব্যবহা করিবে ।

শেষাবস্থার পথ্য ।

পঞ্চ

যবকোল কুলখানাং মুদগীঃ মূলক শুক্লয়ো ।
একৈক মুষ্টি মাকৃষ্ট পচেদম্ভ গুণৈর্জলৈঃ ॥
পঞ্চমুষ্টি মিতিনাম বাত পিত্ত কফাপহং ।
সম্যাতে গুল্ম শূলৈচ স্থাসে কাসে ক্ষয়েজ্বরে ॥

যব, পুরাতনকুল, কুলখকলাই, মুগকলাই এবং শুক্লমূল্য ; এই পাঁচদ্রব্যের প্রত্যেকের এক এক পল পরিমাণ লইয়া ঐ সকলের আটগুণ জলে অগ্নিপক করতঃ পাকাবশেষ অর্থাৎ সিকিতোলা থাকিতে সেই কাথ সেবন করিতে দিগে, বাত, পিত্ত কফ, জ্বর, গুল্ম, শ্বাস, কাস এবং ক্ষয়জ্বর নিবারিত হইবে ।

ধান্যাকং নিশ্বসংযুক্তং সহেব সপ্তমুষ্টিকা ।
এমস্ত্যাং সপ্তমুষ্টিকং সান্নিপাত জ্বরাপহং ॥
কফবাতাম দোষয় কণ্ঠজদগ্ধ শোধনং ॥

ধান্য এবং শুভ্রী ; এই পূর্বোক্ত পঞ্চমুষ্টির পাঁচদ্রব্য মিলিত, সাত ; প্রত্যেকের এক এক পল অর্থাৎ সাতপল লইয়া তাহার আটগুণ অর্থাৎ ৫৬ ছাপ্পানপল জলে পূর্বমত কাথ করিয়া ব্যবহা করিলে তাহাতে সান্নিপাতিক জ্বর, কফ, বাত, আমদোষ, কণ্ঠ বন্ধ এবং গলগ্রহ বেদনাদি উপশমিত হয় ।

সান্নিপাতিক জ্বর রোগের চিকিৎসা সমাপ্তঃ ।

পৃথক্ পৃথক্ সান্নিপাত জ্বরের পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসা ।

সিগুক সান্নিপাতজ জ্বর চিকিৎসা ।

সিগুকারী রস ।

শুদ্ধং সূতং দ্বিধাগন্ধং তাত্রাভ্রকং দ্বয়ং সমং ।

ত্রিফারং জীরকং ব্যোষং ত্রিফলা লবণ তথা ॥

চিত্রকস্ত কষায়েন দিনৈকং মর্দয়েদৃঢ়ং ।

পঞ্চগুঞ্জা মিতং খাদেৎ সিগুকারী রসস্বতং ॥

(দর্পণ)

রস ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, ভাদ্র, অত্র, যবক্ষার, সাচিকার, সোহাগা, জিহ্বা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, এবং সৈন্ধবলবণ ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ৩ ভাগ, চিতামূল রসে এক দিবস ভাবনা দিয়া পাঁচ কুঁচ প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে ; এই সিগুকারি রস সেবনে সিগুক সন্নি-
পাত উপশমিত হয় ।

তান্দ্রিক সান্নিপাত চিকিৎসা ।

ভাগ্যপুষ্করকং পথ্যা নিদিপ্তি নাগরামৃত্য ।

কাথসপনয়ং হস্তি তান্দ্রিক সান্নিপাতিক ॥

বাননহারী, কুড়, হরীতকী, কণ্টিকারী, শুঠ এবং শুলক ; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেকের ২৬০ রতি, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ সেবনে তান্দ্রিক সান্নিপাত রোগ উপশমিত হয় ।

সান্নিপাতাগ্নি রস ।

নিষ্ক যোড়শকং স্রুতং বিষং পলং পলং ।

নিষ্কপঞ্চ পরিচস্ত সর্বদ্রব্যং বিচূর্ণয়েৎ ॥

ত্রিদোষাগ্নি রসানাং সান্নিপাত কুলান্তক ।

পঞ্চগুজামিদং খাদেৎ অনুপানং যথামতং ॥

শোধিত পারদ ১৬ পল, গন্ধক ১ পল, অ ত অর্ধাং বিষ ১ পল, এবং মরিচ ৫ পল, এই সকল দ্রব্য চূর্ণ করিয়া পাঁচ কুঁচ পরিমাণ বটী ; এই ত্রিদোষাগ্নি রস নাম ঔষধ ব্যবহা করিলে তান্দ্রিক সান্নিপাত আগু উপশমিত হইবে ।

চিত্তবিভ্রম সান্নিপাত চিকিৎসা ।

পথ্যাদি পাচন ।

পথ্যা পর্পটকং শুষ্ঠী সম্পাক মূল্যকাতর্যা ।

ভূমিস্থ মূরীকাক্ষাথ চেত বিভ্রম নাশহা ॥

হরীতকী, ক্ষেত্রপর্পটি, শুঠ, সোদালুর শাঁস, মুখা, আমলকি, চিরতা ও কিসমিস এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক ২০ রতি প্রমাণ, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহা সেবনে চিত্ত-
বিভ্রম সান্নিপাত উপশমিত হয় ।

সান্নিপাত ভৈরব ।

রসগন্ধামৃতং তালং গরলং টঙ্কণং তথা ।

গোদন্তী মনোশুণ্ডাচ জাতিফল লবঙ্গকং ॥

নাগবল্লিরসৈ ভাব্যং শুঞ্জৈকং সান্নিপাতজিৎ ॥

(দর্পণং)

চিকিৎসা-দর্শন ।

৮৩

রস, গন্ধক, অমৃত, হরিতাল, সর্প বিষ, সোহাগা, গোদন্তী, মনঃশিলা, জায়ফল এবং লবঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য প্রত্যেক সমভাগে, পানের রসে মাড়িয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে সান্নিপাত উপশমিত হয় ।

কর্ণিক সান্নিপাত চিকিৎসা ।

মরিচং দশমূলং কট্যাভয়া কোণ্য মহৌষধি মিশ্রং ।

ভূনিম্ব মিশ্রকাতং পিবতিতং কর্ণিকং নাশয়ে সততং ॥

মরিচং দশমূল, কটকি, হরিতকী, পিপ্পলী, শুষ্কী এবং চিরতা, সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পার্কার্ব জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ সেবনে কর্ণিক সান্নিপাত উপশমিত হয় ।

হিঙ্গু আদি লেপ ।

হিঙ্গু হরিত্রে সবিধানী সৈন্ধব স্রদারু কুষ্ঠ বিড়ঙ্গো ।

তৎক্রমেণ লেপ কর্ণিক সান্নিপাতেন ভবেৎ যোগ ॥

হিঙ্গু, হরিত্রা, বনযমানী সৈন্ধব, দেবদারু কুড় ও বিড়ঙ্গ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে বাটিয়া গরম করিয়া সৈবহ্ম লেপ দিলে, কর্ণিক সান্নিপাত উপশমিত হয় ।

দারুৱঙ্গা রস ।

সরস্ত শতানিসপ্ত কৃষ্ণাশ্চ ধুস্ত রবীজকৈ ।

জাম্ববাণাদ্রৈকৈমর্দং দ্বিগুঞ্জং পরিমাণতঃ ॥

গন্ধপাত্রানুপানেন কর্ণিকাঞ্চ কুলান্ত কুৎ ॥

হিজুল, শতাবিষ, পিপুল ও ধুস্তুরবীজ এই সকল দ্রব্য সমভাগে জলে মাড়িয়া দুই কুচ প্রমাণ বটি করিবে । তুলসীগত্রের রস অল্পপানে সেবন করাইলে কর্ণিকসান্নিপাত উপশমিত হয় ।

জিহ্মগ সান্নিপাতের চিকিৎসা ।

সিংহী কুষ্ঠং দুশ্পর্শশ্চ রাস্না ভার্গি সনাগরং ।

কটুকণামৃতং মুস্তং কটফলং শৃঙ্গি বাসকৈ ॥

পিবৎ কষায় ধীমান জীহ্মগ সান্নিপাতিকে ॥

কণ্টিকারী, কুড়, ছরালতা, রাস্না, বামমহাটী, শুঠ, কটকি, শুলফ, মৃধা, কটফল, এবং কাঁকড়াশৃঙ্গী ; এই সকলের কাথ সেবনে জিহ্মগ সান্নিপাত উপশমিত হয় ।

আনন্দ ভৈরব রস ।

রসং গন্ধং বিষং বোষং রক্তমজং সটঙ্গনং ।

ধূলু রং চেতি তুলাঞ্চ নিগুণী রস ভাবিতং ।

ঔজ্জ্বল্যং চার্ককটানু সান্নিপাত বিনাশনং ॥

রস, গন্ধক, অমৃত, ত্রিকটু, হিঙ্গুল, অত্র, সোহাগা ও ধূলু রবীজ ; এই সকল দ্রব্য সম-
ভাগ, নিসিক্তা রসে ভাবনা দিয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অমুপান আজক রস ।
ইহা সেবনে সান্নিপাত রোগ উপশমিত হয় ।

রুদগাহ সান্নিপাতের চিকিৎসা ।

ভার্গ্যাদি পাচন ।

ভার্গ্যাদ্রাক্ষা জলধর বচাদারু সম্পাদক তিস্তং ।

পথ্যাদ্রাক্ষী কলিতরু বলা নিষতকিভি ॥

ভূনিষ তেজবতী সহিতং পঞ্চমূলদ্বয়েন ।

প্রাতঃ কাত সকলোপদ্রব সহিতং রুদগাহস্থি ॥

বামনহাটী, দ্রাক্ষা, মুখা, বচ, দেবদারু, সোদালু, গুলঞ্চ, হরীতকী, বহেড়া, আমলকী,
ষেড়েলা, নিষ, ঘোষাতকী, চিরতা, চই এবং দশমূলী ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২
তোলা, পাকার্ক জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা ; এই কাথ সেবনে রুদগাহ সান্নিপাত
উপশমিত হয় ।

বেতাল রস ।

সৌভাগ্যশ্চামৃতং দারুং রসং গন্ধং সমাশিতৈ ।

তালকং সর্বভুল্যানী জাম্বিরৈ ভাবয়েদ্দিনং ॥

দ্বিগুণং নাশয়েত্যাহ রুদগাহ হস্তিদারুণং ॥

সোহাগা, অমৃত, দারুমুজ, রস ও গন্ধক ; এই সকল সমভাগ হরিতাল সকলের তুল্য ;
গোড়া লেবুর রসে মাড়িয়া একরতি প্রমাণ বটিকা করিবে । এই বেতাল রস ঔষধ সেবনে
রুদগাহ সান্নিপাত আশু নিবারিত হয় ।

অস্তক সান্নিপাত চিকিৎসা ।

শুদ্ধ স্ততং সম গন্ধং বৃহতী কণ্টিকারিকা ।

সক্ষৌদ্রে পেষয়েৎ যামং শুকতাবস্তুয়েৎ দ্রষ্টে ॥

রক্তশালিকী বাসক ভৃঙ্গি শোথান্নিকন্দজৈ ।

চাক্ষেরী বিজয়া ব্রহ্মা নিগুণী চিত্রকৈ ক্রমাৎ ॥

কপিকচ্ছক মূলার্থৌ কষাঠৈ মরিচৈ সহ ।

সপ্তাহ ভাবয়েৎ পশ্চাৎ বহুধূমেন শুকয়েৎ ॥

রসং তুলায় প্রমাণঞ্চ দিনং পিতে বিভাষয়েৎ ।

মৎস্ত মহিষ ময়ূর জ্যোতিষ্মতীশ্চ তোলকৈঃ ।
চণামাত্রা বটিং কার্য্যা ভক্ষয়েৎ সান্নিপাত জিহ্ন ॥

শুষ্করস এবং শুষ্কগন্ধক, সমভাগ, ব্যাকুড়, কণ্টিকারী রসে এবং মধুতে পেষণ করত চারিদণ্ড পশ্চাৎ রস শুষ্ক করিয়া রক্তসাক্ষেপাক রসে বাসক, ভীষরাজ, পূর্ণবা বনওল, আমরুলি, সিদ্ধি, ব্রহ্মী নিসিদ্ধা, চিতা, আলকুশি মূল, এবং মরিচ এই সকলের রসে সাত দিবস ভাবনা দিয়া অগ্নিধূমে শুখাইয়া মৎসা, মহিষ, ময়ূর পিত্ত এবং মফটকি রসে ভাবনা দিয়া চণামাত্রা বটী প্রস্তুত করিবে । এই বটী সেবনে সান্নিপাত রোগ উপশমিত হয় ।

ভগ্নেন্ত্র সান্নিপাত চিকিৎসা ।

ভূনিষ্মৎ মরিচং কৃষ্ণ সর্ষপং রশুনং তথা ।
পিষ্টানেন্ত্রাজনে নৈব ভগ্নেন্ত্র নিবারক ॥

চিরতা, মরিচ, পিঙ্গলী, সরিষা এবং রশুন ; এই সমস্ত দ্রব্য পেষণ করিয়া চক্ষে কজ্জল প্রদান করিলে ভগ্নেন্ত্র উপশমিত হয় ।

নেত্রাজনং লবণং পিঙ্গলীভ্যাং মধুনাসহ দিয়তে ।

সৈন্ধব লবণ ও পিঙ্গলী চূর্ণ মধুর সহ চক্ষে কজ্জল ব্যবস্থা করিলে, ভগ্নেন্ত্র উপশমিত হয় ।

পঞ্চবক্ত্ৰ রস ।

শুষ্কসূতং বিষং গন্ধকং মরিচং টঙ্গনং কনা ।
মর্দয়েৎ ধুস্তূর দ্রবৈ সান্নিপাত কুলাস্তক ॥

রস, অমৃত, গন্ধক, মরিচ ও সোহাগা ; এই সকল দ্রব্য ধুস্তুর রসে মাড়িয়া একত্রিত প্রমাণ বটীকা করিবে । এই পঞ্চবক্ত্ৰ রস সেবনে সান্নিপাত রোগ উপশমিত হয় ।

রক্তোষ্ঠীব সান্নিপাত চিকিৎসা ।

পপ্ৰটাদি পাচন ।

পপ্ৰটী ভুদরিধম্মা বিকসা করৌ পিঙ্গলী ।

কটু সিভায়ুতং কাথং রক্তোষ্ঠীব বিনাশনং ॥

ক্ষেত্রপপ্ৰটী, ইন্দুকণি, ধাতা, মঞ্জিষ্ঠা, গজপিঙ্গলী এবং কটকি ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ৪০ রতি চিনি প্রক্ষেপ । এই পাচন সেবনে রক্তোষ্ঠীব সান্নিপাত উপশমিত হয় ।

সিদ্ধিশোধক রস ।

ভস্মায়ুতামৃতং তালং গন্ধকং গরলং সমং ।
নিষ্ঠুৰী সরসে ভাবং বটী গুঞ্জাদ্বয়ং হিতং ।
রক্তোষ্ঠীব বিনাশায় ত্রিদোষ সান্নিপাততা ॥

ভস্ম পারদ, অমৃত হরিতাল গন্ধক এবং সর্প বিষ ; সমভাগে মিলিত, নিসিদ্ধারসে তাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। এই ঔষধ সেবনে ত্রিদোষ সান্নিপাত উপশমিত হয়।

সিতাজ সান্নিপাত চিকিৎসা ।

আনন্দ ভৈরব ।

বিষ ব্যোষং রসং গন্ধং টঙ্কনং তাত্রকং তথা ।
ধূস্তরম্ভ চ বীজানি হিঙ্গুলঞ্চ সমং সমং ॥
বিজয়া সরসে ভাবং বটীং চণা প্রমাণত ।
রবিমূল দ্রবৈশ্চ না রস আনন্দ ভৈরব ॥
সিতাজ সান্নিপাতেষু সান্নিপাত ত্রিদোষজং ॥

অমৃত, ত্রিকটু, রস, গন্ধক, সোহাগা, তাত্র, ধূস্তরবীজ এবং হিঙ্গুল ; প্রত্যেক সমভাগ বিজয়া কাথে মর্দন করিয়া চণা প্রমাণ বটীকা করিবে। এই আনন্দ ভৈরব রস সেবনে ত্রিদোষ সান্নিপাত ও সিতাজ সান্নিপাত রোগ উপশমিত হয়।

প্রলাপ সান্নিপাত চিকিৎসা ।

প্রলাপ লঙ্কেশ্বর ।

কন্তুরিকা, সতালঞ্চ কজ্জলীতাত্রমাক্ষিকং ।
দারুবিষদ্বয়কৈব সর্বং শুদ্ধিং বিচূর্ণয়েৎ ॥
ভাবয়েৎ মৎস্যপিত্তেন কবরীভাগীমূলকৈঃ ।
সর্বরূপং সান্নিপাতং ক্ষণে মুঞ্চতি দারুণা ॥
(সারকৌমুদী)

মৃগনাভি, কন্তুরী, হরিতাল, কর্জলী, তাত্র, স্বর্ণমাক্ষিকা, দারুমূল, কালকুট এবং অমৃত ; এই সমস্ত দ্রব্য শোধন করিয়া চূর্ণ করতঃ মৎস্যপিত্তে বামনহাটিতে করবীমূল-রসে মর্দন পূর্বক ১ রতি মাত্রা। এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার সান্নিপাতের অন্ন ক্ষণকালের মধ্যে উপশমিত হইয়া থাকে।

চিকিৎসা-দর্শন ।

৮৭

অভিন্যাস সান্নিপাত চিকিৎসা ।

ব্রাহ্মী আদি পাচন ।

ব্রাহ্মী ছুরালভা ভার্গী শৃঙ্গি শঠী সপুষ্করৈঃ ।

শ্লেষ্মাময়ং গদং হস্তি অভিন্যাস প্রশাস্তয়েৎ ॥ •

কণ্ঠকারী, ছুরালভা, বামনহাটী, কাকডুশুঁড়ি, শঠি এবং কুড় ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেব ৮ তোলা ; এই কাথ সেবনে শ্লেষ্মা ও অভিন্যাস সান্নিপাতিক রোগ উপশমিত হয় ।

নৃসিংহকালানল রস ।

অমৃতং গরলং বোয়ং লৌহ তাম্রকটঙ্গং ।

রসং গন্ধং ত্র্যম্বকং পঞ্চপিপ্তে বিভায়েৎ ॥

নাভুলকাদ্রবৈ ভাব্যং বটীকা চ মানত ।

ক্ষৌদ্রাদি করসশ্চানুদ্যপ্যয়েৎ সান্নিপাতিকে ॥

অতি তীব্র জ্বরং হস্তি সর্বোপদ্রব সংযতঃ ।

হরিদ্রা তৈলসংমিশ্রং মদ্যয়েৎ তীব্রতাপিনে ॥

তথা স্নানান্তরে গাত্রে লেপয়েৎ গন্ধচন্দন ।

দধ্মেন্দ্যপ্যয়েৎ পথ্যং দ্রাক্ষাদিচান্ন দাড়িষং ॥

কালানলরস নাম্না গোপ্য পরমদুর্লভং ॥

(রত্নাকর)

অমৃত, সর্পবিষ, শঙ্খবিষ, লৌহ, তাম্র, সোহাগা, রস, গন্ধক এবং ত্রিকটু ; এই সমস্ত সমভাগে পঞ্চপিপ্তে ভাবনা দিয়া ধুস্তররসে মাড়িয়া যব প্রমাণ বটিকা । অহুপান আদ্যরস এবং মধু । সান্নিপাতে এবং তীব্র তাপিত জ্বরে সর্বোপদ্রব দেখিলে এই ঔষধ ব্যবস্থা করিলে উপশমিত হইবে । তীব্রতাপিত রোগীকান্ত ব্যক্তিকে এ গোপনীয় পরম দুর্লভ কালানল রস সেবন করাইয়া তৈল এবং হরিদ্রা মিশাইয়া সর্বোদ্রে মাখাইয়া স্নান করাইয়া দিবে ও অগন্ধ চন্দনাদি অম্ললেপন গাত্রে দেওয়া ব্যবস্থ্যয় । পথ্য—দধি, অন্ন, দ্রাক্ষা, দাড়িষাদি যথাসম্ভব প্রদান করিবে ।

পৃথক পৃথকরূপ সান্নিপাতিক-জ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত ।

আগন্তুক জ্বর।

আগন্তুক জ্বর চারি প্রকার। যথা—অভিঘাত, অভিচার, অভিঘজ এবং অভিশাপ।
অথ বা লোষ্ট্রাদি কি উচ্চস্থল হইতে পতিত জন্য আঘাত প্রাপ্তে যে জ্বর হয়, তাহাকে
অভিঘাত জ্বর কহে।

অনিষ্টকর বিষ প্রয়োগাদিতে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে অভিচার জ্বর কহে।

কাম, শোক, ভয় ও ক্রোধ আদি এবং ভূতাদির অভিযোগে যে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহাকে
অভিঘজ জ্বর কহে।

ব্রাহ্মণ, গুরু, বৃদ্ধ ও সিদ্ধ পুরুষাদির মনোক্লেশ জন্য শাপবাক্যে যে জ্বর হয়, তাহাকে
অভিশাপ জ্বর কহে।

পূর্বোক্ত অভিঘাতাদির মধ্যে যে কারণে যে দোষ প্রকৃপিত হয়, তজ্জনিত আগন্তুক জ্বর
সেই দোষ অনুযায়ী জানিতে হইবে।

বিষভক্ষণ দ্বারা আগন্তুক জ্বর উৎপন্ন হইলে মূখ শ্রামবর্ণ, অতিসার, অরুচি, তৃষ্ণা,
মূচীবিদ্ধ ভূল্য বেদনা এবং মূর্ছা হইয়া থাকে।

ঔষধের ভ্রাণ জন্য জ্বর জন্মিলে, মূর্ছা, মস্তক বেদনা এবং বমন হইয়া থাকে।

কামজ অর্থাৎ মনোমত্ত কামিনী আদির অলাভ জন্য জ্বর উৎপন্ন হইলে, চিত্তের বিব্রম,
তন্দ্রা, আলস্য এবং আহায়ে অরুচি হয়।

ভয় এবং শোক জন্য জ্বর উৎপন্ন হইলে শলাপ হয়। ক্রোধ হইতে জ্বর উৎপন্ন হইলে,
প্রলাপ এবং কম্প উৎপন্ন হয়।

অভিচার এবং অভিশাপ হেতু জ্বর উৎপন্ন হইলে, মোহ এবং পিপাসা হইয়া থাকে।

ভূতভিষজ হেতু অথবা ভূতপ্রেতাদির দৃষ্টি জন্য জ্বর উৎপন্ন হইলে, চিত্তের উদ্বেগ,
হাস্য, রোদিন এবং কম্প হইয়া থাকে।

আগন্তুক জ্বরে,—যে কারণ দ্বারা যে দোষ কুপিত হয়, তাহা বলা যাইতেছে। কাম
শোক ও ভয় উৎখিত জ্বরে,—বায়ু কুপিত হয়। ক্রোধ উৎখিত জ্বরে,—পিত্ত কুপিত হয়।
ভূতভিষজ উৎখিত জ্বরে,—দোষত্রয় কুপিত হয়, স্তম্ভসামান্য লক্ষণযুক্ত হইয়া কুপিত হয়।

আগন্তুক জ্বর চিকিৎসা।

অভিঘাতাভিচারভ্যাং দ্বয়মাগন্তুক স্মৃত।

অভিঘাত এবং অভিচার এই দুই প্রকার জ্বরের নাম আগন্তুক বলিয়া কথিত আছে।

অভিঘাত জ্বর চিকিৎসা।

অভিঘাত অর্থাৎ যে কোনরূপে আঘাতাদিতে যে বেদনাদি জন্মিয়া বাতাদি জন্মিয়া
বাতাদি হই দোষ হইতে যে জ্বরের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহাকে অভিঘাত জ্বর বলে।

বিষত্রণ পরিভেদ্যা শরীরশাস্ত্রভেদত ।

দোষৈরাণ্য স্তয়োরণ্য শস্ত্রাদি ক্ষতসম্ভবে ॥

প্রকার ভেদ অগস্তবা অভিধাত,—যথা, বিষ ত্রণাদি হইতে শোধ ও বেদনাদি অস্ত্রাদি-
ক্ষত, সর্পাদি দংশন, লোষ্ট্রাঘাত, শৃঙ্গযুক্ত পত্বর শৃঙ্গাঘাত ও উচ্চ হইতে অধঃপতন ; এইরূপ
মানাবিধ কারণ দ্বারা আঘাতান্তে দোষহুই হইয়া অরাদি উৎপন্ন করে।

বিষত্রণ চিকিৎসা ।

অগ্রোদধোদম্ববাসম্যং প্লাক্ষ্যাং বেতসবন্ধলৈ ।

ততঃ পিষ্ঠং প্রালেপম্যং শোথং নিবারণং হিতং ॥

অগস্ত শোণিত তন্মৈ এষ এব বিধীয়তে ॥

বট, ষষ্ঠ্যডম্বর, পিয়াল, পাকুড় এবং বেতস ; এই সব গাছের ছাল জলে বাটিয়া প্রলেপ
দিলে নানারূপ শোধ ও অগস্তবা ক্ষত অঘাতীয় রক্তস্রাব এবং রক্তবদ্ধ উপশমিত হয়।

সকাজ্জিকৈ চার্দ্রবস্ত্রেণ দেহীং তত্র পুনঃ পুনঃ ।

জয়েৎ সশোণিতং দোষং বিবিধঞ্চ রুজাপহা ॥

পুরাতন কাঁজি ছাকড়ায় ভিজাইয়া আঘাতস্থলে পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে বহুবিধ
দোষযুক্ত রক্তবদ্ধ ও বেদনাদি উপশমিত হয়।

কপূরং পুরীতং বন্ধং সঠৈ তৎ সংপ্রবোহতি ।

সদ্য শস্ত্র ক্ষতাক্ষিচ ব্যথা পাক বিবর্জিতং ॥

(সার সংগ্রহ)

ক্ষত প্রভৃতিতে কপূরের গুঁড়া দিয়া বস্ত্রদ্বারা বান্ধিয়া রাখিলে ব্যথা ও পাক
রহিত হইয়া থাকে।

মৃদুক্ষতে ত্রণে শূলে তজ্জলং পরিসেচয়েৎ ।

(চক্রদন্ত)

অরুক্ষতে, ত্রণে, অথবা শূলে, কপূর মিলিত জল পুনঃ পুনঃ প্রদান করিলে বেদনা ও
পাক রহিত হয়।

দ্রুতক্ষতাদিতে কুমী জন্মিলে ।

নিম্বপত্র বরা হিঙ্গু সর্পি লবণ সর্ষপে ।

ধূপনং কুমা শোথম্ ত্রণ কণ্ডুরুজাপহং ॥

(১২)

নিমগাভা, ত্রিফলা, হিং, খণ্ড, সবিধা ; এই সকল একত্রে জলে সিদ্ধ করিয়া ধূপ অর্ঘ্যে ভাবনা দিলে, কুম্বী, শোধ, ত্রণ কণ্ণগণ ও বেদনা উপশমিত হয় ।

পোড়া ঘায়ের চিকিৎসা ।

জ্বালা নিবারণ ।

মাক্ষিকং লবণ সত্ত্ব অগ্নিদাহ হরণ পরং ।

মধু ও লবণ একত্রে মাড়িয়া পোড়া ক্ষতস্থানে প্রদান করিলে দাহ অর্থাৎ জ্বালা তদ্বৎ উপশমিত হয় ।

পোড়া বা নিবারণ ।

চূর্ণং তৈলং সমং মিশ্রং অগ্নিদাহে প্রলেপনং ।

গুরুত্বং ক্ষত শোথঞ্চ দুষ্ক্রেদং নিবারণ ॥

চূর্ণ ও মশিনা তৈল সমভাগে মিলাইয়া পুরাতন লেপের তুল্যেতে ভিজাইয়া পোড়া ক্ষতস্থানে আরোপ করিলে তাহা গুরুত্ব ক্ষত শোথ এবং দুষ্ক্রেদ ক্রোধবৃত্ত হইলেও উপশমিত হয় ।

সর্পাদি দংশাঘাত চিকিৎসা ।

সাস্তুকমুখ ভস্মঞ্চ নৃমারস্ত ততোধিকং ।

লেপনে ভক্ষণে নৈব নির্বিষ জায়তে ক্ষণং ॥

সাস্তুকের মূটী ভস্মচূর্ণ এবং নিশাদল ; সমভাগে জল সহযোগে দংশিত স্থলে লেপনে ও কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সেবন করিলে নিশ্চয় নির্বিষ হইবে ।

চূর্ণং নিশাদলচূর্ণং বিটলবণ সংযুতং ।

নির্বিষং কুরুতে তস্মিন্ লেপঃ বা ভক্ষণে ততঃ ॥

উক্ত চূর্ণ, নিশাদল এবং বিটলবণ ; সমভাগে জল সহযোগ লেপনে অথবা ভক্ষণ করিলে আত্ম বিষ বিনষ্ট হয় ।

বিষ ক্ষয় ।

জীর্ণং বিষং বিষক্ষৌষধিভি তর্হং দাবাগ্নি

বাতাতথ শোষিতং বা । স্ফাবতোবা গুণ

বিপ্রহীনং বিষং হি দুযী বিষতা যুগৈতি ॥

সর্পাদি দংশন করিলে যে বিষ দেহের বাত, পিত্ত, কফ এবং রক্তাদি দ্বারা সমূহে ব্যাপ্ত হয়, জীর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এই বিষের ঔষধে, কিম্বা দাবাগ্নির দাহতে অথবা বাতাসে, কিম্বা দাবাগ্নি আতপ হইতে অথবা শোষণ ঔষধি হইতে উপশমিত হয় অথবা স্ফাবতো গুণ বিপ্রহীন হইয়া বিনষ্ট হয় ।

বিষম্ভোষধি ।

• অর্ক সিজু সধুস্ত র লাক্সলি করবি বক ।

গুঞ্জোহিশৃগী বিজ্ঞেয়া সঠৈপ্তে বিষনাশনং ॥

আকম্বমূল, শিজুকমূল, ধুস্তুরমূল, লাক্সলিমূল, করবিরমূল, বকমূল এবং কুঁচমূল;
এই সকল মূল সেবনে অথবা লেপনে বিষ উপশম হয়। থাকে ।

তগুলীয়কমূলঞ্চ পিতং তগুলমূল বারিণ ।

• তক্ষকে নাপি দংশাপি নির্বিষং জায়তে ধ্রুবং-॥

চাপানটে শাকের মূল চাউল খোয়া জলে বাটীয়া তক্ষণ করিলে যতপি তক্ষকে সংশয়
করে, তাহা হইলেও নির্বিষ হয় ।

গৃহধূমং হরিদ্রে দ্বে সমূল তগুলিয়কং ।

অপি সর্ব বিষং হস্তি পিবেন্মধু যতাস্বিতং ॥

গৃহের ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা এবং চাপানটে শাকের মূল বাটীয়া মধু এবং স্বত সহ
লবন করলে সকল প্রকার বিষধর জন্তর বিষ নির্বিষ হয় ।

জল চিকিৎসা দ্বারা বিষক্ষয় ।

স্বশীতলোদকেবারি মুখোদকে তথা নবা ।

বিষং তীত্রং সমস্তাপং দাহ শোথরুজ্জাপহং ॥

বিষদংশ মনুস্তের সস্তাপে এবং দাহে শীতল বারি, এবং দেহ বেদনাতে উষোদক
সর্সানে লেচন করিলে বিষ দূর হয় ।

বিষ ভক্ষণের চিকিৎসা ।

অতিমাত্রা যদা ভুক্তে বমনং কারয়েন্তিষক্ ।

অধিক মাত্রায় বিষ পান করিলে চিকিৎসক আশু বমন ক্রিয়া ব্যবস্থা করিবেন ।

• বিষভক্ষণের বমনক্রিয়া ।

সিদ্ধাথকং জলং বাপি তুথোদকং তথা পিবেৎ ।

বাস্তি প্রকূর্বতে শীত্ৰং সর্বং বিষং হরং পরং ॥

সাইসরিষা বাটীয়া তাহার জল ও খেত ছুঁতিয়া সংযুক্ত জল পান করিলে সকলরূপ
বমন হয়। নির্গত হয় ।

ঐ অন্তরূপ ।

অতি মাত্রা যদা ভুক্তে তদাহ টঙ্গনং পিবেৎ ।

অত্যন্ত বিষ ভক্ষণ করিলে সোবাগায় খই খাইতে দিলে আশু উপশান্তি হয়।

চিকিৎসা দর্শন ।

তীব্র ঔষধি আশ্রয়ে যে মুচ্ছা হয়

তাহার চিকিৎসা ।

বিশ্বপত্র রসং দেয়ং চূর্ণগরিচ সংযুতং ।

নিহস্তি চিরজাং মুচ্ছাং নশ্রুং কশ্মণি যোজয়েৎ ॥

বিশ্বপত্রের রস, গরিচ চূর্ণ সহ নশ্রু প্রদান করিলে চিরজাত মুচ্ছা উপশমিত হয় ।

স্বাবর বিষ ভক্ষণ করিলে, অতিসারাদি লক্ষণ

দৃষ্টি হইলে তাহার চিকিৎসা ।

গরিচং নিম্ববীজানি সৈন্ধবং মধুনা সহ ।

স্বতপীড়ং গদং হস্তি বিষ স্বাবর জঙ্গমং ॥

গরিচ, নিম্ববীজ, সৈন্ধবলবণ, মধু এবং স্বত ; একত্রে পান করিলে স্বাবর ও অজস্র উভয়বিধ বিষ উপশমিত হয় ।

উভয় বিষ হরণ যোগ ।

স্বাবরশ্চ দধোভাগং উর্দ্ধভাগশ্চ জগঙ্গমং ।

স্বাবরে জঙ্গমং হস্তি জঙ্গমে স্বাবরং বিষং ॥

স্বাবর বিষ অধোভাগে এবং জঙ্গম বিষ উর্দ্ধভাগে স্থাপিত হইলে উভয় বিষের ভেদ উভয় বিষের দ্বারা নষ্ট হয় ।

অভিচার জ্বর চিকিৎসা ।

অভিচার জ্বরে চৈব দৈবং কুর্য্যাৎ প্রযত্নত ।

সর্বরোগ হরণ শ্রেষ্ঠং সর্বকামার্থসিদ্ধিদং ॥

অভিচার জ্বরে ভক্তি ও যত্ন সহকারে দৈবকর্ম্য করিবেক, তাহাতে সকল রোগ নষ্ট এবং কামনা সিদ্ধ হয় ।

দান স্বস্ত্যয়নং স্নানং হোমং জপং নিয়মাতাং ।

বর্জ্যোষধি গ্রহণেন গ্রহপীড়া বিনাশনং ॥

যে প্রকারে যে দান বিধেয়, এবং সেইরূপ অস্ত্র গ্রহের স্বস্ত্যয়ন, হোম, পূজা, মন্ত্র জপ, স্তবকরণ, কবজ শ্রবণ ধারণ ও সর্কৌষধি জলে স্নান, রত্নধারণ এবং মূলিকা ঔষধ ধারণ ; এই সকল কার্য দ্বারা গ্রহপীড়া উপশমিত হয় ।

সর্কৌষধি ।

মুরামাংশী বচা কুষ্ঠং শৈলৈয়ং রজনিস্বয়ং ।

শাঠি মুস্তক চাম্পায়ং সর্কৌষধি সুদুর্লভং ॥

মুরাষাংগী, বচ, কুড়, পৈলল, হরিজা, দারুহরিজা, শঠি, মুখা এবং চন্দ্রক ; এই সকল জ্বা মিলিত জলে দান করিলে সর্বরোগ প্রশমিত হয় । এই মহৌষধি দেবের হস্ত, ইহাতে গ্রহগণ প্রশমন হইয়া থাকেন ।

ভূতবিদ্যা প্রক্রিয়াশ্চ বন্ধোপবেশ তাড়নে ।
জয়েদুতাভিসঙ্গার্থং স্থাস্তি মানসং পরং ॥

ভূতবিদ্যা, দৈবচেষ্টা, বন্ধকরণ, উপবেশন এবং তাড়না ; এই সকল কার্য দ্বারা ভূতভিসঙ্গ উপশমিত হয় ।

ক্রোধজে পিত্তজাংকার্য্যগর্থে সতর্কমেব চ ।
আশ্বাসে মিষ্টলাভেন বায়ু প্রশমনে ন চ ।
হর্ষনৈশ্চ সমং যাস্তি কামশোকোদুব জ্বরা ॥

ক্রোধজের পিত্তজর কার্য্য করা বিধেয়, কিন্তু পুরাণজ ধীমানেরা কহেন যে, ক্রোধাক্র-
মাত্মক কামিনী দর্শন স্পর্শন দ্বারা কামাসক্ত করাইলে আশু ক্রোধজর উপশমিত হয় ।
অর্থনাশ জরে সতর্ক আশ্বাস, ইষ্টলাভ এবং বায়ু প্রশমন কার্য্য বিধেয় । কাম শোকে এবং
ক্লয়োদুব জরে সর্বদা হর্ষকার্য্য এবং আনন্দচিত্ত যাহাতে হয় এমন কার্য্য করা বিধেয় ।

সর্বগ্রহ বশীকরণ মূলিকা ।

নিষ্ঠু গী মূলমূর্ধ্নে ত্রৈ গ্রহেচ ধারয়েৎ বুধ ।
নশ্যন্তি সর্ববিঘ্নানি গ্রহাদীনাক্ষ সর্বদা ॥

নিসিন্দাবক্ষের মূল গ্রহের ভিতর কিম্বা শরীরে ধারণ করিলে সর্বপ্রকার বিঘ্ন উপশমিত
এবং গ্রহাদি সকলে সদয় হন ।

অভিষাতোৎপন্ন জ্বর,—ঘৃতপান ও ঘৃত মাখাইলে আরোগ্য হয় ।

শত্রুদি দ্বারা ক্ষত ও ত্রণিত রোগীর জ্বর,—ক্ষত এবং গ্রহ চিকিৎসার দ্বারা উপ-
শমিত হয় ।

ঔষধিগন্ধ হেতু এবং বিষ সত্ত্ব জ্বর,—পিত্তনাশক এবং বিষয় ঔষধ সেবন করাইলে
আরোগ্য হয়, অথবা সূক্ষ্মতের মতানুসারে, এলাদি সর্বগন্ধগণের কষায় পান করাইলে
শাম্য হয় ।

অভিভাব ও অভিষাপোৎপন্ন জ্বর,—হোমাদি দ্বারা আরোগ্য হয় ।

নির্ধাতাদি উৎপাত ও গ্রহপীড়া হেতু জ্বর,—দান বস্ত্র্যয়নাদিতে উপশম হয় ।

ক্রোধজ জ্বর,—পিত্তনাশক ক্রিয়া ; রোগীর অভিপ্সিত বিষয় দান, লঘাক্য গ্রহোপ,
আশ্বাস দান, এবং বায়ুনাশক ক্রিয়ার উপশম হয় ।

কাম শোক এবং ভয়ভক্ত জ্বর,—রোগীর আনন্দোৎপাদন ক্রিয়ার আরোগ্য হয়।

ক্রোধজ্বর,—কামোদ্বেগে উপশম হয়।

কামজ্বর,—ক্রোধোদয়ে আরোগ্য হয়।

ভয় ও শোক হেতু উৎপন্ন জ্বর,—কাম ও ক্রোধের আবির্ভাবে আরোগ্য হয়।

ভূতাবেশ জ্বর,—ভূতবিজ্ঞানমূল্যে বন্ধন আবেশন ও তাড়নাদি ক্রিয়া দ্বারা শাস্তি হয়।

মানসিক জ্বর,—মনের অভিমত দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে আরোগ্য হয়।

আগন্তু জ্বর চিকিৎসা সমাপ্ত।

পুরাতন জ্বর।

পুরাতন জ্বর দুইরূপ জানিবে; যথা—জীর্ণজ্বর এবং বিষমজ্বর।

জীর্ণজ্বর।

একবিংশতি দিবস গত হইলে যে জ্বর অল্পতর প্রাপ্ত হইয়া বক্র ও মীহাদি উৎপাদিত ক্রিয়া মন্দাগ্রি লাভ করে, তাহাকে জীর্ণজ্বর বলা যায়।

বিষমজ্বর।

জ্বরযুক্ত ব্যক্তির অহিতাচরণ হেতু দোষ অল্প কুপিত হইয়া কোন এক ধাতুকে আশ্রয় করতঃ প্রকাশিত হইলে, তাহাকে বিষম জ্বর কহে। বিষমজ্বর পঞ্চবিধ; যথা—সন্তত, স্তম্ভিত, অন্তঃস্থ্যক, তৃতীয়ক এবং চতুর্থক।

সন্ততজ্বর।

যে জ্বর লাভ দিবস, দশ দিবস, অথবা দ্বাদশ দিবস পর্যন্ত অবিচ্ছেদে শরীরে ভোগ করে, তাহাকে সন্তত জ্বর বলা যায়। এই জ্বর রসাপ্রিত হয়। বাতাদি জ্বর সমূহ বাতৃবিশেষ প্রাপ্ত হইলে, অর্থাৎ জ্বর রসাপ্রিত হইলে শরীর ভার, উপস্থিত বমনন্ব, দেহের অবসাদ, বমি, অরুচি এবং শ্রান্তিবোধ হয়।

স্তম্ভিতজ্বর।

যে জ্বর দিবা রাত্রির মধ্যে দুইবার হয়, অর্থাৎ দিবাতে একবার এবং রাত্রে একবার; কিংবা দিবাতে দুইবার, অথবা রাত্রেই দুইবার প্রকাশিত হয়, তাহাকে স্তম্ভিত জ্বর কহে। এই জ্বর রক্তাপ্রিত হয়। জ্বর রক্তাপ্রিত হইলে রক্তের শিঞ্জিবন, দাহ, মুর্ছা, বমন, জ্বর, প্রলয়, পীড়কা (অর্থাৎ কোড়া) এবং তৃকা হইয়া থাকে।

অশ্লৈষিক জ্বর ।

যে জ্বর দিবা রাত্রি দুইকালের মধ্যে কেবল একবার প্রকাশিত হয়, তাহাকে অশ্লৈষিক জ্বর বলা যায় । এই জ্বর মাংসোদ্রিক হয় । জ্বর মাংসোদ্রিক হইলে জজ্বার ভিমে বসি যায়। গীড়ন তুলা অন্তঃকণ্ঠ ; তৃষ্ণা, মল এবং মূত্রের স্তম্ভগত, দেহের উষ্ণতা, আত্যন্তিক দাহ, হস্তপদ সঞ্চালন এবং শ্রানি হয় ।

তৃতীয়ক জ্বর ।

যে জ্বর তৃতীয় দিবসে প্রকাশিত হইয়া থাকে, (অর্থাৎ এক দিবস অন্তর হয়) তাহাকে তৃতীয়ক জ্বর বলা যায় । এই জ্বর মেদোদ্রিক হয় । জ্বর মেদোদ্রিক করিলে, অত্যন্ত শর্শ্ব, পিপাসা, মূর্ছা, প্রলাপ, বমন, শরীরে দুর্গন্ধ, অরুচি ও শ্রানি হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ক্রোধাধীন করে । দোষের প্রবলতাক্রমে তৃতীয়ক জ্বরের লক্ষণ তিন প্রকার জানিতে হইবে । যথা—কক এবং পিত্ত হইতে উৎপন্ন হইলে ত্রিকগ্রাহী কহে, কটিদেশের নীচে মিতলের উর্দ্ধে তিনখানি অস্থি নির্মিত স্থলে অগ্রে বেদনা হইয়া তৎপরে সমস্ত দেহে জ্বর ব্যাপিত হইয়া থাকে । এই প্রকার বাত এবং কফাক্রান্ত হইলে পৃষ্ঠগ্রাহী এবং বাত ও পিত্তাক্রান্ত হইলে শিরঃগ্রাহ হইয়া থাকে ।

চাতুর্থক জ্বর

যে জ্বর চতুর্থ দিবসে হয়, (অর্থাৎ) যে দিবসে হইল তাহার পর দুই দিবস হয় না, তাহার পরদিবসে হয়, তাহাকে চাতুর্থক জ্বর কহে । চাতুর্থক জ্বর অস্থি এবং মজ্জাস্রিত হয় । জ্বর-অস্থি আশ্রয় করিলে, অস্থি সকল ভগ্ন অন্তঃকণ্ঠ, কণ্ঠে অব্যক্ত শব্দ, শ্বাস, বিরচন, বমি এবং শরীরের সঞ্চালন হইয়া থাকে । জ্বর—মজ্জাস্রিত হইলে, অন্ধকার মধ্যে প্রবেশ অন্তঃকণ্ঠ, হিকা, কাস, গীতবোধ, বমি, অন্তর্দাহ, মহাশ্বাস এবং হৃদয় বিদীর্ণবৎ হইয়া থাকে । চাতুর্থক জ্বর স্নেহাক্রান্ত হইলে, অগ্রে দুইখানি জজ্বার বেদনা হইয়া পশ্চাত জ্বর সমস্ত শরীরে ব্যাপিত হয় । বাতাক্রান্ত হইলে অগ্রে মস্তক ধরিয়া তৎপরে সমুদায় দেহে ব্যাপিত হইয়া থাকে ।

জ্বর—শুক্রেস্থান প্রাপ্ত হইলে, শিরের শুষ্কতা এবং অত্যন্ত গুরুত্ব বলিত হয় । এই অগ্রে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে ।

বিপর্যয় চাতুর্থক জ্বর ।

বিপর্যয় চাতুর্থক জ্বর অর্থাৎ যে জ্বর উপর্যুপরি দুই দিবস প্রকাশিত হইয়া এক দিবস হয় না ; তাহাকে বিপর্যয় চাতুর্থক জ্বর বলা যায় ।

বিষমজ্বরাক্রান্ত রোগীর অন্নরস অপরিপক এবং স্লেয়া ও পিত্ত ছুট হইলে শরীরের অর্দ্ধাংশ শীতল এবং অর্দ্ধাংশ উষ্ণ হইয়া থাকে ।

স্লেয়া কোষ্ঠদেশে এবং পিত্ত হস্তে ও পাদে ছুট হইয়া স্থিতি করিলে, শরীর উষ্ণ এবং হস্ত ও পদ শীতল হয় ।

বায়ু ও স্লেয়া চর্ম্মাশ্রিত হইলে, জ্বরের পূর্বে শীত হয় । বায়ু ও কফের কোপ শাম্য হইলে পিত্ত হস্ত এবং পদকে জ্বালামুক্ত করে ।

পিত্ত চর্ম্মাশ্রিত হইলে জ্বরের পূর্বে শরীরের জ্বালা হয়, এবং পিত্তের কোপ শাম্য হইলে, বায়ু এবং কফ হস্ত এবং পদকে শূন্যীভল করে ।

পুরাতন জ্বরের চিকিৎসা ।

ক্ষুদ্রযোগ ।

শিউলী পাতার রস ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করাইলে সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয় ।

কৃষ্ণজীরা চূর্ণ ১০ অর্দ্ধ তোলা, পুরাতন গুড় অর্দ্ধ তোলা, সেবন করাইলে সর্ব প্রকার বিষমজ্বর শাম্য হয় ।

রক্তন পোড়াইয়া তিলের তৈলের সহ কএক দিবস সেবন করাইলে বিষমজ্বর উপশম হয় এবং বাতব্যাদি নিবারিত হয় ।

গুলকের রস, পিপুল চূর্ণ এবং মধু সেবন করাইলে, জীর্ণজ্বর, কফ, শ্রীহা, কাস এবং অরুচি আরোগ্য হয় ।

পিপুল চূর্ণ, পুরাতন গুড়ের সহিত প্রাতে সেবন করাইলে কাস, অজীর্ণ, অরুচি, বাস, ক্ষুদ্রোগ, পাণ্ডু, ক্রিমি, অগ্নিমান্দ্য এবং জীর্ণজ্বর উপশমিত হয় ।

হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া মধুর সহিত সেবন করাইলে সর্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হয় ।

হরীতকী, আমলা এবং বহেড়া সমভাগে চূর্ণ এবং ঐ তিনের সমভাগ পুরাতন গুড় সেবন করাইলে সর্বপ্রকার বিষমজ্বর পরিভ্যাগ হয় ।

গুলক ২ তোলা, পাকার্ধ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, পিপুল চূর্ণের সহ সেবন করাইলে সর্বরূপ জীর্ণজ্বর ত্যাগ হয় ।

হাড়কাকড়ার মূল, বাকসের পাতা, ফুল এবং ফল, ছেঁচিয়া ঘুসড়া (অর্থাৎ একত্রে পুজে বাঁধিয়া পোড়াইবে) তাহার রস ২ তোলা, গুলীর সহ সেবন করাইলে অনেক দিবসের পুরাতন জ্বর আশু আরোগ্য হয় ।

গুলক, ক্ষেতপাণড়া, ধানকুনী, হিলিকা এবং পটোলপত্র ; একত্রে পুটপাক (অর্থাৎ আমপুজে কিংবা আলপুজে বাঁধিয়া মুক্তিকার লেপ দিয়া দগ্ধকরণ) তাহার রস ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করিলে বহুকালের বাতৈশিক জীর্ণজ্বর নিবারিত হয় ।

ইজ্জব, পলতা এবং কটকী ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এক্ষেপ মধু । এই কষার সেবন করাইলে সর্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয় । •

মহৎপঞ্চমূল (অর্থাৎ বেল, নোণা, পারুল, গান্তারী এবং গনিয়ারী) । সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এক্ষেপ পিপুলচূর্ণ । এই কাথ সেবন করাইলে জীর্ণজ্বর আরোগ্য হয় ।

পলতা, অনন্তমূল, মুখা, আকনাদি এবং কটকী ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহা সেবন করাইলে স্তম্ভজ্বর অবিলম্বে আরোগ্য হয় ।

নিমহাল, পলতা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, কিসমিস এবং মুখা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহা সেবন করাইলে অস্ত্রচূর্ণ জ্বর আরোগ্য হয় ।

চিরতা, গুলঞ্চ, রক্তচন্দন এবং শুঠী সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহা সেবন করাইলে তৃতীয়ক জ্বর উপশমিত হয় ।

গুলঞ্চ, আমলা এবং মুখা সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । ইহা সেবন করাইলে সর্বপ্রকার বিষমজ্বর বিশেষতঃ চাত্ত্বক জ্বর আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বাসক ছাল, আমলা, শালপাণী, দেবদারু, হরীতকী এবং শুঠী ; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । চিনি এবং মধুর সহিত সেবন করাইলে চাত্ত্বক জ্বর নষ্ট হয় ।

পুরাতন জ্বরের কষায়ন চিকিৎসা ।

মুস্তকাদি কাথ ।

মুখা, আমলা, গুলঞ্চ, শুষ্ঠী এবং কটিকারী সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ২ মাষা এবং মধু ২ মাষা । এই কাথ সেবন করাইলে বিষমজ্বর আরোগ্য হয় ।

নিদিক্শিকাদি কাথ ।

কটিকারী, শুষ্ঠী এবং গুলঞ্চ ; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ১০ অঙ্ক তোলা । এই কাথ সেবন করাইলে জীর্ণজ্বর, অরুচি, কাস, শূল, খাস, অন্নিমান্দ্য, অদ্বিত এবং পীনস রোগ বিনষ্ট হয় এবং উর্দ্ধগত রোগ নিবৃত্তি হয় বলিয়া ইহা সন্ধ্যাকালে সেবন করান কর্তব্য । চক্রদত্ত কহিয়াছেন, এই কাথ রাজিঞ্জরে সন্ধ্যাকালে সেবন করাইবে, তত্তির প্রাতঃকালে সেবন করান বিধেয় । পিত্তাধিক্য হলে পিঙ্গলী পরিবর্তে মধু এক্ষেপ দেওয়া উচিত ।

চিকিৎসা-দর্শন ।

খন্ড ভার্গ্যাদি কাথ ।

বামনহাটী, মুখা, ক্ষেতপাপড়া, ধনে, ছুরালভা, শুগী, চিরেতা, কুড়, পিপ্পলী, বৃহতী এবং গুলঞ্চ ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ সেবন করাইলে, জীর্ণজ্বর অর্থাৎ সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয় ।

ভার্গ্যাদি কাথ ।

বামনহাটী, মুখা, ক্ষেতপাপড়া, কুড়, শুগী, পিপ্পলী, বিষ্ণু, সোণা, গাছারী, পাকুল, গুণিয়ারি, শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর ; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ সেবন করাইলে সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, শোথ, শীত এবং অগ্নিমান্দ্য উপশমিত হয় ।

বৃহৎ ভার্গ্যাদি কাথ ।

বামনহাটী, হরীতকী, কটুকী, কুড়, ক্ষেতপাপড়া, মুখা, পিপুল, গুলঞ্চ, দশমূল এবং শুগী ; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ সেবন করাইলে ধাতুগত স্তততাদি কঠিন জ্বর, বহিষ্কৃত শীতযুক্ত জ্বর, মন্দায়ি, অরুচি, প্লীহা, বক্রণ, গুল্ম, শোথ এবং সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয় ।

মধুকাদি কাথ ।

যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, মুখা, আমলা, ধনে, বেণামূল, গুলঞ্চ এবং পটোলপত্র ; সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ মধু ২ মাষা এবং চিনি ২ মাষা । এই কাথ সেবন করাইলে অষ্টপ্রকার জ্বর এবং স্তততাদি কঠিন জ্বর পরিত্যাগ হয় ।

দাস্তাদি কাথ ।

জীপিক্টি, দেবদারু, ইল্লযব, মঞ্জিষ্ঠা, শ্রামালতা, আকনাদি শঠি, শুগী, বেণার মূল, চিরতা, পিপ্পলী, বলাডম্বর, পদ্মকান্ঠ, হাড়যোড়া, ধনে, শুঠ, মুখা, সরলকান্ঠ, সন্ধিনার মূল, কণ্টকারী, ক্ষেতপাপড়া, কুশমূল, কটুকী, অনন্তমূল, গুলঞ্চ এবং কুড় ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । প্রক্ষেপ মধু ১০ অর্ক তোলা । এই কাথ সেবন করাইলে স্তত ধাতুগত সর্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হয় ।

দার্বাদি কাথ ।

দারুহরিদ্রা, ইল্লযব, মঞ্জিষ্ঠা, বৃহতী, দেবদারু, গুলঞ্চ, ভূম্যামলকী, ক্ষেতপাপড়া, শ্রামালতা, শিউলীছাল, গজপিপ্পলী, কণ্টকারী, নিমছাল, মুখা, কুড়, শুগী, পদ্মকান্ঠ, বাকসমূল, সরলকান্ঠ, বলাডম্বর, হাড়ভাঙ্গা, চিরতা, তেলারমূল, আকনাদি, কুশমূল, কটুকী, পিপুল এবং ধনে ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা । এই কাথ সেবন করাইলে বহুকালব্যাপ্ত অতি ক্রুদ্ধাধাতু সর্বপ্রকার উপদ্রবযুক্ত সর্ববিধ বিষমজ্বর বিনষ্ট হয় ।

শ্রীহাজুরে নিদিক্শিকাদি কাথ ।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, হরীতকী এবং বড়ারছাল ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ক জল ৩২ তোলা, শেষে ৮ তোলা । প্রক্ষেপ যবক্ষার ২ মাষা, এবং পিপুল চূর্ণ ২ মাষা । ইহা সেবন করাইলে শ্রীহাজুর নষ্ট হয় ।

রাত্রিজুরে গুড়ুচ্যাতি কাথ ।

গুলঞ্চ, মুখা, আমলা, কণ্টকারী, শুষ্ঠী, বিষহাল, সোণ্যছাল, গান্তারীছাল, পারুলছাল, গণ্ণয়ারি ছাল, কটকী, ইন্দ্রযব, এবং ছুরালতা, সমভাগে একত্রিত ২ তোলা, পাকার্ক জল ৩২ তোলা, শেষে ৮ তোলা । প্রক্ষেপ পিপুলচূর্ণ ২ মাষা এবং মধু ২ মাষা । এই কাথ সেবন করাইলে বাতিক, ঠৈতিক, শৈথিল্যিক, বন্দজ এবং চিরোন্তব রাত্রিজুর পরিত্যাগ হয় ।

অষ্টাঙ্গ ধূপ ।

শুগ্গুগ, নিমপত্র, বচ, কুড়, হরীতকী, যব, সর্ষপ এবং বৃত ; এই সমুদায় দ্রব্য দ্বারা ধূপ দিলে সর্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হয় ।

অপরাজিতা ধূপ ।

শুগ্গুগ, গন্ধতূণ, বচ, ধূনা, নিমপাতা, আকন্দপাতা, অশুরু, এবং দেবদারু, এই সকল দ্রব্যের দ্বারা ধূপ দিলে সর্বপ্রকার বিষমজ্বর আরোগ্য হয় ।

পুরাতন জ্বরের রসায়ন চিকিৎসা ।

বাতাসার বটি ।

হিঙ্গুল ১ তোলা, শেফে ১ তোলা, উচ্ছে পাতার রসে তিন দিবস ভাবনা দিয়া ১ রতি প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে । অহুপান বাতাসা এবং শীতল জল । ঔষধ সেবনান্তে মিছিরির সরবৎ সেবন বিধি । পথ্য হুষ্কার । এই ঔষধে দুই তিন দিবসে সর্বপ্রকার বিষমজ্বর উপশমিত হয় ।

বৃহৎ জ্বরাস্তক রস ।

হিঙ্গুল, বয়িচ, পিপুল, সোহাগা, মিঠা, এবং গন্ধক ; সমভাগে লইয়া জলে মর্দন । দুই কুঁচ বটিক । অহুপান কদলীপত্রের আদা ক্ষেতপাণড়া এবং শিউলীপাতা বান্ধিয়া পূর্বদিনে পোড়াইয়া রাখিবে, পর দিবসে সেই রস এবং মধু । এই ঔষধে সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয় ।

বিষম জ্বরাস্তক রস ।

মধুর (অর্থাৎ পুরাতন লৌহমল) মরিচ, পিপুল, সোহাগার খই, মিঠা এবং গন্ধক, সমভাগে লইয়া জলে মর্দন । দুই কুঁচ পরিমাণ বটিকা । অনুপান পুরোক্ত যুড়ী । এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর উপশম হয় ।

পুটপাক বিষম জ্বরাস্তক রস ।

রস ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, স্বর্ণ ১০ চারি আনা, রৌপ্য ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, অত্র ২ তোলা, বঙ্গ ১০ অর্দ্ধ তোলা, প্রবাল ১০ অর্দ্ধ তোলা, মুক্তা ১০ চারি আনা, শঙ্খ ভঙ্গ ১০ চারি আনা, এবং শুষ্কিত ভঙ্গ ১০ আনা একত্রিত করিয়া জলে মর্দন । পরে পুটপাক (১) করিয়া পুনঃ জলে মর্দন । ২ কুঁচ পরিমাণ বটিকা । অনুপান পিপুলচূর্ণ এবং মধু । এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, গ্ৰীহা, বক্ৰ, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, এবং পাণ্ডু প্রভৃতি সর্বপ্রকার রোগ উপশমিত হয় । পৈতিক কিম্বা বাতপৈতিক জ্বরে বিশেষ উপকার প্রদ হয় ।

সৌভাগ্য চিন্তামণি ।

মুক্তা, প্রবাল, স্বর্ণ, রৌপ্য, কস্তুরী, কপূর, রস, গন্ধক, স্বর্ণসিন্দূর, লৌহ, খপর, হরিতাল, বঙ্গ, অত্র, তাম্র, লবঙ্গ, জাতিফল, জইত্রী, দারুচিনি, মরিচ এবং ছোট এলাইচ, সমভাগে লইয়া বেড়োলা রসে মর্দন । ২ কুঁচ বটিকা । অনুপান বাতজ্বরে চিরতার কাথ । পিত্তজ্বরে ক্ষেতপাপড়া কিম্বা গুলঞ্চের কাথ । কফজ্বরে পিঙ্গলী চূর্ণ । এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর এবং গ্ৰীহা ইত্যাদি আরোগ্য হয় ।

জয়মঙ্গল রস ।

রস, গন্ধক, সোহাগা, তাম্র, বঙ্গ, স্বর্ণমাক্ষিক, সৈন্ধব, মরিচ, লৌহ রৌপ্য সমভাগ, এবং স্বর্ণ রসের দ্বিগুণ, অর্থাৎ দুই ভাগ । ভাবনা ধুতুরার রসে ৩ দিনবার, সৈফালিকা পত্রের রসে ৩ দিনবার, দশমূলের কাথে ৩ দিনবার । এবং চিরতার কাথে ৩ দিনবার । ২ দুই ভ্রতি প্রমাণ বটিকা । অনুপান জীরেতালা চূর্ণ এবং মধু । এই ঔষধ সেবন করাইলে সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর আরোগ্য হয় ।

(২) পুটপাক ঔষধ জলে মর্দন করিয়া, কিছুকের মধ্যে পুরিয়া কদলীপত্রে বন্ধন করতঃ দুই অঙ্গুল পরিমাণে তাহাতে মৃত্তিকা লেপিয়া, ফুটিয়ার অগ্নিতে পোড় দিতে হইবে, মৃত্তিকা রক্তবর্ণ অর্থাৎ লাল হইয়া উঠিলে, অগ্নি হইতে উহা তুলিয়া লইবে । ইহাকে পুটপাক কহে ।

বৃহৎ সর্বজ্বরহর লৌহ ।

রস, গন্ধক, তাম্র, অত্র স্বর্ণমাক্ষিক, স্বর্ণ, রৌপ্য এবং হরিতাল ; প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ৮ আট তোলা । ভাবনা ;—উচ্চে পাতার রসে ৭ বার । দলমূল কাথে ৭ বার । ক্ষেতপাপড়ায় ৭ বার । ত্রিফলার কাথে ৭ বার । গুলঞ্চের কাথে ৭ বার । পানের রসে ৭ বার । শুড়কামাই রসে ৭ বার । নিসিন্দারসে ৭ বার । পুনর্গবা রসে ৭ বার । আদার রসে ৭ বার । ২ কুঁচ বটাকা । অহুপান পিপুল চূর্ণ এবং পুরাতন শুড় । এই ঔষধ এক সপ্তাহ সেব্য । ইহাতে সর্বপ্রকার পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্নিমান্দ্য, অকুচি এবং পাণ্ডুপ্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয় ।

তৈল ।

বৃহৎ লাক্ষাদি ও অঙ্গারক

বায়ুপিত্তপ্রধান ধাতুতে উল্লিখিত দুই তৈলে মহোপকার হয় ।

কিরাতাদি তৈল ।

শ্লেষ্মা প্রধান ধাতুতে এই তৈল ব্যবহার করিলে মহোপকার হইয়া থাকে ।

জ্বর বিশেষরূপে উপশম না হইলে তৈল ব্যবহার করা কৰ্ত্তব্য নহে । জ্বর উপশম হইয়াছে কিন্তু ঔষধ জ্ঞাত নাড়ীতে যে উষ্ণতা হয়, সে অবস্থায় তৈলাদি ব্যবহার করা বিধেয় ।

তত্ত্বোক্ত ।

ঐকাহিক জ্বর চিকিৎসা ।

অপামার্গং জটাকার্ত্তং লোহিতং সপ্ত উর্নাভ ।

• বন্ধং দিবাকর দিনে জ্বরমৈকাহিকং জয়েৎ ॥

আপাং এবং জটাকাহের মূল প্রাতে সাতবি স্তায় বাধিয়া (নীচের লিখিত মন্ত্রটী) পাঠ করিয়া বাহুমূলে ধারণ করিলে ঐকাহিক জ্বর উপশমিত হয় ।

মূলমন্ত্র ।

অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গেষু সৌরাষ্ট্রে মগধেষু চ ।

বারণস্যাং যথোৎপন্নং তন্মৈ সরসি হে জ্বর ॥

ভৌ ভুজুর চেন চেন মথ মথ ঐকাহিকং দ্ব্যাহিকং

ত্র্যাহিকং চাতুর্থিকং নগেশিকং বাতিকং পৈত্তিকং

শ্লেষ্মিকং সান্নিপাতিকং । সততজ্বর বিষমজ্বর

গ্রহনক্ষত্রদোষজ্বর অমুকার অঙ্গস্ত শিরঃ মুঞ্চ মুঞ্চ

ললাটং মুঞ্চং চক্ষুং মুঞ্চং বক্ত্রং মুঞ্চং গ্রীবাং মুঞ্চং
বাহুং মুঞ্চং হৃদয়ং মুঞ্চং উদরং মুঞ্চং নাভিং মুঞ্চং
কটিং মুঞ্চং নিম্বং মুঞ্চং শুভ্রং মুঞ্চং জাম্বুং মুঞ্চং
উরুং মুঞ্চং পাদৌ মুঞ্চং গুলফং মুঞ্চং
অঙ্গুলং মুঞ্চং বাং হ্রাঃ সর্বজ্বর বিনাশায় স্বাহা ।

জ্বর তর্পণ বিধি ।

গঙ্গায়াং চোত্তরং কূলে অপুত্রস্তাপস যুতং ।
তস্মৈ তিলোদকং দদ্যাৎ মুঞ্চ ঐকাহিক জ্বরং ।

অরের পালার দিন কাক ডাকিবার পূর্বে কোন পুর্ণীর তটস্থ বৃক্ষের ছায়াসংলগ্ন স্থলে
বামহস্ত দ্বারা মুণ্ডর ঘটে জল তুলিয়া পূর্বমুখে মন্ত্রটি পাঠ করতঃ একবার তর্পণ করিয়া
অমনি গমন করিবে, পশ্চাত্তিকে আর চাহিয়া দেখিবে না ।

জ্বর ত্যাগ মন্ত্র ।

ওঁ বানযুদ্ধে মহাঘোরে দ্বাদশার্ক সমপ্রভাৎ ।
জাতোহসৌ স মহাবিষো নিত্যজ্বর মুঞ্চতৈ
নেমিসিক জ্বর ঘ্যাহিক ত্র্যাহিক জ্বর
মুঞ্চ ত্বেকাহিক জ্বর ॥

ঐ

লিখেদম্বথ পত্রেচ বাহু প্রাধারয়েন্নরঃ ।
ঐকাহিক জ্বরং হস্তি পুরুষ দক্ষিণে ক্রমাৎ ॥

এই মন্ত্র অরের পালার দিন অম্বথপত্রে লিখিয়া পুরুষের দক্ষিণ হস্তে এবং স্ত্রীলোকের
বামহস্তে ধারণ করাইবে ।

সমুদ্রেশোত্তরঃ তীরে দ্বিবিধি নাম বানরা ।
ঐকাহিক জ্বরং হস্তি লিখনং যস্ত পশ্চতি ॥

এই মন্ত্র পালার দিবসে অম্বথপত্রে লিখিয়া রোগীকে দেখাইলে ঐকাহিক জ্বর উপশমিত
হয় ।

ঘ্যাহিক জ্বর চিকিৎসা ।

ঘ্যাহিক জ্বর দুই প্রকার । যথা—জীর্ণঘ্যাহিক এবং ভৌতিক ঘ্যাহিক ।
কক্ষপিত্ত হইতে অথবা কক্ষ কাস হইতে কিম্বা স্রীহা, পাণ্ডু শোথাদি হইতে যে জ্বর
উৎপন্ন হয়, তাহার নাম জীর্ণ ঘ্যাহিক ।

জীর্ণদ্ব্যাহিক জ্বরের চিকিৎসা ।

এরও পুষ্করং শুষ্ঠীং কারবী গমুতাং তথা ।
ত্বমূলং শঠি শৃঙ্গিং ভাগি ঝাষ পুনর্ববা ॥
দশমূলী যুতং যোগ্যং গবাং মুত্রে বিপাচয়েৎ ।
জয়েদৈকাহিকং ঘোর মাত্র কার্য্য বিচারয়েৎ ॥

এরওমূল, কুড়, শুষ্ঠী, কৃষ্ণজীরা, গুগগুল, তেউড়ীমূল, শঠি, কাকড়াশুকী, বামনহাটী, হুয়াং
লতা, শ্বেতপুনর্ববা, ও দশমূল ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ গোচোনা
১ এক সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া । এই কাথ সেবনে জীর্ণ দ্ব্যাহিক জ্বর উপশমিত হয় ।

ভৌতিক দ্ব্যাহিক জ্বরের চিকিৎসা ।

কিরাতাদি গণৈষুক্তা কলিয়ং পঞ্চমূলকং
কনামধুযুত খাদেৎ দ্ব্যাহিক জ্বর শান্তয়েৎ ॥

শুষ্ঠী, চিরতা, মুখা, সোণা, পাকলী, গান্তারী, গণেরি ও ঐকল ; এই সকল দ্রব্যের
কাথ সেবনে দ্ব্যাহিক ভৌতিক জ্বর উপশমিত হয় ।

ত্র্যাহিক জ্বরের চিকিৎসা ।

ত্রাহিকারী রস ।

পারদং গন্ধকং তুল্যং তুথং পারদ পাদিকং ।
গোজ্জিন্দ্রিয়া অয়ন্ত্যা চ তণ্ডুলাস্ত বিভাবয়েৎ ॥
প্রত্যেকং সপ্ত সপ্তার্থং বটী গুঞ্জ চতুষ্টয়ং ।
স্নতযুতং পিবেদ্রোগী ত্র্যাহিক জ্বর শান্তয়েৎ ॥

রস ১ ভাগ গন্ধক ১ ভাগ, তুথ ১০ চারি আনা ; এই তিন দ্রব্য একত্রে মর্দন পূর্বক
গোরক্ষচাকুল্যা রসে, অপামার্গ রসে, জয়ন্তিপত্র রসে এবং চালুণিতে প্রত্যেক ৭ সাতবার
ভাবনা দিবে । ৪ চারি রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । অস্থপান স্বত ; এই ঔষধ সেবনে
ত্র্যাহিক জ্বর উপশমিত হয় ।

চাতুর্থক জ্বর চিকিৎসা ।

গুড়চ্যামলকং মুস্তং হস্তি চাতুর্থকং জ্বরং ।

শুল্ক, আমলকী, এবং মুখা ; এই তিন দ্রব্য মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৩২ তোলা
শেষ ৮ তোলা । এই কাথ সেবনে চাতুর্থক জ্বর উপশমিত হয় ।

অগস্ত্যপত্ররসেন নস্ত্রং দদ্যাৎ যথাবিধি ।

চাতুর্থকং জ্বরং হস্তি নাস্তিকার্য্য বিচারাশা ॥

বকস্কলের পাতার রস রবিবার পালার দিবস প্রাতে নত্ন লইলে চাতুর্ধক জ্বর উপশমিত হয় ।

যোহাং সূদর্শনং চূর্ণং নানা জ্বর ব্যপহতি ।

অসাধ্যং সাধয়েৎ হে ব নৃস্তুিকার্য্য বিচারণা ॥

সূদর্শন চূর্ণ ঔষধি সেবনে ঐক্যাহিক, ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্ধিকাদি সর্বপ্রকার সাধ্য অসাধ্য জ্বর এবং কক্ষজ্বর উপশমিত হয় । বহু চিকিৎসায় যে জ্বর ত্যাগ না হয়, এই সূদর্শচূর্ণ সেবনে নিশ্চয়ই উপশমিত হইবে ।

সর্বজ্বরে মহেশ্বর মন্ত্র ।

নমঃ ভগবতে রুদ্রায় নমঃ নমোহনিগ প্রকাশায় কপাল মলিনৈ, জটিলায় নিগন্ধিনে নখট বিকট ধারিণে ঐক্যাহিক, ব্যাহিক, ত্র্যাহিক, চাতুর্ধক, দিনজ্বর, সন্ধ্যাজ্বর, বাতজ্বর, সর্বেষাং জ্বরানাং উচ্চাদয়ঃ আরোগ্যকর ভগবতে সর্ব দেবোত স্বাহা । এবং মন্ত্র পঞ্চবিংশতি-বার শূন্যায় ।

জীর্ণ জ্বর চিকিৎসা ।

পিপ্পলী চূর্ণ যোগ ।

পিপ্পলীচূর্ণ সংযুক্তং কাথ ছন্মোরুহাস্তবং ।

জীর্ণজ্বর কফধ্বংসি পঞ্চমূলী কাথোথবা ॥

শুল্ক কাথ পিপ্পলী চূর্ণ সহিত কিম্বা কনিয় পঞ্চমূলীর কাথ জীর্ণ জ্বরে কফনাশ জন্য ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

জীর্ণ জ্বরবসাদে চ সেব্যতে গুড়পিপ্পলী ।

জীর্ণ জ্বরাক্রান্ত রোগীর অবসাদ বিনাশ জন্ত পুরাতন গুড় পিপ্পলচূর্ণসহ ব্যবস্থা করিবে ।

সমবাত কফ যস্য হীনপিত্তস্য দেহিন ।

প্রায় সাত্ত জ্বরস্তস্য দিবাহীন কফস্য চ ॥

যে রোগীর শরীরে বাত ও কফ সমান দৃষ্ট দেখা যায়, পিত্তহীনতা থাকে, সেই রোগীর প্রায় সাত্তিকালে জ্বর আইসে । বাহার বাত ও পিত্ত সমভাবে দৃষিত হয়, কফের হীনতা থাকে, তাহার জ্বর দিবসে আইসে, তাহাতে সংশয় নাই ।

দুগ্ধসেবন ব্যবস্থা ।

জীর্ণজ্বরে কফে ক্লীণে পয়োস্তাদমূতোপমং ।

তদেব তরুণে পীতং বিষবদ্ধস্তি মানবং ॥

জীর্ণজ্বর কফের অর্য্যবহার হৃৎ হৃদয়ার সম আনিতে হইবে । কিন্তু তরুণ জ্বরে কফের প্রবলতা হেতু হৃৎ বিষতুল্য আনিবে ।

চিকিৎসা-দর্শন ।

১০৫

প্ৰীহাঞ্জিত জীৰ্ণজ্বর চিকিৎসা ।

তালপুষ্পোদ্ভবং ক্ষারং সগুড় প্ৰীহানাশনং ।

তালকটী এবং ক্ষারচূর্ণ, পুরাতন গুড় সহ সেবনে প্ৰীহারোগ উপশমিত হয় ।

বিষমজ্বর চিকিৎসা ।

সর্বজ্বরারি রস ।

রক্তগন্ধং রসং বুদ্ধা দন্ত্যাম্বুনা বিষর্দিতং ।

দ্বিগুণ শীতয়ামুক্ত জরান্ হস্তি হৃদারুণং ।

মহেন্দ্রাখ্য জ্বরং হন্যাৎ তমঃ সূর্য্যোদয়ে যথা ॥

ত্ৰিভুজ ৩ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, রস ১ ভাগ ; প্রত্যেকে রস হইতে ক্রমে ক্রমে বামা-
ত বুদ্ধিভাগ, দক্ষিণাংশে মর্দন করত ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ চিনি সহ-
বাগে সেবন করিলে যেক্রপ সূর্য্যোদয়ে তমঃ নাশ হয়, তদ্রূপ সমস্তরূপ জ্বর উপশমিত হয় ।

জ্বরকণা রস ।

রস বিষ গন্ধকং সমকার দ্বিজ্যে ।

তাত্র তালক দ্বিগুণ দ্বিজ্যে ॥

বিংশতি পুটক নিম্নকি দ্বিজ্যে ।

জ্বর ছোড়িতে কন্যায় দ্বিজ্যে ॥

রস, অমৃত এবং গন্ধক প্রত্যেক এক এক ভাগ, তাত্র এবং হরিতাল প্রত্যেক ২ ভাগ,
কত্রে মর্দন করত বিংশতি পুটান্তে কণা প্রমাণ বটিকা করিবে । এই ঔষধ সেবনে সর্প-
কার জ্বর উপশমিত হয় ।

জ্বরাতিসার ।

যদি ঠৈশিক জ্বরে পিত্তহেতু অতিসার ক্রিয়া অতিসার রোগে জ্বর উৎপন্ন হয়, তাহা
লে দোষ ও দুস্তের সামান্য কারণ ঐ মিশ্রিত রোগদ্বয়কে জ্বরাতিসার কহে ।

কেবল জ্বর কেবল অতিসার রোগে, যে সকল ঔষধ ব্যবস্থা আছে, সেই সেই উভয়বিধ
মিলিত করিয়া ব্যবস্থা করা যাইতে পারে না, যেহেতু উহার পৰস্পরের বর্জক । জ্বর
সমূহের স্বভাব প্রায়ই ভেদক, এবং অতিসারের ঔষধ সকল ধারক ; সহজেই
ঔষধ সেবন করাইলে, অতিসার বৃদ্ধি এবং অতিসার নিবারক ঔষধ দ্বারা জ্বরের বৃদ্ধি
বক ।

জ্বরাতিসারাক্রান্ত ব্যক্তির পক্ষে, অগ্রে লজ্বন এবং ঔষধ প্রদান করাই বিধেয় যেহেতু

রসসম্বন্ধ ভিন্ন অরু কিসা অতিসার রোগ উৎপন্ন হয় না। লজ্জন এবং পাঁচন ধার্য রসের পরিণামক হইয়া রোগের হ্রাস হইতে পারিবে।

অরুতিসার রোগে দাড়িষাদি অন্নদ্রব্য মিলিত সিদ্ধ পেয়া এবং বঁবাণ্ড প্রভৃতি পঞ্চ দেওয়া কর্তব্য।

জ্বরাতিসারের কষায়ন চিকিৎসা।

হ্রীবেরাদি কাথ।

বালা, আতাইচ, মুখা, বেলগুঠ, গুঠ এবং ধনিয়া ; সমভাগে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ক জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে মলের পিচ্ছলতা, শূল এবং আমদোষ আরোপ্য হয়। ইহাতে অরুযুক্ত কিসা অরুহীন ও সরস অতিসার রোগ উপশমিত হয়।

ঔষীরাদি কাথ।

বেণামূল, বালা, ধনে গুঠ, বরাকান্তা, ধাইফুল, লোধ এবং বেলগুঠ ; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ক জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে অতি প্রবল শূল জ্বরাতিসার উপশমিত হইয়া থাকে।

গুড়চ্যাদি কাথ।

গুলঞ্চ, আতাইচ, ধনে, গুঠ, বেলগুঠো, মুখা, বালা, আকনাদি, চিরতা, ইন্দ্রযব, রক্তচন্দন, বেণার মূল এবং পদ্মকাঠ ; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ক জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে অরু, অতিসার, বমি, তৃষ্ণা প্রভৃতি আশু নিবারিত হইয়া থাকে।

পঞ্চমূল্যাদি।

শালপাণী, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুরী, বেড়োলা, গুলঞ্চ, মুখা, গুঠ, আকনাদি, চিরতা, বালা, কুরচিছাল এবং ইন্দ্রযব ; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পাকার্ক জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা। এই কষায় সেবন করাইলে সকল প্রকার অরু, অতিসার, বমি প্রভৃতি উপশমিত হইয়া থাকে।

ধান্যশুষ্ঠী কাথ।

ধানের চাউল ১ তোলা, শুষ্ঠী ১ তোলা কুটিয়া অর্কসের জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইয়া রোগীকে সেবন করাইলে, বাতশ্লেষ্মাজ্বর ও শূল অতিসার উপশমিত হইয়া থাকে। এই কষায় জ্বরাতিসার রোগের অবস্থায় ব্যবস্থা করা উচিত।

বিল্বপঞ্চক।

শালপাণী, চাকুলে, বেড়োলা, বেলগুঠা এবং দাড়িমফলের ত্বক ; একত্রে মিলিত ২ তোলা,

পাকার্থ জল অর্দ্ধ সের, শেব অর্দ্ধ পোয়া । অতিসার জর ও বমি থাকিলে এই কবায় সেবন করাইলে আশু আরোগ্য হয় ।

জ্বরাতিসারের রসায়ন চিকিৎসা ।

আনন্দভৈরব রস ।

হিঙ্গুল ১ তোলা, মিঠা ১ তোলা, মরিচ ১ তোলা, পিপ্পলী ১ তোলা এবং সোহাগার খই তোলা ; জলে মর্দন, বটীকা ১ রতি । অহুপান বাতপৈত্তিকে—দাড়িমপত্র রস ও মধু । শ্লেষ্মাশ্রুতানে তুলসীপত্র রস এবং মধু । জ্বরাতিসারে—শরীরে ব্যথা থাকিলে, বিষপত্র রস এবং মধু । *ইহা বহু পরীক্ষিত ।

কনকসুন্দর রস ।

হিঙ্গুল, মরিচ, গন্ধক, পিপ্পল, সোহাগার খই, মিঠা এবং ধূতুরাবীজ ; সমভাগে একত্রিত, সিদ্ধিপত্ররসে মর্দন, বটীকা ১ রতি । অহুপান তুলসীপত্ররস এবং মধু কিংবা দাড়িমপত্ররস ও মধু ।

জ্বরাতিসার চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অতিসার ।

অতি গুরু, অতি-শিথ, অতিক্রম, অত্যন্ত উষ্ণ, অধিক দ্রব্য, অতি হুল ও অত্যন্ত শীতল দ্রব্য সেবন, বিরুদ্ধ আহার, ভোজননের উপর ভোজন, অজীর্ণকারী দ্রব্য আহার, বিষম-ভোজন, স্নেহাদি পঞ্চকর্ম † অসময়ে অধিক আহার এবং সময়ে আহার না করা, বিষ সেবন, ভয়, শোক, দূষিত জল ও সুরাপান, ঋতুবিপর্যয়, জলক্রীড়া, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ এবং ক্রিমির দ্বারা অতিসার রোগ উৎপন্ন হয় ।

শরীরের জলীয় দাতু সকল অর্থাৎ কফ, পিত্ত, রস, রক্ত, জল, মূত্র, সর্ষপ এবং মেদ আদি দাতু দৃষ্ট হইয়া কোষ্ঠস্থিত অনলকে নির্বাপন করিয়া মলের সহ মিশ্রিত হয় এবং বায়ু দ্বারা অবেদনোদ্ভূত করিয়া, যে অধিক মল নিঃসরণ হয়, তাহাকে অতিসার কহে । এই অতিসার রোগ ছয় প্রকার । বধা—বাতিক, পৈত্তিক, শৈথিলিক, সান্নিপাতিক, শৌকল ও আমল । এই অতিসার রোগ অতি ভয়ানক হয় ।

স্বদয়ে, নাভিস্থলে, গুহদ্বারে এবং কুক্ষিতে বেদনা, অঙ্গের অবসাদ, বায়ু নিঃসরণ না হওয়া, মলের বদ্ধভাব, আশ্বান, অর্গাৎ উদরের ভিতরে গুড় গুড় করে; এবং অঙ্গের অপাক ; অতিসার রোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে এই সকল লক্ষণ দৃষ্ট হয় ।

† স্নেহ ১, বমন ২, বিরোচন ৩, অহুপান ৪, নিরুহণ ৫, ইহাই পঞ্চ কর্ম । স্নেহ কর্ম—তৈলাদি সেবন, বমনকর্ম—বাস্তিকার্য । বিরোচন—দাণ্ড্যব্যবহার । অহুপান—শিথ বস্ত্র দ্বারা পিচকারী । নিরুহণ,—কক্ষ বস্ত্র পিচকারী ।

বাতিক অতিসারে,—অকণবর্ণ ফেণা মিলিত অগন্ধ ও রক্ত মল বেদনাসহ পুনঃ পুনঃ নিঃসারিত হয় ।

পিত্তজ-অতিসারে,—পীত, হরিত, কিম্বা রক্তবর্ণ মল নিঃসারিত হয় এবং রোগীর পিপাসা, মুচ্ছা, সর্বাঙ্গজ্বালা এবং শুষ্কতার পাকা ফোড়ার সম অল্পভব হয় ।

কফজ অতিসারে,—শীতল, ঘন, অক্ষয়কৃত আমগন্ধি সাদাবর্ণ মল নিঃসারিত হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোমাঞ্চ হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক-অতিসারে,—বরাহের স্নেহ এবং ঘাস ধোয়া জলের তুল্য এবং উপরোক্ত বাতাদি অতিসারত্রয়ের লক্ষণযুক্ত মল নিঃসারিত হয় । এই ত্রিদোষায়ক অতিসারকে কৃষ্ণসাধা জ্ঞানিতে হইবে ।

শোকজনিত-অতিসারে,—ধন ও বন্ধু আদি ধ্বংসের জন্য শোকপ্রাপ্ত অন্নহারী মনুষ্যের শোকোৎপাদিত চক্ষু, নাসিকাগত জ্বর এবং শরীরের তেজ কোষ্ঠদেশে গিয়া অগ্নিকে নির্বাপন করতঃ রক্তকে স্ফূর্ণ করে, সেই রক্ত মলযুক্ত, কিম্বা মলহীন গন্ধযুক্ত অথবা গন্ধ রহিত শুষ্ক ফলের সদৃশ অধোদেশ দ্বারা নিঃসারিত হয় । এই শোকজনিত অতিসার রোগকে কষ্টসাধ্য জ্ঞানিতে হইবে ।

আমাতিসারে,—আহার, অজীর্ণ জন্য দুই দৌর বিপথগামী হইয়া কোষ্ঠে গমন করতঃ রসাদি সঞ্চারিত এবং মল মূত্রাদি উপধাতুকে দৃষ্ট করিয়া বহু পরিমিত বিবিধবর্ণ ও শূল নিঃসারিত কাব ।

যে মল অত্যন্ত দুর্গন্ধ পিচ্ছিল ও জলে পতিত হইলে ভুবিয়া যায়, তাহাকে আমমল কিম্বা অপক মল বলা যায় ।

যে মল আম লক্ষণের বিপরীত অর্থাৎ দুর্গন্ধহীন, অপিচ্ছিল এবং জলে ভাসিতে থাকে, (বিশেষ রূপে লঘুতা প্রাপ্ত হয়) তাহাকে পকমল বলা যায় ।

যত্নপৈত্তিক অতিসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পিত্তজনক দ্রব্য সর্বাঙ্গ আহার করে, তাহা হইলে প্রবল রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হয় ।

যে রোগে কুপথ্যভোগী ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া সঞ্চিত কক্ষকে মলের সহ অধোদেশে সঞ্চালিত করে এবং রোগীর কুশ্বনের সহ পুনঃ পুনঃ অল্প অল্প মল কষ্টক্রমে নির্গত হয়, তাহাকে প্রবাহিকা রোগ বলা যায় ।

প্রবাহিকা রোগে,—বায়ু হইতে শূল, পিত্ত হইতে দাহ, স্নেহা হইতে কফ এবং রক্ত হইতে রক্তযুক্ত মল নিঃসারিত হইয়া থাকে ।

প্রবাহিকা রোগের লক্ষণ,—চিকিৎসা ও পক্ষাপক চিহ্ন অতিসারের সম অল্পভব করিতে হইবে । প্রবাহিকারোগে,—বাতাদি দোষভেদে অতিসারোক্ত বাতাদি জনিত লক্ষণ সকল উদ্ভব হয়, এবং অতিসারের সদৃশ ইহার পক্ষাপক মলভেদ বুঝিতে হইবে অতিসারোক্ত চিকিৎসা অনুসারে ইহার চিকিৎসা করাও বিধেয় ।

অতিসার রোগের আরোগ্য লক্ষণ ।

মহার মল ব্যতীত পৃথক মূত্র ত্যাগ হয়, স্বভাবতঃ বায়ু নিঃসারিত হয়, জুখা বোধ এবং শ্বাসের লঘুত্ব হয়, সেই রোগীর অতিসার নিবৃত্তি হইয়াছে অল্পভব করিতে হইবে ।

অতিসার রোগের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ ।

যে অতিসার রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল পক্ষ জামফলের কিম্বা যকুৎ-পিণ্ডের তুল্য বর্ণধারণ করে, কিম্বা কৃষ্ণ, নীল, অরুণ কি ময়ূরপুচ্ছের তুল্য দ্বিধ বর্ণ বিবিধ বর্ণ ধারণ করে, স্ফুট এবং গাঢ় হয় ; স্নাত, তৈল, বসা, মজ্জা, দুগ্ধ, দুধি কিম্বা মস্তিষ্কের সম হয়, অস্থিহীন মাংস, পিষ্টক কিম্বা মাংসখোত জলের তুল্য হয়, স্নুগন্ধ কিম্বা দুর্গন্ধযুক্ত হয় ও অত্যন্ত কুন্দন দ্বারা মল নিঃসারিত হয়, সে রোগীর চিকিৎসা সঠিক পরিচর্যা করিবেন ।

যে অতিসার-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির তৃষ্ণা, দাহ, অন্ধকারে প্রবিষ্ট অমৃত্যব, শ্বাস, হিকা, পার্শ্ব এবং অস্থিশূল, শ্লানি, মন ও ইন্দ্রিয়ের মোহ, গুদস্থিতবলির পাকত্ব এবং প্রলাপ হয়, সে রোগীর চিকিৎসা সঠিক ত্যাগ করিবেন ।

যে অতিসার রোগীর অনবরত মল নিঃসারিত ও শরীর ক্ষীণ হয়, অত্যন্ত আশ্রয় গৃহ-দেশ পক্ষবোধ এবং শরীর শীতল হয়, সে রোগীর চিকিৎসা সঠিক পরিচর্যা করিবেন ।

যে অতিসার রোগী, শ্বাস, শূল ও তৃষ্ণায়ুক্ত হয়, ক্ষীণ, অরুণক এবং বয়সে বৃদ্ধ হয়, অতিসার রোগ তাহাকে বিনষ্ট করে ।

অতিসার রোগের চিকিৎসা ।

অতিসার রোগ চিকিৎসা করিবার পূর্বে প্রথমতঃ মলের পক্ষাপক লক্ষণ বিশেষরূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যিক ; কারণ মলের পক্ষাপক লক্ষণ বিবেচিত হইলে অতিসার রোগ অনায়াসে আরোগ্য হইতে পারে ।

সুদ্রব্যোগ ।

আমলা বাটিয়া রোগীর নাভীর চতুর্দিকে প্রলেপ দিয়া তদনুযায়ী আদার রস পূর্ণ করিলে অতিসার রোগ নিবৃত্তি হয় ।

জায়ফল বাটিয়া নাভীদেশে প্রলেপ দিলে সর্ক প্রকার প্রবল অতিসার আশু আরোগ্য হয় ।

কচি আম্রপত্রের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহ মিলিত করিয়া পান করাইলে অতিসার রোগ নিবৃত্তি হয় ।

কচি জামপত্রের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে অতিসার রোগ আরোগ্য হয় ।

কচি দাড়িমপত্রের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহ পান করাইলে অতিসার রোগ উপশমিত হয় ।

তুলসীপত্রের রস ১ তোলা কিঞ্চিৎ মধুর সহ মিলিত করিয়া সেবন করাইলে অতিসার রোগ উপশমিত হয় ।

গাবের রস ১ তোলা, তুলসীপত্রের রস ১ তোলা, একত্রে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহ পান করাইলে প্রবল রক্তাতিসার রোগ আরোগ্য হয় ।

হরিদ্রাপত্রের রস ১ তোলা এবং চুণের জল ১ তোলা, একত্রে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ

মধুর সহ তিন দিবস সেবন করাইলে সর্সপ্রকার অতিসার এবং প্রবল রক্তাতিসার যোগে উপশমিত হইয়া থাকে ।

ধাতুপঞ্চক কাথ ।

ধনে, শুঠ, মুখা, বালা এবং বেলগুঠো মিলিত ২ তোলা, পার্কার্জল অর্দ্ধসের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া । এক্ষেপ মধু অর্দ্ধ তোলা । এই কষায় সেবন করাইলে সর্সপ্রকার অতিসার যোগ, এবং আমজন্ম উদরের ব্যথা আন্ত নিবারিত হইয়া থাকে, এবং আমদোষ পরিপাক হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি হয় ।

কুটজাদি ।

ইন্দ্রযব, দাড়িম ফলের বক, মুখা, ধাইফুল, বেলগুঠ, বালা, লোধ, রক্তচন্দন এবং আকনাডি ; একত্রে মিলিত ২ তোলা, পার্কার্জল ১০ অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া । এক্ষেপ মধু । ইহা সেবনে আম, উদরের কামড়ানি সহিত সর্সপ্রকার অতিসার এবং প্রবল রক্তাতিসার আন্ত নিবৃত্তি হইয়া থাকে । অতিসার রোগের ইহা অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ । ইহা বহু পরীক্ষিত ।

নারায়ণ চূর্ণ ।

গুলক, বিড়ড়কবীজ, ইন্দ্রযব, বেলগুঠ, আতাইচ, ভৃঙ্গরাজ, শুঠ এবং সিদ্ধিপত্র ; প্রত্যেক লম্বাগ চূর্ণ, কুড়চীর ছাল চূর্ণ সকলের সমান । এই সমুদয় চূর্ণ একত্রে মিলিত করিয়া শুড় এবং মধুর সহিত সেবনে সর্সপ্রকার সশূল সোপান অতিসার এবং প্রবল রক্তাতিসার, শোথ এবং অর আন্ত উপশমিত হইয়া থাকে ।

কুটজাবলেহ ।

কুড়চিছাল ১২।০ সাড়ে বারো সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ঘোল সের থাকিতে ছাকিয়া ঐ কাথ পুনর্বার পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে, উহাতে সচল লবণ, বিট লবণ, নৈস্কব লবণ, যবক্ষার, পিপুল, ধাইফুল এবং ইন্দ্রযব, জীরা, ইহাদের চূর্ণ মিলিত ১৬ তোলা এক্ষেপ করিয়া আলোড়ন করিবে । মাত্রা ১ তোলা । অল্পপান মধু । ইহাতে সর্সপ্রকার অতিসার, রক্তাতিসার শীঘ্র নিবৃত্তি পাইয়া থাকে ।

অতিসার রোগের কষায়ণ চিকিৎসা ।

আনন্দভৈরব রস ।

অরাতিসারে লিখিত হইয়াছে । দেখুন ।

ইন্দ্রস্পৃহা রস ।

রসসিন্দুর ১ তোলা, সোহাগার থই ১০ অর্দ্ধ তোলা, অহিফেন ১০ এক আনা, দুধে মর্দন ; বটা ৩ রতি । অল্পপান বক। দুধ এবং মধু । এই ঔষধ সেবন করাইলে অতিসার

রোগ উপশমিত হয় ; এবং আনাতিসারে এই ঔষধ সেবনে অতি শীঘ্র উদরের কামড়ানী আমরসে পরিণাক হইয়া অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া রোগ উপশমিত হয় । ইহা বহু পরীক্ষিত ।

কপূর রস ।

বালা, ইন্দ্রযব, কপূর, হিঙ্গুল, কুড়চী ছাল, দাড়িম ছাল, বেগুণ, মুখা, মুস্তরবীজ এবং অহীফেন ; সমভাগে মিলিত । ছাগী দুগ্ধে মর্দন । ২ রতি বটাকা । অমুপান পেটের কামড়ানী থাকিলে শুষ্কী এবং ধনের কাণের সহিত সেব্য । অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন অমুপান অর্থাৎ তুলসীপত্র রস, দাড়িমপত্র রস, মুখার কাণ বা ছাগীদুগ্ধ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

পথ্য ব্যবস্থা ।

ছাগীদুগ্ধ, মস্তরযব, কচিবেল পোড়া, পুরাতন শুড় ও শালীততুলান প্রশস্ত ।

অতিসার রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

গ্রহণী-রোগ ।

অতিসার রোগ উপশম হইয়া পাকশয়স্থ অগ্নি পুনঃ প্রদীপ্ত হইবার পূর্বে কুপথ্য করিলে, ঐ অগ্নি পুনরার অধিক দুর্বল হইয়া গ্রহণী নামা নাড়ীকে দূষিত করে, সেই দোষযুক্ত গ্রহণী নাড়ী অধিক বৃদ্ধি হইয়া পৃথক কিম্বা মিলিত দোষের সহ আচ্ছাদিত হইলে গ্রহণী-ব্যাধি উদ্ভব হয় । এই রোগে বহুপরিমাণে পক এবং অপক আহার, রোগী কপে বদ্ধ, কপে দ্রব, দুর্গন্ধ মল কষ্টের সহিত পরিভ্রাগ করে । বাতিক, পৈত্তিক, কৈশিক এবং সারিপাণ্ডিক ভেদে গ্রহণী রোগ চারিপ্রকার হয় । গ্রহণী রোগ অগ্নিবার আগে নীচের লিখিত লক্ষণ সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে, যথা—শরীর ভার, অলসতা, পিপাসা, বলহীন, আহারের বিদগ্ধতা এবং বিলম্বে পরিপাক ।

বাতিক গ্রহণী ।

অত্যন্ত কটু তিক্ত, কষায় রুক্ষ এবং সংজ্ঞে আহার, অন্ন ভোজন, অনাহার, অধিক পানি-প্রস্র, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ এবং মৈথুন দ্বারা বায়ু কুণ্ডিত হইয়া অগ্নিকে অবরোধ করত, বাতগ্রহণী রোগ উৎপাদন করে । বাতগ্রহণী রোগে অন্ন অধিক কষ্টে পাক হয় কিম্বা অন্ন পাক হইয়া থাকে, অন্ন জীর্ণ হইলে কিম্বা পরিপাক কালে আশ্রান উপস্থিত হয় ও ভোজন করিলে স্বাস্থ্য অসুভব হয় । উর্দ্ধ এবং অধোদ্বারে অগ্নক অগ্নের প্রবর্তন হয় এবং-অন্নপরিমাণে পুনঃ পুনঃ কেশা সম্বলিত অগ্নক মল বিলম্বে কষ্ট সহ বহির্গত হয় । মল কখন শুষ্ক

কখন বা দ্রব, এবং গুহ্বারে কর্তন সম পীড়া বোধ হইয়া থাকে । রোগাক্রান্তব্যক্তির মানসিক অবসাদ, মুখশোষ, মুখবৈরস্ক, পিপাসা, ক্ষুধা অমুভব এবং মধুরাদি বড়রূপগ্ৰসে স্পৃহা হয় । হৃদয়, পার্শ্ব, উরু, বক্ষঃ ও গ্রীবাদেশে শর্মদা বেদনা থাকে : মন্দদৃষ্টি এবং কর্ণে শব্দ অমুভব হয় । শরীর কর্কশ, কৃশ এবং দুর্বল হইয়া পড়ে । বাতগ্রহণী রোগাক্রান্ত ব্যক্তি নিরন্তর বাতশূল্য, হৃদ্রোগ ও প্রীহার আশঙ্কা করে এবং কঠশোন, কাস ও শ্বাস দ্বারা পীড়িত হয় ।

পৈত্তিক গ্রহণী ।

কটু, অজীর্ণ, বিদাহী অন্ন, ক্কার, লক্ষণ তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ দ্রব্য সেবন দ্বারা পিত্ত বৃদ্ধি হইয়া উষ্ণজলের তুল্য অগ্নিকে বিনষ্ট করত পৈত্তিক গ্রহণী রোগ উৎপাদন করে । এই রোগে—তৃষ্ণা, অরুচি, দুর্গন্ধ ও অন্ন উদগার ও কঠ এবং হৃদয়ে দাহ হইয়া থাকে, নীল এবং পীতবর্ণ অজীর্ণ দ্রব মল ত্যাগ হয় এবং শরীর পীতবর্ণ ধারণ করে ।

শ্লেষ্মিক গ্রহণী ।

অত্যন্ত গুরু, স্নিগ্ধ, শীতল, পিচ্ছিল এবং মধুরাদি দ্রব্য আহার, অধিক ভোজন এবং ভোজন মাঝে শয়ন দ্বারা কফ প্রকৃপিত হইয়া অগ্নিকে বিনষ্ট করত শ্লেষ্মিকগ্রহণী রোগ উৎপন্ন করে । শ্লেষ্মিক গ্রহণীতে আহারীয় দ্রব্য কষ্টে পরিপাক হয়, মুখ ভার এবং মধুর রস অমুভব হয়, উদর নিশ্চলরূপে থাকে, হ্রাস, বমি, অরুচি এবং বিরক্ত মধুর উদগার হয়, আম ও শ্লেষ্মায়ুক্ত গুরু বিভিন্ন মলের পরিবর্তন ও শরীরের ক্রুশতা সহেও দুর্বলতা বোধ হয় । ঘন এবং দ্রব শ্লেষ্মা দ্বারা হৃদয় পরিপূর্ণ বোধ এবং নাসিকা হইতে শ্রাব, নিষ্টিবন ও কাস হয়, রোগাক্রান্তব্যক্তির গাত্রভার, অঙ্গের অবসাদ, অলসতা এবং ক্রীতে বিবেষ জন্মে ।

সান্নিপাতিক গ্রহণী ।

উপরোক্ত বাতাদিগ্রহণীত্রয়ের লক্ষণ একত্রিত হইলে সান্নিপাতিকগ্রহণী রোগ বলা যায় ।

সংগ্রহ গ্রহণী ।

উদর মধ্যে অব্যক্ত শব্দ, অলসতা, দুর্বলতা, কটিবেদনা ও অঙ্গাবসাদ হয় ; দ্রব, ঘন, শীতল, স্নিগ্ধ, পিচ্ছিল এবং বহু পরিমিত অপকমল শব্দ এবং মন্দ মন্দ কটিবেদনার সহ পরিভাগ হয় । এই রোগ মাসান্তর, পক্ষান্তর, দশ দিবস অন্তর কিবা প্রাতি দিবসেই উৎপন্ন হইয়া থাকে । উপরোক্ত নির্দ্ধারিত দিবস অবদি কোষ্ঠবদ্ধ থাকিয়া পরে অতিসার হয় । এই রোগ দ্বিবাতে একোপ এবং রাত্রিকালে শান্তিলাভ করে । আম ও বায়ুদ্বারা এই রোগের উৎপত্তি হয় । ইহা অত্যন্ত দুশ্চিকিৎসনীয় এবং দীর্ঘকাল স্থায়ী, বৈভেরা এই রোগকে বিশেষ কষ্ট সহকারে নিশ্চয়করণে সক্ষম হন ।

গ্রহণী রোগের চিকিৎসা ।

অতিসার রোগের চিকিৎসার যে সকল ক্ষুদ্রযোগ বলা হইয়াছে, গ্রহণী রোগেও সেই সকল ক্ষুদ্রযোগ ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

চিত্রক গুড়িকা ।

চিত্রমূল, পিপুলমূল, যবক্ষার, স্যাচিকার, পঞ্চলবণ, ত্রিকটু, হিং, যমানী এবং চই ; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ, টািবালেবু কিম্বা দাড়িম্বের রসে মর্দন করিয়া এক মাষা মাত্রা । অহুপান আতপ তণ্ডুলের জল অর্থাৎ চেলোনি । এই কষায়ন সেবনে আশ্রমের পরিপাক ও অগ্নিদীপ্ত হইয়া গ্রহণী রোগ নিবৃত্তি হয় ।

গঙ্গাধর চূর্ণ ।

বেলগুঠ, পাণীফলপত্র, দাড়িমপত্র, মুখা, আতাইচ, খেতধুনা ধাইফুল, ত্রিকটু, দারুহরিজা, চিরাতা, নিমছাল, জামছাল, রসায়ন, ইন্দ্রযব, আকনাদি, বরাক্রান্তা, বালা, মোচরস, সিদ্ধি এবং ভৃঙ্গরাজ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ চূর্ণ ; ঐ সকল চূর্ণের সমান কুড়চিমূলছাল চূর্ণ, একত্রে মিলিত করিবে । ১ মাষা মাত্রা । অহুপান ছাগীদুগ্ধ এবং মধু । ইহা গ্রহণী রোগের উত্তম ঔষধ । (বহু ব্যবহৃত)

লবঙ্গাদি চূর্ণ ।

লবঙ্গ, জীরা, রেণুক, সৈন্ধব, গুড়য়ক, তেজপত্র, এলাইচ, বনযমানী, মুখা, ত্রিকটু, ত্রিফলা, গুল্ফা, আকনাদি, চিরাতা, গোক্ষুরীবীজ, জয়ত্রী, জায়ফল, দারুহরিজা, বেণামূল, রক্তচন্দন, মুরামাংসী শঠী, মউরী, মেথী, সোহাগার খই, কৃষ্ণজীরা, যবক্ষার, স্যাচিকার, বালা, বেলগুঠ, কুড়, চিতামূল, পিপুলমূল, বিড়ঙ্গ, ধনে, পারদ, অত্র, গন্ধক, এবং লৌহ ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মিলিত করিয়া নীভল জল কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত একমাষা মাত্রায় সেবন করিলে, সর্বপ্রকার গ্রহণীরোগ আশু নিবারিত হয় ।

জীরকাত চূর্ণ ।

জীরা, সোহাগার খই, মুখা, আকনাদি, বেলগুঠ, ধনে, বালা, গুল্ফা, দাড়িম্ব ফলের ছাল, কুড়চিমূলের ছাল, বরাক্রান্তা, ধাইফুল, ত্রিকটু, গুড়য়ক, তেজপত্র, এলাইচ, মোচরস, ইন্দ্রযব, অত্র, গন্ধক এবং পারদ ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ । চূর্ণ সমষ্টির সমান জায়ফল চূর্ণ ; একত্রে মিলিত করিয়া এক মাষা মাত্রা । অহুপান দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগীদুগ্ধ শীতল জল কিম্বা উষ্ণ জলের সহিত ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কামেশ্বর মোদক ।

অত্র, কটফল, কুড়, অধগন্ধা, হরীতকী, মেথী, মোচরস, ভূমিকুয়াণ্ড, ভালমূলী, পোঁকুরীবীজ, কদলী, শভমূলী, বমানী, মাষকলাই, ভিল, ধনে, গোরক্ষচাকুলে, শঠী, ময়নাফল, জম্বীফল, সৈন্ধব, ত্রক্ষয়টী, বজ্রাকাড়ুবীজ, কাকড়াশূণী, ভূদরাজ, কটকী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতামূল, দারুচিনি, এলাইচ, তেজপত্র, নাগকেশর আলকুণীবীজ এবং শিমুলের বীজ ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ; চূর্ণের সমান সিদ্ধি চূর্ণ ; সকলের স্থিগুণ চিনি ; একত্রে উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধু এবং বৃত্ত দিয়া মাড়িয়া মোদক বাধিবে ।
মাত্রা ১ তোলা, অস্থপান বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগীত্ব কিম্বা শীতল কি উষ্ণজ

জীরকান্তি মোদক ।

জীরা, কৃষ্ণজীরা, কুড়, শুঠী, পিপ্পলী, মরিচ, ত্রিফলা, শুড়বক, তেজপত্র, বড়এলাইচ, নাগেশ্বর, বাংশলোচন, শৈলজ, রক্তচন্দন, খেতচন্দন, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, জায়ফল, জয়জী, টোকাইবধ, ঝউরী, জটামাংসী, মুখা, সচলবণ, শঠী ধনে, দেবদারু মুরামাংসী, মানবক লবী, শুল্ফা, পদ্মকাঠ, মেথী, বালা, নালুকা, সৈন্ধবলবণ, গজপিপ্পলী, কপূর, প্রিয়ঙ্গু এবং কুন্দরুণী ; প্রত্যেক চূর্ণ চারি আনা, লৌহ, অত্র এবং বঙ্গ প্রত্যেক চূর্ণ অর্দ্ধ তোলা, জীরা-ভাজার শুড়া সকলের স্থিগুণ ; চিনি এবং ছাগীত্ব ৫০ তোলা ; একত্রে মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে । মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ১০ চারি আনা ; অর্দ্ধতোলা এবং এক তোলা অবধি ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অস্থপান শীতল জল কিম্বা ছাগীত্ব । এই মোদক সেবনে সর্লপ্রকার গ্রহরোগ আশু নিবৃত্তি থাকে ।

কপূর রস ।

গ্রহণী রোগে ব্যবহৃত হইয়া থাকে । অভিনার রোগে ইহা লিখিত হইয়াছে (নেত্র) ।

স্বপবল্লভ বটী ॥

কুম ৩ তোলা, গন্ধক ৩ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অত্র ১ তোলা, ভাত্র ১ তোলা, বঙ্গ ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, সোহাগার খই ১ তোলা, কাকড়াশূণী ১ তোলা, হরীতকী ১ তোলা, লবঙ্গ, মরিচ, জাতিফল, জয়জী, চিতামূল, আতাইচ শুঠী, তেজপত্র, বমানী, সৈন্ধব এবং বালা প্রত্যেক ৪ তোলা, কপূর ৮ তোলা, হিং ২ তোলা, ধনে, মুখা, পদ্মকাঠ প্রত্যেক ৮ তোলা, মিঠে ২ তোলা, বিটলবণ ১/৮ তিন পোয়া, শুজরাটী এলাইচ ১ তোলা, ছাগীত্বকে মর্দন । নম্ন রতি বটী । অস্থপান বেলপোড়া এথো শুড় এবং হরীতকী দধচূর্ণ একত্রে মিলিত করিয়া সেব্য । এই ঔষধ সেবনে সর্লপ্রকার গ্রহরোগ আশু উপশমিত হইয়া অতি দ্রুত অগ্নি প্রদীপ্ত হয় ।

পিশুযবলী রস ।

ধূস, গন্ধক, লৌহ, সোহাগা, রসাজন এবং বর্ণমাক্ষিক, প্রত্যেকে ১০ অঙ্ক তোলা ।
 লবঙ্গ, মুখা, আকম্বাদি, জীরা, ধনে, আতাইচ, লোপকাঠ, কুড়চীছাল, ইক্ষয়ব, দাকচিসি,
 জাতিফল, বেলগুঠো, শুষ্ঠা, বালা, দাড়িম্বফলের খোসা, বরাক্রান্তা, ধাইফুল এবং শুড়;
 প্রত্যেকে ৮ মাষা । ভাবনা কেশরাজ রসে (অর্থাৎ কেশভের রসে) সাতবার; শুকগ্রাহ
 হইলে ছাগীহৃদে মর্দন করিয়া মটরাকৃতি বটী প্রস্তুত করিবে । অহুপান ছাগীহৃদ কিম্বা
 কেশভের রস এবং মধু । এই ঔষধ সেবনে অতি হঃসাধ্য দীর্ঘকালজ শোণিত সর্সপ্রকার
 গ্রহণীরোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া অতিশয় অগ্নিবৃদ্ধি হয় ।

গ্রহণীগজেন্দ্র বটিকা ।

রস, গন্ধক, লৌহ, শর্করা, সোহাগা, হিঙ্গু, শঠী, তালিশপত্র, মুখা, ধনে, জীরা, টৈন্বর্ষ;
 ধাইফুল, আতাইচ, শুঠ, রুল, বরীতকী, ভেলারমুটি, তেজপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, শুড়তুক, এলা-
 ইচ, বালা, বেলগুঠো এবং মেথী; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ, সিদ্ধির কাথে মর্দন । বটী
 ১ রতি প্রমাণ । অহুপান রোগের বলাবল বিবেচনা করিয়া ছাগীহৃদ কিম্বা শীতল জল,
 অথবা দাড়িম্বপত্রের রস । এই ঔষধ সেবনে সর্সপ্রকার অতিশয় এবং গ্রহণী আয়োগ্য
 হয় ।

রসপর্ণী ।

হিঙ্গু, লৌহ, রস এবং শোধিত গন্ধক, সমভাগে লইয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া নিশ্চেষ্ট হইলে
 (অর্থাৎ) পারদে এবং গন্ধকে উত্তমরূপে মিলিত হইলে কর্জলী প্রস্তুত হইবে । গোময়
 কদলীপত্রে আবদ্ধ করিয়া দুইটা পুটলী প্রস্তুত করিবে । অনন্তর একখানি লৌহ হাতার
 কিকিৎ বৃত্ত দিয়া কুলকাঠের অঙ্গারের উপর অথবা চোকা অঙ্গারের উপর ঐ হাতা রাখিয়া
 তাহাতে কিকিৎ উপরোক্ত কর্জলী দিতে হইবে । যখন ঐ কর্জলী অগ্নিতে পাক হইয়া তৈল-
 ন্দ হইবে, তখন ঐ কদলীপত্রবদ্ধ গোময় পুটলীর একটির উপর ঢালিয়া অপর পুটলীর
 দ্বারা তাহাতে চাপ দিতে হইবে । এরূপ করিলে চটি প্রস্তুত হইবে । ইহাকে রসপর্ণী
 কহে । এই ঔষধ প্রথম দিবসে ২ রতি পরিমাণে ব্যবস্থা করিয়া প্রতিদিন এক রতি পরি-
 মাণে বৃদ্ধি করিয়া ১০ দশ রতির অধিক মাত্রায় সেবন করা অনুচিত । ঔষধ সেবনের কাল
 ২১ দিবস পর্য্যন্ত । অহুপান হৃদ্য । পর্ণী ব্যবহার কালে বায়ু, রোজ, জোষ, চিন্তা, আঁহিরের
 ক্রীড়াক্রম, ব্যায়াম, পরিশ্রম, স্নান, জল, লবণ বর্জনীয় । দ্রুত, শৈথল্যবশত প্যাকের ব্যক্তিদিগে,

শালীতুলসী, দুধ ব্যবহার করা কর্তব্য। তুলা অসহ্য হইলে অন্নমাত্রায় ডাবের অন্ন দেওয়া বাইতে পারে। এই রোগে বেলের সার বা অপর বেলেগোড়া এবং তক্ত (বোল) উপকারজনক হইয়া থাকে।

গ্রহণী রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অশরোগ।

ঐদৃশ্যান সাড়ে পাঁচ অঙ্গুলী বলিয়া নির্দিষ্ট আছে, ইহা অন্তঃ মধ্য এবং বাহ্য তিন বলিতে বিভক্ত, ঐ বলিত্রয় শতবর্ষের সম (শাঁকের মধ্যগত পেচের সম) উপযুগ্মরি অবস্থিতি করে। ঐ বলিত্রয়ের নাম প্রবাহণী, বিসর্জনী এবং সম্বরণী। মলদ্বারের অর্ধ অঙ্গুল পরিমাণ স্থানে অঙ্গুলীপ্রমাণ প্রথম বলিকে প্রবাহণী বলা যায় এবং অর্ধ অঙ্গুল পরিমিত দ্বিতীয় এবং তৃতীয় বলিত্রয়কে বিসর্জনী এবং সম্বরণী কহে। প্রবাহণী বলি মলাদি আকর্ষণ করে, বিসর্জনী মলাদি পরিত্যাগ করে এবং সম্বরণী উহা ধারণ করে।

পূর্বোক্ত শুদ বলিত্রয়ে ছয় প্রকার অশরোগ উৎপাদিত হয়, যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, গান্ধিপাতিক, রক্তজ এবং সহজাত।

সহজাত অশরোগ জনক জননীর অশরোগ জন্ম জন্মের সহিত উৎপাদিত হইয়া থাকে।

দুই বাতাদি ত্বক, মাংস, শোণিত এবং মেদঃ ধাতুকে দূষিত করতঃ মলদ্বারে বিবিধাকার মাংসাত্তর উৎপাদন করতঃ অশরোগ উৎপাদন করে।

বাত অশরোগ। কষায় কটু, তিক্ত, রুক্ষ, শীতল এবং লঘুস্বব্যের অতি সেবন জন্ম কিস্বা মাত্রাহীন আহার, অত্যন্ত অন্নাহার, কিস্বা অনশন জন্ম বায়ু কুণ্ডিত হইয়া বাতজ অশরোগ উৎপাদন করে। তীক্ষ্ণ হুয়া সেবন, অত্যন্ত ক্রীসংসর্গ এবং শীত প্রদেশে বাস জন্ম বাতজ অশরোগ উৎপন্ন হয়। শীতকালে বায়ু ও রৌদ্রসেবন, ব্যায়াম, শোকাদি কারণেও এই রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

বাতজ অশরোগে—অশ্রের বলিসকল বহু সংখ্যা এবং পরস্পর পৃথক হইয়া নির্গত হয়। ঐ সকল বলি শুষ্ক, কঠিন, অগিচ্ছিল, করুণ এবং কণ্টকবিশিষ্ট হইয়া থাকে। উহাদের বর্ণ স্ফাব, কখন অরুণবর্ণ হয় এবং আকৃতি তেলাকুচা, খজ্জুর, কুল কিস্বা বনকার্পাস ফলের সম হইয়া থাকে, কখন কদম্বপুষ্পের তুল্য, কখন রাইসরিষার সম হইয়া থাকে। বলিসমূহ বক্রভাবে উত্তীর্ণ, সূক্ষ্মাঙ্গ, বিদারিত মুখ এবং চিন্‌চিন্‌ বেদনা বিশিষ্ট হয়। রোগাক্রান্তব্যক্তির শিরঃ, হৃদয়, পার্শ্ব, অংশদেশ, কটি, উরু এবং বক্ষগাদিতে অত্যন্ত ব্যথা হয়। স্বক, লুপ, মল, মূত্র, নেত্র এবং আত্ম কৃৎঘর্ণ লাভ করে। হাঁচি, কর্ণদান, শ্বাস এবং জশ হয়।

অরুচি, উদগার, বিষ্টভ ও বিষমাসি দৃশ্য হইয়া থাকে । শব্দ এবং ক্রহনের দ্বারা গাইটরুক্ত পিচ্ছিল, বিরুদ্ধভাব, ফেণমিলিত বেদনায়ুক্ত অন্ন পরিমিত মলত্যাগ হয় । এই বাতজ অর্শ-রোগে শুষ্ক, স্রীহা, উদর ও অষ্ট্রিলা রোগের উদ্ভব হইয়া থাকে ।

পিত্তজ অর্শরোগ । কটু, অম্ল এবং উষ্ণ দ্রব্যাদি সেবন জন্য সর্বরূপ দাহনকর তীক্ষ্ণ ও উষ্ণ পান অম্ল এবং ঔষধ দ্বারা পিত্ত কুপিত হইয়া পিত্তজ অর্শরোগ উৎপাদন করে । মলপান, বায়াম, অগ্নি এবং রোজ সেবন, উষ্ণকাল, উষ্ণপ্রদেশ, ক্রোধ এবং অস্থির হইতেও পিত্তজ অর্শরোগ উৎপন্ন হয় ।

পিত্তজ অর্শরোগে,—রসিত, মুখ সকল রক্ত, পীত, কৃষ্ণ ও নীলবর্ণ হইয়া থাকে, ঐ বলি সমস্তের সংখ্যা অন্ন, কোমল এবং লক্ষ্যমান হয় এবং আমগন্ধি দ্রব রক্তস্রাব করে । ঐ বলি সমূহের আকার গুরুপাকীর দ্বিহা কিম্বা যকৃৎখণ্ড কিম্বা জলোকার মুখের সম, মূলের সম মধ্য স্থল অল্পবয়স্ক হয় । রোগাক্রান্তব্যক্তির ত্বক্, নখ এবং মলমূত্রাদি হরিত, পীত কিম্বা হরিজাবর্ণ হইয়া থাকে । রোগী, দাহ, পাক, বর্ষা, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, মোহ, অরুচি, ক্রোধ ও ক্ষয়যুক্ত হয় এবং দ্রব, নীল, পীত এবং রক্তবর্ণ অপক মল পরিত্যাগ করে ।

কফজ অর্শরোগ ।

মধুর স্নিগ্ধ, শীতল, লবণ, অম্ল এবং গুরু দ্রব্য সেবন জন্য অব্যায়াম, দিবানিত্রা, অতি কোমল শয্যা শয়ন ও উপবেশন জন্য সন্মুখস্থ বায়ুসেবন, শীতপ্রদেশ শীতকাল এবং নিশিচিন্তা অন্য কফজ অর্শরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

কফজ অর্শরোগে,—গুদাক্ষর সকল বিস্তীর্ণ, মূল দৈর্ঘ্যাকার এবং নিবিড় অবয়ব বিশিষ্ট হয় । ঐ সকলের আকৃতি গোলাকার ও পরিণাহে (পরিসরে) স্থূল এবং কাঁঠাল বীজ, রংশাকুর কখন গোল্ডনের—গাভীর গুনের সম হয় । ঐ সকল গুদাক্ষর স্নিগ্ধ, কঠিন, ভার্যাক্রান্ত, পিচ্ছিল, স্তিমিত (আর্দ্র) মন্থন (চিকণ) এবং স্থির উপচয় রহিত হইয়া থাকে । অর্শের বলি স্পর্শ করিলে সূৰ্ব্ব অস্থিত হয় এবং উহার স্বভাবতঃ অন্ন বেদনা ও কণ্ডুযুক্ত হয় । রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বক্ষগণ্ডেশে (কটিদেশে) বন্ধনের সম এবং মলদ্বার (তলপেট ও নাভিতে) আকর্ষণের সম অস্থিত হয় । শ্বাস, কাস, শ্বাস, (হেঁচকি) মুখ এবং নাসিকা হইতে স্রাব নির্গত হয় এবং অরুচি, মূত্রকৃচ্ছ ও প্রমেহ জন্মে এবং স্রীতে অনোৎসাহ হইয়া থাকে । মস্তকের জড়তা, শীত, জ্বর, অগ্নিমান্দ্য, বমি, অতিসার এবং গ্রহণ্যাদি রোগ উৎপাদিত হয় । ত্বক্, নখ, মলমূত্রাদির স্নিগ্ধ, পাণুবর্ণতা হয় । রোগাক্রান্তব্যক্তি ক্রহন দ্বারা কফযুক্ত রসায় সম, প্রচুর মল ত্যাগ করে । কফজ অর্শরোগে ক্লেদরক্তাদি নির্গত হয় না এবং কঠিন মলের দ্বারা পীড়িত হইলেও ইহার বিদ্যমান্ত হয় না ।

সানিটিক অর্শ ।

পূর্বোক্ত বাতাদি দোষের মধ্যে ষিটোষের মিশ্র জন্য এবং লক্ষণহেতু বৃন্দজ অর্শ এবং দোষত্রয়ের মিলিত জন্য এবং সহজাত অর্শরোগের লক্ষণহেতু সানিটিক অর্শ রোগ অনুভব করিতে হইবে । সানিটিক অর্শরোগ প্রকাশ হইবার পূর্বে অজীর্ণ উদরের ভিতরে শুড়শুড় শব্দ, বলের অন্নতা এবং উদগারের বাহ্য্য হয় । অজ্যার অবসাদ, শরীর ক্লান্ত, দৌর্বল্য এবং উদর দর্শন করিলে, গ্রহণী দোষযুক্ত পাণ্ডুরোগের আশঙ্কা উদয় হয় ।

উপরোক্ত বাত প্রবল, পিত্তপ্রবল এবং শ্লেষ্মাপ্রবল ত্রিবিধ অর্শরোগের দোষ মিলিত লক্ষণ সানিটিক অর্শরোগে প্রকাশ পায় ।

রক্তপ্রবল অর্শরোগ ।

রক্তপ্রবল অর্শরোগে, বলি সকল গুহ্যদ্বারে গোলের ন্যায় অনুভব হয় এবং পিত্তজাত অর্শরোগের লক্ষণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে । উহাদের বর্ণ, বটাকুর, শুষ্ক অথবা প্রবালের সম্যকোহিতবর্ণ হয় । কঠিন মল প্রবর্তন হইলে উহারা বহুল পরিমাণে উষ্ণ দুই রক্তস্রাব করে । অত্যন্ত রক্তস্রাব জন্য শরীর ভেঁকের সম্যক অর্থাৎ পীতবর্ণ হয় এবং রক্ত সংক্রম হইতে রক্ত-ক্ষয়জনিত উপদ্রব সকল উৎপাদিত হয় । রোগাক্রান্তব্যক্তির শক্তি, বর্ণ, স্থূলতা এবং উৎসাহের হ্রাস ও ইচ্ছার সকলের আকুল হইয়া থাকে, মল শ্রাববর্ণ, ক্লান্ত এবং কঠিন হয়, অথো দ্বারা বায়ু নিঃসরণ হয় না । যতশি রক্তপ্রবল অর্শ রক্ত সেবন হইতে উৎপাদিত হয়, রক্তের ক্ষেপণ, তনুত্ব এবং অরুণবর্ণ হইয়া থাকে, কটি, উরু এবং মলদ্বারে শূল হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি বিশেষ দুর্বল হইয়া পড়ে, তাহা হইলে রক্তপ্রবল অর্শরোগে বায়ু অনুবর্ত্তন অনুভব করিতে হইবে ।

যতশি রক্তপ্রবল অর্শরোগ, —জ্বর এবং স্নিগ্ধ দ্রব্য সেবন দ্বারা উৎপন্ন হয়, মল শিথিল, স্নিগ্ধ, জ্বর, শীতল ও খেত কিস্তা পীতবর্ণ হয়, রক্তের ঘনত্ব, পাণ্ডুর, তত্ত্বমত্ব এবং পিচ্ছিলত্ব প্ৰদীপ্ত হয় এবং গুহ্যদ্বার স্তিমিত ও পিচ্ছিল হয়, তাহা হইলে সেই রক্তপ্রবল অর্শরোগকে কষ্ট অনুভব করিতে হইবে ।

উত্তম অর্শরোগে, —রক্ত এবং পিত্তের তুল্য প্রকৃতি ও লক্ষণ জন্য পিত্তানুবর্ত্তনের লক্ষণ লেখ্য প্রদর্শিত হইল ।

অর্শরোগ উৎপাদিত হইলে শরীরের পঞ্চরূপ বায়ু পিত্ত এবং কফ আপন আপন স্থলে প্রকোপ প্রাপ্ত হয় ও গুদস্থিত বলি জরের প্রকোপ সাধন করে, অর্থাৎ বায়ু প্রকৃতির প্রকোপ জন্য বলিভ্রম আভাবিক প্রবহণাদি কার্যে অসমর্থ হয়, তাহা হইলে অর্শরোগ নানাপ্রকার ক্ষেপদায়ক ও সর্বশরীরে উপতাপজনক ব্যাধিসমূহের আকর হয় অর্থাৎ জঠর, অগ্নিমান্দ্য ইত্যাদি রোগের উৎপাদন করে । অর্শরোগ প্রায়ই কুস্ত্রসাধ্য জানিতে হইবে । যে অর্শরোগ এক দোষব্যাধি উদ্ভব হয়, দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় না এবং বাহ্যর বলি বাহিরে প্রকাশ পায় তাহাকে সর্শ

সাধ্য অশুভব করিতে হইবে। যে অর্শ দুই রূপ দোষ হইতে উদ্ভব হয়, দ্বিতীয় বলিতে অশ্মে, এবং এক বৎসর স্তম্ভীত হইলেও আরোগ্য হয় না, তাহা কৃচ্ছসাধ্য, যে অর্শরোগ সহজাত কিনা ত্রিদোষ দ্বারা উৎপন্ন হয় কিনা অভ্যন্তর অর্থাৎ অন্তঃবলি আশ্রয় করিয়া উৎপন্ন হয়, তাহাকে অসাধ্য জানিতে হইবে। অসাধ্য অর্শরোগে যদি অগ্নিশ্রদীপ্ত, চতুশ্চাদ বিজ্ঞমান ও আয়ুর অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ঐ রোগকে বাপ্য অশুভব করিতে হইবে। ইহার অন্তরূপ হইলে অর্থাৎ মন্দাগ্নি চতুশ্চাদ হীন ও আয়ু শেষ হইলে, উহা প্রত্যাখের জানিবে। যে অর্শরোগে,—হস্ত, পদ, মূত্র, নাভি, মলদ্বার এবং অন্তঃকোষে শোথ উৎপাদিত হইয়া থাকে ও বক্ষঃস্থলে এবং পাশ্বে শূল উদ্ভব হয়, তাহা অসাধ্য। বাহ্যর হৃদয় এবং পাশ্বে শূল, মূচ্ছা, বমি, অগ্নিহীন, জ্বর পিপাসা এবং মলদ্বার পাকা সম অশুভব হয়, তাহাকে অর্শরোগ বিনষ্ট করে। বাহ্যর তৃষ্ণা, অরুচি, শূল, অধিক রক্তস্রাব, শোথ এবং অতিসার হয়, তাহাকে অর্শরোগ ধ্বংস করে।

যেদ্রু ও নাসিকাদিতেও অর্শ উৎপন্ন হয়, তাহার মধ্যে নাভিহ অর্শ মৃদু, পিচ্ছিল এবং গন্তপদের মুখের সদৃশ অর্থাৎ কেছরার মুখের ভুল্য দেখা যায়।

ব্যান বায়ু শরীরস্থ স্নেহাকে গ্রহণ করত চর্ম্মের উপরে স্থির, কর্কশ এবং কীলের সম অর্শ উৎপন্ন করিলে তাহাকে চর্ম্মকীল রোগ কহে। এই রোগ বাতাস্রক হইলে স্থচিবিদ্ধভূল্য বেদনায়ুক্ত এবং কর্কশ হয়, পিত্তাস্রক হইলে কৃষ্ণ এবং রক্তবর্ণ এবং স্নেহাস্রক হইলে শরীরের সমান বর্ণ স্নিগ্ধ ও গাইটের ত্রায় দেখা যায়।

অর্শরোগের চিকিৎসা।

অর্শরোগের চিকিৎসা চারি প্রকার। যথা ঔষধপ্রয়োগ, কারকর্ম, অস্ত্র এবং অগ্নিক্রিয়া।

যে সকল ঔষধ অল্পপান এবং আহারীয় দ্রব্য সেবনে বায়ু প্রশান্ত হইয়া অধোগমন করে, এবং অগ্নি ও বলের উন্নতি হয় তাহাই নিত্য করা কর্তব্য।

ওক অর্শ উপশমের জন্য প্রলেপাদি তীক্ষ্ণ ক্রিয়া করিতে হইবে।

যে অর্শে রক্তপাত হয়, তাহা নিবারণার্থে রক্তপিত্ত রোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

রক্তার্শের চিকিৎসা করিতে হইলে, প্রথমতঃ রক্তপাত নিবারণ করা ব্যবস্থা নহে, যেহেতু দূষিত রক্ত নিবারণ করিলে মলদ্বারে বেদনা, কোষ্ঠবদ্ধ এবং দুষ্ট রক্ত হেতু বাতরক্তাদি পীড়া উৎপন্ন হইবে।

মল ভয়ল অর্থাৎ অতিসারের সম ভেদ হইলে, বাতাস্রারের সম চিকিৎসা করা বিধেয়। মল কঠিন অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে উদাঘর্ষ রোগের ভুল্য চিকিৎসা করা উচিত।

সুদ্রযোগ ।

কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে তন্ত্রের সহিত যমামি চূর্ণ এবং বিটলবণ সেবন করিলে আঁতু
অতিকার দর্শিবে ।

বাতশ্লেষ্মা বাতিত অর্শরোগে,—তরুকে মইং ঔষধ অরুভব করিতে হইবে । বায়ু জন্য
অর্শরোগে মাধম সহ তরু সেবন করিতে দিবে । শ্লেষ্ম জন্য অর্শরোগে উত্তমরূপ মাধম
ভুলিয়া সেই তরু সেবন করিতে দেওয়া কর্তব্য । তরু সেবনে একবার অর্শ আরোগ্য হইলে
আর হইবে না ।

খেতধুনা অঙ্গারের উপর ছড়াইয়া মলদ্বারের অধোদেশে স্থাপিত করিয়া কটিদেশ পর্য্যন্ত
একখানা মোটা বস্ত্রের দ্বারা আবৃত করতঃ এই ধূম মলদ্বারে লাগাইলে, সর্বপ্রকার অর্শের
রক্তশ্রাব আঁতু নিবারিত হইয়া রোগ উপশমিত হয় ।

খুলকুড়ী ১/১ সের একটী হাঁড়ীর মধ্যে পুরিয়া ১/৩ সের জলে সিদ্ধ করিবে, সিদ্ধ করিবার
সময় ঐ হাঁড়ীর মুখে একখানি সরাব (সর) ঢাকা দিয়া চারিদিকে মুক্তিকার লেপ দিবে ।
ঐ সরাবের মধ্যস্থলে একটী পুস্ত্র ছিদ্র করিয়া ঐ ছিদ্র সোলায় দ্বারা সিদ্ধকালীন বদ্ধ করিয়া
রাখিবে । জল শেষ ১/১ সের থাকিতে ঐ হাঁড়ী চুলি হইতে নামাইয়া মলদ্বারের অধোদেশে
সংস্থাপিত করিবে । অনন্তর কটিদেশ হইতে পাদ পর্য্যন্ত একখানি মোটা বস্ত্রের দ্বারা
আবৃত করিয়া ঐ সোলা খুলিয়া দিলে হাঁড়ীর মধ্য হইতে সরাবের ছিদ্র দ্বারা অল্প অল্প ধূম
নির্গত হইয়া মলদ্বারে লাগিবে । এরূপ তিন দিবস প্রাতে করিলে সর্বপ্রকার অর্শরোগ,
প্রবল রক্তশ্রাব এবং রোগীর বাতনা আঁতু উপশমিত হয় । ইহা বহু পরীক্ষিত ।

গিরিমুক্তিকা (গেরিমাটি) জলে বাটিয়া এক রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । এই
ঔষধ প্রতিদিন প্রাতে এক এক বটী ; মাধম অর্দ্ধতোলা, মিছরি অর্দ্ধতোলা এবং নাগকেশর
পুষ্পচূর্ণ ১০ চারি আনা ; এই তিন দ্রব্যের সহিত ঔষধ মিলিত করিয়া সেবন করিলে সর্ব-
প্রকার অর্শরোগ আঁতু নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

লিঙ্গের আঠার সহিত হরিদ্রাচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া অর্শের বলীর মুখে অঙ্গমাত্র প্রদান
করিলে, বলী পতিত হয় ।

ষোষাকল জলে বসিয়া অর্শ-প্রলেপ দিলে অতি শীঘ্র বলী পতিত হইয়া রোগ উপশমিত
হয় ।

লাউবীজ এবং সান্তার লবণ সমভাগে কাঞ্জির সহিত মর্দন করিয়া তিনটি বটী প্রস্তুত
করতঃ তিন দিন প্রাতে মলদ্বারে প্রবেশ করাইলে অস্ত্রঃবলী উপশম হয় ।

অর্শরোগে অতিশয় কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে, এবং মলত্যাগ সময়ে মলদ্বারে অতিশয় বাতনা
হইলে (টনটন করিলে) বাতি গন্ধক চূর্ণ দুই রতি মাত্রায় শীতল জলের সহিত সেবনে,
অত্যন্ত কঠিন মল তরল হইয়া, শীঘ্র নির্গত হয় এবং ইহা কিছু সেবন করিলে অর্শরোগ
সম্পূর্ণরূপে আরোগ্য হইয়া থাকে ।

কচি পদ্মপত্র বাটিয়া কিকিং চিনি ও ছাগীহৃৎ সহ অথবা কৃষ্ণভিল বাটিয়া চিনি ও ছাগীহৃৎ সহিত সেবনে অতি শীঘ্র রক্তস্রাব নিবারিত হয় ।

রুহচ্ছুরণ গোদক ।

ওলচূর্ণ ১৬ তোলা, চিতামূল ৮ তোলা, শুষ্কী ৪ তোলা, মরিচ ২ তোলা, ত্রিফলা, পিপ্পলী, শতমূলী, তালিশপত্র, ভেলার মূটী এবং বিড়ঙ্গ ; প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা, ভালমূলী ৮ তোলা, বিড়ঙ্গবীজ ১৬ তোলা, গুরুত্বক ২ তোলা, এলাইচ ২ তোলা, পুরাতন শুঁড় ১৮০ তোলা ; একত্রে মিলিত করিয়া মোদক প্রস্তুত করিতে হইবে । মাত্রা ১ তোলা । অমুপান শীতল জল । এই ঔষধ সেবন সময়ে গুরু এবং বলকর পথ্য ব্যবহার করা উচিত, এই ঔষধ সেবনে সর্স-প্রকার সোপান্নব অর্শ, শোথ, শ্লীপদ (গোদ) এবং গ্রহণী প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অতিশয় অগ্নি এবং বল বৃদ্ধি হয় ।

অগ্নিমুখ লৌহ ।

তেউড়ী, চিত্তা, নিসিন্দা, সিজ, মুণ্ডরী এবং ভূঁই আমলা ; প্রত্যেক ভিল পোয়া, পাকার্থ জল ৬৩ সের, শেষ ১৬ সের । গব্য স্নাত ১৩ সের । উষ্ণ করিয়া উহাতে মনঃশীলা-কিছা বিছুটির মূলের রস দ্বারা শোধিত উৎকৃষ্ট লৌহভঙ্গ ১১০ সের নিক্ষেপ করিবে ; তৎপরে উক্ত কাথ এবং চিনি ১৩ সের দিয়া পাক করিবে, কিকিং ঘন হইলে উহাতে বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক ১৮০ দেড় পোয়া, ত্রিফলা চূর্ণ ১৮০ আড়াই পোয়া, শীলাজত ৮০ অর্দ্ধ পোয়া প্রক্ষেপ করিবে । শীতল হইলে উহাতে মধু ১৩ সের মিলিত করিয়া লইবে । মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ১ মাষা হইতে ৪ মাষা পর্য্যন্ত সেব্য । এই ঔষধ অতিশয় অগ্নিকারক । ইহা সেবনে সর্সপ্রকার অর্শ, শোথ, শ্লীহাদি আরোগ্য হয় । ঔষধ সেবন সময়ে হৃৎ, মাংসযুষ প্রভৃতি বলকারক বস্তু ব্যবহার করা উচিত ।

পিপ্পলাস্ত তৈলের পিচকারী দিলে সর্সপ্রকার অর্শরোগ উপশমিত হয় ।

অর্শরোগাক্রান্ত ব্যক্তি মল মূত্রের বেগ ধারণ, ক্রীসংসর্গ, অশ্বাদি আরোহণ এবং কষ্টকর উপবেশন কদাচ করিবে না । যথা—

“বেগাবরোধং ক্রীপৃষ্ঠ যান সুংকটকাসনং ।

যথাশ্বং দোষণঞ্চান্নমর্শসং পরিবর্জ্যয়ে ॥”

অর্শরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অগ্নিমান্দ্যাদি।

শরীরস্থ পাচক অগ্নি চারি প্রকার। কক্ষাধিক্য হইতে মন্দ্যগ্নি, পিত্তাধিক্য হইতে তীক্ষ্ণগ্নি, বায়ুধিক্য হইতে বিষমগ্নি এবং দোষত্রয়ের সাম্যতাব হইতে সম্যগ্নি উৎপাদিত হইয়া থাকে। বিষমগ্নি দ্বারা বাতজ রোগ, তীক্ষ্ণগ্নি দ্বারা পিত্তজ রোগ এবং মন্দ্যগ্নি দ্বারা কফজনিত রোগ উৎপন্ন হয়। মন্দ্যগ্নিযুক্ত মনুষ্যের অন্ন পরিমিত আহারও পরিপাক হয় না। বিষমগ্নি দ্বারা আহার কখন উত্তম পরিপাক, কখন কিছুমাত্র পরিপাক হয় না, তীক্ষ্ণগ্নি দ্বারা পরিমিত অপরিমিত উভয়বিধ আহার পরিপাক হইয়া থাকে, সম্যগ্নি দ্বারা যথোচিত আহার পরিপাক হয়। এই তিন প্রকার অগ্নির মধ্যে সম্যগ্নিকে শ্রেষ্ঠ অনুভব করিতে হইবে।

কক্ষ পিত্ত ও বায়ু কর্তৃক যথায়তে আশ্রয়, বিদগ্ধ ও বিষ্টক; এই তিন প্রকার অজীর্ণের উৎপত্তি হয়। তৎপর মতভেদে রসাবশেষ হইতে চতুর্থ প্রকার। দিব্যাত্রি অষ্ট প্রহর ব্যাপিত হইয়া দোষ রহিত পূর্বক আহার পাক হইলে উহাকেও কেহ কেহ অজীর্ণ বলিয়া পঞ্চম প্রকার বলেন। তৎপর দৈনিক অবিকারকারী অজীর্ণকে ষষ্ঠ প্রকার বলিয়া থাকেন। ইহাতে ক্ষুধা, পিপাসা এবং মল নির্গমন আদি জীর্ণ লক্ষণের অনুদয় জন্ম আহারীয় দ্রব্যের অজীর্ণতা অনুভব হয়, কিন্তু বেদনা আগ্নানাদি কোন উপদ্রব হইতে কষ্ট হয় না।

অধিক জলপান, বিষমাশন, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ, এবং দিব্যানিদ্রা দ্বারা মনুষ্যগণের নিয়মিত সাময়িক এবং অভ্যাসিক লঘু আহারও পরিপাক হয় না। আমাজীর্ণে শরীর ভার, স্বমন ভাব, কপোল এবং নেত্রকুটে শোথ হয়; যে বস্তু আহার করে, তাহার উদগার উঠে এবং তাহাতে অন্ন হইয়া থাকে।

বিষ্টক অজীর্ণরোগে,—উদরের ব্যথা, আগ্নান এবং নানারূপ বাতবেদনা অর্থাৎ তৌদ ভেদাদিরূপ শূল জন্মে, এবং মল ও বায়ুর অপ্রবৃত্তি, জড়তা, মুচ্ছা এবং অঙ্গপীড়ন তুল্য বেদনা হয়।

বিদগ্ধ অজীর্ণরোগে,—ভ্রম, পিপাসা, মুচ্ছা, দাহ, শর্শ্ব এবং ধূম সহ অন্ন উদগার হয় এবং পশ্চাহেতু ও ঔষধদোষাদি নানারূপ বেদনা জন্মে। রসশেষ অজীর্ণরোগে অন্ন বিদেহ, কদরের অভুক্তি ও শরীর ভার বোধ হইয়া থাকে।

মুচ্ছা, প্রলাপ, বমি, মুখ হইতে লালাস্রাব, অঙ্গের অবসাদ ও ভ্রান্তি, অজীর্ণ রোগে এই সকল উপদ্রব জন্মে। অতি বদ্ধিত অজীর্ণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জীবন নষ্ট হয়, যে সকল মুক্ত ব্যক্তি পশুর তুল্য খাড়াখাড়া বিচার না করিয়া অনিয়মিত আহার করে, তাহারাই রোগে মনুষ্যের মূল অজীর্ণ রোগকে নিশ্চয়ই প্রাপ্ত হয়।

সমাপ্ত।

বিসূচী, অলসক এবং বিলম্বিকা রোগ।

আম, বিষ্টক এবং বিদগ্ধ অজীর্ণ হইতে বিসূচী, অলসক এবং বিলম্বিকা ত্রিবিধ রোগ উৎপন্ন হয়। যে রোগে অজীর্ণ জন্ম বায়ু সূচী বৃদ্ধনের সম শরীরকে বেদনামুক্ত করিয়া অবস্থিতি করে, তাহাকে বিসূচী রোগ কহে। পরিমিতাহারী এবং বিজ্ঞজনগণের বিসূচিকা রোগ উৎপন্ন হয় না। ভক্ষ্যভক্ষ্যের বিবেচনাহীন অজিতেন্দ্রিয় এবং অনিতাহারী মৃদুগোকেই এই রোগাক্রান্ত হয়।

বিসূচীকা রোগ।

বিসূচিকা রোগে,—উদরে শূল হইয়া অধিক মলরেচন এবং বমন হইয়া থাকে। রোগীর—দাহ, তৃষ্ণা, বক্ষঃস্থলে এবং মাথার বেদনা হয়; ভ্রম, মুচ্ছা, কম্প এবং শরীর বিবর্ণ, হস্তপদাদিতে ঝাল ধরে।

অলসক রোগ।

অলসক রোগে,—অত্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ হয়, বাতকর্ম্ম রুদ্ধ হইয়া আগ্নান উৎপাদিত হইয়া থাকে, বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া কুক্ষির উপরে কণ্ঠা পর্য্যন্ত গমন করে, রোগী উদরের বেদনা দ্বারা পীড়িত হয়, পিপাসা জন্মে, উল্গার উঠিতে থাকে এবং অত্যন্ত কষ্টের জন্ম আর্দ্রনাদ করে।

বিলম্বিকা রোগ।

যে রোগে কক্ষ এবং বায়ু কষ্টক ভুক্তার দূষিত হইয়া, উর্দ্ধ কিম্বা অধোমুখে নির্গত হয় না, তাহাকে পণ্ডিতেরা বিলম্বিকা রোগ কহিয়াছেন। এই রোগ অত্যন্ত হুচিকিৎসনীয়। যে স্থানে আম অবস্থিতি করে, সে স্থান আমজনিত রোগ সকলের দ্বারা অর্থাৎ অপাক অলসকাদি দ্বারা বিশেষ পীড়িত হয়, এবং সেই সময়ে যে দোষ শরীরে প্রবল থাকে সেই দোষ হেতু বিকারও প্রাপ্ত হয়।

বিসূচিকা রোগের মৃত্যু লক্ষণ।

যে বিসূচিকা রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দন্ত, ওষ্ঠ এবং নখ শ্রামবর্ণ হয়, মুচ্ছা, মোহ, বমন, কীর্ণস্বর এবং সন্ধি সকল শিথিল এবং চক্ষুদ্বয় কোঠরে প্রবেশ করে এবং জ্ঞান রহিত হয়, সে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয় না।

জীর্ণাহারের লক্ষণ।

আহার জীর্ণ হইলে উল্গার শুদ্ধি, শরীর ও মনের উৎসাহ, মলমূত্রাদির যথোচিত নির্গম, নেহের লঘুতা, ক্ষুধা এবং পিপাসা জন্মে।

সমাপ্ত।

অগ্নিমান্দ্য, বিসৃচিকা অর্থাৎ ওলাউঠা, অলসক এবং বিলম্বিকা রোগের চিকিৎসা ।

সর্বপ্রকার রোগে বিশেষতঃ অগ্নিমান্দ্যাদি রোগে, যাহাতে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, একপু চিকিৎসা অগ্রে কর্তব্য ।

বায়ু দমন দ্বারা বিষমায়ি নিবৃত্তি। পিত্ত শান্তি দ্বারা তীক্ষ্ণায়ির দমন এবং কক শোষণ দ্বারা মন্দায়ির প্রতিক্রিয়া করা সর্বতোভাবে বিধেয় ।

সৈন্ধবাদি চূর্ণ ।

সৈন্ধব, হরীতকী, পিপুল এবং চিতামূল ; সমভাগে চূর্ণ মিলিত করিয়া উষ্ণজলের সহিত সেবন করিলে, অতিশয় অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া ক্ষণকাল মধ্যে অজীর্ণাদি রোগ নিবারিত হয় ।

শঙ্খবটী ।

কড়িতম্ব ১ তোলা, ফুলখড়ী (চক) ১০ চারি আনা, মকরদ্বন্দ্ব দুই আনা জলে মর্দন । ২ রতি বটী । অহুপান পাতিলেবুর রস এবং চিনি । এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া অতিশয় অগ্নিদীপ্ত হইয়া থাকে ।

অগ্নিকুমার রস ।

যমানি ১/১ সের, বহেড়া ১/১০ অর্দ্ধ সের, হরীতকী ১/১০ এক পোয়া, আমলকী ১/১০ অর্দ্ধ পোয়া, সৈন্ধব লবণ ১/১০ এক ছটাক ; জলে মর্দন । ৪ রতি বটী ; অহুপান উষ্ণোদক । এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য ও অজীর্ণাদি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে ।

বৃহৎ শঙ্খবটী ।

শঙ্খ ভস্ম ১ এক তোলা, পঞ্চ লবণ ৫ তোলা, তেঁতুলচটা ভস্ম ১ তোলা, ত্রিকটু ৩ তোলা, হিঙ্গু ১ তোলা, মিঠা ১ এক তোলা, রস ১ এক তোলা এবং গন্ধক ১ এক তোলা । জলবায়ু অপ্যায়র্গে (আপাং) ৭ বার। চিতামূলে ৭ বার। নিষে ৭ বার। গোড়া-বুতে ৭ বার। পাতিলেবুতে ৭ বার। মাত্রা দুই রতি । অহুপান শীতল জল কিস্বা ভাবের জল । এই ঔষধ সেবনে অগ্নিমান্দ্য এবং অজীর্ণ, অলসক, বিলম্বিকাদি রোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া বিলক্ষণ অগ্নি প্রদীপ্ত হইয়া উঠে ।

ভাস্কর লবণ ।

পিপুল, পিপুলমূল, ধনে, ককজীরা, সৈন্ধব লবণ, বিট লবণ, ডেজপত্র, ডালিমপত্র এবং নাগকেশর, ইহাদিগের প্রত্যেক ১/১০ এক পোয়া, সচল লবণ ১/১০ আড়াই পোয়া, মরিচ, জীরা এবং শুঠ প্রত্যেক ১/১০ অর্দ্ধ পোয়া, শুড়ত্বক ৪ তোলা, এলাইচ ৪ তোলা, কয়কচ-

লবণ ১/১ এক সের, অন্ন দাড়িমফলের ছাল ১/১০ অর্দ্ধ সের জীবৎ অন্ন বেতস ১/১০ এক পোরা ; এই সকল চূর্ণ একত্রে করিয়া লইবে । তক্র বা কাঁজির সহিত সেব্য । ইহা সেবন করিলে, অগ্নিমান্দ্যাদি রোগ এবং শুষ্ক, শূল, প্রীহা, পাণ্ডুরোগাদি আশু নিবারিত হইয়া অতিশয় অগ্নিদীপ্ত হইয়া থাকে ।

কোষ্ঠে বায়ু দুষ্ট হইয়া উদর ক্ষীণ হইয়া মলমূত্রাদি নিস্রোধ হইলে, তাহাকে অলসক রোগ কহে । এই অবস্থায় শীতল জল পান করিলে শীঘ্র ভুক্ত্যগ্নের পরিপাক হইয়া অধো নিঃসৃত হয় ।

টার্পিণ চারি পাঁচ বিন্দু, শীতল জল অর্দ্ধ ছটাকের সহ সেবনে, উক্ত পীড়া অর্থাৎ পেট-কাঁপা, চোয়াঢেকুর, আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

হরীতকী, পিপুল, ধাত্তের তুঁষের জলে কিম্বা কাঞ্জিতে সিদ্ধ করিয়া, কিঞ্চিৎ সৈন্ধবলবণ সহিত সেবন করিলে, ধূমোদগার এবং অজীর্ণ দোষ নিবারিত হইয়া তৎক্ষণাৎ ক্ষুধার উদ্বোধ হয় ।

বিষ্টক অর্থাৎ অজীর্ণহেতু উদর শুক্লভূত (দমসগ) হইয়া থাকিলে শ্বেদক্রিয়া ও লবণ মিশ্রিত জলপান ব্যবস্থ্যয় ।

হিং, ত্রিকটু ও সৈন্ধব একত্রে জলে মর্দন করিয়া, নাভিতে প্রলেপ দিয়া নিদ্রা বাইলে • লক্ষ্যপ্রকার অজীর্ণরোগ আশু নিবারিত হইয়া থাকে ।

বিসৃটিকা (ওলাউঠা) রোগের চিকিৎসা ।

হিং ১ রতি, লক্ষা চূর্ণ ১ রতি এবং কপূর ১/১০ অর্দ্ধরতি ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া কিঞ্চিৎ শুভেঁর সহিত বটীকা বাধিবে । একটা বটীকার এই মাত্রা জানিতে হইবে । বিহুচির (ওলাউঠার) প্রথম লক্ষণে চিনির পান্য অর্দ্ধ ছটাক, তাহাতে কিঞ্চিৎ পাতিলেবুর রস মিশ্রিত করিয়া তাহার সহিত ঔষধ সেবন করাইবে, যতক্ষণ না আরোগ্য হইবে, অর্দ্ধ ষষ্ঠী অন্তর এইরূপ ঔষধ সেবন করাইবে । ইহাতে ভেদ এবং বমি আশু নিবারিত হয় । • বয়স বিবেচনা করিয়া সিকি খানা, অর্দ্ধ খানা এবং একটা প্রত্যেকবারে সেব্য ।

মম ৬ রতি এবং অহিফেণ ২ রতি ; একত্রে মিলিত করিয়া ৩টা বটীকা প্রস্তুত করিবে । ওলাউঠা রোগের প্রথম লক্ষণে একটা বটী সেবন করাইবে যাবৎ রোগ আরোগ্য হইয়া যায় তাবৎ অর্দ্ধ ষষ্ঠী অন্তর এক এক বটী সেব্য । এই ঔষধ সেবনে অতি শীঘ্র ভেদ বমি নিবৃত্তি হইয়া থাকে ।

জাতিফলাদি বটীকা ।

জাতিফল ১ তোলা, সোহাগার থই ১ তোলা, অত্র ১ তোলা, ধুস্তরবীজ ১ তোলা, অহি-
(ফেণ ২ তোলা ; গন্ধতাদালের রসে মর্দন করিয়া ৩ রতি প্রমাণ বটী । অনুপান শীতল জল

দুঃখপ্রাপ্ত, অরুচি, অবিপাক, মূর্ছা, বমি, জ্বর, আনাহ, পীনস, হাঁচি এবং শরীরের ক্লান্ততা উৎপাদন করে। মাষকলাট, পিষ্টক, অন্ন, লবণ, শুঁড় এবং শাক ভক্ষণ হেতু পুরীষজাত কৃমি জন্মে। পুরীষজাত কৃমি,—পাকাশয়ে উৎপত্তি হইয়া অধোদ্বারা নির্গত হইয়া থাকে; যে সময়ে ঐ পুরীষজাত কৃমি বর্ধিত হইয়া আমাশয়াভিমুখ গমন করে, তৎকালে রোগাক্রান্তব্যক্তি মলগন্ধবুক্ত উদগার এবং নিদ্রাস পরিত্যাগ করে। এই পুরীষজাত কৃমি, স্থূল এবং বর্ত্তলা-কৃতি, কতকগুলি স্থূল ও কতকগুলি স্থূলাকার, উহারা শ্রাম, পীত, শুক্ল কখন বা কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। এই পুরীষজাত কৃমি পঞ্চ প্রকার। যথা,—কক্করক, মকেরক, সৌমুরাদ, শূল এবং লোহিত; উহারা বিমার্গগামী হইয়া, বিরচন, শূল, বিষ্টভ, শরীরের ক্লান্ততা, কক্ক-শতা এবং পাণ্ডুর, রোমহর্ষ, অগ্নিমান্দ্য এবং মলদ্বারে কণ্ডু উৎপাদন করে।

শাকাদি এবং বিরুদ্ধ অকীর্ণকর দ্রব্য আহারের জন্ত, রক্তজ কৃমি সমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকে। রক্তজ কৃমি,—রক্তবাহিনী শিরা সংস্থিত রক্ত হইতে উৎপন্ন হয়, উহারা হৃদয়, পাদহীন, বর্ত্তল ও তাম্রবর্ণ হয়। কতকগুলি অতি ক্ষুদ্র হেতু দৃশ্য হয় না। রক্তজ কৃমিগণের নাম ছয় প্রকার। যথা;—কেশাদ, রোমবিধ্বংস, রোমখীণ, উড়কর, সৌরশ এবং মাতৃ। ইহারা একমাত্র কুষ্ঠরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

সমাপ্ত।

কুমিরোগের চিকিৎসা

ক্ষুদ্রযোগ।

প্রথমে কিকিৎ শুঁড় ভোজন করিয়া পরে ধোঁয়াসানী ধমানী বাসি জলের সহিত সেবন করিলে কোষ্ঠাশ্রিত কুমিরোগ নিবারিত হয়।

পালিতা পত্রের রস কিছা কেউর পত্রের রস বা সাঁকে শাকের রস, কিকিৎ গম্বু মিলিত করিয়া সেবন করিলে আন্ত কোষ্ঠাশ্রিত কুমিরোগ নিবারিত হয়।

পলাশবীজ ঘোলের সহিত বাটুরা সেবন করিলে, ঐ কুমিরোগ নষ্ট হয়।

খেজুর পাতার রস বাসি করিয়া মধুর সহিত সেবনে সর্বপ্রকার কুমিরোগ হয়। (কক্কর, পুরীষজাত এবং রক্তজ)

বিড়ক ১ তোলা, পলাশ বীজ ১ তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধসের, শেব ৮০ অর্দ্ধপোয়া, প্রক্ষেপ নম্ব। এই কাথ সেবনে সর্বপ্রকার কুমিরোগ আয়োগ্য হয়।

পাণ্ডুবীজ চূর্ণ ২ তোলা, খোল অর্দ্ধ গোয়ার সহ সেবন করিয়া সেবন করিলে কৃমি নষ্ট হয়।

নরিকেল জল মধুর সহিত পান করিলে কৃমি নষ্ট হয়।

পলাশবীজ, ইক্ষবৎ, বিড়ঙ্গ, নিমছাল এবং চিরাতা, চূর্ণ মিলিত ২ তোলা গুড়ের সহিত সেবন করিলে তিন দিবসে কৃমিরোগ আরোগ্য হয়।

খোরাসানী, যমানী, মুখা, পিপ্পল, কঁকড়াশৃঙ্গী ; বিড়ঙ্গ এবং আতাইচ ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সমভাগে মিলিত ২ তোলা মধুর সহিত সেবন করিলে জ্বর, অতি সার, কাস, বমি নিবারিত হইয়া কোষ্ঠস্থ কৃমিরোগ এককালে উন্মূলিত হইয়া থাকে।

হরিদ্রা থণ্ড।

পালিতার রস ৮ সের, চিনি ১ সের, হরিদ্রা চূর্ণ ১ সের ; এই সমুদায় একত্রে পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে, চিতামূল, ত্রিফলা, মৃত্তা, বিড়ঙ্গ, কৃষ্ণজীরা, যমানী, বনযমানী, সৈন্ধব লবণ, মিসিন্দাফল, আঁকনাদি, বিড়ঙ্গ, শুামালতা, অনন্তমূল, বাকসমূল, পলাশবীজ, ত্রিকটু, ভেউড়ীমূল, দস্তীমূল, রেণুক, নিমছাল এবং সোমরাজী, ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা প্রক্ষেপ করিবে। যাত্রা ১ তোলা। অমুপান শীতল জল। ইহা সেবনে সর্ব-প্রকার কৃমি, ছষ্ট ব্রণ, বিদ্রমি, পাণ্ডু এবং বহুবিধ অন্ত্রাশ্র রোগ আরোগ্য হয়।

কুগিমুদগার রস।

রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ৫ তোলা, পিঠা ৮ তোলা, বিড়ঙ্গ ১৬ তোলা, ছাগীচূর্ণ মর্দন। ৬ রতি বটী, অমুপান ধনে, জীরার গুড়া এবং মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার কৃমিরোগ, জ্বর, বমি এবং উদরের ব্যথা আন্ত উপশমিত হইয়া থাকে।

কুগিমুদগার।

রস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, বনযমানী ৩ তোলা, বিড়ঙ্গ ৪ তোলা, কুঁচিলা ৫ তোলা, পলাশবীজ ৬ তোলা। জলে মর্দন। ২ রতি বটী। অমুপান বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৮০ ছই আনা এবং মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার কৃমিরোগ উপশমিত হইয়া থাকে।

কপূর চূর্ণ মস্তকে ঘর্ষণ করিলে (মাথায় মাখিলে) উকুন মরিয়া যায়।

ধূতুপাতার অথবা পানের রস শোধিত পারার সহিত মাড়িয়া ঘন হইলে, মস্তকে প্রলেপ দিলে উকুন মরিয়া যায়।

নালিতা শাকের বীজ কাঁজির সহিত বাটির মস্তকে প্রলেপ দিলে সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

বিড়ঙ্গ তৈল ।

কটুতৈল ৮৪ সের, গোমূত্র ১৬ বোল সের, বিড়ঙ্গ, গন্ধক এবং মনঃশিলা সমভাগে মিলিত ৮৯ সের, একত্রে পাক করিবে। এই তৈল মস্তকে মর্দন করিলে সমুদায় উকুন মরিয়া যায়।

কুমিরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

পাণ্ডুরোগ, কামলা এবং হলীমক রোগ ।

পাণ্ডুরোগ (জাবা পাঁচ প্রকার) যথা—বাতিক, শৈতিক, শৈয়িক, সানিপাতিক এবং মৃত্তিকাভক্ষণজনিত । অন্ন, লবণ, মত্ত, মৃত্তিকা ও অত্যন্ত ভীক্ষু বস্ত্র সেবন জন্ত, দিবানিদ্ৰা এবং ব্যায়াম দ্বারা দেহ সমূহ রক্তকে দূষিত করিয়া ত্বকে পাণ্ডুবর্ণ করে। পাণ্ডুরোগ জন্মিবার পূর্বে চর্ম্ম কিঞ্চিৎ বিদারিত হয়, অন্ধিগোলকে শোথ, নিষ্ঠাবন, গাত্রের অবসাদ, অবিপাক ও মল মুত্র পীতবর্ণ হইয়া থাকে এবং মৃত্তিকা আহার করিতে বিশেষ ইচ্ছা হয়।

বাতজ পাণ্ডুরোগে—ত্বক, মুত্র ও চক্ষু আদি রুক্ষ কিঞ্চিৎ অরুণবর্ণ এবং রুক্ষ হয়, গাত্র-বেদনা, কল্প, আনাহ এবং ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

শৈতিক পাণ্ডুরোগে,—মল, মুত্র এবং চক্ষু পীতবর্ণ হয় এবং রোগীর দাহ, তৃষ্ণা, জ্বর এবং মলরেচন হইয়া থাকে।

কক্ষ পাণ্ডুরোগে,—ত্বক, মুত্র, চক্ষু এবং আন্ত্র শুক্লবর্ণ হয়, মুখ ও নাসিকা হইতে জল-স্রাব, তল্লা, শোথ, আলস্ত এবং শরীরের অধিক শুষ্কতা হয়।

সানিপাতিক পাণ্ডুরোগে,—জ্বর, অরুচি, হ্রাস, বমন, তৃষ্ণা এবং ক্লান্তি হইয়া থাকে, কিন্তু রোগাক্রান্তবাত্তি ক্রীণ এবং জ্ঞানশূন্য হইলে, রোগকে অসাম্য অনুভব করিতে হইবে।

মৃত্তিকা ভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগে—মৃত্তিকা-ভক্ষণ-বিল বাজির বায়ু, পিত্ত এবং কক্ষ কুপিত হয় (অর্থাৎ কক্ষ মৃত্তিকা হইতে, বায়ু কক্ষ-মৃত্তিকা হইতে, পিত্ত এবং মধুর মৃত্তিকা হইতে কক্ষ কুপিত হয়), প্রত্যবতঃ মৃত্তিকা রুক্ষণের দ্বারা রস রক্ত প্রভৃতি ধাতু এবং ভুক্ত আহারকে রুক্ষ করত অন্ন অপাচিতরূপে স্থিতি করে, রসবাহি স্রোত সমূহের পূরণ ও রোধ করিয়া তাহার দ্বারা দেহের ভেজ, ওজ, বীৰ্য এবং ইন্দ্রিয় সমূহের বল হরণ করে এবং সমুদ্রেই শরীরের বল, বর্ণ ও অগ্নিমানসিক দারুণ পাণ্ডুরোগ উৎপাদন করে। মৃত্তিকা ভক্ষণজনিত পাণ্ডুরোগীর কোষ্ঠ মধ্যে কৃমি সঞ্চিত হইয়া থাকে, তল্লা অন্ধিগোলক, গণ্ড, ক্র, পদ, সন্ধি এবং শিশ্নে শোথ উৎপন্ন এবং রক্ত এবং কক্ষবৃত্ত অধিক বল লিঃহত হইয়া থাকে।

বহুকালস্থায়ী পাণ্ডুরোগে,—কালবশে ধাতু সকলকে রুদ্ধ করিলে অসাধ্য হইয়া উঠে অল্পকাল স্থায়ী হইয়া যদি শোধযুক্ত হয় এবং রোগী বাৎস্তীয় পদার্থকে পীতবর্ণ দর্শন করে সে পাণ্ডুরোগকেও অসাধ্য জানিতে হইবে। যে রোগীর কক্ষযুক্ত হরিবর্ণ বিবদ্ধ এবং মাত্রায় মল মুহূর্ছ নির্গত হয় তাহাও অসাধ্য। যে রোগীর শরীর শুভ্রবর্ণ এবং লোহি অল্পভব হয় এবং বমন, ক্লান্তি মুর্ছা ও পিপাসা বর্তমান থাকে, সে রোগেও রোগীর প্রাণ হয়। যে পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত ক্রয় হইলে, বর্ণ খেত হয়, তাহারও জীবন রক্ষা হয় না। বাহার চক্ষু, দন্ত ও নখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং সমুদায় পদার্থকে পাণ্ডুবর্ণ সম দর্শন হয় তাহারও মৃত্যু হইয়া থাকে। বাহার বাহ, জজ্বা এবং মস্তকে শোধ উদ্ভব ও দেহের মধ্যস্থ কৃষ্ণ কিস্বা বাহ জজ্বা ও মস্তকের এবং দেহের মধ্যস্থান শোধযুক্ত হয়, তাহাও অসাধ্য। যে পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তির মলদ্বার, শিল্পে এবং মুকুতে শোধ দৃষ্ট হয় এবং মুর্ছা, অজ্ঞানত অতিসার ও অর উদ্ভব হয়, সে রোগীকে সন্দিগ্ধ পরিত্যাগ করিবেন।

কামলা রোগ ।

যদি পাণ্ডুরোগাক্রান্ত ব্যক্তি অধিক মাত্রায় পিত্তজনক দ্রব্য সেবন করে, তাহা হইবে পিত্ত, রক্ত এবং মলকে দূষিত করত কামলা রোগ উৎপাদন করে। কামলারোগে,—দ্রব, নখ, চক্ষু এবং আন্ত্র অত্যন্ত হরিদ্রাবর্ণ হয়, মল রক্তবর্ণ, মূত্র পীতবর্ণ এবং দেহ ভেদে বর্ণ ধারণ করে। ইন্দ্রিয় সমূহের হীনশক্তি, দাহ, দুর্বলতা, অনেক অবসাদ, অরুচি এবং আহারের অপাক হয়। কামলারোগ বহু পিত্তযুক্ত হইয়া কভু কোষ্ঠাশ্রয়, কভু রক্তাশ্রয় ধাতুকে আশ্রয় করে এবং এই রোগ বহুকালস্থায়ী হইলে কুস্ত কামলা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। কুস্তকামলারোগ রুদ্ধসাধ্য। যে কামলারোগাক্রান্ত রোগীর মল রক্তবর্ণ, মূত্র পীতবর্ণ এবং অত্যন্ত শোধ দৃষ্ট হয় কিছা নেত্র, মুখ, মল, মূত্র এবং বমন রক্তবর্ণ এবং মুর্ছ হয়, সে রোগীর প্রাণ রক্ষা হয় না। যে রোগীর গাত্রদাহ, অরুচি, তৃষ্ণা, আনাহ, তন্দ্রা মোহ, অগ্নিবৎস এবং জ্ঞানশূন্য হয়, সে রোগীরও প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে। যে কুস্তকামলা রোগাক্রান্তরোগীর বমন, অরুচি, হস্তাস, কাতরতা, অর, বাস, কাস এবং অধিক মলব্রূচ হয়, তাহাকেও চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

হলীমক ।

বংকালীন পাণ্ডুরোগাক্রান্তব্যক্তির দেহ হরিৎ অর্থাৎ শ্রাব পীতবর্ণ হইয়া থাকে, বল এবং উৎসাহের বিলোপ হয়, তন্দ্রা, মলাগ্নি, মুহূর্ত্তর, অজমর্দ, দাহ, পিপাসা, অরুচি, ক্রম এবং ক্রীতে উৎসাহবিহীন হইয়া থাকে, তাহাকে হলীমক রোগ বলে। এই রোগ বায়ু এবং পিত্ত হইতে উৎপন্ন হয়।

সমাপ্ত ।

পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক

রোগের চিকিৎসা ।

ক্ষুদ্রযোগ ।

হরিত্রা ২ তোলা, জল ৮।০ অর্ক সের, শেব অর্ক পোয়া। উহাতে ১০ চারি আনি পরিমাণ হরিত্রাচূর্ণ মিলিত করিয়া সেবনে পাণ্ডু, কামলা, হলীমক আদি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

ত্রিকলা মিলিত ২ তোলা, জল ৮।০ অর্ক সের, শেব ৮।০ অর্ক পোয়া। উহাতে ত্রিকলা চূর্ণ চারি আনি পরিমাণ মিলিত করিয়া সেবনে উক্তরোগ সকল আরোগ্য হয়। বাত জন্ম পাণ্ডুরোগে,—শ্লিষ্ণক্রিয়া, পিত্ত জন্ম পাণ্ডুরোগে,—তিক্ত অথচ শীতল বস্তু, কফজ পাণ্ডুরোগে,—কটু, রুক্ষ ও উষ্ণ এবং মিশ্রপীড়ায় মিশ্র চিকিৎসা বিধেয়।

হরীতকী চূর্ণ গুড়ের সহিত তক্ষণে উক্ত রোগ সকল আরোগ্য হয় ।

লৌহচূর্ণ গোমুত্রে সাত বার ভাবনা দিয়া, গুড়ের সহিত সেবন করিলে সর্বাধিকার পাণ্ডুরোগ উপশমিত হইয়া থাকে ।

মধুর (লৌহমল) ৭ বার দধি করিয়া, ক্রমে সাতবার গোমুত্রে ভিজাইয়া, মধু ও হুত লহযোগে অনেক সহিত সেবন করাইলে অতি শীঘ্র অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া সশোধ পাণ্ডুরোগ আরোগ্য হয় ।

ত্রিকলা, গুলঞ্চ এবং দারুহরিত্রা ; মধুর সহিত প্রাতে সেবন করিলে কামলা রোগ নিবারিত থাকে ।

চিনির সহিত তেউড়ীমূল চূর্ণ সেবনে কামলারোগ আরোগ্য হয় ।

ঘলঘবিয়া পত্রের রস কিঞ্চিৎ তৈল এবং লবণের সহিত তাত্রপাত্রে ধরিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিলিত করিয়া অঙ্গন দিলে চক্ষের বিবর্ণতা নষ্ট হয় ।

হরিত্রা, গেরিমাটি এবং আমলা চূর্ণ, মধুর সহিত মাড়িয়া অঙ্গন দিলে চক্ষুর বিবর্ণতা নষ্ট হয় ।

নবায়স লৌহ ।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, মুখা, চিতামূল এবং বিড়ঙ্গ, প্রত্যেক ১ তোলা ; লৌহ ২ তোলা ; এই সমুদায় জলে ধর্দিগ করিয়া, হুত এবং মধুর সহিত সেবনে পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক রোগ আশ্রয়িত হইয়া থাকে । ১ রতি হইতে ৯ রতি পর্যন্ত ক্রমশঃ ঔষধের মাত্রা বৃদ্ধি করিবে ।

পুনর্নবাবি মণ্ডুর।

শোধিত মণ্ডুর ১১/০ আড়াই পোয়া, পাকার্ন পোম্ব্র ৫ সের, লেহবৎ বন হইলে পুনর্নবা, তেউড়ীমূল, শুঠ, পিপুল, মরিচ, বিড়ঙ্গ, দেবদারু, চিতামূল, কুড়, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, দস্তীমূল, চই, ইন্দ্রযব, পিপুলমূল এবং মুখা; প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, প্রক্ষেপ দিয়া আলোড়ন করিয়া নামাইবে। মাত্রা ৪ মাষা। ইহা সেবনে পাণ্ডু এবং শোণ প্রভৃতি রোগ আশু উপশমিত হইয়া থাকে।

প্রাণবল্লভ রস ।

হিজুলোথ রস, আখলাসার গন্ধক, লৌহ, তাম্র, কড়িভঙ্গ, তুঁতিয়া, হিং, ত্রিফলা, সিজ-বৃক্ষের মূল, যবক্ষার, জয়পালবীজ, সোহাগার খই এবং তেউড়ীমূল; সমভাগ চূর্ণ। ভাগহুঙ্কে একবার ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে। অমুপান মধু কিম্বা নীতল জল। এই ঔষধ সেবনে পাণ্ডু, কামলা প্রভৃতি রোগ সকল অতি নীঘ্র নিবারিত হইয়া অতিশয় অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে।

হরিদ্রাদি দ্রুত ।

মাহীষ দ্রুত ৪ সের, হুঙ্ক ৬ সের, জল ৬৪ সের। ককার্থ হরিদ্রা, ত্রিফলা, নিমছাল, বেড়োলা এবং যষ্টিমধু মিলিত ১ সের। মাত্রা দুই তোলা। এই দ্রুত পানে সর্দপ্রকার পাণ্ডুরোগ নিবারিত থাকে।

পাণ্ডু, কামলা এবং হলীমক রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

রক্তপিত্ত রোগ।

অত্যন্ত ঘর্ম, ব্যায়াম, শোক, পথপর্যটন এবং মৈথুন হেতু এবং তীক্ষ্ণ উষ্ণ যবক্ষারাদি ভবণ, অন্ন ও কটুদ্রব্য সেবন অল্প পিত্ত বিদগ্ধ হইয়া আপন গুণে শরীরস্থ সমস্ত শোণিতকে দূষিত করিয়া দেহের অধঃ এবং উর্দ্ধশাখাতে উহার সহ সঞ্চারিত হয়। সেই কুপিত শোণিত উর্দ্ধ এবং অধোদ্বার দ্বারা বিনির্গত হইয়া থাকে, উর্দ্ধদ্বার অর্থাৎ নাসিকা, নেত্র, কর্ণ এবং মুখ; অধোদ্বার অর্থাৎ মেন্দ্র, যোনি এবং মলদ্বার, কখন কখন কুপিত শোণিত দেহের সমু-
দায় লোমকূপদ্বারা বহির্গত হইয়া থাকে। রক্তপিত্তরোগ জন্মবার পূর্বে অঙ্গের অবসন্নতা, শীতল বস্ত্রে ইচ্ছা, কঠ হইতে ধূম নির্গমন অসম্ভব, বমি ও নিশ্বাসে লৌহগন্ধ হইয়া থাকে।

রক্তাশ্রিত রক্তপিত্ত রোগে,—রক্ত ঘন, পাণ্ডুবর্ণ, স্নেহযুক্ত এবং পিচ্ছিল হইয়া থাকে।

কাতিক রক্তপিত্ত রোগে,—রক্তশ্রাব, অরুণবর্ণ, কেশামুক্ত, অন্ন এবং ক্রমতা হয় ।

পৈত্তিক-রক্তপিত্ত রোগে,—রক্ত কষায়, কৃষ্ণ এবং গৌর্মূত্রবর্ণ, গৃহস্থমগ্নত কিম্বা অশ্রু-
তুল্য হয় ।

পূর্নোক্ত দুই কোষের মিশ্রিত লক্ষণ দ্বারা বৃন্দজ অনুভব করিতে হইবে ।

দোষত্রয়ের সমুদায় লক্ষণ দ্বারা সান্নিপাতিক রক্তপিত্ত বলা যায় ।

উর্দ্ধনিঃসরিত রক্তপিত্তকে কফসংশতিত. অধোগত উক্ত রোগকে বাতানুভবক এবং উর্দ্ধ
এবং অধঃনিঃসরিত উক্ত রোগকে উভয়ানুভবক বলিতে হইবে ।

উর্দ্ধগত রক্তপিত্ত-রোগ সাধ্য, অধোগত রোগ যাপ্য এবং উভয়াক্ষিমুখে বহির্গত রোগ
অসাধ্য ।

যে রক্তপিত্তরোগে রক্তের এক পথে উর্দ্ধ নিঃসরণ, অনতিবেগে ও অচিরে উপশম হয়,
অন্য কোনরূপ উপদ্রব না ঘটে, এবং রোগী ক্ষীণ না হয় ; সে রোগ সুখকালে অর্থাৎ হেমন্ত
এবং শিশির ঋতুতে সাধ্য । এক দোষাক্রান্ত রক্তপিত্ত সাধ্য, দ্বিদোষসম্মত যাপ্য এবং
দোষত্রয় মিলিত রোগ অসাধ্য জানিবে ।

যদি মন্দায়ুক্ত ব্যক্তির, নানা রোগাক্রান্ত দুর্বল ব্যক্তির এবং অনাহারী কিম্বা বৃদ্ধ
ব্যক্তির রক্তপিত্তের বেগ অধিক হয়, তাহা হইলে তাহাদিগের রক্তপিত্ত রোগকে অসাধ্য
বলিতে হইবে ।

দৌর্বল্য, শ্বাস, কাস, বমি, মত্ততা, পাণ্ডুতা, মূর্ছা, ভুক্ত বস্তুর অত্যন্ত অপরিপক্ব,
অধীরতা, হৃদয়ে অতুল্য বেদনা অনুভব, পিপাসা, কোষ্ঠস্থিত মলরেচন, মস্তকের পরিতাপ,
হৃগন্ধ, নিষ্ঠীবন, অগ্নে অরুচি এবং আহারের অপাক । এই সকল লক্ষণ রক্তপিত্ত রোগের
উপদ্রব বা উপসর্গ অনুভব করিতে হইবে ।

যে রক্তপিত্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বিকৃত শোণিত মাংসধৌত জলের ন্যায় ও গচা হয়,
কিম্বা কদমযুক্ত জলের তুল্য, অথবা মেদ এবং পূজযুক্ত রক্তের আকৃতি কিম্বা ষষ্ঠের
সম, কিম্বা পাকা জামফলের তুল্য হয় ; এবং যে রক্তপিত্তের শোণিত কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা
নীলবর্ণ অথবা অতিশয় হৃগন্ধযুক্ত হয়, কিম্বা ইন্দ্রিয়ের সদৃশ বিবিধ বর্ণযুক্ত হয়, সেই
রক্তপিত্ত রোগাক্রান্তরোগীকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন ।

যে রক্তপিত্তরোগাক্রান্তব্যক্তি পূর্নোক্ত শ্বাস কাসাদি উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহাকেও
চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন । যে রক্তপিত্তরোগী আকাশ এবং সমুদায় পদার্থকে
রক্তবর্ণ দর্শন করে, তাহার রোগ নিশ্চয় অসাধ্য । যে রোগীর অধিক রক্তবমন, চকু-
রক্তবর্ণ, উদগার, রক্তান্বাদন এবং সমুদায় পদার্থ রক্তিমবর্ণ দর্শন হয়, সে রোগীসমুদয়
হইয়া থাকে ।

রক্তপিত্তরোগের চিকিৎসা ।

ক্ষুদ্রযোগ ।

রক্তপিত্ত রোগী বলবান থাকিলে এবং আহাৰ করিতে পারিলে, প্রথমে প্রবল রক্তপিত্ত বন্ধ করিবার চেষ্টা করিবে না ; কারণ দৃষ্ট রক্তপিত্ত দেহে সহসা রুদ্ধ হইলে হস্ত্রোগ, পাণ্ডু, প্রহলী, স্নীহা, শুষ্ক এবং জ্বরাদি বিবিধ ব্যাধি উৎপন্ন করে ।

ডুমুরের রস মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবনে, শীঘ্র রক্তপিত্তরোগ নিবারিত হয় ।

তেলাকুচা মূলের রস কিঞ্চিৎ মধু এবং চিনি মিলিত করিয়া সেবনে উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

দুর্বাধাসের রস সেবনে এবং নস্ত্র গ্রহণে উক্ত ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হয় ।

বাসকের রসে হরীতকীচূর্ণ ৭ বার ভাবনা দিয়া মধুর সহিত এবং পিপ্পলী চূর্ণ মধুর সহ অবলোহ করিলে উক্ত ব্যাধি শীঘ্র আরোগ্য হইয়া থাকে ।

ডুমুর, গাভারী, হরীতকী, পিণ্ডথৈজুর অথবা জাফা (কিসমিস) এই সকল দ্রব্য শুষ্ক এবং চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত অবলোহ করিলে, প্রবল রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে ।

হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে উক্ত ব্যাধিতে বিশেষরূপে উপকার হইয়া থাকে ।

আম্রপানের পাতার রস মধুর সহিত সেবনে, প্রবল রক্তপিত্ত অতি শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে ।

এলাচাদি গুড়িকা ।

এলাইচ ১ তোলা, তেজপত্র ১ তোলা, শুভ্রক ১ তোলা, পিপ্পল ৪ তোলা ; ত্রিনি, মেম্বু, পিণ্ডথৈজুর এবং কিসমিস প্রত্যেক ১০ অঙ্ক গোয়া, সমুদায় চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া রাখিবে । মাত্রা বলাবল বিবেচনা করিয়া ১০ আনা হইতে ২ তোলা পর্যন্ত সেব্য । এই ঔষধ সেবনে প্রবল সোপানব রক্তপিত্ত এবং কাস, শ্বাস, জ্বর, হিকা, বমি, তৃষ্ণা, মুচ্ছা, অতি শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে ।

কাড়িমপুশ্পের নিক্কল নস্ত্র লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হইয়া থাকে ।

খেত দুর্বা শুষ্ক চূর্ণ করিয়া নস্ত্র লইলে, নাসিকা হইতে রক্তস্রাব আশু নিবারিত হইয়া থাকে ।

আত্রকেদী (আমের কশি) অথবা পলাতু (পিন্নাজ) রস নস্ত্র লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয় ।

বাসকুম্ভাশু খণ্ড ।

বাসকুম্ভের ছাল ৩২ পোয়া, পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কুম্ভাশু শস্য ২৫ পোয়া, ২ সের গব্যদ্ব্যুতে ভাজিয়া লইবে । পরে চিনি, বাসকের কাথ ও কুম্ভাশু শস্য এই তিন দ্রব্য একত্রে পাক করিয়া লেহবৎ ঘন হইলে মুখা, আমলকী, বংশলোচন, বামনহাটি, শুড়ত্বক, তেজপত্র এবং ছোট এলাইচ ; প্রত্যেক ২ তোলা এবং এলোবালুকো, শুঠ, ধনে এবং মরিচ, প্রত্যেক ১/০ অর্দ্ধ পোয়া এবং পিপুল ২ পোয়া, নিক্ষেপ করিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নামাইবে । শীতল হইলে মধু ১ সের মিশ্রিত করিয়া রাখিবে । মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া । ১০ চারি আনা হইতে ১ তোলা পর্য্যন্ত । অনুপান দুগ্ধ অথবা শীতল জল । এই ঔষধ সেবনে সোপদ্রব্যযুক্ত সর্ষপ্ৰকার প্রবল রক্তপিত্ত, কাস, খাস, ক্রম, হিকা, হৃদ্রোগ, অন্নপিত্ত ও পিপাসা রোগ শীঘ্র উপশমিত হইয়া থাকে ।

খণ্ডকাত লৌহ ।

শতমূলী, গোলক, বাসক ছাল, মুণ্ডরি, বেড়েলা, তালমূলী, খদিরকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বামনহাটি এবং কুড় ; প্রত্যেক ১/০ আড়াই পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ৮ সের, লৌহ ৬ পোয়া, চিনি ৮ পোয়া এবং গব্যদ্ব্যুত ৮ পোয়া । এই সকল দ্রব্য উক্ত কাথের সহিত পাক করিয়া ঘনীভূত হইলে—শিলাজতু, শুড়ত্বক, কঁকড়াশুকী, বিড়ঙ্গ, পিপুল, শুঠ এবং জায়ফল ; প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা নিক্ষেপ করিয়া শীতল হইলে, মধু ২ দুই সের মিলিত করিয়া লইবে । মাত্রা পূর্ববৎ । অনুপান দুগ্ধ কিম্বা মাংসরস । ইহা সেবন করিলে সর্ষপ্ৰকার সোপদ্রব্য রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে ।

সুধানিধি রস ।

রস, গন্ধক, স্বর্ণমাক্ষিক এবং লৌহ ; সমভাগে লইয়া ত্রিফলার কাথে মর্দন করিয়া, মুষায়ত্রে পাক করিবে । মাত্রা ১ রতি । অনুপান ত্রিফলার জল ও লৌহপাত্রসিদ্ধ গব্য দুগ্ধ । রাত্রে ঔষধ সেবনীয় । এই ঔষধ সেবনে সর্ষপ্ৰকার রক্তপিত্ত নিবারিত হইয়া থাকে ।

রক্তপিত্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

রাজযক্ষ্মা এবং উরুংকত রোগ ।

যদি যক্ষ্মাদির বেগ ধারণ, ধাতুকর, অসম সাহস কিম্বা বিরুদ্ধাশন লক্ষ্য ত্রিকোষজনিত যক্ষ্মারোগ সম্ভব হয় । ককপ্রধান সোষ দ্বারা রসবাহিনী শিথিল সকল রক্ত হইলে কিম্বা

অতিশয় ব্যাধারী (জীবিলাসী) ব্যক্তিদেগের শুক্রক্ষয় হইয়া অব্যবহিত পূর্ববর্তি ধাতুসকল (মজ্জা, অস্থি, মেদ, মাংস, রক্ত, রসাদি) ক্ষয় হইয়া অল্পকালের মধ্যে গুরু হয় ।

বক্ষ্মারোগে জন্মিবার অগ্রে—খাস, অঙ্গমর্দন, মুখ হইতে কফপ্রাব, তালু শোথ, বনি, অগ্নিমান্দ্য, শ্বশ্বতা, পীনস, কাস নিজা ও নৈত্র গুরুবর্ণ হইয়া থাকে এবং রোগীর মাংস ভক্ষণে এবং ক্রীসংসর্গে বিশেষ অভিলাষ জন্মে, স্বপ্নবোগে রোগী ব্যায়স, শুকপক্ষী, সজাক, ময়ূর, শকুনী, বানর এবং গোম্বাধারা ব্যাহিত হয় এবং জলহীন নদী, পবন, ধূম অথবা বন্যাগ্নি দ্বারা গুরু তরু সকল দর্শন করিতে থাকে ।

বক্ষ্মারোগে,—স্কন্ধ ও উভয় পার্শ্বে বেদনা, হস্ত এবং পদের সন্তাপ জর হয় ।

ত্রিদোষের অংশাংশ ক্রমে বক্ষ্মারোগ একাদশ প্রকার লক্ষণ কথিত আছে ; যথা—

বায়ু প্রকোপ জন্য বক্ষ্মারোগে,—স্বরভেদ, স্কন্ধ এবং পার্শ্বের সন্ধোচ এবং বেদনা হয় । পিত্ত প্রকোপ হইতে—জ্বর, দাহ, অতিসার এবং শোণিত নিগ্ধিবন হয় । কফ প্রকোপ হইতে,—মস্তকভার, অরুচি, কাস এবং স্বরভেদ হয় । এই একাদশ লক্ষণ কিম্বা ইহার মধ্যে ছয়টি অথবা তিনটি লক্ষণযুক্ত ক্ষয়রোগ পীড়িত ব্যক্তির বল এবং মাংস ক্ষয় হইলে সন্দিগ্ধ সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন । পূর্বোক্ত ছয় প্রকার লক্ষণ, যথা—কাস, অতি-সার, পার্শ্ববেদনা, স্বরভেদ, অরুচি । পূর্বোক্ত তিন প্রকার লক্ষণ যথা—কাস, খাস, শোণিত নিগ্ধিবন । ঐ সর্বপ্রকার এবং জ্বরলক্ষণ সংযুক্ত বক্ষ্মারোগে—শক্তি এবং মাংস ক্ষয় না হইলেও অসাধ্য অনুভব করিতে হইবে ।

যে বক্ষ্মারোগীর প্রচুর আহার দ্বারা দেহের পুষ্টিসাধন না হয় কিম্বা অতিসার থাকে, অথবা বাহার অণুকোষে এবং উদরে শোথ হয়, তাহাকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন ।

যে বক্ষ্মারোগী চিকিৎসকের বাক্য রক্ষা করে ও বাহার অগ্নি প্রদীপ্ত থাকে, দেহ ক্রমশঃ হয় না এবং পীড়া অল্পকাল উদ্ভব হয়, তাহাকে বৈজ্ঞ চিকিৎসা করিবেন । যে রোগীর নৈত্র গুরুবর্ণ, অগ্নি অরুচি এবং উর্জ্বাস হয় এবং রোগী অত্যন্ত কষ্ট সহকারে বহুমাত্রায় রিয়া ত্যাগ করে, বক্ষ্মা তাহাকে বিনষ্ট করিয়া থাকে ।

ইতি

৮ বায়র অর্থাৎ অত্যন্ত ক্রীসংসর্গ, শোক, বার্কিক্য, ব্যায়াম, অঙ্গগমন, ত্রণ এবং উত্তপ্ত হইতে যে শোথ অর্থাৎ ক্ষয় উৎপত্তি হইয়া থাকে, সেই সমূহের লক্ষণ যথা ;—

বায়রজনিত শোথপ্রাপ্ত ব্যক্তি—শুক্রক্ষয় লক্ষণ দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে ; তাহার শরীর পাতুবর্ণ এবং পূর্ববর্তি ধাতু সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।

শোকজনিত শোথপ্রাপ্ত ব্যক্তি—চিন্তাহীন্ত এবং শিথিল হইয়া থাকে এবং শুক্রক্ষয় ব্যতীত বায়রী শোথপ্রাপ্ত ব্যক্তি সমূহের লক্ষণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

জ্বর কিম্বা বারুক্য জন্য শোথ হইলে রোগী ক্লান্ত ও অকর্মণ্য হয়, বুদ্ধিশক্তি এবং ইন্দ্রিয় সমূহের হ্রাস, কাম্প এবং অরুচি হয় ; স্বরভঙ্গ কাংসাপাত্রেণ বাতের সম হইয়া উঠে, শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার যত্ন করিলেও নিঃসরণ কঠিনে পারে না । শরীর ভারীবোধ এবং ক্লান্তি-যুক্ত, মুখ, নাসা এবং নেত্র হইতে স্রাব নির্গত হয় । শরীর এবং গলা শুষ্ক এবং রুক্ষ হয় ।

অত্যন্ত অধঃগমন অর্থাৎ পথশ্রান্ত দ্বারা শোথ হইলে, মনুষ্যের অঙ্গ সমুদয় শিথিল হইয়া পড়ে, শরীর ভাঙ্গা দ্রব্যের তুল্য কর্কশ হয়, শরীরে স্পর্শ অনুভব হয় না, মুখ, তালু এবং গলা শুষ্ক বোধ হইয়া থাকে ।

ব্যায়ান্ত্র অর্থাৎ অতিশয় মলক্রিয়া জন্য শোথ হইলে, মনুষ্য অধঃশোষের লক্ষণ সকল দ্বারা বিশেষ পরিমাণে পীড়িত হইয়া থাকে এবং ক্ষত ভিন্ন উরুক্ষত রোগের সদৃশ লক্ষণ প্রাপ্ত হয় ।

ত্রণযুক্ত রোগীর—রক্তক্ষয়, ত্রণবেদনা এবং আহার বর্জন জন্য শোথ হইলে, তাহা প্রায় অসাধ্য হইয়া উঠে ।

উরুক্ষত রোগ ।

ধনুক্ষেপণে অত্যন্ত পরিশ্রম, গুরুতর ভার বহন, বলিষ্ঠ ব্যক্তির সহ মলক্রিয়া, অত্যন্ত উচ্চস্থল হইতে লম্ব দ্বারা পতন, দ্রুতগামী বলিষ্ঠ ঘোটক, রথ, যাতক এবং উষ্ট্রাদিকে দ্রুত-করণ, গুরুতর কাঠ বা প্রস্তরখণ্ড বিশেষ বল দ্বারা নিক্ষেপকরণ, শক্তির তাড়না, অতি উচ্চরবে অধায়ন, দ্রুতবেগে দূর পথে গমন, দ্রুত নদীতে সন্মরণ, অশ্বের সহ দ্রুতবেগে গমন, অকস্মাৎ দূর হইতে লম্ব প্রদান, অধিক দ্রুতবেগে নৃত্যকরণ, কোনরূপ হুঃসাধ্য কষ্টাত্মকান, অধিক স্ত্রীসংসর্গ, রুক্ষ, অল্প এবং অপ্রমিত আহারাদি ; এই সকল কারণ হইতে বক্ষঃস্থলে উরুক্ষত নামে বলবান ব্যাধি উৎপন্ন হয় ।

উরুক্ষত রোগে—বক্ষঃস্থলে ভঙ্গ বিদারণ এবং ভেদন তুল্য পীড়া উদ্ভব হয়, পার্শ্বস্থল বেদনায়ুক্ত, শরীর শুষ্ক এবং কাম্পিত হয় ; বীৰ্য্য, শক্তি, বর্ণ, রুচি এবং অগ্নির হ্রাস হ্রাস পায় । জ্বর, গাত্রবেদনা, মলের রানি, মলরেচন ও মলমায় হইয়া থাকে । কাসের মাটি-স্রাব কিম্বা পীতবর্ণ দূষিত দুর্গন্ধ গার্হট্যুক্ত এবং শোণিত মিশ্রিত কফ সর্কটাই অধিক পরিমাণে নির্গত হয়, শুক্র এবং ওজঃ ক্ষয় হইয়া রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অত্যন্ত দুর্বল হইয়া থাকে ; যে সকল লক্ষণ বলা হইল, এই সকলের অল্প লক্ষণ দ্বারা উরুক্ষত রোগের পূর্ব-লক্ষণ জানিতে হইবে ।

উরুক্ষত রোগে,—হৃদয়ে বেদনা, রক্তবমন এবং অত্যন্ত কাস হইয়া থাকে । শোথ অথবা ক্ষীণ রোগে—রক্ত মিশ্রিত মূত্র নির্গত হয় এবং পার্শ্বস্থলে, পৃষ্ঠ, কটিতে বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগে যাহার শরীরে বল এবং অগ্নি প্রাদৌ থাকে এবং রোগ অল্প লক্ষণযুক্ত ও অল্পদিনের হয়, সে রোগীর রোগ সাধ্য ; এক বৎসর অতীত হইলে ষাপ্য এবং সর্বা লক্ষণযুক্ত হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে ।

সমাপ্ত ।

রাজযক্ষ্মা এবং উরঃক্ষত রোগের

চিকিৎসা ।

সুদ্রযোগ ।

গোবর্জকচাকুলের মূল বাটীয়া ঘৃত ও মধুর সহিত সেবনে বক্ষ্মারোগ আরোগ্য হয় ।

কাকজন্ডা হৃৎকে সিদ্ধ করিয়া সেবন করিলে যক্ষ্মা উপশমিত হয় ।

চিনি ৪ মাষা, মধু ৪ মাষা এবং নবনীত ৮ মাষা ; একত্রে ভক্ষণ করিলে যক্ষ্মা উপশমিত হয় ।

শীতোপলাদি লেহ ।

যতশংযুক্ত মধু ও হৃৎপান করিলে, ঘেংের পুষ্টিসাধন দ্বারা উক্ত রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

শুভ্রক ১ ভাগ, এলাইচ ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, বংশলোচন ৮ ভাগ এবং চিনি ১৬ ভাগ ; একত্রে ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে অথবা ঐ সকল চূর্ণ কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ছাগহৃৎের সহিত মিলিত করিয়া সেবন করিলে খাস, কাস এবং ক্ষয়াদি রোগ উপশমিত হইয়া থাকে ।

ছাগমাংস ভক্ষণ, ছাগহৃৎ পান, চিনির সহিত ছাগঘৃত সেবন, ছাগসেবা, ছাগমধো শরন ; এই সকল উপযোগ বক্ষ্মারোগীর পক্ষে সাতিশয় উপকারী ।

জীবন্ত্যাগ্ন ঘৃত ।

জীবন্ত্যাগ্ন ঘৃত ৪ সের, জল ১৬ সের । কড়ার,—জীবন্তী, বটিমধু, কিসমিস, ত্রিফলা, ইন্দ্র-
যব, শঠি, কুড়, কণ্টকারী, গোক্ষুর, বেড়েলা, ভুই-আমলা, বলাড়ুঘর, ছয়ালতা এবং পিঙ্গলী ;
মিলিত ১১ সের । এই ঘৃত পান করিলে সর্কপ্রকার বক্ষ্মারোগ উপশমিত হয় ।

চ্যবনপ্রাশ ।

বেলহাল, গণিয়ারি ছাল, সোণা, পারুল, বেড়েলা, শালগাণী, চাকুলে, মুগানী মাধানী, পিপুল, গোক্ষুরী, বৃহতী, কণ্টকারী, কাকড়াশূদী, ভুই-আমলা, কিসমিস ; জীবন্তী, কুড়, অশৌর, হরীতকী, গুলক, ঝড়ি, জীবক ওষতক, শঠী, পুশর্ণবা, বেদ, ছোট এলাইচ, তদীপুল, কুন্তচন্দন, ভূমিকুম্ভ, বাসক মূল, কাকলী এবং কাকজন্ডা । ইহাদের প্রত্যেক ১০০ অর্ধ ভাগায়া । মোথে পটুলীবদ্ধ । পোট। আমলা ৫০০ টা, এই সমুদায় একত্রে ৬৪ সের জলে সিদ্ধ

করিয়া শেষ। ৬ সের থাকিবে। ঐ কাথজল ছাঁকিয়া। পুটলীবদ্ধ আমলকী সকল খুলিয়া
বীজ ফেলিয়া দিয়া, যত ৮০ তিন পোয়ার সহিত একত্রে মিশ্রিত করিয়া ভালিয়া শিলার
পেষণ করিয়া লইবে, পরে মিছরি ২৫ পোয়া উক্ত কাথজল এবং উল্লিখিত শিলাপুঠ নির্বাক
আমলকী একত্রে পাক করিবে; লেহন ৭ ঘন হইলে বংশলোচন ১০ অর্দ্ধ সের, পিপুল ১ এক
পোয়া, গুড়যক ২ তোলা, তেজপত্র ২ ছই তৈলা, এলাইচ ২ ছই তোলা এবং নাগেশ্বর ২
ছই তোলা; এই সমুদায় চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া, আলোড়ন করিয়া নামাইবে, শীতল হইলে
উহার সহিত মধু ৮০ তিন পোয়া মিলিত করিয়া যতভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ ছই তোলা।
অহুপান ছাগীহৃৎ। এই ঔষধ সেবনে শ্বাস, কাস, শ্বস্রভঙ্গ, শুক্রগত দোষ এবং বন্ধ্যারোগ
প্রভৃতি উপশমিত হইয়া অভিশয় অগ্নিবৃদ্ধি, ইন্দ্రిয় সামর্থ্য, আয়ুর্বৃদ্ধি এবং বৃদ্ধেরও যৌবনভাণ্ড
উপস্থিত হয়; ইহা কীর্ণধাতুর অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ। (ইহা বহু ব্যবহৃত)

যক্ষ্মারি লৌহ।

স্বর্ণমাক্ষিক, বিড়ঙ্গ, শীলাজতু, হরীতকী চূর্ণ এবং লৌহ; এই সমুদায় যত ৪ মধুর সহিত
অবলেহ করিলে যক্ষ্মারোগ আরোগ্য হয়।

ক্ষয়কেশরী।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, এলাইচ, জাম্বুল এবং লবঙ্গ; প্রত্যেক ১ এক তোলা; লৌহ ২ নয়
তোলা, ছাগীহৃৎ মাড়িয়া ১ এক রতি প্রমাণ বটী। অহুপান মধু। ইহা সেবনে ক্ষয়রোগ
নিবারিত হয়।

রাজমুগাক রস।

পারদ ৪ তোলা, স্বর্ণ ১ তোলা, তাম্র ১ তোলা, মনঃশীলা ২ তোলা, হরিতাল ২ তোলা
এবং গন্ধক ২ তোলা; এই সমুদায় একত্রে জলে মর্দন করিয়া বড় বড় কড়ীর মধ্যে পুরিয়া,
পরে ছাগীহৃৎকে মোহায়া পেষণ করিয়া তদ্বারা ঐ কড়ী সকলের মূখ বদ্ধ করিয়া মুক্তিকার
ভাণ্ডে স্থাপিত ও রুদ্ধ করিয়া লেপ শুক হইলে গলপুটে পাক করিয়া, শীতল হইলে ঔষধ
চূর্ণ করিয়া লইবে। মাত্রা ৪ রতি। অহুপান যত, মধু, দশটী পিপুল বা ১০টী মরিচ
সহিত সেব্য। ইহাতে সর্স্রপ্রকার ক্ষয়রোগ নিবারিত হয়।

বৃহৎ কাঞ্চনাজ রস।

স্বর্ণ, রসসিন্দুর, যুক্তা, লৌহ, অত্র, প্রবাল, হরীত, চৌপা, তাম্র, বঙ্গ, মৃগনাতি, লবঙ্গ,
জয়ন্তী এবং এলবালুক; এই সমুদায় সমভাগে লইয়া যতজুমারি, কেতরিয়া এবং ছাগীহৃৎকে
প্রত্যেক তিনবার ভাবনা দিয়া ৪ রাত প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অহুপান ছাগীহৃৎ অথবা
যত ও মধু। এই ঔষধ সেবনে শ্বাস, কাস, বন্ধ্যা, উরুদ্রব প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি শীঘ্র
উপশমিত হয়।

মহাচন্দনাদি তৈল ।

এই তৈল বস্মা ও ক্তরোগে বাবজত হয় ।

রাজযক্ষ্মা এবং উরুক্ষত রোগের চিকিৎসা

সর্গাপ্ত ।

কাসরোগ ।

ধূমোপশ্বাত, ক্রম, বারাম, ক্রফান, বিমার্গগামী আহার জন্ত (অর্থাৎ যথাস্থানে আশ্রয় সন্নিবেশিত না হইলে) এবং মলমূত্র ও হাঁচির বেগ সম্বরণ জন্ত দূষিত প্রাণবায়ু উদান বায়ুর অমুগত হইয়া, ভিন্ন কাংশপাত্রে সদৃশ শব্দ করতঃ যথা দোষানুক্রমে মুখ হইতে নির্গত হয়, ইহাকেই কাসরোগ বলা যায় ।

কাসরোগ পাঁচপ্রকার, যথা ।—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্তজ এবং ক্ষয়জ ; এই পঞ্চ-প্রকার কাসরোগ যথাক্রমে উত্তরোত্তর বলবান হয়, উপেক্ষা করিলে পরিণামে ক্ষয় অর্থাৎ বস্মাকাসের লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে ।

কাসরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে তিন প্রকার লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় । যথা, গলা এবং মুখে ধাতুর অগ্রভাগ সম্যক কোন পদার্থ দ্বারা আবৃত অন্তর্ভব হয়, কঠিনদেশ চুলকাইতে থাকে এবং আহারের অবরোধ হয় ।

বাতজ কাস ।

বাতজ কাসরোগে,—হৃদয়, ললাট, মস্তক, উদর ও পাখে শূল এবং মুখবর্ণ বিবর্ণ হয়, চূর্ণলতা, স্বরভেদ এবং ওজঃ ধাতুর ক্ষয় হইয়া থাকে এবং রোগী ভিন্ন স্বর লইয়া বেগবান, তর্ক কাসযুক্ত হয় ।

পিত্তজ কাস ।

নিম্নিত পিত্তজ কাসরোগে,—বঃক্ষয়ল জ্বালাযুক্ত, জ্বর, দাহ, মুখ শুষ্ক এবং তিক্ত রস অন্তর্ভব হয়, পিপাসা, পিত্তবমন এবং কাসের সহিত কটু স্লেয়া নিষ্টিবন হইতে থাকে এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হয় ।

কফজ কাস ।

কফজ কাসরোগে,—মুখ স্লেয়া দ্বারা লেপিত অন্তর্ভব, শিরঃপীড়া, অকৃতি, শরীর অসাম্যুক্ত, শুষ্ক এবং কফদ্বারা পরিপূর্ণ বোধ হইয়া থাকে এবং রোগী কাসের সহিত শীর্ণতা গাঢ় কফ পরিত্যাগ করে ।

কৃতজ্ঞ কাস ।

অত্যন্ত ক্রীসংসর্গ ভারবহন অধ্বগমন যুদ্ধ অথ কিম্বা হস্তী আরোহণ এবং মল মুত্রাদির বেগধারণ জন্ত রক্ষাব্যক্তিদিগের বায়ু উরুক্ষত উৎপাদন করিয়া কাস জন্মায় । রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অগ্রে শুককাস উৎপন্ন হইয়া ৭৮৫৭ রসযুক্ত কাস নিষ্ঠীবন হয় । কণ্ঠে অত্যন্ত বেদনা হয়, সন্দেশে পীড়া জন্মে এবং সুতীক্ষ্ণ সূচী দ্বারা বিদ্ধবৎ অনুভব হয় । স্পর্শসহিষ্ণুতা হয়, পার্শ্ব যুগলে শূল এবং ভেদনসম বেদনাতে ব্যথিত হইয়া থাকে । পর্কভেদ, জ্বর, শ্বাস, শিপিলা এবং স্রবভঙ্গ হয় ও কাসরোগ হইতে কণ্ঠে কপোতের স্বরের সম শব্দ অনুভব হয় ।

ক্ষয় কাস ।

বিষম এবং অহিতকর দ্রব্যাদি ভোজন, অধিক ক্রীসংসর্গ ও মলমুত্রের বেগধারণ জন্ত কিম্বা ঘৃণা ও শোকার্তব্যক্তিগণের অনাহার জন্ত বায়ু দ্বারা; অগ্নি প্রাবিত হয়, তাহাতে দোক-ত্রয় প্রকুপিত হইয়া, ক্ষয়কাস রোগ উৎপাদন করে । এই রোগে শরীর ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ।

এই ক্ষয়কাস রোগে,—শরীরের বেদনা, জ্বর, অত্যন্ত দাহ মূর্ছা এবং বলক্ষয় হয়, পীড়িত ব্যক্তি শুক, দুর্বল এবং ক্লান্ত হইয়া শোণিত এবং পুঞ্জ মিলিত শ্লেষ্মা নিষ্ঠীবন করে । এই সর্ব লক্ষণাক্রান্ত দুঃসাধ্য রোগ দুর্বলদিগের দেহ সত্ত্বরেই নষ্ট করিয়া থাকে । কৃতজ্ঞ এবং ক্ষয়জ কাস নবোখিত এবং চতুষ্পাদ লক্ষণ মিলিত হইলে কদাচ কোন রোগী রক্ষা পাইয়া থাকে নতুবা ইহাকে অসাধ্য বলিয়াই অনুভব কবিতে হইবে । কৃতজ্ঞকাস বলিষ্ঠ রোগীগণের পক্ষে সাধ্য এবং যাপ্যও হয় । বৃদ্ধদিগের জরাত্তরে বাতৃক্ষয় জন্ত কাস সর্বজ্ঞ যাপ্য । বায়ু, পিত্ত, এবং কফজনিত ত্রিবিধ কাস সাধ্য, চিকিৎসা দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে । ব্যাপ্য যথাব্যোগ্য পথ্যাদি দ্বারা বাপন করিবে ।

সমাপ্ত ।

কাসরোগের চিকিৎসা ।

সুদ্রবোগ ।

শঠী, কাকড়াশুঙ্গী, পিপুল, বামনহাটী, পুরাতন গুড়, মৃত্তা এবং হরালতা । এই সকল দ্রব্য কটুতৈলে মর্দন করিয়া অবলেহ করিলে বাতজ কাস নষ্ট হয় ।

কিসমিস, বষ্টিমধু, পিণ্ডগর্জুর, পিপুল এবং মরিচ ; মধুর সহিত অবলেহ করিলে শিত্তজ কাস নষ্ট হয় ।

পিপুল চূর্ণের সহিত দশমূলের কাথ সেবন করিলে কফজ কাস, পার্শ্ববেদনা, জ্বর ও শ্বাস নষ্ট হয় ।

আনার রস মধুর সহিত পান করিলে, পুরোক্ত ত্রিবিধ কাস, শ্বাস ও প্রতিশ্রাব (যক্ষ-
মাসিকাদি হইতে জলস্রাব) নিবারিত হয় ।

কটকারী ২ তোলা, জল অর্ধ সের শেষ ১/০ অর্ধ পোয়া ; প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ৪ মাষা,
পান করিলে সর্ষপ্ৰকার কাস নিবারিত হয় ।

বৃহত্তী ফল চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে সর্ষপ্ৰকার কাস নিবারিত হয় । এই
রোগটী বালকের পক্ষে বিশেষ উপকারী ।

বাসকপত্রের রস মধুর সহিত অবলেহ করিলে, সর্ষপ্ৰকার কাস এবং রক্তপিত্ত নিবারিত
হইয়া থাকে ।

মরিচাচ চূর্ণ ।

মরিচ চূর্ণ ২ তোলা, পিপুলচূর্ণ ১ তোলা, দাড়িমবীজ চূর্ণ ৮ তোলা, পুরাতন শুড় ১৬
তোলা বন্ধকার ১ তোলা ; এই সমুদায় একত্রে মর্দন করিয়া নিয়মিতরূপে ব্যবহার করিলে,
সর্ষপ্ৰকার অতি দুঃসাধ্য কাস এবং সশোণিত ও প্রাণাদি পর্য্যন্ত নিরুত্তি হইয়া থাকে ।

সমশর্কর চূর্ণ ।

লবঙ্গ ২ তোলা, জায়ফল ২ তোলা, পিপুল ২ তোলা, মরিচ ৪ তোলা, শুষ্কী চূর্ণ ১০ অর্ধ
সের, চূর্ণ সকলের সমান চিনি ; এই সকল একত্রে মর্দন করিয়া সেবন করিলে, সর্ষপ্ৰকার
কাস, জ্বর এবং অরুচি নষ্ট হয় ।

বাসাবলেহ ।

বাসক ছাল ১/২ চুই সের, জল ১৬ সের, শেষ ১/৪ সের ; এই কাথে চিনি ১/১ সের, স্বত
১০ এক পোয়া, মিলিত করিয়া পাক করিবে । যন হইলে পিপুল চূর্ণ ১/০ এক পোয়া প্রক্ষেপ
দিয়া, শীতল হইলে মধু ১/১ সের মিলিত করিবেন ; এই ঔষধ অবলেহ করিলে সর্ষপ্ৰকার
কাস, শ্বাস, রাজবন্দা রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

তালিশাদি চূর্ণ ।

তালিশ পত্র ১ তোলা, মরিচ ২ তোলা, শুষ্কী ৩ তোলা, পিপুলী ৫ তোলা, বংশলোচন
১ তোলা, দারুচিনি অর্ধ তোলা, ছোট এলাইচ অর্ধ তোলা এবং চিনি ৩২ তোলা, একত্রে
মিলিত করিয়া লইবে । এই চূর্ণ সর্বদা সেবনে সর্ষপ্ৰকার কাস, শ্বাস, বন্দা প্রভৃতি রোগ
সকল আন্ত উপশমিত হইয়া থাকে । ইহা বহুব্যবহৃত ।

শ্রীচরণায়ুত রস ।

ত্রিকটু ৩ তোলা, ত্রিকলা ৩ তোলা, চই, ধনে, জীরা এবং সৈন্ধব ; প্রত্যেক ১ এক
তোলা, রস ২ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, লৌহ ২ তোলা, সোহাগার খই ৮ আট তোলা ; এবং
মরিচ ৪ তোলা ; এই সমস্ত চূর্ণ ছাপীচুকে মর্দন করিয়া ১ সের রসি প্রমাণ বটী ।

অল্পপান বাসকপত্রের রস কিম্বা পিপুল চূর্ণ এবং মধু । এই সকল ঔষধে সর্কশ্রকার কাস
যোগ নিবারিত হয় ।

সার্বভৌম রস কিম্বা শৃঙ্গরাভ্য বটী ।

অত্র ১৬ তোলা, বঙ্গ, রস, গন্ধক, লৌহ, জাতিফল, মোহাণা, জীরা, এলাইচ, লবঙ্গ,
ত্রিকলা, বমানী, তেজপত্র, মুখা, তালিশপত্র, দারুচিনি, ত্রিকটু, বালা ধনে, জায়ফল এবং
নাগেশ্বর পুষ্প ; প্রত্যেক ২ তোলা ; স্বর্ণ ১ তোলা, জইত্রী ১ তোলা, এই সমস্ত চূর্ণ ছাগী-
ছত্বে মর্দন, ৩২ রতি প্রমাণ বটী । অল্পপান কফাধিক্যে পিপুল চূর্ণ, মধু এবং বাতপৈত্তিকে
বাসকপত্র রস, মধু । এই ঔষধ সর্কশ্রকার কাসে অমোখাত্ত বরূপ । (ইহা বহু ব্যবহৃত)

বসন্ততিলক রস ।

স্বর্ণ ১০ আনা, অত্র ১০ আনা, লৌহ ৫০ আনা, কঙ্কলী ২ তোলা, বঙ্গ ১০ আনা, মুক্তা
১ তোলা এবং প্রবাল ১ তোলা, এই সমস্ত বস্ত্র উত্তমরূপে ধল করিয়া, তাহাতে গোক্ষুরী,
বাসক এবং ইক্ষুরস ; এই সকল বস্ত্র প্রত্যেক সাতবার করিয়া ডাবনা দিয়া বর্জমুখার
বিলম্বটিয়ার অগ্নিতে বালুকা যন্ত্রে সাত প্রহর পাক হইবে । পরে ঔষধ উদ্ধৃত করিয়া মৃদ-
মাতি ১০ আনা, কর্পূর ১০ আনা মিশ্রিত করিয়া মাড়িয়া লইবে । মাত্রা ২ রতি । অল্পপান
পিপুল চূর্ণ কিম্বা বাসকপত্রের রস এবং মধু । এই ঔষধ সেবনে সর্কশ্রকার কাস, বালা,
উরঃকত এবং ক্ষয় রোগ আশু উপশমিত হইয়া থাকে ।

সর্কশ্রকার কাসরোগে চন্দনাদি তৈল ব্যবহৃত হইয়া থাকে ।

কাসরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

হিক্কা রোগ ।

বিদাহী, গুরু, দুশ্পাচ্য, (অপাচনীয়) রুক্ষ এবং সূত্র তৈলাদি সেবন জন্য ; শীতল
পান ও তক্ষণ ও শীতল স্থানে অবস্থান হেতু ; মাসাপাচ বারী মূলি এবং ধূম প্রবেশ জননীতি
রৌদ্র, উত্তাপ, মলমূত্র, উষ্ণ বায়ু সেবন, ভারবহন, অধিক পথভ্রমণ, মলমূত্রাদির বেগুবারী
এবং অনশন হেতু মনুষ্যের হিক্কা, শ্বাস এবং কাস রোগ উৎপাদিত হয় । যে রোগী
প্রাণ এবং উদান বায়ু সর্কদ্বাই হিক্ হিক্ শব্দ করত যত্ন স্রীহা ও অত্র সমুদায়কে যেন সুখে
আনিয়া বাহিরে নিক্ষেপ করে এবং শব্দের সহ উর্জ্বল উষ্ণি আইসে, তাহাকে হিক্কা
কহে । এই হিক্কা রোগ সত্বরেই রোগীর প্রাণ নষ্ট করে ।

কফাশ্রিত দূষিত বায়ু পক্ষবিধ হিক্কা উৎপাদন করিয়া থাকে । বধা—অন্নজা, বমলা,
মুক্তা, গজীরা এবং মহতী । হিক্কা জন্মবার আগে, কণ্ঠ ও বক্ষঃস্থল ভার, মুখ কষার এবং
উদরে শুষ্কতা শব্দ হইয়া থাকে ।

অধিক অন্ন ও পান সেবন দ্বারা দূষিত বায়ু অকস্মাৎ উর্জগত যে হিকা রোগ উৎপাদন করে, সেই রোগকে অন্নজা হিকা বলা যায়। যে হিকা যমল বেগের দ্বারা অর্বাৎ পর পর দুইটা কিবা তাহাপেক্ষা অধিক সংখ্যায় বিলম্বে উঠে এবং রোগীর মস্তক এবং গলা কম্পিত হয়, তাহাকে যমলা কিবা যমিকা হিকা রোগ বলে। যে হিকা কঠমূল হইতে উঠিয়া, মূত বেগ সহ কালগোণে প্রকাশিত হয়, তাহাকে ক্ষুদ্রিকা বলা যায়। যে হিকা ঘোর গভীর শব্দে বহুরূপ উপদ্রব্যযুক্ত (অর্বাৎ পিপাসা এবং অন্নাদি সংমিলিত) হইয়া নাভিস্থল হইতে উঠিত হয়, তাহাকে গভীরা হিকা বলে। যে হিকা মস্তক অঙ্গ কাঁপাইয়া এবং দেহের সর্বস্থল সকল (অর্থাৎ নাভির অধোদেশ, হৃদয় ও মস্তক) পীড়ন করতঃ সর্পিদা উদ্ভিত হয়, তাহাকে মহতী হিকা কহে।

সর্বজন হিকা জন্য যে রোগীর নত্র উপরে উদ্ভত এবং বিস্তৃত এবং দেহ কুঞ্চিত হয় এবং বাহ্য শরীর ক্ষীণ, অগ্নে অরুচি ও অধিক হিকা হয়, এইরূপ রোগীকে এবং মহতী হিকা ও গভীরা রোগ বিশিষ্ট রোগীকে বৈজ্ঞ পরিভাষা করিবেন। অতি সঞ্চিত দোষ, অনাহার জন্য ক্লেশ, ব্যাধিবারা ক্ষীণ দেহ, বৃদ্ধ ও অতি ব্যাবায়ী ব্যক্তিগণের পূর্বোক্ত ভিন্ন প্রকার (অন্নজা, যমিকা এবং ক্ষুদ্রিকা) হিকা প্রাণ বিনষ্ট করিয়া থাকে। বলযুক্ত, প্রসন্নচিত্ত, স্থিরবাহু, স্থির ইন্দ্রিয়যুক্ত রোগীর যমিকা হিকা সাধ্য, তদ্ব্যতীত অসাধ্য বলিয়া জানিতে হইবে। যমিকা, হিকা—প্রলাপ ; মোহ, তৃণায়ুক্ত থাকিলে আশু বিনষ্ট করে।

সমাপ্ত ।

শ্বাস রোগ ।

শ্বাস রোগ পাঁচ প্রকার। বর্ষা, উর্জ, ছিন্ন, তমক এবং ক্ষুদ্র। তৎপরে প্রথমক নামে যে শ্বাসরোগ তাহা অন্ন সংখ্যার মধ্যে পরিগণিত হয় না, বেহেতু উহা তমকশ্বাসের অবস্তান্তর আত্ম। বাতাধিক্য জন্য ক্ষুদ্রশ্বাস, কফাধিক্য জন্য তমশ্বাস, কফ বাতাধিক্য জন্য ছিন্ন শ্বাস এবং উর্জ শ্বাস সংস্কৃষ্ট বশত মহা ও উর্জশ্বাস উৎপন্ন হইয়া থাকে।

যিনি শ্বাসরোগ উৎপন্ন হইবার অগ্রে হৃৎপিণ্ডা, শূল আশ্রয়, আনান্দ, মূত্রেণ বিরসতা এবং ললাটের একদেশে বেদনা হয়।

শ্বাসরোগ সংপ্রাপ্তি। বর্ষা—যে সময়ে প্রবল ককযুক্ত বায়ু কফ জন্য আবদ্ধ হইয়া, প্রাণ উদক এবং অন্নবাহি প্রোক্ত সকল বদ্ধ করিয়া, সকল শরীরে ব্যাপিত হয়, তৎকালে ঐ বায়ু শ্বাস রোগ উৎপাদন করে। বাহ্য বায়ু উর্জমূখে চালিত হয়, বাহ্য দীর্ঘনিশ্বাস কষ্টক্রমে শব্দের সহ ক্রম প্রমত্ত হওয়ার সম সর্বজন বহিকৃত হয়, বাহ্য জ্ঞান এবং বিজ্ঞান লেশ, নেত্র কখন সচল শুদ্ধ মূখ প্রসারিত, মল এবং মূত্র অবরোধ, বাতশক্তিহীন, দীর্ঘনিশ্বাস এবং শ্বাস দূর হইতে ভয়ঙ্কর অস্বস্তি হয়, তাহাকে বর্ষাশ্বাস প্রাপ্ত জানিতে হইবে। এই বর্ষাশ্বাসগ্রস্ত রোগী সত্বরেই বিনষ্ট হয়।

উর্দ্ধ্বাসযুক্ত রোগী উর্দ্ধ নিশ্বাস পরিত্যাগ করে, এবং অধিকক্ষণ অধঃশ্বাস ত্যাগ করিতে পারে না, মুণ্ডশ্বেত, সকল শ্লেষ্মা জন্ম অবধি থাকিতে দৃষিত বায়ুর অতি অবরোধ হেতু অধিক কষ্ট পায়, উর্দ্ধদৃষ্টি এবং ভ্রান্তি নেত্রে এদিকে ও দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে; মোহ, বেদনায়ুক্ত, শুষ্ক আশ্বাস এবং অনবস্থিত চিত্তযুক্ত হয়। এই প্রকার উর্দ্ধ্বাস ক্রিপিত হইলে অধঃশ্বাস এককালে অবরোধ হইয়া যায়। মোহ এবং ক্রান্তিযুক্ত রোগাক্রান্ত ব্যক্তির উর্দ্ধ্বাসে নিশ্চয় জীবন নষ্ট হইয়া থাকে। যে হৃৎখণ্ড রোগী সকল বলের সহ পীড়িত হইয়া বিশৃঙ্খল মতে শ্বাস পরিত্যাগ করে এবং তাহাতে হয়ত শ্বাস প্রাপ্ত হয় না, হৃদয় ছেদনের ভীষা বেদনায় পীড়িত হইয়া থাকে, আনাহ, শ্বর্ণ, মুর্ছা এবং বস্তিস্থলে দাহমান হইয়া থাকে, অতি ক্ষীণ হইয়া স্বাস পরিত্যাগ করে, জলপ্রাবিত এবং আরক্ত চক্ষুযুক্ত হয় ও শুষ্ক, বিবর্ণ চেতনহীন, ও প্রাণায়ুক্ত হয়, সেই ব্যক্তিকে ছিন্নশ্বাস দ্বারা পীড়িত অন্তত্ব করিতে হইবে। এই ছিন্নশ্বাস জন্ম রোগাক্রান্তব্যক্তি বিশৃঙ্খল হইলে সম্ভাব্যতঃ প্রাণ পরিত্যাগ করে।

তমকশ্বাসের সম্প্রাপ্তি এবং পূর্ণলক্ষণ যথা,—যে সময়ে বায়ু বিপরীতভাবে শ্রোতসমূহকে প্রাপ্ত হইয়া, গ্রীবা ও মস্তকে আরোহণ করে এবং শ্লেষ্মাকে বুদ্ধি করিয়া পীনস জন্মায়, তৎকালে এই কক্ষের দ্বারা বায়ু অবরোধ হইয়া অত্যন্ত ঐবল বেগাবিত ঘূরঘূরক শব্দযুক্ত এবং হৃদয়ের ক্রেশদায়ক শ্বাস উৎপাদন করে। রোগ,—চেষ্টাহীন এবং সমধিক শিপাশাপন্ন হয়, কাসিতে কাসিতে পুনঃ পুনঃ মোহযুক্ত হয়; শ্লেষ্মা বহিষ্কৃত করিতে না পারিলে যথোচিত ক্রেশ পায়, শ্লেষ্মা বাহির করিতে পারিলে অন্ন কাণের জন্ম সূত্র হয়; গলা চুলকায়, কষ্টে বাক্য প্রয়োগ করে, শয়ন করিলে শ্বাস জন্ম নিদ্রা হয় না, বায়ু পার্শ্বদেশ পীড়ন করে; বসিয়া থাকিলে কিঞ্চিৎ সূস্থ অন্তত্ব হয়, উষ্ণ দ্রব্যাদির প্রাত অভিলাষ জন্মে, অক্ষি শোথযুক্ত, কপাল হইতে অধিক ঘস্ম নির্গত হইয়া থাকে, মুখ শুষ্ক এবং ক্ষণে শ্বাস, ক্ষণে হস্তি আরোহিত সম সমুদায় শরীর চালিত হয়। বৃষ্টি, মেঘ, শীতলজনক বায়ু ও শ্লেষ্মাবর্ধক দ্রব্যাদিতে রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। এই তমকশ্বাস ঝাপ্য বলিয়া কথিত আছে, অন্নকালের হইলে কখন সাধ্য হইয়া থাকে। তমকশ্বাসাক্রান্ত রোগী জ্বর এবং মুর্ছায়ুক্ত হইলে, সেই রোগকে প্রথমশ্বাস বলা যায়।

কোষ্ঠ অবরোধ, অর্জাণ, নাসারন্ধ্রে ঘূলি প্রবেশ, দেহের ক্লিন্নতা এবং বেগরোধ বলত তমক শ্বাস জন্মায়। এই রোগ অন্ধকারে উন্নত এবং শীত দ্বারা সত্তরে উপশমিত হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সর্বদা অন্ধকারে আরত সম অন্তত্ব করে।

ক্ষুধা অন্ন এবং পান ব্যবহার অন্য এবং পদিশ্রমের দ্বারা কোষ্ঠস্থিত বায়ু উর্দ্ধগত হইয়া ক্ষুধ্বাস রোগ জন্মায়। এই রোগ অল্প লজ্জাবিশিষ্ট জানিতে হয়। অত্যন্ত ক্রেশকর কিন্তু অপীড়ক নহে, শরীরস্থলণ করে না, অত্যন্ত শ্বাসের সম নষ্টপ্রদ নহে, অন্ন এবং পানের গতি অবরোধ করে না, হস্তাদিগের ব্যাধাদায়ক নহে এবং অপর কোন রোগও উৎপাদন করে না। এই ক্ষুধ শ্বাসরোগ সাধ্য বালিয়া কথিত আছে। সর্বপ্রকার শ্বাস রোগ অল্প লক্ষণ বিশিষ্ট হইলে, সকল রোগাদিগের পক্ষে সাধ্য হয়। ক্ষুধ্বাস রোগ অনাশ্বাস সাধ্য, তমক কষ্টসাধ্য এবং মহাউর্দ্ধ এবং ছিন্নশ্বাস সর্বলক্ষণবিশিষ্ট হইলে অসাধ্য হইয়া উঠে। দুর্বল রোগীর তমক শ্বাসও অসাধ্য জানিতে হইবে।

শাস্তিগাতক জ্বর প্রভৃতি বহু প্রকার রোগ সকল মহুশ্বের প্রাণ নাশ করিয়া থাকে কিন্তু হিকা এবং শ্বাস রোগ যত শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে এত আর কোন রোগে করে না।

সমাপ্ত।

হিকা এবং শ্বাসরোগের চিকিৎসা ।

হিকা এবং শ্বাস রোগ জন্মিলে প্রথমে রোগীর উদরের উপরে তৈল মর্দন করিয়া উষ্ণ-
শ্বেদ কিম্বা জলশ্বেদ ব্যবস্থা করিবে । স্নাত্যের সহিত সৈন্ধব লবণ মিলিত করিয়া সেবন
করাইলে বায়ুর লঘুতা হইয়া থাকে । রোগী বলবান হইলে বমন বিরেচন দ্বারা বায়ু এবং
ককের শান্তি করিয়া চিকিৎসা করিবে ।

ক্ষুদ্রযোগ ।

আনারসের পাতার রস মধুর সহ সেবন করাইলে হিকা নিবারিত হয় । গেরিমাটী,
শীতল জলে ওলিয়া শ্বেতচন্দনের সহিত সেবন করাইলে হিকা রোগ উপশমিত হয় ।

কুল আঁটির শাঁস শ্বেতচন্দনের সহিত বাটীয়া সেবনে হিকারোগ নিবারিত হয় ।

কুল আঁটির শাঁস, রসাজ্ঞন ও খই চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে হিকা নিবারিত হইয়া থাকে ।

কর্টকী চূর্ণ ও গেরিমাটী সমভাগ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে উক্ত রোগ
আরোগ্য হয় ।

যষ্টিমধু চূর্ণ মধুর সহিত এবং পিপ্পলী চূর্ণ চিনির সহিত এবং শুষ্কী চূর্ণ শুড়ের সহিত নস্ত
লইলে হিকা নিবারিত হয় ।

স্তম্ভহৃৎকের সহিত আন্ডা অথবা রক্তচন্দন দ্বিসিয়া নস্ত লইলে হিকারোগ উপশমিত হয় ।

মরিচ চূর্ণ চিনির সহিত বার বার অবলেহ করিলে এবং কদলী মূলের রস মধু সহ পান
করিলে, অতি প্রবল হিকা শীঘ্র নিবারিত হয় ।

মাষকলাইয়ের ধূম গ্রহণ করিলে, (কলিকায় সাজিয়া তামাকের জায় টানিলে) সর্ক-
প্রকায় প্রবল হিকা নিবারিত হইয়া থাকে ।

রসসিন্দুর স্তম্ভকুমারির রসে মাড়িয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । এই ঔষধ শ্বেতচন্দন
এবং স্তম্ভহৃৎ সহ সেবনে অতি প্রবল হিকা ও শ্বাস রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

কণ্টকারী, গুলক, বাসকমূল ছাল এবং পিণ্ডথর্জুর ; প্রত্যেক ১০ অর্ক তোলা, জল
১২০ অর্কসের, শেষ ১০ পোয়া । প্রক্ষেপ মধু ১০ অর্ক তোলা । স্নেহাধিক্যে থর্জুরের
প্রতিবর্তে শুষ্কী দেয় । এই পাচন সেবনে অতি শীঘ্র শ্বাস রোগের শান্তি হইয়া থাকে ।

হরিদ্রাদি চূর্ণ ।

হরিদ্রা, মরিচ, কিসমিস, পুরাতন গুড়, রাচনা, গিগ্লী এবং শুষ্ক, প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ একত্রে মিলিত করিয়া ৪ বাহা মাত্রায় তিলতৈলের সহিত সেবনে হিকা এবং বাস আরোগ্য হয় ।

পুরাতন গুড় ১ তোলা, সর্বপ তৈল ১ তোলা ; একত্রে মিলিত করিয়া একুশ ২১ দিন সেবন করাইলে বাসরোগ আরোগ্য হয় ।

বিশ্বপত্রের রস, বাসকপত্রের রস, কটু তৈলে মিলিত করিয়া পান করিলে প্রবল বাস-রোগ নিবারিত হয় ।

কুম্ভাগু শস্ত চূর্ণ ৪ বাহা গরম জলের সহিত সেবনে বাস এবং কাসরোগ উপশমিত হয় ।

ধুতুরা ফল, শাধা এবং পত্র কুটিয়া শুখাইয়া তাহার ধূম পান করাইলে প্রবল বাস এবং হিকা রোগ আরোগ্য হয় ।

ইন্দ্রযব চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত মিলিত করিয়া অবলেহ করিলে, প্রবল বাস এবং হিকা রোগ আরোগ্য হয় ।

ভার্গী গুড় ।

বামনহাটীর মূল ১২½ সাড়ে বারসের, দশমূল প্রত্যেক ১১০ পোরা, হরীতকী ১০০ টা বস্ত্রে শিথিলভাবে বান্ধিয়া ১১৬ সের জলে কাথ করিয়া ২২ সের থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া, ঐ জলে উক্ত হরীতকী সকল এবং পুরাতন গুড় ১২½ সাড়ে বার সের একত্রে পাক করিবে । যন হইলে উহাতে ত্রিকটু, গুড়ত্বক, তেজপত্র এবং এলাইচ, ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ ৮০ অর্ক পোরা-এবং যবক্ষার ৪ তোলা প্রক্ষেপ করিবে । লীতল হইলে মধু ৮০ তিন পোরা মিলিত করিবে । মাত্রা ১ তোলা হইতে ৪ তোলা পর্য্যন্ত । হরীতকী চূর্ণের সহিত সেব্য । এই ঔষধ সেবনে সর্করাকার প্রবল হিকা, বাস কাস আরোগ্য হয় ।

বাসকুঠার রস ।

রস, পঙ্কক, মিঠা, সোহাগার খই, মনঃশিলা, মরিচ এবং ত্রিকটু ; ইহাদের প্রত্যেক সমভাগ । জলে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । অল্পপান আদায় রস এবং মধু । এই ঔষধ সেবনে বাতশ্লেষ্মাজন্য হিকা, বাস কাস এবং বরুভঙ্গ আরোগ্য হয় ।

শ্বাস চিন্তামণি ।

লৌহ ৪ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, অত্র ২ তোলা, পারদ এক তোলা, স্বর্ণমাক্ষিক ১ তোলা, মুক্তা ১০ অর্দ্ধ তোলা এবং স্রণ ১০ অর্দ্ধ তোলা ; এই সমুদায় দ্রব্য একত্রে মাড়িয়া, কণ্টকারী, আদা, ছাগন্ধু ও বষ্টিমধু ইহাদের প্রত্যেকের এক একবার ভাবনা দিয়া ৪ রতি বটকা করিবে । অহরণীমধু ও বহেড়ার শস্য চূর্ণ । এই ঔষধ সেবনে হিকা, শ্বাস, কাস, বস্মারোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

বৃহৎ চন্দ্রনাভি তৈল ।

হিকা শ্বাস কাসাদি রোগে উক্ত তৈল ব্যবহৃত হয় ।

হিকা এবং শ্বাসরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

স্বরভেদরোগ ।

অতি উচ্চরবে বাক্য কহিলে, উচ্চস্বরে বেদাদি পাঠ করিলে, বিষ সেবন হেতু এবং লজ্জা প্রভৃতির দ্বারা কণ্ঠদেশ আঘাত প্রাপ্ত হইলে কুপিত বাতাদি দোষ সকল কুপিত হইয়া, স্বরবাহিনী শিরা চতুষ্টিয়কে প্রাপ্ত হইয়া স্বরকে বিনষ্ট করে । স্বরভেদ ছয় প্রকার । যথা—
বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, মেদজ এবং ক্ষয়জ । বাতজ স্বরভেদে,—রোগাক্রান্ত-ব্যক্তির মল, মূত্র, মুখ এবং নেত্রদ্বয় কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং অল্পে অল্পে গর্দভের সম তদ্বৎ স্বরে বাক্য নির্গত হইয়া থাকে । পিত্তজ-স্বরভেদে, মল, মূত্র, নেত্রদ্বয় এবং মুখ পীতবর্ণ হয় এবং দাহ-বৃদ্ধ কণ্ঠ হইতে স্বর নিঃসৃত হইয়া থাকে । কফজ-স্বরভেদে,—কণ্ঠদেশ সতত কফ দ্বারা আবরোধ হইয়া সর্বদা অল্প অল্প বাক্য নিঃসারিত হয় এবং দিবসে রবির রশ্মিদ্বারা কফের লাবণ হইলে পূর্ণাপেক্ষা অধিক বাক্য নির্গত হইয়া থাকে । সান্নিপাতজ স্বরভেদে—পূর্ণোক্ত ত্রিবিধ লক্ষণযুক্ত হয়; সান্নিপাতজ স্বরভেদ রোগকে ঋষিরা অসাধ্য বলিয়া কহিয়াছেন । ক্ষয়জ-স্বরভেদে—ধাতুকর জনা বাক্যশক্তির হ্রাস হইয়া ক্লেশের সহিত মধুর স্বর নির্গত হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তির বাক্যরোধ হইলে, চিকিৎসক তাহাকে ত্যাগ করিবেন । মেদজ স্বরভেদে, গলনালী মেদ কিম্বা স্নেহ দ্বারা আবৃত হয়, পিপাসা জন্মে ও গলার মধ্য হইতে অস্পষ্ট স্বর বিলম্বে নিঃসৃত হয় । কণ, বৃদ্ধ, কুশ এবং মেদযুক্ত ব্যক্তির এবং চিরোখিত ও জন্মসহ উৎপন্ন স্বরভেদ রোগ অসাধ্য ।

সমাপ্ত ।

স্বরভেদ রোগের চিকিৎসা ।

চব্যাদি চূর্ণ ।

চট্ট, অন্নবেতস, ত্রিকটু, তেঁতুল, তালিশপত্র, জীরা, বংশলোচন, চিতামূল, শুভ্রক, তেজপত্র এবং এলাইচ ; এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ হুস চূর্ণ প্রভাতন গুঁড়ের সহিত মর্দন করিয়া অবলেহ করিলে, সর্বপ্রকার স্বরভঙ্গ পিনস ও শৈথিল্য অল্পচি নষ্ট হয় ।

বনযমানী, হরিদ্রা, আমলকী, যবজার এবং চিতামূল ; এই সকল দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ ; স্নাত ও মধু সহিত অবলেহ করিলে সর্বপ্রকার স্বরভঙ্গ নিবারিত হয় ।

কুলপাতা সৈন্ধব লবণের সহিত স্নাতে ভাজিয়া সেবনে, সর্বপ্রকার স্বরভঙ্গ এবং কাসরোগ নিবারিত হয় ।

পিপুল, পিপুলের মূল, মরিচ এবং শুঠ ; এই সমুদায় দ্রব্যের সমভাগ চূর্ণ গোমুত্রের সহিত সেবন করিলে কফজ স্বরভঙ্গ নিবারিত হইয়া থাকে ।

ব্যাত্রী স্নাত ।

পব্য স্নাত ১/৪ চারি সের, কণ্টকারী রস ১৬ ঘোল সের, (সরস কণ্টকারী অভাবে গোক্ষুরী এবং ত্রিকটু মিলিত ১/১ এক সের ; একত্রে পাক করিবে । মাত্রা ২ তোলা । অস্থপান বন্ধ হইবে । এই স্নাত পান করিলে সর্বপ্রকার স্বরভেদ এবং কাস নিবারিত হয় ।

সারস্বত বা ব্যাত্রী স্নাত ।

স্নাত ১/৪ সের, মূল এবং পত্র সহিত জলধোত এবং সুপীঠ ত্র্যক্ষী শাকের রস ১৬ ঘোল সের । ককার্থ,—হরিদ্রা, মালতীপুষ্প, কুড়, তেউড়ীমূল এবং হরীতকী ; প্রত্যেক চূর্ণ অর্দ্ধ পোয়া । পিপুল, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, চিনি এবং বচ, প্রত্যেক চূর্ণ ২ হই তোলা । মৃদু অগ্নিতে থাক করিবে । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার স্বরভেদ নিবারিত হয় ।

ত্র্যাম্বকাজ ।

অত্র, প্রোতোহুগুন এবং মরিচ ; প্রত্যেক ১/১ অর্দ্ধ পোয়া লইয়া কণ্টকারী, বেড়োলা, গোক্ষুর, স্নাতকুমারী, পিপুল মূল, ভুঙ্গরাজ, বাসক, কুলপত্র, আমলা, হরিদ্রা এবং শুলক ; ইহাদের প্রত্যেকের ১/১ অর্দ্ধ পোয়া পরিমিত রসে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া, এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অস্থপান স্নাত ও মধু । ইহা সেবনে স্বরভঙ্গ, হিকা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ।

পথ্য ।

হুস, যন্ত্রযুগ, হুস, অন্ন, ফল ইত্যাদি ।

স্বরভেদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অরোচক রোগ ।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক ভেদে পাঁচ প্রকার অরোচক হয় ।

শোক, ভয়, অনিষ্টকর বস্তুর প্রতি লোভ, ক্রোধ এবং মনের বিকারজনিত দ্রব্য আহাৰ করা কিম্বা তাহার প্রতি দৃষ্টি করা, কি ভ্রাণ লওয়া ; এই সকল কারণ জন্ম আগন্তুক অরোচক রোগ উৎপন্ন হয় ।

বাতজ অরোচকে,—দন্তহর্ষ ও মুখের কষায়ত্ব হয় । পিত্তজ অরোচকে,—মুখ চূর্ণক, কটু, অন্ন, উষ্ণ, রসশূন্য ও লবণযুক্ত হয় । কফজ অরোচকে,—মুখের মধুরতা পিচ্ছিলতা গুরুত্ব এবং শীতলত্ব হয়, ভোজনে স্পৃহা জন্মে না এবং কফ জন্ম মুখ আরুত হইয়া থাকে । আগন্তুক অরোচকে,—মুখ স্বাভাবিক রূপেই থাকে । সান্নিপাতিক অরোচকে,—বাত, পিত্ত এবং কফজ এই তিন প্রকার অরোচকে যে যে প্রকার মুখ হয়, সেই সর্বপ্রকার রসযুক্ত হইয়া থাকে ।

বাতজ অরোচকে,—হৃদয় শূলযুক্ত । পিত্তজ অরোচকে,—তৃষ্ণা, দাহ ও বিস্তারিতরূপে চোষণবৎ পীড়া ; কফজ অরোচকে,—কফপ্রসেক এবং সান্নিপাতিক অরোচকে,—বহু প্রকার বেদনা এবং আগন্তুক অরোচকে,—মানসিক ব্যাকুলতা, মোহ এবং জড়তা উপলব্ধি হইয়া থাকে ।

সমাপ্ত ।

অরোচক রোগের চিকিৎসা ।

স্কুদ্রযোগ ।

কচি দাড়িমের রস, জীরা এবং চিনি ; মধুর সহিত অবলেহ করিলে,—লোধকাঠ, চই হরীতকী, ত্রিকটু ও যবক্ষার ; সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে, কুড়, সচললবণ, জীরা, চিনি, মরিচ ও বিটলবণ সমভাগ চূর্ণ তৈলের সহিত গুলিয়া মুখে ধারণ করিলে ;—আমলা, এলাইচ, পদ্মকাঠ, বেণামূল, পিপুল, রক্তচন্দন ও শুঁদি পুষ্প ; সমভাগ হস্ত চূর্ণ ; মধু এবং তৈলের সহিত গুলিয়া মুখে ধারণ করিলে, সর্বপ্রকার অরোচক রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

গুড়যক, মুখা, এলাইচ এবং ধনে, সমভাগ হস্ত চূর্ণ । গুড়যক, দারুহরিদ্রা ও যমানী সমভাগ চূর্ণ, পিপুল ও ধই চূর্ণ । তেঁতুল ও যমানী চূর্ণ । এই কএক প্রকার যোগ সমভাগ হস্ত চূর্ণ সর্বদা মুখে ধারণ করিলে মুখশুদ্ধি এবং সর্বপ্রকার অরোচক রোগ আরোগ্য হয় তেঁতুল এবং গুড়, জলে গুলিয়া, তাহার সহিত গুড়যক, এলাইচ ও মরিচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ মিশ্রিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, অভক্তজন্ম রোগ (অদে ক্রটি না থাকে) নিবারিত হয় ।

কৃষ্ণজীরা, জীরা, মরিচ, কিসমিস, আমরুল শাক, দাড়িম, সচললবণ, শুড় ও মধু, দাড়িমের রস, নিটলবণ ও মধু একত্রে মিলিত করিয়া মুখে বারণ করিলে অরোচক রোগ আরোগ্য হয় ।

কলহংস ।

সজিনাবীজ ১৮ টা, মরিচ ১০ টা, পিপুল ২০ টা, আদা অর্দ্ধ পোয়া, শুড় ১০ অর্দ্ধ পোয়া, কাজি ৮ আট সের ও বিটলবণ ১০ অর্দ্ধ পোয়া ; এই সমুদায় বস্তু একত্রে দণ্ড দ্বারা উত্তম-রূপে মছন করিয়া তাহার সহিত শুড়ফক, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর মিলিত ১০ অর্দ্ধ পোয়া মিশ্রিত করিবে । এই ঔষধ সেবনে কণ্ঠস্বর অতি উৎকৃষ্ট হয় এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া সর্বপ্রকার অরোচক রোগ নিবারিত হয় ।

তিস্তিড়ি পালক ।

বীজ রহিত সুপক ভেঁতুল ১০ আড়াই পোয়া, চিনি ২১০ আড়াই সের, হুস্ক চূর্ণ ধনে ৪ তোলা, আদা ৪ তোলা, শুড়ফক, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর ; প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা । জল উনচল্লিশ পোয়া হই ছটাক হই তোলা । এই সমুদায় নুতন মাটির পাত্রে আলোড়ন করিয়া কিঞ্চিৎ উষ্ণ দ্রব মিশ্রিত করিয়া ছাঁকিয়া লইবে । পরে অগুরু কপূরাদি সুবাসিত করিয়া ৪ দণ্ড কাল রাখিবে । এই রাজযোগ্য পানীয় সেবনে সর্বপ্রকার অরোচক রোগ আরোগ্য হয় ।

রসকেশরী ।

পারা ১ তোলা, গন্ধক ১ তোলা, লবঙ্গ ৫ তোলা এবং মিঠা ২ মাষা ; এই সমুদায় দ্রব্যের ক্ষাণ্ডে মর্দন করিয়া, মাষকলাই প্রমাণ বটাকা করিবে । শুড়ের সহিত এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার অরুচি, আমবাত, অগ্নিমান্দ্য রোগ আরোগ্য হয় ।

অরোচক রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

হৃদি রোগ ।

হৃদি (বমন) পাঁচ প্রকার । বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক ।
অত্যন্ত দ্রব, অধিক শীতল, অহৃত এবং লবণাক্ত দ্রব্য সেবন হেতু ; অধিক পরিমাণে অগ্নয়ে কিংবা অসাধ্য আহার জন্য ; অধিক শীত আহার দ্বারা, শ্রম, ভয়, উদ্বেগ, অজীর্ণ এবং

কুমিদোষ হেতু ; বিকৃতি দর্শন প্রকৃতিতে এবং জীর্ণিগের আপন শব্দ (অর্থাৎ গর্ভাবস্থার জন্য) কুপিত দোষ আত্ম বল প্রাপ্ত হইয়া, মুখে উঠিয়া অঙ্গ ভঙ্গ সহকারে মুখকে নীড়ন ও আচ্ছাদন করে ।

ছদ্দি হইবার অন্ত্রে বমন ইচ্ছা, উপসারোগ্য, মুখ হইতে জল উঠে, মুখ লবণাক্ত এবং অন্নপানাদিতে বিতৃষ্ণা জন্মে ।

বাতজ ছদ্দিতে,—জ্বর, পার্শ্ব, মন্তক এবং নাভিস্থলে বেদনা জন্মে ; কাস, মুখশোথ এবং শ্বসন হয় ; প্রবল শব্দ সহযোগে উপসার উঠে এবং অধিক বেগের সহ ফোঁস মিলিত, অঙ্গ ভঙ্গ উচ্চ কথায় প্রবোয় কণ্ঠের সহ বমন হয় ।

পিত্তজ ছদ্দিতে,—মূর্ছা, তৃষ্ণা এবং মুখশোথ জন্মে । মন্তক, তালু এবং অক্ষিতে সত্তাপ হয়, ভ্রম জন্মে, অন্ধকারে প্রবেশের ন্যায় অস্থভব হয় এবং দাহ সহকারে অত্যন্ত উষ্ণ, তিক্ত, হরিত কিম্বা কৃষ্ণ রক্তবর্ণ প্রবোয় বমন হয় ।

কফজ ছদ্দিতে,—মুখ হইতে লাল্য নিঃসরণ, অগ্নি বিঘেষ এবং অরুচি জন্মে । তন্দ্রা এবং মুখ মধুর রসযুক্ত হয় । নিদ্রা এবং দেহের শুষ্কতা জন্য আর্দ্র এবং রোমাঞ্চিত হইয়া অল্প বেদনা সহযোগে শীতল ঘন, স্বাদু পদার্থ বমন হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক ছদ্দিতে,—প্রবল শূল, পরিণাক, অরুচি, পিপাসা, শ্বাস এবং প্রমেহ হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্বদা লবণাক্ত, অন্ন, ঘন, উষ্ণ, নীল কিম্বা লোহিতবর্ণ পদার্থ বমন করে । যে সময়ে বায়ু, মল, মুত্র, ঘর্ম ও অশ্রুবহ স্রোত সমূহকে অবরোধ করতঃ উর্দ্ধগত হয় এবং কোষ্ঠস্থল হইতে সঞ্চিত পিত্তকে কিম্বা কফকে উপরদিকে তুলে, সেই সময়ে রোগাক্রান্তব্যক্তি পিপাসা, শ্বাস এবং হিকা দ্বারা ক্লেশিত হইয়া সর্বদা অধিক বেগের সহ বিকার প্রাপ্ত মল এবং মুত্রের সম গন্ধ এবং বর্ণযুক্ত পদার্থ বমন করিয়া থাকে । এইরূপ সান্নিপাতিক ছদ্দিরোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির সমস্তই জীবন নষ্ট হয় ।

আগন্তজ ছদ্দি পঞ্চবিধ । যথা—বীভৎসজা, দৌহৃদজা, অসায়জা, আমজা এবং কুমিজা । আগন্তজ ছদ্দিরোগে পূর্বোক্ত বাতাদি লক্ষণ জন্য দোষ সম্বন্ধ দৃষ্টি করিয়া চিকিৎসা করিবেন । কুমিজা ছদ্দির বিশেষ লক্ষণ নির্দিষ্ট আছে । যথা—শূল এবং জীর্ণিগের বাহলা এবং কুমিজনিত হ্রদ্রোগের সম লক্ষণ দৃষ্ট হয় । যে ছদ্দিতে রোগাক্রান্তব্যক্তি ওর্কল ও উপদ্রব (অর্থাৎ কাস, শ্বাস, জ্বর, হিকা, পিপাসা, অস্থিরতা, হ্রদ্রোগ এবং অন্ধকারে প্রবেশাস্থভব) এই সব উপদ্রবযুক্ত হয় এবং সর্বদা রক্ত এবং পুঁজ মিলিত কিম্বা ময়ূরপুচ্ছের সম বর্ণযুক্ত পদার্থ বমন করে, সেই রোগকে অসায়্য অস্থভব করিতে হইবে । উপদ্রবহীন ছদ্দি সাধ্য এবং চিকিৎসা যোগ্য হয় ।

সমাপ্ত ।

হৃদ্বি রোগের চিকিৎসা ।

সুদ্রযোগ ।

খৈত চন্দন ২ তোলা এবং আমলকীর রস ১ তোলা ; একত্রে মিলিত করিয়া কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে বমি নিবারিত হয় ।

ক্ষেতপাপড়া ২ তোলা, জল ১০ অর্ক সের, শেষ অর্ক পোয়া ; প্রক্ষেপ মধু ৪ মাষা । এই কাথ পানে বমি নিবারিত হয় ।

হরীতকী চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে বমি নিবারিত হয় ।

ভাজা যুগ ৮০ অর্ক পোয়া, জল ২ ছই সের, শেষ ১০ এক পোয়া ; খইচূর্ণ ১০ এক পোয়া কিঞ্চিৎ মধু ও চিনি মিলিত করিয়া সেবনে বমি, অতিসার, তৃষ্ণা, দাহ এবং জ্বর নিবারিত হয় ।

আমলকীর রস ১ তোলা এবং কয়েত বেলের রস ১ তোলা ; কিঞ্চিৎ পিপুল, মরিচ চূর্ণ ও মধুর প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে, প্রবল বমিরোগ অতি শীঘ্র নিবারিত হইয়া থাকে ।

খই চূর্ণ, কয়েতবেলের শস্ত, পিপুল ও মরিচ চূর্ণ কিঞ্চিৎ মধুর সহিত সেবনে,—হরীতকী, ত্রিকটু, ধনে ও জীরা সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে,—সর্বপ্রকার বমি ও অরুচি নিবারিত হয় ।

এলাদি চূর্ণ

এলাইচ, লবঙ্গ, নাগেশ্বর, কুল আঁটির শস্ত, খই, ঝিয়কু, মুখা, রক্তচন্দন এবং পিপুল ; সমভাগ সূক্ষ্মচূর্ণ । চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করিলে সর্বপ্রকার জ্বর নিবারিত হয় ।

অশ্বথের শুকছাল পোড়াইয়া ফোন পাত্রস্থ জলে ফেলিয়া নিবাইবে, পরে ঐ জল ছাঁকিয়া পান করিলে শীঘ্র বমি নিবারিত হয় ।

হৃদ্বিরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

তৃষ্ণা ।

ভয়, অম এবং বলনাশ হেতু অথবা পিত্তবর্জক দ্রব্য সেবন জন্ত, পিত্ত এবং বায়ু দূষিত হইয়া উর্দ্ধে গমন করত তাগতে প্রাপ্ত হয় ; তাহাতে তৃষ্ণা উৎপাদিত হইয়া থাকে, কিম্বা জ্বর,—কফ এবং আমের দ্বারা জলবহ স্রোত দূষিত হইয়া মলময়ের পিপাসা উৎপাদিত হয় ।

তৃষ্ণা নানা প্রকার । যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, ক্লমজ, আমজ এবং আহারজনিত,—বাতজ তৃষ্ণাতে,—মূখ মলিন এবং বিষণ্ণ হয়, মস্তক এবং কপালে বেদনা হইয়া থাকে,

এবং অসুখাধী-ধমনীর অবরোধ হয় এবং শীতল জল ব্যবহার করিলে রোগ বৃদ্ধি হইয়া উঠে ।

গিত্তজ তৃষ্ণাতে,—মূর্ছা, অগ্নে অরুচি, প্রাণাণ, দাহ, নয়ন লোহিতবর্ণ, অত্যন্ত মুখশোথ, শীতল দ্রব্যাদিতে ইচ্ছা, মুখ তিক্ত এবং শরীর সস্তাপযুক্ত হয় । কফজ-তৃষ্ণাতে,—আপন স্বভাবে কুপিত কফ অন্তরাগ্নিকে আচ্ছাদন করত এবং পানক উদ্রাকে অধোমুখ করিয়া নিরুদ্ভিত অসুখই শ্রোতকে শোষণ করিয়া লোকের তৃষ্ণা উৎপাদন করে । এই রোগে নিজা প্রবল, দেহের গুরুত্ব, যুগ্মের মধুরতা এবং শুষ্কতা ও তৃষ্ণার বৃদ্ধি হয় । অন্ত্রাদি দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত লোকের বেদনা এবং রক্ত নিষ্ক্ষেপ হেতু চতুর্থরূপ তৃষ্ণা সমুদ্ভব হইয়া থাকে ।

রসকর হেতু যে তৃষ্ণা ভগ্নে, তাহাকে ক্ষয়জ-তৃষ্ণা বলা যায় । ক্ষয়জ তৃষ্ণারোগে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিবানিশি জল সেবন করিলেও তৃষ্ণা লাভ করিতে পারে না এবং রসকরোক্ত লাক্ষ্য লক্ষণ পরিদর্শন করিয়া থাকে, এমন রসকর তৃষ্ণাকে কোন কোন চিকিৎসক সান্নিপাতিক তৃষ্ণা বলিয়া উল্লেখ করেন ।

আমজ তৃষ্ণা,—সান্নিপাতিক তৃষ্ণার সমতুল্য লক্ষণযুক্ত হয় । আমজ তৃষ্ণার দ্বন্দ্বের বেদনা, নিদ্রাবন ও অনাবসাদ হইয়া থাকে ।

আহারজনিত তৃষ্ণা,—স্নেহযুক্ত অন্ন লবণাক্ত এবং গুরু অন্ন সেবন জন্ত সত্বরেই তৃষ্ণা উদ্ভব হইয়া থাকে । যে রোগাক্রান্তব্যক্তির দাম, মূর্ছা, ক্রান্তি, কঠ, গলা এবং তালুতে শোথ প্রভৃতি উপসর্গ উপলব্ধি হয়, তাহার সেই তৃষ্ণা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে ।

অন্ন, মূর্ছা, ক্ষয়কাল, শ্বাস প্রভৃতি রোগগ্রস্থ এবং রোগ জন্ত ক্লেশ এবং বমনজন্ত কাতর ব্যক্তিগণের সর্বরূপ অত্যন্ত প্রবৃত্তি ঘোর এবং উপদ্রবযুক্ত তৃষ্ণাকে মরণের লক্ষণ জানিতে হইবে ।

সমাপ্ত ।

তৃষ্ণা রোগের চিকিৎসা ।

শুভসংযুক্ত দধি, শীতল ও পুষ্টিকারক রস ও জলকের রস পাশে বাতজতৃষ্ণা রোগ নিবৃত্তি হয় ।

পাকী ডুম্বরের রস কিম্বা কাথ পাশে অথবা শারিবাণি (অনন্তমূল, বটিমধু, খেতচন্দন, ব্রজচন্দন, পদ্মকাঠ, গাভারিপত্র, মউলফুল এবং বেণামূল, মিলিত ২ তোলা, ১০ তিন ছটাক জলে রাতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে ঐ জল পান করিলে, গিত্তজ তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয় ।

খই ১০ অর্ক গোরা, ১১ এক সের উকজলে রাতে ভিজাইয়া রাখিয়া প্রাতে হাঁকিয়া, মধু ৪ মাষা, গাভারিকল চূর্ণ ৪ মাষা ও চিনি ৪ মাষা মিলিত করিয়া পান করিলে, তৃষ্ণারোগ নিবারিত হয় ।

নিম্নপত্র জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল ঐষদ্রুফ পান করাইলে বমন হইয়া ককল তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় ।

মাংসের ঘূষ বা রক্ত পানে কতজ তৃষ্ণা নিবারিত হয় ।

হৃৎমিশ্রিত জল, মাংসঘূষ বা মধু মিশ্রিত জল গানে ক্ষয়জ তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় ।

হৃৎ এবং মধুর রস দ্বারা ছাগমাংস পাক করিয়া তাহার নীতল ঘূষ পান করিলে অতিশয় হৃৎকল ব্যাধির তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয় ।

কিসমিস, ইক্ষুরস, হৃৎ, বটুমধুর কাথ, মধু অথবা শুঁদিফুলের রস নাসিকা দ্বারা সেবন করিলে সর্স্রপ্রকার প্রবল তৃষ্ণা শান্তি হইয়া থাকে ।

আম বা জামের কচিপত্র সিদ্ধ করিয়া মধুর সহিত পানে, বমি ও তৃষ্ণা নিবারিত হয় ।

বটের রুরি, চিনি, লোধকাঠ, দাড়িম, বটুমধু ; একত্রে পেষণ করিয়া, ততুলের জলের সহ সেবন করিলে, বমি এবং তৃষ্ণা নিবারিত হয় ।

মধুর গণ্ডূষ মুখে ধারণ করিলে দাহ এবং তৃষ্ণা নিবারিত হয় ।

বটের রুরি, কুড়, খই, মধু এবং শুঁদিপুষ্প ; এই সমূহায় একত্রে মর্দন করিয়া এই শুড়িকা মুখে রাখিলে নীত্র তৃষ্ণা নিবৃত্তি হয় ।

অধিক তৃষ্ণাবৃত্ত ব্যক্তিকে কোন অবস্থাতেই নীতল জল পানে নিষেধ করিবে না । কারণ অধিক তৃষ্ণায় মূর্ছা জন্মে এবং ঐ মূর্ছাতে যত্না পর্য্যন্ত উপহিত হয় ; কিন্তু অধিক জল পান করিতে দিবে না ।

আমছাল এবং জামছাল ইহাদের কাথ পান করিলে অথবা ইহাদের রস মধু মিশ্রিত করিয়া কেবল (ফুলি) করিলে তৃষ্ণা রোগ নিবারিত হয় ।

তৃষ্ণারোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

• মূর্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও সংন্যাস রোগ ।

কৌণ, বহুদোষবিশিষ্ট, বিরুদ্ধ আহারভোজ্য, মলমূত্রাদির বেগরোধী, আবাতপ্রাপ্ত কিম্বা ক্রীণবল মানবদিগের উগ্রতর দোষ সকল যে সময়ে আত্যন্তরিক এবং বাহ্যিক ইন্দ্রিয়ানিতে প্রবিষ্ট হয়, তৎকালে মনুষ্য মূর্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে । বাত প্রভৃতি দোষের দ্বারা সংজ্ঞাবহ নাড়ী সমূহ আবৃত হইলে, অকস্মাৎ স্রবহঃস্রবহতা তমোগুণ বাড়িয়া উঠে এবং তজ্জন্ত মনুষ্য কাঠের সম ভূমিতে নিপতিত হইয়া থাকে । এই রোগকে মোহ এবং মূর্ছা বলা যায় ।

মূর্ছা ছয় প্রকার । বধা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ, মত্তজ এবং বিবকনিত, এই ছয় প্রকার রোগেই পিত্তকে প্রধান জানিতে হইবে । মূর্ছা উৎপন্ন হইবার আগে, হৃৎপীড়া, হাই, দেহের স্নানি এবং জ্ঞানের হ্রাসলতা বোধ হইয়া থাকে ।

বাতজমূর্ছারোগে,—রোগী আকাশকে নীল, ক্রুৎ কিম্বা অরুণবর্ণ দেখিয়া মূর্ছা প্রাপ্ত হয় ; কিন্তু পুনর্জীব সত্ত্বরেই জ্ঞানলাভ করে । কন্দ, অঙ্গমর্দন, হৃৎয়ের পীড়া এবং হ্রাসলতা হয় এবং চক্ষুগ্যাব কিম্বা অরুণবর্ণ হইয়া থাকে ।

পিত্তজ মুচ্ছারোগে,—রোগী আকাশকে লোহিত হরিৎ কিম্বা পীতবর্ণ দর্শন করিয়া মুচ্ছা প্রাপ্ত হয়, এবং ষষ্ঠ্যাক্ত হইয়া পুনর্বার চেতন লাভ করে। তৃষ্ণা ও স্জ্ঞাপ হইয়া থাকে, নেত্র লোহিত, পীত কিম্বা অরুণবর্ণ হয়, মলত্যাগ করে এবং গাত্র পীতবর্ণ হয়।

কফজ মুচ্ছারোগে,—রোগী আকাশকে মেঘাবৃত কিম্বা অন্ধকারময় অবলোকন করিয়া মুচ্ছা প্রাপ্ত হয়, অধিকক্ষণ পরে চেতন, প্রাপ্ত হয়। আর্দ্র চর্ম্মাৱা আচ্ছাদিতের সম গাত্রের শুষ্কতা বোধ হয়, মুখ হইতে লাল নিঃসরণ হইয়া থাকে এবং বমনভাব উপস্থিত হয়।

সান্নিপাতিক মুচ্ছারোগে,—রোগী বাত, পিত্ত এবং কফজ রোগের ত্রিবিধ লক্ষণ প্রাপ্ত হয়; এবং মৃগীরোগের সম অতি সত্ত্বরেই ভূমিষ্ঠ হইয়া পড়ে, কিন্তু ইহাতে মৃগীরোগের সম মুখে ফেণা, দন্তসংঘর্টন এবং নেত্র বিভ্রাঙ্গি আদি হয় না। সান্নিপাতিক মুচ্ছা এবং মৃগীরোগের এইমাত্র প্রভেদ জানিতে হইবে।

রক্তজ মুচ্ছারোগে,—পৃথিবী এবং জলে অধিক পরিমাণে তমোগুণ আছে এবং রক্তজ পৃথিবী এবং জল হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, একারণ রক্তজ দ্বারা তমোগুণযুক্ত মনুজগণ মুচ্ছা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেহ কেহ কহেন, রক্ত দর্শন মাত্রে যে মুচ্ছা হয়, তাহা জ্বরের স্বভাব জ্ঞাত। রক্তজ মুচ্ছাতে, অঙ্গ প্রত্যঙ্গ নেত্রের শুষ্কতা ও অস্পষ্ট স্থান ত্যাগ হইয়া থাকে।

মত্জজ এবং বিষজ মুচ্ছারোগ। মত্জ এবং বিষে তীব্রতর গুণযুক্ত পদার্থ আছে একারণ ঐ বিষ ও মত্জ দ্বারা মনুজের মুচ্ছা উৎপন্ন হইয়া থাকে। মত্জজ মুচ্ছারোগে,—বন্ধিনষ্ট ও ভ্রম হইয়া থাকে, এবং যে পর্য্যন্ত সূরা পরিপাক না হয়, তাবৎ কালাবধি রোগী বিলাপ করতঃ ভূমিতে শয়ন করিয়া রহে এবং তন্ত পদ নিক্ষেপ করে। বিষজ মুচ্ছারোগে,—কম্প, নিদ্রাসত্ত্ব এবং পিপাসা হয় এবং রোগী স্বল্পকালে প্রবেশ অন্তত্ব করে এবং যে বিষ যে প্রকার, সেইরূপ তীব্রতর লক্ষণ উৎপাদিত হইয়া থাকে।

মুচ্ছা, ভ্রম, তন্দ্রা এবং নিদ্রা।

মুচ্ছা,—পিত্ত এবং তমোগুণের প্রাধাত্য জ্ঞাত উৎপন্ন হয়।

ভ্রম,—পিত্ত, বায়ু এবং রজোগুণ হইতে জন্মে। যে রোগে শরীর সর্ব্বক্ষণ চক্রেয় সমঃ সূর্য্যায়মান হয় এবং ভূমিতে পতিত হয়, তাহাকে ভ্রম কহে।

তন্দ্রা,—বায়ু এবং রজোগুণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। তন্দ্রা জ্ঞাত মনুজ ইন্দ্রিয় সমূহ আপন আপন বিষয়ে চেষ্টাশূন্য হয়, শরীরের ভার, হাই এবং ক্লান্তি হইতে থাকে এবং লোক নিদ্রাভিত্তির সম হইয়া পড়ে।

নিদ্রা,—কফ এবং তমোগুণ হইতে জন্মে।

সত্ত্বজনিত মুচ্ছা এবং সংশ্রাস।

সংশ্রাস-রোগ,—ঔষধ সেবন ভিন্ন উপশম হয় না। সত্ত্বজনিত মুচ্ছা দোষের বেগ উপশম হইলে আয়োগ্য হইয়া থাকে।

প্রাণস্থানস্থিত অত্যন্ত বলিষ্ঠ রূপিত দোষ, শরীর, বাক্য এবং মানসিক চেষ্টাকে বিনষ্ট করতঃ দুর্বল মানবকে মোহযুক্ত করিয়া থাকে, এবং সেই মোহযুক্ত রোগী কাঠের সম মৃত-দেহের ভায় ভূমিতে পতিত হয়। আশু ফলপ্রদ চিকিৎসা না হইলে সম্বরেই রোগীর প্রাণ নষ্ট হইয়া থাকে।

সমাপ্ত ।

মূর্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও ন্যাস রোগের চিকিৎসা ।

সর্বপ্রকার মূর্ছা রোগে,—শীতল জলাভিষেক ও শীতল জলে অবগাহন, গাত্রে উষীর ও চন্দনাদি লেপন, তালবৃন্ত দ্বারা ব্যজন, কপূরাদিবাসিত স্নীতল পানীয়, এই সমুদায় বিশেষ উপকারী জানিবে।

রক্তদর্শন জন্য-মূর্ছাতে,—শীতক্রিয়া কর্তব্য।

মত্তপান-জন্য মূর্ছাতে,—বমনকারক ঔষধ দ্বারা উদরস্থ মত্ত বমন করাইয়া রোগীকে নিদ্রিত করিবার চেষ্টা করিবে।

বিষজ-মূর্ছারোগে,—বিষয় ঔষধ দ্বারা রোগের প্রতিকার করিবে।

কুল আটীর শস্ত, পিপুল, বেণারমূল এবং নাগেশ্বর ; এই সমুদায় শীতল জলে বাটীয়া সেবনে অথবা পিপুলচূর্ণ ও মধু একত্রিত করিয়া অবলেহ করিলে সর্বপ্রকার মূর্ছা, ভ্রম এবং সংশ্রাস রোগ নিবারিত হয়।

দুরালভার কাথ ঘূতের সহিত সেবনে মূর্ছা, ভ্রম এবং সংশ্রাস রোগ নিবারিত হয়। এই রোগে দুষ্ক অতি হিতকারী জানিবে।

পুরাতন ঘৃত মর্দন ও শিলাজতু প্রভৃতি রাসায়নিক ঔষধ সেবনে, উল্লিখিত সমস্ত রোগের শাস্তি হয়।

প্রতিদিন রাত্রে ত্রিফলা চূর্ণ ও মধু এবং প্রাতে আদা ও শুড় সেবনে এবং স্থপথ্য ভোজন করিলে, এক সপ্তাহের মধ্যে সর্বপ্রকার মূর্ছা, ভ্রম, সংশ্রাস, কামলা ও উন্মাদ রোগ নিবারিত হইয়া থাকে।

সংশ্রাসরোগে মূর্ছাবস্থায় অপস্মারোক্ত তীক্ষ্ণ অগ্নন সকল ব্যবস্থের। রক্তন কিম্বা মরিচ চূর্ণের নস্ত গ্রহণ, হৃতিবেধ, উষ্ণ লৌহশলাকাদি দ্বারা নথের অভ্যন্তরে পাড়ন, কেশাদি ও লোমাদি আকর্ষণ, দন্ত দ্বারা দংশন ও গাত্রে আলকুশী বর্ষণ এই সকল ক্রিয়াতে রোগীর সংশ্রাস্ত হয়।

পিপুলচূর্ণ এবং শুড় একত্রে মিলিত করিয়া সেবন করিলে চিরপ্রগট নিদ্রা পুনঃ উপস্থিত হইয়া থাকে।

ইক্ষু, পুইশাক, মাষকলাই, মত্ত, মাংস, ঘৃত, দুগ্ধ, গোবৃষ, শুড় ও মৎস্ত ; এই সকল দ্রব্য ভোজন করিলে অথবা সিদ্ধি দুগ্ধে বাটীয়া পাদদ্বয়ে লেপন করিলে স্নিগ্ধা উপস্থিত হয়।

মূর্ছা, ভ্রম, নিদ্রা ও সংশ্রাস রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পান- বিভ্রম রোগ ।

বিষের যে সকল গুণ আছে, মদ্যতেও সেই সমস্ত গুণ দেখা যায় ; তজ্জন্য অনিৱমিতরূপে হুৱা সেবন করিলে উগ্র-মদাত্মক নামক রোগ উৎপন্ন হয়। থাকে, কিন্তু মদ্য স্বভাবতঃ অমের স্বরূপ জানিতে হইবে, এবং অমের সম অপরিমিতরূপে ব্যবহৃত হইলে রোগোৎপন্ন হয়। পরিমিতরূপে সেবন করিলে অমৃতের সম ফল দর্শায়। যে অন্ন মনুজগণের প্রাণস্বরূপ ; সেই অন্ন অযুক্তরূপে আহাৰ করিলে প্রাণনাশক হয় ; এবং প্রাণনাশক যে বিষ, তাহা পরিমিতরূপে সেবন করিলে রাসায়নিক অর্থাৎ ফলদায়ক হয়। সেইরূপ নিয়মিতরূপে উচিত মাত্রায় মৃতাদি দ্রব্য ও মাংসাদির সহ হুৱা সেবন করিলে বল এবং আয়ুর্বৃদ্ধি, শরীরের স্বপীয়তা, মনের সন্তোষ, তেজ এবং বিক্রম বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

মদমত্ততা চারি প্রকার। যথা—প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ। মদের প্রথমাবস্থা অত্যন্ত মনোরম এবং সুখজনক ; এই অবস্থায় বুদ্ধি স্থিতি প্রীতি বৃদ্ধি হইয়া থাকে, এবং পান, অন্ন, নিদ্রা, স্মৃতি, অধ্যয়ন এবং সংগীতাদিতে প্রবৃত্তি জন্মে এবং স্বর বর্দ্ধিত হয়। দ্বিতীয়াবস্থায়,—বুদ্ধি, স্থিতি ও বাক্যের অস্পষ্টতা হয়, এবং মত্তপায়ী বিরুদ্ধ চেষ্টায় রত, ভীষণ মূর্খি ও উন্নতির সম হইয়া, পুনঃ পুনঃ আলস্ত এবং নিদ্রাভিভূত হয়। তৃতীয়াবস্থায়, পানশীল ব্যক্তি পৃথক কিম্বা স্বাধীন থাকিতে পারে না, অগম্য স্ত্রীতে গমন, গুরুতর ব্যক্তিকে অমান্য এবং অবাধ্য ভঙ্গি রত হয়, জ্ঞানশূন্য হইয়া পড়ে এবং মনের গোপনীয় কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে। চতুর্থাবস্থায়,—হরষ মদ্যপ্রিয় মানব কর্তব্যাকর্তব্য কার্যে জ্ঞানশূন্য হইয়া ভয়কাঠের সম অকর্ষণ্য হইয়া পড়ে এবং মৃত লোকেরও অধম হয় ; এইরূপ অবস্থায় পতিত হইতে কোন জ্ঞানী স্বাধীন কিম্বা কৃতকৃত্য ব্যক্তি কেহই ইচ্ছা করেন না (বেরূপ হিংস্রলব্ধসংকীর্ণ হৃগ্ন বর্ষা বুদ্ধিমান ব্যক্তি পরিত্যাগ করিয়া থাকেন ।)

অভ্যুতাবস্থায় অধিক মাত্রায় হুৱা সেবন করিলে, অত্যন্ত কষ্ট এবং পানাত্যয়াদি রোগ সকল উদ্ভব হয়, এবং দেহ নষ্ট হইয়া থাকে ।

ক্রোধিত, ভয়ান্ত, পিপাসিত, ক্ষুধিত, কিম্বা শোকাভূত ব্যক্তি ; মলজিয়া, ভয়বহন, এবং যে ব্যক্তি আহাৰ জীর্ণ না হইলে আহাৰ করে ও উচ্চাভিতপ্ত ব্যক্তি, মদ্যপান কিম্বা জন্তপনন জন্ত হীনবল ব্যক্তি, মলমূত্রাদির বেগ ধারণ কিম্বা আঘাতিত ব্যক্তি মদ্যপান করিলে, পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পান বিভ্রম রোগে প্রীড়িত হয়।

পানাত্যয় ।

বাতাদিক্য পানাত্যয়ে,—হিকা, বাস, শিরঃকল্প, পার্শ্বশূল, নিজাহীন এবং অধিক প্রসাপ হয় ।

শিত্তাদিক্য পানাত্যয়ে,—পিপাসা, দাহ, অন্ন, বর্ষ, মোহ, অভিমান, বিভ্রম এবং কলেবর হ্রাসবর্ণ হইয়া থাকে ।

কফাধিক্য পানাত্যয়ে,—বমি, অরুচি, বমনেচ্ছা তন্মাত্রা ; শরীরের আর্দ্রতা, গুরুত্ব এবং শীতলত্ব হয় ।

ত্রিদোষযুক্ত পানাত্যয়ে,—বাত, পিত্ত এবং কফের উপরোক্ত সর্বপ্রকার লক্ষণ উপস্থিত হয় ।

পরমদ ।

পরমদরোগাক্রান্ত ব্যক্তির নাসিকা হইতে শ্রাব নির্গমন, দেহের গুরুত্ব, মুখ বিবর্ণ, সন্ধি সকলে ভেদন সম বেদনা, শিরঃপীড়া, মল এবং মূত্রের বন্ধতা, তন্মাত্রা, তৃষ্ণা এবং অরুচি হইয়া থাকে ।

পানাজীর্ণ ।

পানাজীর্ণ রোগীর উদর কাঁপ, উদগার উঠে এবং সমস্ত শরীরে দাহ হয় ।

পান বিভ্রম ।

পানবিভ্রম-রোগীর,—শরীর এবং হৃদয়ে বেদনা, কফনিঃসরণ, কঠ হইতে ধূমসম নির্গত অম্লভব, মুচ্ছা, বমি, অরু, শিরঃপীড়া এবং দাহ হয় । সূরা, অন্ন এবং বিকৃত পিষ্টক ভোজনে ইচ্ছা জন্মে ।

পানাত্যয়াদি রোগীর নীচের ওষ্ঠ লম্বমান, মুখ তৈলাক্ত সম, জিহ্বা ওষ্ঠ এবং দন্ত, কৃষ্ণ, নীল কিম্বা পীতবর্ণ, নেত্র রক্তবর্ণ এবং দেহের উপর অত্যন্ত শীতল হয় এবং অন্তরে অধিক দাহ অনুভব হয় ; এই সকল লক্ষণযুক্ত রোগীকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন ।

মদাত্যয়াদি রোগে হিকা, অরু, বমি, কম্প, পার্শ্বশূল, কাস এবং বিভ্রম এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় ।

সমাপ্ত ।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পানবিভ্রম

রোগের চিকিৎসা ।

যদের সহিত সচললবণ, ত্রিকটু ও কিকিৎ জল মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইলে, বাতজ পানাত্যয় রোগ উপশমিত হয় ।

কডকগুলি খই জলে গুলিয়া, তাহাতে খর্জুর, কিসমিস, তেঁতুল, দাড়িম ও আদলকীর রস মিশ্রিত করিয়া, পান করাইলে সর্বপ্রকার পানাত্যয় রোগ নিবারিত হয় ।

চিনির সহিত সুগের ঘূষ স্রবাহ মাংসরস পান করাইলে, সর্বপ্রকার পিত্তজ মদাত্যয় রোগ আদোপ্য হয় ; পৈত্তিক মদাত্যয়রোগে শীতক্রিয়া সর্বতোভাবে কর্তব্য ।

পক্ককোলের কাঁচ মদ্যে মিশ্রিত করিয়া রোগীকে পান করাইলে, শৈথিল্য পানাত্যয় রোগ নিবারিত হয় ।

সান্নিপাতিক মদ্যাত্মক-রোগে,—উল্লিখিত ত্রিবিধ চিকিৎসাই কর্তব্য ।

মদ্যপান করিয়া যদি তৎকালে দ্রুতসংযুক্ত চিনি ভক্ষণ করা যায়, তাহা হইলে ঐ মদ্য অতি ভীষণবীৰ্য্য হইলেও কিছুমাত্র মত্ততা উৎপাদিত হয় না ।

পানাত্যয়, পরমদ, পানাজীর্ণ এবং পানবিভ্রম
রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

দাহ রোগ ।

দাঁহ রোগ সাতপ্রকার । যথা।—মদ্যজ, রক্তজ, পিত্তজ, তৃক্ষানিরোধ, রক্তপূর্ণ, কোষ্ঠজ, ধাতুক্ষয়জ এবং মর্শ্মাতিষাতজ ।

মদ্যজ দাহ রোগে,—মদ্যপান জন্য কুপিত পিত্তোদ্রা, পিত্ত এবং রক্ত কর্তৃক বুদ্ধি পাইয়া, যখন চক্ষুকে আশ্রয় করে, তখন প্রবল দাহ উদ্ভব হয়, পিত্তকুপিত চিকিৎসার সম ইহার চিকিৎসা করা বিধেয় ।

রক্তজ দাহ রোগে,—সমস্ত শরীরের রক্ত কুপিত হইয়া শরীরকে দাহন করিতে থাকে, রোগীক্রান্ত ব্যক্তি সঙ্গুৎস্থিত অগ্নি দ্বারা সন্তাপিতের সম অহুভব করে । শরীর এবং নেত্রযুগল ভাস্কর্য্য হয়, পিপাসা প্রবল এবং বদনে ও গাত্রে লৌহ সম গন্ধ হয় ।

পিত্তজ দাহ রোগে,—পিত্ত-জ্বরের যে সকল লক্ষণ, তাহাই উৎপন্ন হয় এবং পিত্তজ্বরের চিকিৎসা সম চিকিৎসা করা বিধেয় ।

তৃক্ষানিরোধজ দাহ রোগে,—যে মনুষ্য তৃক্ষানুক্ত হইয়া জলপান না করে, তাহার রসধাতু ক্ষীণ হইয়া পিত্তের উদ্রা বর্দ্ধন করে । দেহের উপর এবং ভিতর জ্বলিতে থাকে, গলা, তালু এবং ওষ্ঠ পরি শুষ্ক হয়, মুখ হইতে জিহ্বা বহির্গত হইয়া কল্পিত হইতে থাকে ।

শত্রাদি দ্বারা বিদ্ধ হইয়া কোন কোষ্ঠ রক্ত পূর্ণ হইলে যে দাহ উৎপন্ন হয়, তাহাকে রক্তপূর্ণ কোষ্ঠজ দাহ কহে । এই রোগ অন্ত্যস্ত ক্লেশসাধ্য ।

ধাতুক্ষয়জ দাহরোগে,—মূর্চ্ছা, পিপাসা, ক্ষীণত্ব এবং নিশ্চেষ্টতা হয়, এবং দাহ অত্যন্ত প্রবল হইয়া উঠিলে, রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে ।

মর্শ্মস্থানে আঘাত জন্য যে দাহ উৎপাদিত হয়, তাহাকে মর্শ্মাতিষাত দাহ কহে, রোগীর দেহ শীতল হইলে সকল প্রকার দাহ রোগকেই অসাধ্য জ্ঞানিতে হইবে ।

সমাপ্ত ।

দাহ রোগের চিকিৎসা ।

পৈত্তিকজ্বরে—দাহ নিবারণের যে প্রকার চিকিৎসা বলা হইয়াছে, পিত্তজদাহরোগেও সেই সকল চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

দাহার্জ ব্যক্তিকে পদ্মপত্রের কিছা কদলী পত্রের শয়ন করাইয়া চন্দনজলগন্ধিত ভালবুড় দ্বারা ব্যঞ্জন করিয়া নিদ্রিত করিবে । ইহাতে সর্বপ্রকার দাহ নিবারিত হয় ।

সেচন, অবগাহন ও ব্যঞ্জনার্গ শীতল জল প্রশস্ত, তদ্বারা তৃষ্ণা এবং দাহ নিবারিত হয় ।
প্রিয়ঙ্গু, লোধকাঠ, বেণামূল, নাগেশ্বর, তেজপত্র এবং যুধা ; এই সমুদায় পেষণ করিয়া অল্প চন্দনের সহিত মিশ্রিত করিয়া গাত্রে প্রলেপ দিলে সর্বপ্রকার দাহ রোগ নিবারিত হয় ।

বালা, পদ্মকাঠ, বেণামূল এবং রক্তচন্দনচূর্ণসংযুক্ত জলপরিপূর্ণ টবে অবগাহন করিলে দাহ নিবারিত হয় ।

শীতলজলপূর্ণ টবে অবগাহন করিলে দাহ রোগ নিবারিত হয় ।

দাহ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

উন্মাদ ও ভূতৌন্মাদ রোগ ।

যে রোগে কুপিত দোষ বিমার্গগামী হইয়া, মনবিভ্রম উৎপাদন করে, সেই মানসিক রোগকে উন্মাদ রোগ কহে । উন্মাদ রোগ ছয় প্রকার । যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, শোকজ এবং বিষজ ।

উন্মাদরোগ অপ্রবুদ্ধ অর্থাৎ প্রথমাবস্থায় মদে নানে ব্যাক্ত হয় । বিরুদ্ধ, দুঃখ ও অন্তর্ভুক্তি ভ্রোজন, দেবতা, গুরু ও বিপ্রের শাপ ভয় কিছা হর্ষ জ্ঞান ; মনোভিষাভ এবং অসাধ্য সাধনাদিতে চেষ্টা করা ; এই সকল কারণ হইতে উন্মাদ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । উপরোক্ত বাতাদি কুপিত দোষ, মনের নিবাসস্থল হৃদয়কে দোষযুক্ত করিয়া এবং মনোবহ স্রোত সকলে স্থাপিত হইয়া, অল্প জ্ঞানযুক্ত মনুষ্যের চিত্তকে আশ্রয় মোহযুক্ত করে । সাধারণ উন্মাদ রোগে,—বুদ্ধির ভ্রান্তি, চিত্তের চঞ্চলতা, পর্য্যাকুলাদৃষ্টি, অধীরতা, অসম্বন্ধ বাক্য কথন এবং হৃদয়ের শূন্যতা হয় ।

বাতজ উন্মাদ রোগ ।

রুক, অল্প এবং শীতল অন্ন সেবন, বিরেচন এবং বাতক্ষয় কিছা উপবাসাদি অল্প বাহ্য অভ্যাস বুদ্ধিবৃত্ত হইয়া, চিত্তযুক্ত হৃদয়কে দোষবিশিষ্ট করিয়া, বুদ্ধি এবং স্মৃতিশক্তিকে শব্দে বিনষ্ট করতঃ বাতজ উন্মাদ রোগ উৎপন্ন করে । এই বাতজ উন্মাদরোগসংক্রান্ত

স্বধাহাস্ত দ্বৈত হস্ত করে, নৃত্যগীতাদিতে রত হয়, অধিক বাক্য কহে অঙ্গ চালনা এবং ক্রন্দনাদিও করে। রোগীর গাত্ৰের কুশল কর্কশতা এবং অরুণ বর্ণতা হয় এবং আহার জীর্ণ হইলে রোগের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

পিত্তজ উন্মাদ রোগ ।

অজীর্ণকর, কটু, অম্ল, বিশাহী (তাজা পোড়া ইত্যাদি) ও উষ্ণ দ্রব্যাদি সেবন জন্ত হৃদয়স্থিত সঞ্চিত পিত্ত দূষিত হইয়া, বৈবেশ্লিষ্য মনুষ্যগণের চিত্তকে দোষাক্রান্ত করিয়া সত-
য়েই উৎকট পিত্তজ উন্মাদ রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে রোগাক্রান্তব্যক্তি অসহিষ্ণু এবং সর্বজন দোষযুক্ত হয়, উলঙ্গ হইয়া থাকে, লোককে ভয় দেখায়, সর্বদা পলায়ন করিতে চেষ্টা করে। নীতল ছায়া জল এবং অগ্নি স্পৃহা জন্মে, কলহের উষ্ণ এবং হরিদ্রাবর্ণযুক্ত হয়।

কফজ উন্মাদ রোগ ।

চেষ্টাহীন মনুষ্যের অধিক আহার জন্ত পিত্তের সহ কফ দূষিত হইয়া, হৃদয় বৃদ্ধি এবং অরুণবর্ণিত্তিকে বিনষ্ট করিয়া মনকে মোহাক্রান্ত করতঃ কফজ উন্মাদ রোগ জন্মে। এই কফজ উন্মাদরোগে, রোগাক্রান্তব্যক্তি অল্প বাক্য কহে, কখন জনশূন্য স্থানে থাকিতে ইচ্ছা করে, কখন ক্রীতে অভিলাষ হয়, কখন নিদ্রাশিত হইয়া রহে। ওক, মূত্র, চক্ষু এবং নথ প্রভৃতি শুক্লবর্ণ হয়; অরুচি, বমন এবং লালস্রাব হইয়া থাকে, আহার করিলে রোগ বাড়িয়া উঠে।

সান্নিপাতিক উন্মাদ রোগ ।

পূৰ্বোক্ত বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ উন্মাদরোগের সকল রূপ লক্ষণ মিলিত দ্বারা সান্নিপাতিক উন্মাদরোগ উৎপন্ন হয়। সর্বলক্ষণযুক্ত বিরুদ্ধ চিকিৎসনীয় হইলে চিকিৎসক রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন।

শোকজ উন্মাদ রোগ ।

তদ্বয়, রাজপুরুষ, বৈরি কিম্বা অন্ত কোন কারণ বশতঃ ত্রাসযুক্ত, ঘন কিম্বা বহুনাশ হেতু, কিম্বা অভিলষিত প্রিয়জন অমাত জন্ত মনুষ্যের পিত্ত অত্যন্ত কোষিত হইলে উৎকট মানসিক বিকার অর্থাৎ শোকজ-উন্মাদ রোগ উৎপাদিত হয়। এই রোগে রোগী জ্ঞানহীন হইয়া নানারূপ কথা কহে, গোপনীয় কথা ব্যক্ত করে এবং গীত হান্ত এবং ক্রন্দন করিতে থাকে।

বিষজ উন্মাদ রোগ ।

বিষজ উন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির নেত্র রক্তিমবর্ণ, মুখ শ্ৰাববর্ণ, বল, ইন্দ্রিয় এবং শ্বেষের দীপ্তি নষ্ট হইয়া থাকে।

উন্মাদ রোগের অসাধ্য লক্ষণ ।

যে উন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্বকণ অধোমুখে কিম্বা উর্ধ্বমুখে অবস্থিতি করে, মাংস এবং বল ক্ষয় হয় এবং নিদ্রা হয় না, সে রোগ অসাধ্য ।

ভূতোন্মাদ রোগ ।

যে উন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির বাক্য, বীৰ্য্য, দৈহিক চেহারা, তত্ত্বজ্ঞান এবং শিল্পাদি জ্ঞানের অভাব হয় এবং রোগের উন্মাদ ও শাস্তির কাল নিশ্চয় থাকে না, তাহাকে ভূতোন্মাদ রোগ বলা যায় । ভূতোন্মাদ রোগ অষ্টবিধ । যথা—দেবগ্রহ ১, অসুগ্রহ ২, গর্কর্কগ্রহ ৩, বকগ্রহ ৪, পিতৃগ্রহ ৫, ভুজগ্রহ ৬, পিশাচগ্রহ ৭ এবং রাক্ষসগ্রহ ৮ ।

১। দেবগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি হুইচিহ্ন এবং শুদ্ধাচারী হয়, সুগন্ধ মাল্য এবং পুষ্পাদির দ্বারা আপনার দেহকে সুসজ্জিত করে, পবিত্র সংস্কৃত ভাষা কহিতে থাকে, তেজবান, দ্বিরনেত্রযুক্ত এবং নিদ্রাহীন হয় ; সমাগত ব্যক্তিগণকে বরদান এবং ব্রাহ্মণাদির প্রতি ভক্তি করিয়া থাকে ।

২। অসুগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদরোগে,—রোগীর দেহে অত্যন্ত বর্ষ্য, দৃষ্টি, বিনার্গগামী, নেত্র সমুজ্জ্বল হয় এবং মনোমধ্যে কোন ভয় থাকে না । রোগী ব্রাহ্মণ দেবতা এবং গুরুজনের নিন্দা কিম্বা দোষ কীর্ত্তন করে, অন্ন পানাদিতে সন্তোষ লাভ করে না, সর্বদা হুজিরাস্থিত কার্য্যে লিপ্ত হইয়া থাকে ।

৩। গর্কর্কগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্বকণ হুইচিহ্ন থাকে, জলমধ্যস্থিত পুলিনে (অর্থাৎ চড়ার উপরে) কিম্বা বনোমধ্যে বাস করিতে ইচ্ছুক হয় ; সদীত, সুগন্ধ দ্রব্যাদি এবং গালা প্রভৃতিতে বিশেষ প্ৰীতি জন্মে, উত্তমরূপে নৃত্য এবং মধুরস্বরে হাস্য করিয়া থাকে ।

৪। মমগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগী হাল্ধ, উত্তম এবং রক্তবর্ণ বসন পরিধান করিবার ইচ্ছুক হয়, অন্ন বাক্য কহে ; নেত্র ভাঙ্গরণ, বস্ত্রাব তেজগী, গন্তীর সহিত ও ক্রতগামী হয় এবং কহাকে কি প্রদান করিব সর্বদাই এই কথা কহিয়া থাকে ।

৫। পিতৃগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি শাস্তমন হইয়া এবং বামোত্তরীয় ধারণ করিয়া, পিতা মাতা এবং পূর্ব পুরুষীয় প্রভৃতিগণকে কুশপত্র রচিত শয্যাতে জল এবং পিণ্ডদান করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের প্রতি অত্যন্ত ভক্তি করে (রোগী মাংস, তিল, মিষ্টান্ন এবং পায়স ভক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে) ।

৬। ভুজগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি উরু যুগলের দ্বারা ভুজ-দ্বয়ের সম ভূমিতে গমন করে, কখন কখন জিহ্বা দ্বারা ওষ্ঠের প্রান্তযুগল লেহন করে, সর্বদা ক্রোধযুক্ত হয় এবং শুভ্র, মধু, হৃৎ এবং পায়স ভক্ষণে স্পৃহা জন্মে ।

৭। পিশাচগ্রহপীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি উলক হইয়া থাকে, দেহ ক্লেশ, কর্কশ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় ; রোগী নানাপ্রকার প্রণাম বাক্য কহে, অত্যন্ত অজ্ঞ

ব্যবহার করে, সর্বপ্রকার পান ভোজনে ইচ্ছুক হইয়া অপরিমিত আহার করিয়া থাকে, জনশূন্য বন মধ্যে বাস করিতে ইচ্ছা করে, বিরুদ্ধাচার হইয়া যোজন করিতে করিতে ভ্রমণ করিয়া থাকে ।

৮। রাক্ষসগ্রহণীড়িত ভূতোন্মাদ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি মাংস, রক্ত এবং নানাবিধ অুরাশিকৃত পানীয় দ্রব্য ভক্ষণে অভিলাষ করে, অত্যন্ত নিলজ্জ আচার এবং নির্ভুর ব্যবহার করিয়া থাকে, অত্যন্ত সাহসীক, বলযুক্ত এবং ক্রোধাশক্ত হয়, রাত্রি হইলে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে এবং শুদ্ধাচারে বিরত হয় ।

ভূতোন্মাদ রোগের অসাধ্য লক্ষণ ।

যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি অক্ষিযুগল বিরক্ত করিয়া থাকে, জিহ্বাধারা ফণযুক্ত ওষ্ঠযুগল লেহন করে, ক্রতবেগে গমন করিয়া থাকে, নিদ্রাবিষ্ট হইয়া কম্পিত হয় কিম্বা ভূমিতে পড়িয়া যায়, সে রোগীর রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে। যে রোগী পর্বত কিম্বা রক্ষাদি হইতে পতিত হয় তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। সর্বপ্রকার উন্মাদরোগে ত্রয়োদশ বর্ষ অবধি, ক্ষারোগ্য না হইলে, তাহাকে অসাধ্য জানিতে হইবে ।

দেবাদি গ্রহ সকলের মনুষ্যের দেহে প্রবেশ করিবার কাল নিরূপণ ।

দেবগ্রহগণ পূর্বযাতিধিতে মনুষ্যের দেহে প্রবেশ করিয়া থাকেন। অনুরগ্রহেরা উত্তরঃ সন্ধ্যাকালীন,—গুরুগ্রহেরা অষ্টমী তিথিতে,—শুক্রে প্রতাপদে, পিতা মাতা ও পূর্বপুরুষ প্রভেদেরা অমাবস্তা তিথিতে, সপেরা পঞ্চমীতে, পিশাচের চতুর্দশী তিথিতে এবং রাক্ষসেরা রাত্রিকালে মনুষ্যের দেহে প্রবিষ্ট হন। যে প্রকারে ছায়া দর্পণাদিতে প্রবিষ্ট হয়, যেমন নীত এবং ঐষ মনুষ্যের দেহে অবস্থিতি করে, যেরূপ দীপ্তি সূর্য্যাকান্ত মণিতে প্রযোজিত হয়, যেরূপ আত্মা শরীর মধ্যে থাকিয়া দেহ ধারণ করে, তদ্রূপ দেবাদিগ্রহ সমূহ মানবদিগের দেহে অদৃশ্যরূপে প্রবেশ এবং অবস্থিতি করেন ।

সমাপ্ত ।

উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ রোগের চিকিৎসা ।

বাতজ উন্মাদ রোগে,—প্রথমে স্নেহ পান (কল্যাণাদি বৃত্ত, নারায়ণাদি তৈল পৈত্তিকে বিরচন এবং শৈশ্মিকে বমনক্রিয়া কর্তব্য।

অপম্মার চিকিৎসায় যে সকল ঔষধ ব্যবহৃত হয়, উন্মাদ রোগেও দোষ (বাতাদি) ও হৃদ (রস রক্তাদি) সম্বন্ধে সেই সেই ক্রিয়া কর্তব্য।

ভ্রাস্ত্রীশাক, শাঁচীকুমড়া এবং বচ : ইহাদিগের রস ও কুড়চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে সর্বপ্রকার উন্মাদ-রোগ আরোগ্য হয় ।

উন্মাদ রোগীকে কোকিলের মাংস ভোজন করাইয়া বায়ু-শূন্য স্থানে নিদ্রিত করিবে । ইহাতে দৃতিভ্রংশ ও মনোবিকার দূরীভূত হইয়া সংজ্ঞা লাভ হয় ।

চটক (চড়াই) পক্ষীশাবকের মাংস শুষ্ক করিয়া ছুকের সহিত সেবনে উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয় ।

ছাঁচি কুমুড়ার বীজ চূর্ণ ৪ বাঘা, মধুর সহিত তিন দিবস সেবনে, উন্মাদ-রোগ আরোগ্য হয় ।

তালের রস মধুর সহিত পান করিলে উন্মাদ রোগে উপকার দর্শায় ।

উন্মাদ রোগীকে সরিষা তৈলের নম্র দেওয়া এবং উষ্ণ তৈল সর্কাদে মাখাইয়া হস্তপদ বন্ধন পূর্বক রৌদ্রে ফেলিয়া রাখিলে, গীড়ার শাস্তি হইয়া থাকে ।

প্রতিদিন প্রাতে পুরাতন ব্রতপানে উন্মাদ রোগে বিশেষ উপকার হয় ।

কাম, শোক, ভয়, ক্রোধ, হর্ষ, ঈর্ষা ও লোভ জন্ম উন্মাদরোগ উপস্থিত হইলে পরম্পর বিপরীত ক্রিয়া দ্বারা উপশমের চেষ্টা করিবে ।

পানীয় কল্যাণ যুত ।

গব্য যুত /৪ সের, কঙ্কার্বা রাখালশস্যর মূল, ত্রিফলা, বেণুফ, দেবদারু, এলবালাক, পালপানী, তগরপাহুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্রায়ালাতা, অনন্তমূল, প্রিয়ঙ্গু, শুঁদিপুশ, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমবীজ, নাগেশ্বর, তালিশপত্র, বৃহতী, মালতী কুল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ ; প্রত্যেক ২ তোলা, পাকার্থ জল ১৬ সের । মাত্রা ২ তোলা, অন্নপান ইচ্ছাচিনি এবং উষ্ণ দুগ্ধ । এই যুত সেবনে সর্বপ্রকার উন্মাদ, অপম্মারাদি রোগ সকল উপশমিত হয় ।

ক্ষীর কল্যাণ যুত ।

পানীয় কল্যাণ ও ক্ষীর কল্যাণ যুত উভয়ই প্রায় এক প্রকার । বিশেষ এই যে, ক্ষীর কল্যাণ যুতে, যুতের দ্বিগুণ জল এবং চারি গুণ দুগ্ধ দিয়া পাক করিবে । কক্ষ ত্রব্য সকল একই প্রকার জানিবে । মাত্রা পূর্ববৎ ।

শিবা যুত ।

গব্য যুত /৪ সের । কঙ্কার্বে পুং শৃগালের মাংস /৬০ সওয়া ছয় সের । জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের । দশমূল মিলিত /৬০ সওয়া ছয় সের । জল ৩২ সের, শেষ ৮ সের । ছাগীহৃৎ ৮ সের । কঙ্কার্বা বটিমধু, মঞ্জিষ্ঠা, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, ত্রিফলা, বৃহতী, তগরপাহুকা, বিড়ঙ্গ, দাড়িমবীজ, দেবদারু, দন্তীমূল, বেণুফ, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, শ্রায়ালাতা, রাখালশস্যর মূল ; পালপানী, প্রিয়ঙ্গু, মালতীকুল, চাকুলী, ক্ষীরচাকুলী, পদ্মপুশ, শুঁদিপুশ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, মেধ, এলাইচ, এলবালাক এবং চাকুলে ; প্রত্যেক ২ তোলা । এই যুত পানে সর্বপ্রকার উন্মাদ ও অপম্মারাদি রোগ সকল নিবারিত হইয়া পাকে । মাত্রা ও অন্নপান পূর্ববৎ ।

চক্রদত্ত বলেন, উন্মাদরোগে, নারায়ণ বা মহানারায়ণ তৈল বিশেষ উপকার করে ।

উন্মাদ গজাকুশ রস।

পারদ ২ তোলা, যথাক্রমে ধূতুরা, জলপিপুলী এবং কুঁচিলার রসে তিন দিবস উর্দ্ধপাতন করিয়া, তাহার সহিত শোধিত গন্ধক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া অন্ন পুট দিবে। পশ্চাৎ ইহার সহিত ধূতুরার বীজ, অভ্র, গন্ধক ও মিঠা; প্রত্যেক ২ তোলা একত্রে জলে মর্দন করিয়া, ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অহুপান মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার উন্মাদ, ভূতোন্মাদ এবং অপস্মারাদি রোগ আশু উপশমিত হয়।

পারদ ২ তোলা, যথাক্রমে ধূতুরা, জলপিপুলী এবং কুঁচিলার রসে তিন দিবস উর্দ্ধপাতন করিয়া, তাহার সহিত শোধিত গন্ধক ২ তোলা মিশ্রিত করিয়া অন্ন পুট দিবে। পশ্চাৎ ইহার সহিত ধূতুরার বীজ, অভ্র, গন্ধক ও মিঠা; প্রত্যেক ২ তোলা একত্রে জলে মর্দন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অহুপান মধু। এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার উন্মাদ, ভূতোন্মাদ এবং অপস্মারাদি আশু উপশমিত হয়।

ভূতাকুশ রস।

পারদ, লৌহ, রৌপ্য, মুক্তা, হরিতাল, গন্ধক, মনঃশিলা, তুঁতিয়া, ভিলাঙ্গন, সমুদ্র ফেণা, ব্রহ্মাঙ্গন এবং পঞ্চলবণ, প্রত্যেক ১ তোলা। হীরা ২ মাষা। এই সকল দ্রব্য ভূতরাজ, দন্তী, সিদ্ধযজ্ঞের রসে মর্দন করিয়া দিনান্তে পিণ্ডাকার করিয়া যথা নিয়মে গজপুটে পাক করিবে। মাত্রা ২ রতি, অহুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবন করাইয়া মাহীষ ঘৃত, হৃদ্য ও ক্ষরপাক অন্ন ভোজন ও গাত্রে সর্ষপ তৈল মর্দন করাইবে। ইহাতে ভূতোন্মাদ রোগ আরোগ্য হয়।

উন্মাদ ও ভূতোন্মাদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অপস্মার রোগ।

দৃষ্ট দোষ স্থিতি এবং জ্ঞানের লোপ করিয়া অপস্মার রোগ উৎপাদন করে। এই অপস্মার রোগাক্রান্ত ব্যক্তি জ্ঞানহীন এবং বিকৃত চক্কু হইয়া হস্তপাদাদি নিক্ষেপণ করে। অপস্মার রোগের পূর্বরূপ—হৃদয় কল্প ও শূন্যতা অনুভব, অধিক ঘর্ষ, চিন্তাশীলতা, নিদ্রাহীন এবং মনের ও ইন্দ্রিয়ের মোহ হয়।

বাতজ অপস্মাররোগে,—রোগী সমস্ত বস্ত্র অরুণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ দর্শন করিয়া কম্পিত এবং মুখে ফোণাযুক্ত হয় এবং দন্ত ঘর্ষণ করিয়া থাকে।

পিত্তজ অপস্মার রোগে,—রোগী সমস্ত বস্ত্র পীত কিম্বা লোহিত বর্ণ অবলোকন

করিয়া মোহ প্রাপ্ত হয়, বেহ মুখ মুখের ফেণা ও নেত্র পীতবর্ণ ধারণ করে, অধিক তৃষ্ণা হয় এবং সমস্ত বস্তু অগ্নি দ্বারা ব্যাপিত অনুভব করে ।

কফজ অপস্মার রোগে,—রোগী সমস্ত বস্তু শুক্লবর্ণ দেখিয়া রোগ প্রাপ্ত হয়, এবং নীত অনুভব, রোমহর্ষ এবং গাত্রের শুষ্কতা হয় । কফজ অপস্মার রোগে রোগী অত্যন্ত অপস্মার রোগ অপেক্ষা কালবিলম্বে চেতন প্রাপ্ত হয় ।

সান্নিপাতিক অপস্মার রোগে,—উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক এবং দুর্বল ব্যক্তির এক দোষজ এবং বচকাগজ অপস্মার রোগ অসাধ্য । অপস্মার রোগে যে ব্যক্তির অধিক কল্প এবং ক্রমুগল বিচলিত হইয়া থাকে, চক্ষু বিকৃতরূপ ধারণ করে, শরীর অত্যন্ত দুর্বল হইয়া পড়ে, সে ব্যক্তির মৃত্যু হয় ।

দ্বাদশ দিন এক গন্ধ সিন্ধা এক মাসের মধ্যে কুণিত দোষ সকল অপস্মার রোগের ষেপ উৎপাদন করে (অর্থাৎ রোগী তাহাতে আক্রান্ত হয়) কেবল কোন সময়ে কথিত নির্দিষ্ট কালের অগ্রে কিম্বা ততোধিক কালে বেগ হইয়া থাকে । অপস্মারজনিত কুণিত দোষ সর্কদা শরীরে স্থিতি করে কিম্বা এই রোগ দশ পনেরো দিবসে কিম্বা তাহার অধিক কাল অন্তরে এক একবার অল্প কালের জন্ত প্রকাশ পাইয়া থাকে । যেমন বর্ষাকালে রোপিত কোন কোন বীজ শরৎকালে অল্প উৎপাদন করে, এই অপস্মার উৎপত্তির নিয়ম তরুণ জানিতে হইবে ।

সমাপ্ত ।

অপস্মার [মূগী] রোগের চিকিৎসা ।

বাতিক অপস্মারে বস্তিক্রিয়া,—পৈত্তিকে বিরচন এবং শ্লেষ্মিকে বমন ক্রিয়া বিধেয় । পুষ্ণীনক্রে কুকুরের পিত্ত লইয়া, অঞ্জন দিলে অথবা ঐ পিত্তের সহিত স্থত মিশ্রিত করিয়া ধূপ প্রদান করিলে, অপস্মার নিবারিত হয় ।

নকুল, পেচক, বিড়াল, শকুনী, সর্প ও কাক, ইহাদিগের বথলাভ ভূণ্ড (চৌঠ) পক্ষ ও বিষ্ঠার দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে অপস্মার রোগ নিবারিত হয় ।

মনঃশিলা, রসাজন, পারুরার বিষ্ঠা দ্বারা অঞ্জন দিলে, অপস্মার ও উদ্রাব রোগ উপশমিত হয় ।

কৃষ্ণ তুলসীর শিকড়, কুড়, হরীতকী, ভূতকেশী ও চোরকাঁচকী ; এই সমুদয় ছাগমূত্রে বাটিয়া গাত্রে মর্দন করাইলে, অপস্মার রোগ আরোগ্য হয় ।

ছাগলের লোম ভস্ম কিম্বা খেতসর্বপ ও সজিনা বীজ, ছাগমূত্রে বাটিয়া গাত্রে মাখাইলে অপস্মার নিবারিত হয় ।

প্রতিদিন বচচূর্ণ মধুর সহিত সেবনে ও হৃৎকায় ভোজনে সর্কপ্রকার প্রবল অপস্মার রোগ নিবারিত হয় ।

তৈলের সহিত রঙন, কুয়ের সহিত শতমূল এবং মধুর সহিত ব্রাক্ষীশাকের রস ; সেবনে সর্কশ্রকার অপস্মার রোগ প্রশমিত হইয়া থাকে ।

বৃহৎ পঞ্চগব্য দ্রুত ।

কাথার্থ,—দশমূল, ত্রিফলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কুরচী ছাল, আপাঙ্গের মূল, নীলবৃক্ষ, কটকী, সোঁদালফল, ডুবুরমূল, কুড় এবং ছুরালতা ; প্রত্যেক ১০ এক পোয়া, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের । কথার্থ বামনহাটা, আকনাদি, ত্রিকটু, তেউড়ীমূল, হিজুলবীজ, গজপিপ্পলী, অরহরফল, দুর্কামূল, চিতামূল, চিরতা, শ্রামাগতা, অনন্তমূল, রক্তবোড়া, গন্ধতুণ এবং ময়না ফল ; প্রত্যেক ২ তোলা । গব্য দ্রুত ৪ সের, গোময় রস ৪ সের, গোমুত্র ৪ সের, গব্যহৃৎ ৪ সের এবং অন্নগব্যদধি ৪ সের ; মাত্রা ২ তোলা । এই দ্রুত পান করিলে অপস্মার শোথ ও অরাদি নানা রোগ নষ্ট হয় ।

মহাচৈতন্য দ্রুত ।

গব্য দ্রুত ৪ সের । কাথার্থ শণবীজ, তেউড়ীমূল, এরণ্ডমূল, দশমূল, শতমূলী, রান্না, পিপ্পলী ও সজনা ছাল ; প্রত্যেক ১০ এক পোয়া । জল ৫৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের । কথার্থ ভূমিকুয়াও, মেদ, মহামেদ, কাকুলী, ক্ষীরকাকুলী, চিনি, ধর্জুরবীজ, কিসমিস, শত-মূলী, গোক্ষুরী, গোরক্ষচাকুলে, ত্রিফলা, বেগুন, দেবদারু, এলবালুক, শালপানী, তগরপাছকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, শুঁ দিপ্পু, ছোট এলাইচ, মজিষ্ঠা, দন্তীমূল, দাড়িমছাল, নাগেশ্বর, তালীশপত্র, মালতীপুষ্প, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ এবং তালের মাতী ; প্রত্যেক ২ তোলা । হৃৎ ৪ সের, কেচিন্নতে ১৬ ষোল সের । এই দ্রুত পানে সর্কশ্রকার অপস্মার, উন্মাদ, বহুবিধ বাতব্যাদি এবং অজ্ঞান্য বিবিধ পীড়ার শান্তি হইয়া দেহ এবং বনের সুষ্টি সাধিত হয় ।

চণ্ডভৈরব রস ।

রস, গন্ধক, তাম্র, লৌহ, হরিভাল, মনঃশিলা ও রসায়ন ; প্রত্যেক সমভাগ ; গোমুত্রে মর্দন করিয়া দ্বিগুণ গন্ধকের সহিত মিশ্রিত করিয়া লৌহপাত্রে অল্পকাল পাক করিবে । মাত্রা ৫ পাঁচরতি । অল্পপান তিস্ত, সচল লবণ এবং কুড়চূর্ণের সহ গোমুত্র ও দ্রুত । এই ঔষধ সেবনে সর্কশ্রকার অপস্মার এবং উন্মাদ রোগ আরোগ্য হয় ।

তৈল ।

উন্মাদ ও অপস্মার রোগে,—বায়ুরোগাধিকারোক্ত নারায়ণাদি তৈল এবং বৃহচ্ছাগলাদি দ্রুত এবং লালচতুর্নুখ ও রসরাজরস প্রভৃতি ঔষধ সেবনে বিশেষ ফললাভ হয় ।

অপস্মার রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

বাত ব্যাধিরোগ ।

অতি রুক্ষ, অতি শীতল, অত্যন্ত, অতি লঘু অন্ন সেবন, ক্রীমাসর্গ, যাত্ৰি আগমন, বিষমাশন, দেহ হইতে এককালে অধিক পরিমাণে মল মূত্র-নিঃসরণ, রক্তজীব, উপবাস, জলমত্তরণ, অধিক পণশ্রম, ব্যায়াম, রসরক্তাদি বাতুক্য, চিন্তা, শোক, অধিককাল রোগ ভোগ করা, মল মূত্রাদির বেগ ধারণ, আমদোষ, অতিবাত, অনাহার, মর্জ্ঞানে আবাত প্রাপ্তি এবং গজ অথ উষ্ট্রাদি নীচগামী যান দ্বারা গমন করা ; এই সকল কারণ বশতঃ মলমূত্র-দিগের শরীরে বলবান বায়ু বিকৃতি ভাব প্রাপ্ত হইয়া শূন্য শিরাপথ পূরণ করতঃ সর্বত্র অথবা একত্র আশ্রয় করিয়া, বিবিধ ব্যাধি উৎপাদন করে ; এই সকল ব্যাধি উৎপত্তি হইবার পূর্বে কোন প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হয় না, ব্যাধির স্বরূপই আশ্রয়প্রাপ্তি প্রকাশ করিয়া থাকে । অস্থি এবং সন্ধিস্থলের সংকোচ অথবা রোধ হওয়া কিম্বা ভঙ্গবৎ ব্যাধি, লোমাক্ষ, প্রলাপ, হস্ত, পৃষ্ঠ এবং মস্তকের ব্যাধি, থলতা, পঙ্গুত্ব, কুজ্বর, অদ্রশ্য, নিদ্রানাশ, গর্ভ, শুক্র এবং স্রোতানাশ, কম্প, শরীর অসাড় হওয়া, মস্তক, নাসা, চক্ষু, স্বক, সন্ধি এবং শ্রীবাদির বিকৃতি ভাব অথবা কম্পন ; স্থানীয় কিম্বা সমস্ত অঙ্গের ভঙ্গবৎ অথবা মোচড়ানি ব্যাধি, পুনঃ পুনঃ হস্তপদাদির আক্কেপ, প্রান্তিবোধ ; মানবদেহে বায়ু কুপিত হইলে উল্লিখিত সমস্ত লক্ষণ প্রকাশিত হয় ; এবং বিভিন্ন কারণ বশতঃ পাত্র কাল ও অবস্থিভেদে অল্প বহুবিধ বায়ুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু কুপিত হইলে, মল মূত্রের অপবৃতি ত্রয়, বামভাগি এবং শুষ্ক, অর্শ এবং পার্শ্ববেদনা উপস্থিত হয় । সর্কাজের বায়ু কুপিত হইলে গাত্রের কম্পন, ভঙ্গবৎ ব্যাধি এবং মুখ সন্ধি সকলে সূচ বিক্লবৎ ব্যাধি অন্তত্ব হইয়া থাকে । শুভদেহশূ বায়ু হুই হইলে, বাত, মূত্র এবং পুরীষের অপবৃতি শূল, আখান, শর্করাশরী এবং জজ্বা, উরু, ত্রিক, পাদ এবং পৃষ্ঠাদির শোথ উপস্থিত হয় । আমাশয়গত বায়ু হুই হইলে, উদর, পার্শ্ব, হৃদয় এবং নাভিতে ব্যাধি জন্মে এবং ভুকা, উল্গার, বিসৃচিকা, ঝাস, কাশ এবং কঠা ও মুখ শুক হইয়া থাকে । পকাশয়স্থ হুই বায়ু উদরের সাড়, শূল, আটোপ, মূত্রকুদ্ধ, মলপ্রবৃতি, আনাহ, জাহ্নসন্ধির ব্যাধি এবং সমস্ত ইন্দ্রিয় কাব্যের অবরোধ উৎপাদন করে ।

তপাশ্রিত হুই বায়ুতে শরীর রুক্ষ, ক্ষুতিত (কাটাফাটা) অসাড়, কৃশ, কৃষ্ণবর্ণ হয় এবং শরীর বেদনামুক্ত, শোথিতবর্ণ ও সন্ধিস্থল সকল ব্যাধামুক্ত হইয়া থাকে । হুই বায়ু রক্তাশ্রয় করিলে শরীর অতিশয় বেদনামুক্ত, সস্তাপ, বিবর্ণতা, কৃশতা, অরুচি, গাত্রে কুদ্র ত্রয় দৃষ্ট হয় এবং ভোজনের পর শরীরে শুষ্ক উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

বিকৃত বায়ু বধন মাংস, মেদ, অস্থি এবং মর্জ্ঞাকে প্রাপ্ত হয়, তখন একই প্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে । যথা—শরীর, হস্ত বা মূষ্টি দ্বারা আহতের দ্বারা ব্যাধামুক্ত হয় এবং বেদনার সহিত শরীরে প্রাপ্তি বোধ হয় । হুই বায়ু শুক্রগত হইলে,—শীত শুক্রত্যাগ কিম্বা শুক্রবদ্ধ এবং গর্ভ ও শুক্রের বিকৃতি ভাব হইয়া থাকে । শিরাপথ বায়ু হুই হইলে, শূল, শির্য সংকোচ, শিরার পুলক এবং বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক বিকৃতি গ্রহিবাতরোগ এবং কুজ্বর সম্পাদন করিয়া থাকে । শায়ণগত হুইনিল সর্কাজ বা একত্র ব্যাপি রোগ সকল উৎপাদন করিয়া থাকে । সন্ধিগত বায়ু সন্ধিস্থল ভঙিত করিয়া, শূল এবং আটোপ উৎপাদন করে । প্রাণবায়ু হুই হইয়া পিত্ত দ্বারা আবৃত হইলে, বমন এবং দাহ উপস্থিত হয় । হুই বায়ু

কফাবৃত হইলে শরীরের দুর্বলতা, অবসন্নতা, তজ্জা এবং মুখ বৈরশ্য জন্মিয়া থাকে। উদরের বায়ু পিত্তযুক্ত হইলে, দাহ, মূর্ছা, ভ্রম বা প্রান্তি উৎপন্ন হয়। উদান বায়ু কফাবৃত হইলে, বর্ষ নির্গম হয় না, রোমাঞ্চ মন্সায়ি এবং শীত বোধ হইয়া থাকে। সমান বায়ু পিত্তসংযুক্ত হইলে, শ্বেদ নির্গম, দাহ, শরীর উষ্ণবোধ এবং মূর্ছা হয়। অপানবায়ু পিত্তযুক্ত হইলে,—দাহ, শরীর উষ্ণ বোধ এবং শূত্র রক্তবর্ণ হয়। শরীরের অধঃ প্রদেশে দুই কফাবৃত হইলে,—শরীর ভার এবং শীত বোধ হয়। ব্যান বায়ু পিত্তাবৃত হইলে, দাহ, ক্লান্তি এবং গাত্র বিক্ষেপ উপস্থিত হয়। ব্যানবায়ু কফাবৃত হইলে, শরীর স্তম্ভ, দন্তক শূল এবং শোথ উৎপাদন করে। যখন বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত ধমনীকে আশ্রয় করে, তৎকালে গজারোহী পুরুষের জায় শরীরের পুনঃ পুনঃ আক্ষেপ উপস্থিত হয়, বার বার আক্ষেপ হেতু ইহাকে আক্ষেপক বাতব্যাধি কহে। যখন বায়ু স্বর্চীয় কারণে কুপিত হইয়া শরীরে উর্দ্ধগত হয় এবং হৃদয়, মস্তক ও ললাটস্থি পীড়ন করতঃ মন্থন্যকে মোহিত করিয়া ধনুকের জায় শরীর উন্নমিত করে, তৎকালে সেই ব্যক্তি নিমোলিত নেত্র বা স্থিরদৃষ্টি হইয়া অতি কষ্টে শ্বাস প্রশ্বাস ক্রিয়া নির্বাহ করে এবং কপোতের জায় কর্ণধ্বনি করত সংজ্ঞাশূন্য হয়, ইহাকে অপত্যক বাত-ব্যাধি কহে। কুপিত বায়ু দেহের সকল ধমনীকে আশ্রয় করিয়া, উর্দ্ধগত হইলে সংজ্ঞা-নাশ, দৃষ্টিস্থির হয় এবং এক প্রকার অধাতু শব্দ করে, হৃদয়ের শুদ্ধিতে রোগী স্নেহতা বোধ করে এবং পুনর্বার মোহিত হয়; ইহাকে অপত্যনক বাতব্যাধি কহে। দুই বায়ু কফযুক্ত হইয়া, যখন সমস্ত ধমনীকে আশ্রয় করে, তৎকালে মন্থনের হস্ত, পাদ, পৃষ্ঠ, নস্তক এবং কোমর দেহের ন্যায় আড়ষ্ট হইয়া সমস্ত শরীর স্তম্ভিত করে; এই ঘোর ব্যাধিকে দণ্ডা-পত্যনক বাতব্যাধি কহে। দুই বায়ু মন্থন্যকে যখন ধনুকের ন্যায় উন্নমিত করে, তখন তাহাকে ধনুস্তম্ভ সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যথাকালে বধবান দুই বায়ু—অঙ্গুলি, গুণ্ড (গোড়ালী) জঠর, হৃদয়, বক্ষ এবং গ্রীবাদেশকে আশ্রয় করিয়া, শিরা সকলের আক্ষেপ জন্মায়, তৎকালে রোগী স্থিরদৃষ্টি হস্তস্ত (চোয়াল ধরা) এবং উভয় পার্শ্বে বাধ্যযুক্ত হইয়া রক্ত বমন করতঃ ধনুকের ন্যায় সম্মুখদিকে নত হয়। উক্ত প্রকার বায়ু যৎকালে রোগীকে পৃষ্ঠদিকে নমিত করে, তৎকালে বক্ষ, কটি এবং উরুদেশে ভঙ্গবৎ ব্যথা জন্মে। পণ্ডিতেরা এই দুই রূপ পীড়াকে কুজ (কুঁজ) কহেন এবং ইহা অসাধ্য জানিবে। কোন প্রকার আঘাত জন্য বায়ু কুপিত হইয়া কফ এবং পিত্তযুক্ত হইয়া বা কফ পিত্তযুক্ত না হইয়া, অন্য প্রকার আক্ষেপক রোগ উৎপাদন করে। গর্ভপাত জন্য অধিক শোণিত স্রাব হেতু এবং অভিবাতক, অপ-ত্যনক রোগ অসাধ্য জানিবে।

যখন বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত শরীরের অর্দ্ধাংশ ব্যাপিয়া শিরা সকল শুক করে, তৎকালে সন্ধিবদ্ধ সমস্ত শিথিল হয় এবং সেই অঙ্গ প্রায় অকর্ষণ্য এবং সংজ্ঞা-শূন্য হয়। কোন কোন পণ্ডিতেরা ইহাকে একাদরোগ এবং কোন কোন পণ্ডিতেরা ইহাকে পক্ষবধ (পক্ষাবাত) কহেন। এক্ষণ সর্বশরীর ব্যাপী বায়ু বিকৃত হইলে সমস্ত দেহের উক্তরূপ লক্ষণ দৃষ্ট হয়। উক্ত বিকৃত বায়ু পিত্তযুক্ত হইলে শরীরে সস্তাপ, দাহ এবং মূর্ছা উপস্থিত হয়। কফযুক্ত হইলে, শীতবোধ এবং শরীর ভার হইয়া থাকে। কেবল বিকৃত বায়ু জন্য পক্ষবধ রোগ কষ্টসাধ্য জানিবে। কফপিত্তাশ্রিত পক্ষবধ সাধ্য, এবং ষাণ্ডুক্ষর জন্য কেবল বাতকৃত পক্ষবধ অসাধ্য জানিতে হইবে।

উচ্চৈঃস্বরে বাক্য কথন, কঠিন বস্ত্র ভোজন, উচ্চ হাড, হাইডোলা, ভারবহন এবং

বিষম ভাবে শয়ন ; এই সকল কারণ বশতঃ বায়ু কুপিত হইয়া মুখমণ্ডল পীড়ন করতঃ অর্দ্ধিত রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে মনুষ্যের মুখ এবং গ্রীবার অর্দ্ধাংশ বক্র হয় এবং শিরঃকম্প, বাকরোধ ক্রগণ্ড এবং চক্ষুর ব্যাধি, কম্প ও বক্রম্বাদি রোগ উৎপন্ন হয়।

যে পার্শ্বে অর্দ্ধিত রোগ জন্মে, সেই পার্শ্বের গ্রীবা, চিবুক এবং দস্তে ব্যাধি হয়। পণ্ডিতেরা ইহাকেই অর্দ্ধিত বাতব্যাধি কহেন। অর্দ্ধিত বায়ুরোগীক্রান্ত যে ব্যক্তির চক্ষু নিমেষ শূন্য হয়, অক্ষুট বাক্য বলে এবং কম্পনশীল হয় ও যাহার তিন বৎসর গত হইয়া, এই রোগ গাঢ় হইয়াছে, তাহা অসাধ্য জানিবে।

উক্ত সর্বপ্রকার আক্ষেপাদি রোগে বায়ুর ক্রিয়ণ উপশম হইলে রোগী সাহ্য অল্প ভব করে।

জিহ্বা মার্জিত সময়ে কিম্বা শুষ্ক বস্ত্র চর্ষণকালে অথবা আঘাত প্রাপ্ত হইলে হনুস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া তৎস্থান হইতে স্থলিত হইয়া বিকৃতাস্থতা সংবৃতাস্থতা উৎপাদন করে, ইহাকে হনুগ্রহ রোগ কহে। এই রোগ জন্মিলে, রোগীর বাক্য কথনে কিম্বা চর্ষণক্রিয়ায় নাতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হয়। দিবানিদ্রা, বিষম স্থানে শয়ন এবং বিস্তারিত উর্দ্ধনেত্রের দ্বারা নিরীক্ষণ ; এই সকল কারণ বশতঃ বায়ু কফাবৃত হইয়া মস্তান্ত্র রোগ উৎপাদন করে। বাগবাহিনী শিরা সংস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া, জিহ্বান্ত্র রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ উপস্থিত হইলে রোগী অন্নপানে ও বাক্যকথনে অসমর্থ হইয়া থাকে। বায়ু কুপিত হইয়া গ্রীবাগত শিরা সকল আশ্রয় করিলে, ঐ সকল শিরা রুদ্ধ, ক্রমবর্ণ এবং ব্যাধ্যুক্ত হয়। ইহাকে শিরোগ্রহ রোগ কহে। এই রোগকে অসাধ্য রোগ জানিবে। কেবল বিকৃত বায়ু অথবা দুই বায়ু কফযুক্ত হইয়া কটি, পৃষ্ঠ, উরু, জাহ্নু, জহ্বা এবং পাদদেশে ব্যাধি জন্মাইয়া স্তম্ভিত করে এবং ঐ সকল স্থানের বার বার স্পন্দন হয়। ইহাকে গুণ্ডনী রোগ কহে। এই রোগ জন্মিলে, রোগীর শরীর ভার বোধ এবং অরুচি উপস্থিত হয়। যে বায়ুরোগে বাহ্য উপরিভাগ হইতে আশ্রয় করিয়া অঙ্গুলী পর্যন্ত বেদনার সহিত কণ্ঠ জন্মে (অর্থাৎ শিরা উত্তীর্ণ হয়), তাহাকে বিখচী রোগ কহে ; এই রোগ জন্মিলে, গ্রহণ, আকৃষ্টনাদি বাহ্য ক্রিয়া রহিত হয়। জাহ্নুমধ্যে অত্যন্ত ব্যাধ্যুক্ত, শৃগালেয় সন্তকের স্থায়ী বাতরক্তজ শোথ জন্মিলে তাহাকে ক্রুই কণীষ রোগ কহে। কটিদেশস্থ বায়ু কুপিত হইয়া যখন উরুদেশের দ্বায়ে আক্ষেপ জন্মায়, তৎকালে তাহাকে ধন্ন (খোঁড়া) কহে। এইরূপ দুই উরুর আক্ষেপ উপস্থিত হইলে তাহাকে গন্ড কহে। যে রোগী ক্রিয়ের দ্বারা গমন করিবে এবং গমনের উপক্রমে সকল শরীরে কম্প হয়, তাহাকে কলায়-ধন্ন কহে। এই রোগে সন্ধিস্থান সকল শিথিল হয়। বিষম ভাবে পাদ বিক্ষেপ দ্বারা অতিশয় পথশ্রম দ্বারা বায়ু কুপিত হইয়া গুল্ফে (গোড়ালিতে) ব্যাধি জন্মিলে, তাহাকে বাতকণ্টক রোগ কহে। দুইদাল, পিত্ত শোণিত সহিত শিথিল হইয়া পাদদাহ রোগ উৎপাদন করে, এই পাদজ্বালা রোগ গমনকালে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে।

দুইবাত কফের দ্বারা পাদহর্ব (ঝিকিনী) রোগ উৎপাদন করে। এই রোগ জন্মিলে সে স্থানে স্পর্শজান থাকে না। স্বল্পদেশস্থ বায়ু কুপিত হইলে, অংশদেশ শুষ্ক হয় এবং সেই স্থানের শিরা সকল আকৃষ্টন করিয়া অববাহক রোগ উৎপাদন করে। যখন বায়ু কফাবৃত হইয়া শব্দবাহিনী শিরাগল্য রোধ করে, তৎকালে মুক মিয়িন ও গঙ্গদ নামে বাখিনটক :

রোগ উৎপন্ন হয়। যুদ্ধে, এককালে বাকরোধ হয়, মিয়িন্ রোগে সাহুনাসিক বাক্য উচ্চ-
 রিত হয় এবং গদগদরোগে, অব্যক্ত বাক্য বহির্গত হইয়া থাকে। যে ব্যাধি মলাশয় বা
 মূত্রাশয় হইতে উৎখিত হইয়া, ক্রমশঃ অধোদিকে গমন করিয়া, শুষ্ক এবং উপস্থদেশে
 সাতিশয় ভজবৎ বাবা উপস্থিত করে, তাহাকে তুনীনামক বাতব্যাদি কহে। শুষ্ক এবং
 উপস্থদেশ হইতে উৎখিত হইয়া যে ব্যাধি ক্রমশঃ উর্দ্ধগামী হইয়া পক্ষাশয়ে গমন করিয়া
 মনুস্তকে অভ্যন্ত যন্ত্রণা দৈর্ঘ্য, তাহাকে প্রতিতুনী কহে। যৎকালে বিকৃত বায়ু দ্বারা উদর
 ফুলিয়া উঠে এবং উদর মধ্যে বাত্বার সহিত এক প্রকার গুড়গুড় শব্দ অনুভব হয়, তাহাকে
 বাতনিরোধন আশ্রয় কহে। উক্ত ভয়ানক আশ্রয় রোগ যখন বায়ু কফের দ্বারা ক্রুদ্ধ
 হইয়া মনুস্তের হৃদয় এবং পার্শ্ব বেদনার লাবণ করে, তৎকালে তাহাকে "প্রত্যাশ্রয়
 নামক বাতব্যাদি কহে। নাভীর অধোদেশে সচল বা অচল, উপরিভাগ দীর্ঘ অথচ উন্নত,
 বাতমূত্রপূরীকরোধিনী যে অজীলা (বর্জ্যাকার পাষণ বিশেষ) জন্মে, তাহাকে বাতজীলা
 কহে। ঐ অজীলা রোগ যদি মনুস্তের উদরে তিষ্ঠানভাবে উৎখিত হয় এবং তাহাতে ব্যাধি-
 বোধ হয়, তাহাকে প্রত্যজীলা রোগ কহে। বস্ত্রদেশস্থ বায়ু সরল থাকিলে মনুস্তের সম্যক
 মূত্র প্রবর্তি হয় এবং বিকৃত বায়ু উর্দ্ধগামী হইলে অশ্রমী, মূত্রকৃচ্ছ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি
 উৎপত্তি হইয়া থাকে। সমস্ত শরীরে কম্পনকারী বায়ুকে বেপথু কহে এবং পান্ডুত্বা,
 উন্ন ও কন্মলের কম্পকর বায়ুকে খল্লি বা শিরোমোড় (খালধরা) কহে।

এতদ্ভিন্ন অসংখ্য আরও অনেক প্রকার বায়ু রোগের স্থান এবং নাম ভেদে ভিন্ন ভিন্ন
 লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে; উক্ত সর্বপ্রকার রোগে পিত্তাদির অস্বাভাবিক বৃদ্ধিতে হইবে।
 হৃদয়ভুক্ত, অদ্বিত আক্ষেপক, পক্ষাবাত, অপতানক প্রভৃতি বাতব্যাদি সকল ধনাত্মক ব্যক্তি-
 বর্গ বহুকাল বহুবার চিকিৎসা করিলেও রোগের উপশম হয় কি না সন্দেহ জানিবে।
 বলবান ব্যক্তির এই সকল ব্যাধি নূতন জন্মিলে এবং তাহা উপদ্রবশূন্য হইলে সুচিকিৎসা-
 দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে। পক্ষব্যাধি বাতরোগ সকল শরীরে উপস্থিত হইলে বিসর্প,
 দাঁহ, গাত্রবেদনা, মূর্ছা, অকুচি, অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি উপদ্রব জন্মে। রোগীর মাংস ও বল
 নষ্ট হইয়া যায়। বায়ুরোগে,—শূল ও শূলত্ব (স্পর্শজ্ঞান না হওয়া) ভগ্ন, কম্প, আশ্রয়
 এবং বেদনা এই সকলের পীড়িত ব্যক্তিকে বিনাশ করিয়া থাকে। যে ব্যক্তির বায়ু
 অব্যাহত, গতি বহুমান এবং প্রকৃতিস্থ থাকে, সে ব্যক্তি নিরোগ হইয়া সুস্থশরীরে একশত
 বৎসর ও অধিক কাল জীবিত থাকিতে পারে।

সমাপ্ত।

বাতব্যাক্ষি রোগের চিকিৎসা ।

বাতরোগগ্রস্ত ব্যক্তিদিগের,—বাহু, অঙ্গ ও লবণযুক্ত নিম্ন আহার, তৈলাদি মর্দন এবং ব্যস্তিক্রিয়া আদি করা বিধেয় ।

কোষ্ঠাল্পিত বায়ুতে,—হৃৎপান ব্যবহের ।

আমাশয়স্থ বায়ুতে,—বমন, বিরেচনাदि করাইয়া, বধা নিরুমে রোগনাশক ক্রিয়া করিবে এবং বমন করাইয়া কৃষ্ণশ্বেদ, লজ্জন ও অগ্নিকারক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।

পাকশয়স্থ বায়ুতে,—তৈলাদি দ্বারা বিরেচন করাইলে, বিশেষ উপকার হয় ।

বন্তিগত বায়ুতে,—বন্তিস্তম্ভি এবং তৃক, মাংস রক্ত ও শিরাল্পিত বায়ুতে, রক্তমোক্ষক কর্তব্য ।

স্নায়ু, সন্ধিস্থল ও অস্থিগত বায়ুতে,—স্নেহ, প্রলেপ, অগ্নিকর্ষ, বন্ধন ও মর্দনাदि কর্তব্য ।

তৃকগত বায়ুতে,—শ্বেদ, তৈলাদি মর্দন ও স্নিমিষ্ট অন্ন ভোজন করাইবে ।

রক্তগত বায়ুতে,—বিরেচন ও রক্তমোক্ষক; মাংস ও মেদঃগত বায়ুতে-বিরেচন, নিরুহন (পিচকারী দেওয়া) ও প্রশমন ঔষধ এবং অস্থিগত ও মজ্জাগত বায়ুতে স্নেহ ও স্নেহভ্যাক ব্যবহের । শুক্রগত বায়ুতে স্নাবাহ অন্নপান প্রদান উচিত ।

শুক্রমার্গ হইলে বিরেচক ঔষধ ব্যবস্থা করিবে ।

বায়ুর দ্বারা গর্ভ, শুক্র, বা বালকগণ শুক হইলে, বটিমধু, এবং চিনি দুয়ের সহিত সেবনে বিশেষ উপকার করে ।

বায়ু বিরোগগ্রস্ত হইলে—বাতিক শিরোরোগের চিকিৎসা করিবে । বিস্তৃত বায়ুরোগে (মুখ বুলিতে না পারিলে) হস্তদেশে শ্বেদ দিয়া অঙ্গুষ্ঠ দ্বারা চাপিয়া এবং তর্জ্জনী অঙ্গুলী দ্বারা দাড়া উন্নতি করিয়া মুখ প্রকৃতি করিয়া দিবে ।

রক্তন ছেঁচিয়া নবনীতের সহিত ভক্ষণ করিলে, বায়ু দ্বারা তাক্তিত মেঘ সমূহের ভায় শীত্র-অর্দিত রোগ দূরীকৃত হয় । অর্দিত রোগে, নবনীতের সহিত মাষ কলাইয়ের পিষ্টক ভক্ষণে উপকার দর্শে । হৃৎ এবং মাংসরসের সহিত অন্ন ভোজন করিয়া পরনকালে দশ-মূল্যের কাথ পান করিলে অর্দিত রোগের উপশম হয় ।

শ্বেদ, অভ্যঙ্গ, শিরোবস্তি, পান, ঘনস্ত ও ভোজনান্তে ঘৃত পান, এই সমুদায় ক্রিয়া দ্বারা অর্দিত রোগ প্রশমিত হয়।

মস্তান্তররোগে—(মস্তা শব্দের অর্থ গ্রীবার পশ্চাতভাগস্থ শিরা, তাহার শুষ্ক ভাব হইলে, মস্তক নাড়িতে পারে না।) বৃহৎ পঞ্চমূল, অথবা দশমূলের কাথ এবং কৃষ্ণশ্বেদ ও নস্য ব্যবস্থায়। কটু তৈল মর্দন করিলে এবং অশ্বগন্ধার মূল বাটিয়া প্রলেপ দিলে মস্তান্তর রোগ নিবারিত হয়।

বায়ু দ্বারা বাকুবাহিনী শিরা বিকৃতা হইলে, ঘৃত তৈলাদির গভূষ মুখে ধারণ করা কর্তব্য।

বায়ু দ্বারা মন্বা কুজ হইলে, বাতায় ঔষধ দশমূলের কাথ, শ্বেদ পান ও মাংস রসাদি সেবন ব্যবস্থায়। কুজটা অধিক বৃদ্ধি হইলে অসাধ্য।

উদর আখ্যানে,—লজ্বন, হস্ত উষ্ণ করিয়া তদ্বারা শ্বেদ, অগ্নিকারক ও পাচক ঔষধ ও বস্তি ক্রিয়া ব্যবস্থায়।

অঞ্জীলা ও প্রত্যঞ্জীলা রোগে,—অস্ত্রবিদ্রবি (উদরের মধ্যে কোঁড়া) ও শুষ্কের দ্বারা চিকিৎসা করিবে।

গোমূত্রেয় সহ এরও তৈল একমাস কাল সেবন করিলে, গৃধসী ও উরুগ্রহ রোগ নিবারিত হয়।

মূত্র অগ্নিতে শিউলী পাতার কাথ প্রস্তুত করিয়া সেবনে আশু গৃধসী রোগ উপশমিত হয়।

এরওফল পেষণ করিয়া চক্কের সহিত পায়স প্রস্তুত করিয়া শুষ্ঠীচূর্ণের সহিত সেবনে গৃধসী ও কটীশূল নিবারিত হয়।

বাতকষ্টক-রোগে,—পাদদেশের রক্ত মোক্ষণ, উষ্ণ হুচীর দ্বারা দহন, কিম্বা এরও তৈল পান ব্যবস্থায়।

খন্ড (খালধরা) রোগ,—স্নিগ্ধ, অন্ন দ্রব্য ও লবণ দ্বারা শ্বেদন, মর্দন ও প্রলেপ ব্যবস্থায়।

কুল আঁটির শস্ত, কুলখ কলায়, দেবদারু, রান্না, মাষকলায়, মসিনার তৈল, ত্রিফলা, কুড়, বট, শুশুকা ও যবচূর্ণ; এই সমুদায় সমভাগে কাণ্ডিতে বাটিয়া উষ্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে বাতরোগ শান্তি হয়।

কোন পাত্র (চব) তৈল বা কাঁজির দ্বারা পূর্ণ করিয়া তাহাতে অবগাহন করিলে, পক্ষাঘাত, কটি, হস্ত, মস্তক, কর্ণ নাসিকা, চক্ষু, তালু, গ্রীবা ও গ্রন্থিস্থিত প্রবল বায়ু, অর্দিত অপতানক, মূত্রাঘাত, গ্রহণী, শ্বাস ও সর্কাস কম্পন; এই সমুদায় রোগ উপশমিত হয়।

কল্যাণ লেহ ।

হরিদ্রা, বচ, কুড়, পিপুল, শুঠ, জিরা, আমনহাটি, যষ্টিমধু, এবং গৈন্ধবলষণ; এই সকল দ্রব্য সমভাগে চূর্ণ; স্নাত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে। ইহা একুশ দিবস সেবন করিলে, জড়তা, অস্পষ্ট ভাষণ ও বাকশক্তিহীনতা দূরীকৃত হইয়া উৎকৃষ্ট স্বর, স্মৃতিশক্তি প্রভৃতি বৃদ্ধিত হয়।

ত্রয়োদশাঙ্গ গুগ্গুণল ।

বাবলার ছাল, অশ্বগন্ধা, হবুস, গুলক, শতমূলী, গোক্ষুরী, বিকড়ক, রান্না, গুল্ফা, শঠী, যমানী ও শুঠী; প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, গুগ্গুণল ১২ তোলা, স্নাত ৬ তোলা। প্রথমে স্নাত দ্বারা গুগ্গুণল মাড়িয়া লইতে হইবে। বৃদ্ধ বৈদগ্ধগণ যে পরিমিত স্নাতে গুগ্গুণল মাড়া যায়, তাহাই গ্রহণ করিয়া থাকেন, এই সমুদায় মর্দন করিয়া লইবে। মাত্রা ১০ অর্দ্ধ তোলা, অল্পপান মত্ত মাংসাদির ঘৃষ, দুগ্ধ বা উষ্ণ জল। ইহা সেবনে কটীগ্রহ, গৃধ্রমী ও বাতজ অন্তান্ত নানা প্রকার পীড়া আরোগ্য হয়।

বৃহচ্ছাগাদি স্নাত ।

স্নাত ১৬ সের। নপুংসক ছাগমাংস ১২০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। দশমূলী প্রত্যেক ১/১০ পাঁচপোয়া, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। অশ্বগন্ধা ১২০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। বেড়েলা ১২০ সের, জল ৬৪ সের, শেব ১৬ সের। শুষ্ক ১৬ সের, শতমূলীর রস ১৬ সের। কন্ধার্ব জীবন্তী, যষ্টিমধু, কিসমিস, কাকলা, ক্ষীরকাকলা, শুঁদীপুল্প, মুখা, রক্তচন্দন রান্না, যুগানী, মাষানী, শালপাণী, চাকুলে, শ্রামালতা, অনন্তমূল, মেদ, মহামেদ, কুড়, জীবক, ঋষভক, শঠী, দাক্ষহরিদ্রা, প্রাঙ্ক, জাতিপুল্প, ত্রিফলা, তগরপাছকা, তালীশপত্র, পদ্মকাঠ, এলাইচ, তেজপত্র, শতমূলী, নাগেশ্বর, ধনে, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িমবীজ, দেবদারু, রেণুক, এলবালুক, বিড়ঙ্গ ও জীরা; ইহাদের প্রত্যেক ৪ তোলা। পাক শেষে স্নাত ছাকিয়া লীতল হইলে, চিনি ১/২ সের মিলিত করিয়া স্নায়ুভাণ্ডে রাখিবে। মাত্রা ২ তোলা। অল্পপান উষ্ণ দুগ্ধ। এই স্নাত বাতব্যাধির শ্রেষ্ঠ ঔষধ। ইহা পান করিলে, অপস্মার, উন্মাদ, পক্ষাঘাত, আশ্মান, কোষ্ঠরোধ, কর্ণরোগ, বধিরতা, অগতন্ত্রক, ভূতোন্মাদ গৃধ্রমী এবং অন্যান্য নানাপ্রকার বাতজ পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে। ইহা দৌর্বল্য ও ইন্দ্রিয়শক্তিহীনতার মহৌষধ। কিছুদিন সেবনে শরীর বিলক্ষণ পুষ্ট ও ইন্দ্রিয়শক্তি প্রবল হয়।

লালচতুশ্মুখ ।

রসসিন্দূর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অত্র ১০ অর্দ্ধ তোলা ও স্বর্ণ ১০ আনা । শুভকুমারীর রসে মর্দন । বটিকা ২ রতি, অহুপান ধনে বা মিছরির জল । এই ঔষধ সেবনে সর্প প্রকার বায়ুরোগ উপশমিত হয় ।

চতুশ্মুখ রস ।

রস, গন্ধক, লৌহ এবং অত্র, প্রত্যেক ১ তোলা । স্বর্ণ ২ মাষা । এই সমুদায় শুভকুমারীর রসে মর্দন করিয়া, এরপ্ত দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া দান্য রাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিবে । মাত্রা ১ রতি । অহুপান মধু ও ত্রিকলার জল । ইহা সেবনে বলি পলিত, ক্ষয়, পাণ্ডু, প্রমেহ, কাস, শূণ্ণ মন্ধ্যাঘ্নি হিকা, অন্নপিত্ত, অপম্মার এবং উন্মাদ প্রভৃতি রোগ সকল আশ্র উপশমিত হয় ।

চিন্তামণি চতুশ্মুখ ।

রসসিন্দূর ২ তোলা, লৌহ ১ তোলা, অত্র ১ তোলা ও স্বর্ণ ১০ অর্দ্ধ তোলা ; এই সমুদায় একত্রে শুভকুমারীর রসে মাড়িয়া, এরপ্তপত্রে বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া দান্য রাশির মধ্যে তিন দিবস রাখিয়া, ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অহুপান মধু ও ত্রিকলার জল । ইহা সেবনে অপম্মার উন্মাদ প্রভৃতি রোগ সকল উপশমিত হয় ।

ঘোঁগেন্দ্র রস ।

রসসিন্দূর ১ তোলা, স্বর্ণ, লৌহ, অত্র, মুক্তা এবং বঙ্গ, প্রত্যেক ১০ অর্দ্ধ তোলা ; একত্রে শুভকুমারীর রসে মাড়িয়া, এরপ্তপত্রে দ্বারা বেষ্টন ও বন্ধন করিয়া তিন দিবস দান্য রাশির মধ্যে স্থাপন করিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অহুপান ত্রিকলার জল ও চিনি । রাত্রিতে গব্যাহুৎ সেবা । এই ঔষধ সেবনে উন্মাদ, মূর্ছা, পক্ষাঘাত ও প্রবেছ প্রভৃতি বিবিধ পীড়ার শান্তি হয় ।

রসরাজ রস ।

রসসিন্দূর ৮ তোলা, অত্র ২ তোলা এবং স্বর্ণ ১ তোলা । এই সমুদায় শুভকুমারীর রসে মাড়িয়া, তাহাতে লৌহ, রৌপ্য, বঙ্গ, অধগন্ধা, লবঙ্গ, জইত্রি এবং কীরকাকলা প্রত্যেক ১০ অর্দ্ধ তোলা মিলিত করিয়া কাকমাজীর রসে মাড়িয়া ৪ চারি রতি প্রমাণ বটিকা করিবেক । অহুপান চন্দ্র এবং চিনি । এই ঔষধ সেবনে পক্ষাঘাত অর্ধিত হৃৎকৃত, অপতন্দ্র ও শয়নকার প্রভৃতি রোগে বিশেষ উপকার হয় ।

তৈল ।

বৃহৎকিষ্ক, মধ্যমনারায়ণ, মহানারায়ণ, মহাবলী, পুষ্পরাজপ্রসারিণী, মহামাস, বৃজ-প্রসারিণী এবং অষ্টাদশ শতিকাপ্রসারিণী ; এই সকল তৈলে সর্বপ্রকার বাতব্যাধি, উন্মাদ এবং অপমার প্রভৃতি রোগ সকল উপশমিত হইয়া থাকে ।

পথ্য ।

বাতব্যাধিরোগে,—স্নিগ্ধ অথচ উষ্ণদ্রব্য গুচী, মাংসদুগ্ধ, দুগ্ধ, দ্বত, মাষকলায়, শালী খান্তের অন্ন এবং মংস্ত্রুব্ব ইত্যাদি হিতকর ।

বাতব্যাধি রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

বাতরক্ত রোগ ।

লবণ, অন্ন, কটু, কার, স্নিগ্ধ উষ্ণ ও অজীর্ণকর দ্রব্য পানাহার জন্ত জনসত্ত্ব ও কঙ্কর্ণ প্রভৃতি এবং জলপ্লাবিত দেশজাত নরহ প্রভৃতি স্নিগ্ধ ও শুষ্কমাংস আহার জন্ত ; তিলবহু, মূলা, কুলথ, মাষকলায়, সৌম, শাক প্রভৃতি, মাংস, ইক্ষু, দধি, কাজি, পৌরী, শুক্ল তক্র এবং মদিরাদি অধিক সেবন জন্ত ; বিরুদ্ধ আহার এবং অতি ভোজন জন্ত ; ক্রোধ, দিব্য-নিদ্রা এবং রাত্রি জাগরণ জন্ত ; মিথ্যা আহার বিহারকারী মূহুর্বেহী, স্থূলদেহী এবং স্থূলী মনুষ্যগণের বায়ু এবং রক্ত প্রকোপ প্রাপ্ত হইয়া বাতরক্ত রোগ উৎপন্ন হয় ।

বাতরক্তরোগের সংপ্রাপ্তি ।—যে ব্যক্তি হস্তী, অশ্ব এবং উষ্ট্রারোহণ করে, দাহজ্বলক দ্রব্যাদি আহার করে, বাহার অন্ন পরিপাকান্তে দগ্ধ তুল্য হয়, সেই ব্যক্তির সমস্ত রক্ত উত্তপ্ত এবং দোষযুক্ত হইয়া অধোগমন পূর্বক পাদদ্বয়ে সঞ্চিত হইয়া দূষিত বায়ুর সহিত মিলিত হয় । এই রোগে ন্যায় প্রবলতা জন্ত ইহাকে বাতরক্ত রোগ কহে ।

বাতরক্তরোগের পূর্বরূপ,—অত্যন্ত বর্ণ কিম্বা বর্ণ অবরোধ, চর্ম্ম বিবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ স্পর্শজ্ঞানহীন, শরীরের কোন অংশে ক্ষত হইলে অধিক বেদনা হয়, সন্ধি শৈথিল্য, আলস্ত, অঙ্গের অবসাদ এবং পীড়কা উৎপত্তি হইয়া থাকে ; জাহ্নু, জম্বা, উরু, কটি, বক্ষ, হস্ত, পাদ এবং সন্ধি সকলে স্ফীতি সহ বেদনা হয় এবং স্পন্দন ভঙ্গ সম পীড়া, ভারবোধ ও স্তম্ভতা হইয়া থাকে, সন্ধি সকল পুনঃ পুনঃ বেদনামুক্ত হয়, কখন বা বেদনাহীন হইয়া থাকে । চর্ম্মের উপরে চর্মেয় তুল্য মণ্ডল উৎপন্ন এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি গাত্রকণ্ঠতে ব্যথিত হয় ।

বাতাধিক্য বাতরক্তরোগের লক্ষণ ।—অতিশয় শূল, ভঙ্গ সম পীড়া, বেদনা এবং স্পন্দন হয় । শোণ, কক্ষ, কৃষ্ণ কিম্বা প্রাবর্ণ এবং কড়ু বহিত, কড়ু হ্রব হয় ।

ধমনী, অঙ্গুলী এবং সন্ধি সমূহের সঙ্কোচন এবং অঙ্গগ্রহ হইয়া থাকে, শীতের অসহিষ্ণুতা অল্পগকার, শরীর কম্পিত, শুষ্ক এবং স্তম্ভ হয় ।

রক্তাধিক্য বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—শোথ, অধিক বেদনায়ুক্ত, কখন স্থচীবদ্ধ সম, কখন চিনচিন বেদনা হয়, তাক্রবণ, র্বেদযুক্ত এবং কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে ; স্নিগ্ধ এবং রক্ত ক্রিয়াদিতে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ।

পিত্তাধিক্য বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—শোথ, স্পর্শামহ, বেদনায়ুক্ত, রক্তিমবর্ণ, অত্যন্ত উত্থিত এবং পাকযুক্ত হয় । রোগাক্রান্তব্যক্তি দাহ, পিপাসা এবং ঘর্ষযুক্ত হইয়া থাকে, মুচ্ছা, সন্মোহ (অর্থাৎ মনোমোহ এবং মত্ততা) প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

কফাধিক্য বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—শোথ, তিমিরতা, গুরুতা, স্নিগ্ধতা, শীতলতা, স্তম্ভতা, কণ্ডু এবং অল্প বেদনায়ুক্ত হয় ।

দ্বন্দ্বজ ও সান্নিপাতিক বাতরক্তরোগের লক্ষণ।—পূর্বেক্ত দুই লক্ষণযুক্ত হইলে দ্বন্দ্বজ এবং সর্কসম্পূর্ণ লক্ষণ হইলে সান্নিপাতিক বাতরক্ত রোগ বলা যায় ।

দূষিত বাতরক্ত প্রধানতঃ পানিযুল অথবা হস্তযুল হইতে আরম্ভ করিয়া মন্দ সর্পাদির বিষের ভায়ে আল্পেক্ষক সমস্ত শরীরে ব্যাপিত হয় ।

বাতরক্তরোগের উপদ্রব।—রোগীর নিদ্রা হয় না এবং শিরঃশূল, ভ্রম, মুচ্ছা এবং অত্যন্ত প্রলাপ হয় । রোগীর দাহ, পিপাসা, জ্বর, অরুচি, শ্বাস, হিকা, কম্প, ক্রান্তি, স্থচীভেদন সম বেদনা, অঙ্গগ্রহ এবং মর্শগ্রহ উপদ্রব জন্মে । অঙ্গুলী সমূহ বাঁকিয়া যায়, শরীর পঙ্গুবৎ হয়, চর্ম্মে বিসর্পক্ষেটিক এবং অর্কুদের উৎপত্তি হইয়া থাকে এবং শোথ পাকিয়া মাংস মধ্যে নালী উৎপাদিত হয় ।

বাতরক্তরোগের যাপ্য লক্ষণ।—যে বাতরক্ত রোগ সমুদায় উপদ্রবযুক্ত না হয়, তাহা যাপ্য হইতে পারে, সংবৎসর অতীত হইলে রোগ যাপ্য হয় ।

বাতরক্তরোগের সাধ্য লক্ষণ।—যে বাতরক্তরোগ উপদ্রবযুক্ত না হয়, তাহা সাধ্য । একদোষজ নবোৎপিত ও দ্বন্দ্বজ রোগও সাধ্য হইয়া থাকে ।

বাতরক্তরোগের অসাধ্য লক্ষণ।—যে বাতরক্তরোগে পাদযুল হইতে জাহ্নুযুল অবধি চর্ম্ম বিদীর্ণ অথবা চর্ম্ম ভেদ করিয়া, অত্যন্ত শ্রাব নিষ্ক্রান্ত হয়, তাহা অসাধ্য । যে বাতরক্ত-রোগে—রোগাক্রান্তব্যক্তির বল এবং মাংস ক্ষীণ হয়, তাহাও অসাধ্য । অত্র কোন উপদ্রব না থাকিয়া রোগী মোহ প্রাপ্ত হইলে, সে রোগ অসাধ্য । ত্রিদোষজনিত কিম্বা উপদ্রব-বিশিষ্ট বাতরক্ত রোগ অসাধ্য ।

সমাপ্ত ।

বাতরক্ত রোগের চিকিৎসা ।

৩টা কিষা ৩টা হরীতকী গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিয়া গুলকের কাথ পান করিলে জাহ্ন পর্যন্ত ক্ষুণ্ণিত বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয় ।

পটলদি কাথ ।

পটলপত্র, কটকী, শতমূলী, ত্রিফলা এবং গুলঞ্চ ; মিলিত ২ তোলা, পাকার্থ জল ৮০ অর্দ্ধ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া ; এই কাথ সেবনে দাহ পৈত্তিক বাতরক্ত উপশমিত হয় ।

সোঁদালফলের মজ্জা, গুলঞ্চ এবং বাসকপত্র ; মিলিত ২ তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধসের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । এই কাথ এরও তৈলের সহ সেবনে, সর্বাঙ্গিক বাতরক্ত নষ্ট হয় ।

গুলকের রস, চূর্ণ কক বা কাথ, অধিক দিন সেবন করিলে, বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয় । এই রোগে তিল ভাজা দুধে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ক্ষত শুক হয় ।

গোধূষচূর্ণ, ছাগদুগ্ধ, ছাগদুগ্ধ ও এরওনীল । শত ধৌত যন্ত্র—বাতরক্তে এই ত্রিবিধ প্রলেপ ও মেঘদুগ্ধ সেবন বিশেষ হিতকর ।

নিম্বাদি চূর্ণ ।

নিমছাল, গুলঞ্চ, হরীতকী এবং আমলকী, ইত্যাদিগের প্রত্যেক ৮০ পোয়া, সোমরাজী ৮০ পোয়া, শুষ্ঠ, বিড়ঙ্গ, চাকুদামূল, পিপূল, যমানী, বচ, জিরা, কটকী, ধয়েরকাঠ, সৈন্ধব, সবকার, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুখা, দেবদারু এবং কুড়, প্রত্যেক ২ তোলা । এই সমুদায় সূক্ষ্মচূর্ণ বস্ত্রে ছাঁকিয়া লইবে । মাত্রা ৪ মাষা । অমুপান গুলকের কাথ । এক মাস কাল এই ঔষধ সেবনে অতি প্রবল সর্বপ্রকার বাতরক্ত, ত্রণ, কণ্ডু প্রভৃতি নানাপ্রকার পীড়া শাস্তি হইয়া থাকে ।

কৈশোর গুগ্গুলা ।

মুখ পুটলীবন্ধ গুগ্গুলা ২ সের, ত্রিফলা ২ সের, গুলঞ্চ ৪ সের । পাকার্থ জল ৯০ সের । ৪৮ সের অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া ছাঁকিয়া লইবে এবং ঐ পুটলীহ গুগ্গুলা যুতে মাড়িয়া ঐ কাথ জলে গুলিয়া পুনর্বার লৌহপাত্রে পাক করিবে । যন হইলে নামাইয়া ত্রিফলা চূর্ণ, প্রত্যেক ৪ তোলা, ত্রিফল চূর্ণ ১২ তোলা, বিড়ঙ্গ চূর্ণ ৪ তোলা, ডেউড়ীমূল চূর্ণ ২ তোলা ; দস্তীমূল চূর্ণ ২ তোলা, গুলঞ্চ চূর্ণ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়িত করিয়া, গব্য যুত ১ সের মিলিত করিয়া লইবে । মাত্রা ১ তোলা । অমুপান দুগ্ধ কিষা জল । এই ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার বাতরক্ত রোগ আরোগ্য হয় ।

বাতরক্তান্তক রস ।

রস, গন্ধক, লৌহ, মুখা, হরিতাল, মনঃশিলা, শিলাজতু, গুগ্গুল, বিড়ঙ্গ, ত্রিকলা, ত্রিকটু, সমুদ্রের ফেণা, পুনর্নবা, দেবদারু, চিতামূল, দারুহরিদ্রা এবং খেত-অপরাজিতা-মূল : এই সমুদায় সমভাগ, ত্রিকলার কাথ ও ত্রিকটুর রসে বথাক্রমে তিনবার ভাবনা দিয়া, মাষকলাই প্রমাণ বটিকা করিবে । অল্পপান স্বত ও নিষেধ পত্র, পুষ্প বা তকের কাথ । ইহা, যেখানে সোপানবযুক্ত সর্বপ্রকার বাতরক্ত রোগ নিবারিত হইয়া থাকে ।

গুড়চ্যাতি তৈল ।

গুলক, ত্রিকটু, ত্রিকলা, বিড়ঙ্গ, মুখা ও চিতা ; প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসমান লৌহ : একত্রে জলে মর্দন করিয়া ৬ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । ইহা সেবনে বাতরক্ত রোগ ও হস্তপদাদির জ্বালা আঁও আরোগ্য হয় ; ধনে ও পলতার জলের সহিত সেব্য ।

তৈল ।

বৃহৎ গুড়চ্যাতি, মহারুদ্র তৈল ব্যবহারে উৎকর্ষেণ আরোগ্য হয় ।

পথ্য ।

বাতরক্ত রোগে,—অরুহর, ছোলা, মৃগ এবং মহায়ুষ, পুরাতন বব, গোধূম, শালী ধাতাক্ক এবং গব্য ও মহীষ দ্বন্ধ, মাংসযুষ, পটল, মলতা, গুলকশাক ইত্যাদি হিতকর ।

বাতরক্ত রোগের চিকিৎসা-সঙ্গাপ্ত ।

উরুস্তম্ভ রোগ ।

শীত, উষ্ণ, দ্রব, কঠিন, শুষ্ক, লঘু, তিক্ত, রূক্ষ, জীর্ণ, ব্যায়াম, অব্যায়াম, নিদ্রা এবং জাগরণ ; এই স্তম্ভের পরস্পর বিরুদ্ধ আহার এবং আচার জন্ত স্নেহা এবং যেদযুক্ত বাস্তব দেহস্থিত অত্যন্ত সঞ্চিত অশক শক্তিকে অস্তিত্ব করিয়া, বৎকালীন উরুযুগলকে প্রাপ্ত হয় এবং আর্দ্রস্নেহা দ্বারা ঐ সকলের অস্থির অন্তরকে সম্পূর্ণ করে, তৎকালীন বায়ু শুদ্ধ হইয়া থাকে । তজ্জন্ত উরুযুগল শুদ্ধ, শীতল, অচেতন, ভারি ও সাময়িক বেদনায়ুক্ত হয় এবং রোগাক্রান্তবান্ধি উঠিতে ও গমনাগমন করিতে পারে না । উরুস্তম্ভরোগে—মানব চেষ্টাহীন হয় এবং যেন আর্দ্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত আছি, এমন অনুভব করে । তন্দ্রা, বমি, অরুচি, অঙ্গগ্রহ, জ্বর এবং পদযুগল অবসন্ন, (কষ্টে উত্তোলিত এবং অসাড় হইয়া থাকে) কেহ কেহ উরুস্তম্ভ রোগকে আঢ্যবাত বলেন ।

উরুস্তস্ত রোগের পূর্বরূপ.—অধিক নিদ্রা, চেঁচাইনীড়া, স্তিমিতভাব, অর, রোমহর্ষ, অরুচি, বমন এবং জ্ব্বাজড়তা ও উরুতে বেদনা উৎপন্ন। যদি উরুস্তস্ত রোগ অমৃতত্ব করিতে না পারিয়া বাতরোগ ভাবিয়া স্নেহাদি কার্য্য করে, তাহা হইলে পদযুগলের অবসাদ এবং শূলভা ও অভ্যন্তর কষ্টে উত্তোলিত হয়। জ্বত্ত্বা এবং উরুতে অধিক গ্রানি হইয়া থাকে এবং পুনঃ পুনঃ অল্প পরিমাণে দাহযুক্ত বেদনা হয়। রোগাক্রান্তব্যক্তি পদনিষ্ক্রেপ করিতে ব্যথিত হইয়া থাকে, সীতস্পর্শ অমুভব করিতে পারে না, পদযুগলের অবস্থিতি, পীড়ন কিম্বা চালন করিতে অসম্মত হইয়া থাকে এবং উরু ও চরণযুগলকে ভগ্ন অবশের সম অমৃতত্ব করিয়া থাকে।

উরুস্তস্ত রোগের সাধাসাধ্য লক্ষণ।—যে সময়ে রোগাক্রান্তব্যক্তি দাহ, বেদনা এবং কম্পযুক্ত হইয়া থাকে, তৎকালে উরুস্তস্ত রোগে বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহার অন্তর্থা হইলো কিম্বা নব উদিত হইলে সাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

উরুস্তস্ত রোগের চিকিৎসা।

উরুস্তস্ত রোগে, বাহাতে স্নেহা নষ্ট হয়, অথচ বায়ু কুপিত না হয়, এমত চিকিৎসা করা কর্তব্য। এই রোগে বলি, বিরচন এবং স্নিগ্ধ ক্রিয়া নিষিদ্ধ। উরুস্তস্তে শিলাজাতু, শুগণ্ডল, পিপুল অথবা শুষ্ঠ;—গোমূত্র কিম্বা দশমূল্যের কাথের সহিত সেব্য।

ভোল, গুলক, শুষ্ঠ, দেবদারু, হরীতকী, পুনর্নবা এবং দশমূল; ইহাদিগের কাথ সেবন করিলে, উরুস্তস্ত রোগ আরোগ্য হয়।

পিপুল, পিপুলমূল এবং ভেলামুগ্ধী; ইহাদিগের কাথ বা কফ (গুড়) মধুর সহিত সেবনে উরুস্তস্ত রোগ উপশমিত হয়।

ত্রিকলা, চই, ত্রিকটু কিম্বা পিপুলমূল, মধুর সহিত অথবা শুগণ্ডল গোমূত্র সহিত সেবনে উরুস্তস্ত রোগ নিবারিত হয়।

মধু, সর্ষপচূর্ণ এবং উটমুত্রিকা; দুতরাপাতা কিম্বা শিকপাতার রসে মর্দন করিয়া, প্রলেপ দিয়া বস্ত্রাদি বেধন করিয়া বন্ধন করিয়া রাখিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিকলা ও ত্রিকটুচূর্ণ, মধুর সহিত সেবনে অথবা দশমূল্যের কাথের সহিত শুগণ্ডল সেবনে উক্ত রোগে বিশেষ উপকার হয়।

শুগ্গাভদ্র রস।

পারিদ ১১০ দেড় তোলা, গন্ধক ৬ তোলা, কুঁচবীজ ৩ তোলা এবং অরগাল বীজ অর্দ্ধ তোলা; এই সমুদায় জরভী, লব্বর, দুগ্ধা এবং কাকদাহীর রসে এক একটা ভাবনা দিয়া,

হৃতে মর্দন করিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অমুপান হিং এবং সৈন্ধব লবণ । ইহাতে উরুস্তম্ভ রোগ আরোগ্য হয় ।

উরুস্তম্ভ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

আমবাত রোগ ।

বিরুদ্ধ আহার ও বিহার, অব্যায়াম কিম্বা অত্যন্ত ব্যায়াম ও অগ্নিমান্দ্য হেতু আম উৎপাদিত হইয়া বায়ু দ্বারা আমাশয়ে নীত হয়, পশ্চাৎ বায়ু দ্বারা অধিক দূষিত হইয়া ধমনী সমুদায়ে চালিত হইলে, পুনর্বীর বায়ু পিত্ত এবং কফ কর্তৃক দূষিত হইয়া বিনিধ বর্ণযুক্ত এবং পিচ্ছিল হয়, স্রোত সকল হইতে স্রাব নিঃসারিত হয়, দুর্বলতা এবং হৃদয়ের গুরুতা উৎপাদিত হইয়া থাকে, ইহাকেই নানাপ্রকার রোগের আশ্রয় স্বরূপ ভয়াবহ আম কহে । যে সময়ে দৃষ্ট আম এবং বায়ু এককালে কুপিত হইয়া মেরুদণ্ডের নিয়স্থান এবং সন্ধির অন্তরে প্রবেশ করতঃ গাএর গুরুতা উৎপন্ন করে, সেই সময়ে আমবাত রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

সামান্য আমবাত রোগের লক্ষণ।—অকৃচি অপাক তৃণা আলস্ত, গাত্রভারি এবং অরু হয়, এবং অঙ্গ সমুদার বেদনায়ুক্ত এবং ফুলিয়া উঠে ।

যখন আমবাত রোগ প্রকুপিত (অর্থাৎ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া) থাকে, তখন এ রোগ সকল অপেক্ষা কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে ।

বর্দ্ধিত আমবাতের লক্ষণ।—হস্ত, পদ, মস্তক, গুল্ফ, ত্রিকণ্ডল, জাহ্নু, উরুযুগল এবং সন্ধি সকল বেদনা ও শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যে যে স্থলে দোষ স্থিতি করে, সেই সেই স্থল বিছার কামড়ের সম অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হয় । রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য, মুখস্রাব, অকৃচি, মুখ বিরস, কোষ্ঠবদ্ধ, তৃণা, বমি, অস্ত্রকুজন, আনাহ শূল এবং কৃষ্ণিযুগল কঠিন হইয়া থাকে, নিদ্রা হয় না, মুচ্ছা, ভ্রম এবং হৃদয়ে গাঁড়া উৎপন্ন হয়, শরীরে উৎসাহ-হীন, দাহ বেদনা এবং সর্ষক্ষণ ভারবোধ হইয়া থাকে । ইদ্রিয়সমূহে জড়তা জন্মে, অধিক মূত্র সঞ্চার হয় এবং অজ্ঞাত নানারূপ কষ্টকর উপদ্রবও উৎপন্ন হইয়া থাকে । যথা—অঙ্গ সংকোচন ঋজু প্রভৃতি ।

বাতাধিক্য আমবাত রোগে,—অত্যন্ত বেদনা জন্মে । পিত্তাধিক্য আমবাত রোগে দাহ রোগে দাহ ও শরীর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে । কফাধিক্য আমবাত রোগে-গাত্র ভারি, কণ্ঠ এবং স্তম্ভিত্য হয় ।

আমবাত রোগ স্বভাবতঃ ত্রিদোষজ, তাহার মধ্যে এক দোষের আধিক্য হইলে রোগ সাধ্য । দ্বিদোষ হইলে রোগ বাধ্য । ত্রিদোষাধিক্য রোগে সর্বদা শোথ উৎপন্ন হইলে, কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে ।

সমাপ্ত ।

আম্বাত রোগের চিকিৎসা ।

আম্বাতরোগে,—সজ্বন, শ্বেদ, তিক্ত, অগ্নিকারক ও কটুদ্রব্য এবং বিরেচন, স্নেহপাক এবং বন্তিক্রিয়া কর্তব্য ।

বালুকার পুটলী তপ্ত করিয়া শ্বেদক্রিয়া করিলে আম্বাতরোগে উপকার হয় । কটকারী কেউ সজিনার মূল এবং উইমৃতিকা ; একত্রে গোমুত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, আম্বাত নিবারিত হয় ।

গুলফা, বচ, সজিনাছাল, গোক্ষুর, বরুণছাল, বেড়েলা, পুনর্নবা, শঠী, গন্ধভাহুলিয়া, জয়ন্তীফল এবং হিং ; এই সমুদায় সমভাগ কাজিতে পেষণ করিয়া দ্বিবিহু প্রলেপ দিলে, আম্বাত নিবারণ হয় ।

রাস্নাদি দশমূল ।

দশমূল, গুলফা, এরণ্ডমূল, রাস্না, শুঠ, এবং দেবদারু, মিলিত ২ তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধ সের শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । এরণ্ড তৈলের সহ কাথ পান করিলে আম্বাত আরোগ্য হয় ।

রাস্না সপ্তক ।

রাস্না, গুলফা, সোদালফল, দেবদারু, গোক্ষুর, এরণ্ডমূল, এবং পুনর্নবা ; মিলিত ২ তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । প্রক্ষেপ শুষ্টিচূর্ণ অর্দ্ধ তোলা । এই কাথ পানে জজ্বা, উরু, পার্শ্বত্রিক ও পৃষ্ঠের বেদনা নিবারিত হয় ।

রাস্না পঞ্চক ।

রাস্না, গুলফা, এরণ্ডমূল, দেবদারু এবং শুঠ ; মিলিত ২ তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধ সের শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । এই কাথ সেবনে সন্ধিগত, অস্থিগত, মজ্জাগত ও সার্বজ্ঞিক আম্বাত নিবারিত হয় ।

দশমূল বা শুষ্টির কাথ এরণ্ড তৈলের সহ সেবনে, কৃষ্ণিশূল ও কটীশূল নিবারিত হয় ।

এরণ্ড তৈল আম্বাত রোগে অতি উৎকৃষ্ট ঔষধ ।

এরণ্ড তৈলের সহিত হরীতকী চূর্ণ ভক্ষণ করিলে আম্বাত, গৃধ্রণী, বৃদ্ধি ও অর্দ্ধিত রোগ আরোগ্য হয় ।

সোদালপত্র সর্বপ টেলে ভাজিয়া অন্নের সহিত ভোজনে আম্বাত রোগ নিবারিত হয় ।

শুঠচূর্ণ ২ তোলা, কাজির সহিত প্রতিদিন সেবনে আম্বাত ও বাতশ্লেষ্মা নষ্ট হয় ।

বৈশ্বানর চূর্ণ ।

সৈন্ধব লবণ ২ ভাগ, বমানী ২ ভাগ, বনবমানী ৩ ভাগ, শুঠ ৫ ভাগ এবং হরীতকী ১২

ভাগ ; এই সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ একত্রে মিশ্রিত করিয়া লইবে। অস্থপান করি যত
কিছা উষ্ণ জল। ইহা সেবনে আমবাত ও গুদরোগ আরোগ্য হয়।

মহারসোন পিণ্ড।

রসুন ১০। সাড়ে বার সের, নিস্তম্ব তিল /৬০ সওয়া ছরসের, গব্য তরু বোল সের,
ত্রিকটু মনে, চই, চিতামূল, গজপিপ্পলী, বনধমানী, শুড়ম্বক, এলাইচ এবং পিপ্পলমূল,
ইহাদের প্রত্যেক ৮০ অর্দ্ধ পোয়া, চিনি /১ এক সের, মরিচ অর্দ্ধ পোয়া, কুড় /১০ অর্দ্ধ
সের, কৃষ্ণজীরা /১০ অর্দ্ধ সের, মধু /১০ অর্দ্ধ সের, আদা /১০ অর্দ্ধ সের, ঘৃত /১ এক সের,
ভিগতৈল /১ এক সের, কাজি /২০ আড়াই সের, শ্বেত সর্ষপ /১০ অর্দ্ধ সের, রাই
সর্ষপ /১০ অর্দ্ধ সের, হিং ২ দুই তোলা এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা। এই সমুদায়
একত্রিত করিয়া, প্রচণ্ড রৌদ্রে শুক করিয়া ঘৃতকুণ্ডে স্থাপন করিয়া ধাত্তরাশির মধ্যে
১২ দিবস রাখিবে। প্রাতঃকালে ঘবাবোগ্য মাত্রায় সেবন করিবে। অস্থপান হুরা কিছা
দুগ্ধ। এক মাস কাল এই ঔষধ সেবনে নানাপ্রকার বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বিশেষতঃ
আমবাত রোগ আরোগ্য হয়। ইহা বহু পরীক্ষিত।

সিংহনাদ গুগ্গল।

হরীতকী, আমলকী এবং বহেড়া ; প্রত্যেক /৪ চারি সের, কটু তৈল মর্দিত স্নগ্ধ পুটলী
যজ্ঞ গুগ্গল /১ এক সের, জল ২৬ সের, শেষ ২৪ সের। এই কাথ জলের সহিত গুগ্গল
গুলিয়া পাক করিবে। যন হইলে ত্রিকটু, ত্রিকলা, মৃণা, বিড়ঙ্গ, বিছাদিমূল, গুলক,
চিতামূল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, চই, ওল, মান, পারদ এবং গন্ধক, প্রত্যেক ৪ তোলা ;
অরুণালবীজ ১০০০ এক হাজার, উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া নিক্ষেপ করিয়া আলোড়িত করিয়া
লইবে। মাত্রা /১ এক আনা হইতে দুই আনা পর্য্যন্ত। অস্থপান উষ্ণ জল কিছা দুগ্ধ।
ইহা সেবনে সর্বপ্রকার আমবাত আন্ত নিবারিত হইয়া অতিশয় অগ্নিদীপ্ত, ধাতুপুষ্টি ও বল
বৃদ্ধি হইয়া থাকে। ইহা আমবাত রোগে বহু পরীক্ষিত।

আমবাতারি রস।

পারা ১ ভাগ, গন্ধক ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, আমলা ৪ ভাগ, বহেড়া ৫ ভাগ,
চিতামূল ৬ ভাগ, এবং গুগ্গল ৭ ভাগ ; এই সমুদায় উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া এরণ্ড তৈলে
মাড়িয়া লইবে। এরণ্ড তৈলের সহ সেবন করিয়া উষ্ণ জল পান করা কর্তব্য। দুগ্ধ ও
মুগ্ধ ভোজন নিষিদ্ধ। এই ঔষধ সেবনে প্রবল আমবাত রোগ আরোগ্য হয়।

আমবাতারি রস।

কুচিলা, ত্রিকটু, ছোট এলাইচ, তেজপত্র ও অহিকর্ণ ; সমভাগ, নিমপত্র রসে
মর্দন ; ২ রতি প্রমাণ ঘটা, অস্থপান আদা এবং সৈন্ধবলবণ। এই ঔষধ সেবনে

সন্ধিহ কোমড় ফুলা, বেদনা প্রভৃতি আমবাত রোগে আত্ম আরোগ্য হইয়া অগ্নি এবং বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে । ইহা পরীক্ষিত ।

তৈল ।

বৃহৎ সৈন্ধবাদি ও বিজয়-তৈরব তৈল আমবাত রোগে প্রযোজ্য ।

পথ্য ।

শালীষাশ্বেতর অন্ন, রুচী, লুচী, অন্ন দুগ্ধ, ছাগমাংসস্থন, পটোল, পলতা এবং করলা ইত্যাদি পথ্য ।

আমবাত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

শূল রোগ ।

বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, আমজ এবং দন্দ্বজ ভেদে শূলরোগ আট প্রকার হয় । প্রায় সর্বপ্রকার শূলরোগে বায়ুর আধিক্য হইয়া থাকে ।

বাতিক শূলরোগ ।—অত্যন্ত ব্যায়াম, বানারোহণ, ক্রীড়াসঙ্গ, রাত্রি জাগরণ এবং অতি-বাতজ, কলায়, যুগা, অরহর এবং গোধূম ভক্ষণ জন্ত ; অত্যন্ত শীতল জলপান, বিরুদ্ধ আহার এবং অধিক আহার জন্ত ; ক্রুদ্ধ, ভীত এবং কষায় দ্রব্য পানাহার জন্ত ; অস্থিরিত বাস্তের অন্ন, মাংস এবং শুষ্ক শাক ভোজন জন্ত ; মল, মুত্র, শুক্র এবং বায়ু বেগ অবরোধ জন্ম এবং শোক, উপবাস, অতি হস্ত ও অত্যন্ত বাক্য কথন জন্ম—বায়ু কুপিত হইয়া, জ্বর, সর্দি, পৃষ্ঠ, ত্রিক এবং বস্তিদেশে শূল উৎপাদন করে । রোগাক্রান্ত ব্যক্তি বাত এবং বদ্ধমল দ্বারা মুচীবিদ্ধের সম বেদনা এবং ভেদন সম পীড়িতে কাতর হয় । ভুক্তদ্রব্যের পরিপাককালীন প্রদোষ সময়ে, মেঘাগমে এবং শীত ঋতুতে বাতিক শূলরোগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে এবং শূল-ক্রিয়া অভ্যঞ্জন, মর্দনাদি এবং স্নিগ্ধ কিম্বা উষ্ণ দ্রব্য পানাহারে সাম্য হয় । বায়ুর সচলতা জন্ম বাতিক শূলরোগ ক্রমে ক্রমে সাম্য এবং ক্রমে ক্রমে প্রকুপিত হয় ।

গৈশিক শূলরোগ ।—কার, অতি তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, কটু, অন্ন এবং বিদাহী দ্রব্য সেবন জন্ম শীতলের তৈল, থলী, শিষী, কুলথ, কাঁজি ও মদিরাদি হইতে প্রযতীকৃত দ্রব্য আহাৰ জন্ম, দধি দ্রব্য ভক্ষণ জন্ম, ক্রোধ, পরিশ্রম, অগ্নি এবং রৌদ্রসন্তাপ এবং অধিক ক্রীড়াসঙ্গ জন্ম ; নিশ্চ প্রকুপিত হইয়া নাতিস্থলে শূলরোগ উৎপাদন করে । রোগাক্রান্তব্যক্তি কৃষ্ণা, মুচ্ছা, দাহ, বর্ষ, ইঞ্জির মোহ, ভ্রম এবং চোষণসম পীড়াক্রান্ত হয়, মধ্যাহ্ন, অকীরাত্রে অন্নের পরিপাককালীন এবং শীত ও শরৎকালে রোগ বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । শীতক্রিয়া এবং সুস্বাদুযুক্ত শীতল পান ভোজনাদি দ্বারা রোগ শান্ত থাকে ।

রৈশিক শূলরোগ ।—জলজাত, জলপ্রাণিত দেশজাত মাংস ভক্ষণ জন্ম, ছানা, দধি, তক্রাদি পানভোজন জন্ম, পুণীপিত্তিক, তিলের বিচুড়ি, তিল তণ্ডুল, মাষকলাইজনিত দ্বাণ্ড ভক্ষণ জন্ম ; ইক্ষু, মাষকলায় এবং অপর অপর রসের জলক দ্রব্য সেবন জন্ম কুপিত হইয়া আমাশয়স্থলে রৈশিক শূলরোগ উৎপাদন করে । রোগাক্রান্তব্যক্তির কোষ্ঠের

শৈথিল্য, যন্ত্রকের গুরুতা, হ্রাস, কাস, মূখপ্রসেক, অবসাদ এবং অরুচি জন্মি। থাকে ।
আহার করিবামাত্র, প্রাতে, শিশির এবং বসন্ত ঋতুতে বেদনা অধিক বৃদ্ধি হয় ।

সান্নিপাতিক শূলরোগ ।—পূর্বোক্ত বাতাদি দোষের সমুদায় কারণ এবং লক্ষণযুক্ত হইলে, সান্নিপাতিক শূলরোগ জানিতে হইবে । সান্নিপাতিক শূলরোগ অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ও বিষ এবং বজ্র সদৃশ । সান্নিপাতিক শূলরোগাক্রান্ত রোগীকে চিকিৎসক পরিভাগ করিবেন ।

আমলনিত-শূলরোগ ।—ইহাতে কফজ শূলরোগের লক্ষণ সমূহ দৃষ্ট হইয়া থাকে । আনাহ, আটোপ, কফপ্রসেক, হ্রাস, বমি, শরীরের গুরুতা এবং শৈথিল্য হয় ।

দ্বন্দ্ব শূলরোগ ।—বস্তি, পার্শ্ব এবং পৃষ্ঠদেশে বাতশৈথিল্যিক শূলরোগ উৎপন্ন হয় । বাত-শৈথিল্যিক শূল—বায়ু পিত্তজনিত শূলরোগের নির্দিষ্ট স্থান সকলে উৎপন্ন হয় ; এবং উহাতে অত্যন্ত জ্বর এবং দাহ হইয়া থাকে । কফ পৈত্তিক শূলরোগ—কৃষ্ণ, হৃদয় এবং নাতীতে উৎপাদিত হয় ।

শূলরোগের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ ।—একদোষযুক্ত শূলরোগ সাধ্য । দুই দোষযুক্ত কষ্টসাধ্য । সর্বদোষযুক্ত অর্থাৎ সান্নিপাতিক শূলরোগ অসাধ্য । যে শূলরোগ অত্যন্ত কষ্টপ্রদ হইয়া, অক্ষমর্দন, পিপাসা, মুচ্ছা, আনাহ, গাত্রভারি, অরুচি, খাস এবং হিকাদি উপদ্রবযুক্ত হয়, তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে ।

পরিণাম শূলরোগ ।—ভুক্তদ্রব্য জীর্ণ হইলে পরিণাম শূলরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে । শরীর কার্যাজ্ঞ কুপিত বায়ু যখন কফ ও পিত্তকে দূষিত করিয়া প্রবল হয়, তখন পরিণাম শূলরোগ উৎপন্ন হয় । বাতাদিক্য পরিণাম শূলরোগে,—আত্মান, আটোপ, মল এবং মূত্র-বদ্ধ, শ্রানি এবং কম্প হয় ; বিন্ধ এবং উষ্ণ ক্রিয়াতে রোগ শান্ত থাকে । পিত্তাদিক্য পরি-ণাম শূলরোগ,—কটু, অন্ন ও লবণযুক্ত দ্রব্য সেবনে বৃদ্ধি পায়, শীতক্রিয়া দ্বারা শান্ত থাকে, রোগাক্রান্তব্যক্তি পিপাসা, দাহ, শ্রানি এবং বর্শযুক্ত হয় । কফাদিক্য পরিণাম শূলরোগে,—বমি, হ্রাস, সন্ধ্যাহ এবং অন্ন বেদনা হইয়া থাকে, রোগ দীর্ঘকাল ভোগ করে ; কটু এবং তিক্তরসযুক্ত সেবনে রোগ শান্ত থাকে । পূর্বোক্ত দুই দোষ মিলিত লক্ষণ দ্বারা দ্বন্দ্বজ এবং ত্রিদোষের সমুদায় লক্ষণ মিলিত দ্বারা সান্নিপাতিক পরিণাম শূল জানিতে হইবে । সান্নিপাতিক পরিণাম শূলরোগাক্রান্ত ব্যক্তির অগ্নি, বল এবং মাংসের ক্ষীণতা হইলে রোগ লসাধ্য হইয়া উঠে ।

অন্নদ্রব শূলরোগ ।—এই শূল রোগ অন্নজীর্ণ এবং অজীর্ণ উভয় সময়েই রোগ উপস্থিত থাকে । ইহা সুপথ্য কিম্বা কুপথ্য আহার, কি অনাহার, নিয়ম কিম্বা অনিয়ম, কোনমতেই উপশমিত হয় না, কেবল বমন করিলে পিত্ত পরিণাম হইয়া সব্বদেই কিছুকালের জন্য রোগ শান্ত থাকে ।

সমাপ্ত ।

শূল রোগের চিকিৎসা ।

শূলরোগে,—শ্বমন, লজ্জন, শ্বেদক্রিয়া, পাচন ও ক্ষারাদি প্রয়োগে বিশেষ উপকার হয় ।

শূলরোগীকে,—অগ্রে কোষ্ঠের অজীর্ণ দূরীকৃত করিয়া হিঙ্গু, আতইচ, ত্রিকটু, বচ, সচল লবণ এবং হরীতকী ; এই সমুদায় চূর্ণ সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয় ।

বেড়েলা, পুনর্নবা, এরণ্ডমূল, বৃহতী, কণ্টকারী এবং গোক্ষুর ; মিলিত ২ তোলা, জল /১০ অর্ক সের, শেব ১/০ পোয়া । প্রক্ষেপ হিং ২ রতি, সৈন্ধব ২ মাষা । ইহা পান জন্ম বাতশূল আরোগ্য হয় ।

যমানী, হিঙ্গু, সৈন্ধব, যবক্ষার, সচল লবণ এবং হরীতকী ; এই সকল চূর্ণ জ্বার সহিত সেবনে বাতশূল নিবারিত হয় ।

গুণ্ডী এবং এরণ্ডমূল মিলিত ২ তোলা, জল /১০ অর্ক সের, শেব ১/০ অর্ক পোয়া । প্রক্ষেপ হিঙ্গু ২ রতি, সচল লবণ ২ মাষা । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শূল নিবারিত হয় ।

গুঁঠ, এরণ্ডমূল এবং যব ; মিলিত ২ তোলা, জল /১০ অর্ক সের, শেব ১/০ অর্ক পোয়া । প্রক্ষেপ কুড় চূর্ণ অথবা হিঙ্গু ও সচল লবণ চূর্ণ । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শূল-রোগ আরোগ্য হয় ।

মদনফল (ময়না ফল) কাঁজিতে পেষণ করিয়া নাভীতে প্রলেপ দিলে শূলরোগ আরোগ্য হয় ; এবং তিলতৈলের সহিত জীবন্তীমূল বাটীয়া প্রলেপ দিলে পাংশূল নষ্ট হয় ।

প্রাতে শতমূলীর রস মধুর সহিত পান করিলে, পিত্তশূল ও দাহাদি নিবারিত হয় । শতমূলী, ষষ্টিমধু, বেড়েলা, কুশমূল এবং গোক্ষুর ; মিলিত ২ তোলা, জল /১০ অর্ক সের, শেব ১/০ অর্ক পোয়া । প্রক্ষেপ গুড়, মধু এবং চিনি । এই কাথ সেবনে রক্তপিত্ত, দাহ, পিত্তশূল ও দাহজ্বর নিবারিত হয় ।

আমলকী চূর্ণ মধু মিশ্রিত করিয়া অবলেহ করিলে পিত্তশূল নিবারিত হয় ।

সৈন্ধব, সচল, বিট, পিপুলমূল, চিতামূল, চই এবং গুঁঠ ; এই সমুদায় চূর্ণ উষ্ণ জলের সহিত সেবনে কফশূল নিবারিত হয় ।

শঅচূর্ণ ১ মাষা, সৈন্ধব ও ত্রিকটু মিলিত ২ মাষা এবং হিঙ্গু ২ রতি ; এই সমুদায় উষ্ণ জলের সহিত সেবনে সারিপাতিক শূল এবং আমশূল নিবারিত হয় ।

গুঁঠ ২ তোলা ও গুড় ২ তোলা, দ্রবের সহিত সেবনে প্রবল পরিণাম শূল এক সপ্তাহ মধ্যে নিবারিত হয় ।

শাকাদি গুড়িকা ।

শবুক ভস্ম ২ তোলা, ত্রিকটু ১ তোলা এবং পঞ্চ লবণ মিলিত ১ তোলা ; এই সমুদায় কলমীশাকের রসে মর্দন করিয়া ৪ মাষা স্বাদ্রায় প্রাতে অথবা আহারের পূর্বে উষ্ণ জলের সহিত সেবনে পরিণাম শূল নষ্ট হয় ।

কলায়ের বৃষের সহিত যবের ছাত্ত সেবন করিলে, পরিণামশূল সম্বরে নষ্ট হয় ।

খাত্তী লৌহ ।

আমলকী চূর্ণ $\frac{1}{2}$ সের, লৌহ অর্ধ $\frac{1}{10}$ সের, বহুপুত ষষ্টিমধু চূর্ণ $\frac{1}{10}$ এক পোয়া, এই লঘুদ্রব্য একত্রে করিয়া গুলঞ্চ কিষা আমলকীর রসে ৭টা ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুক ও পুনঃ পেষিয়া নূতন মৃগয়পাত্রে রাখিবে । আহারের পূর্বে মধ্যে এবং অন্তে তিন মাষা মাত্রায় শুক ও মধুর সহিত সেবনে বহুকালজ সর্ষপপ্রকার কষ্টকর শূলরোগে নীত্র উপশমিত হয় । ইহা বহু ব্যবহৃত ।

ভট্টী চূর্ণ ৫ তোলা, বিটলবণ ২৯০ তোলা, সোহাগার খই ১১০ সওয়া তোলা, মূলতানী শোধিত হিং (দ্রুত ভর্জিত) ১০০ আনা । প্রথম সজিনা ছালের রস দিয়া হিং মাড়িবে, পরে উহাতে বিটলবণ মিলিত করিয়া মাড়িয়া তাহাতে সোহাগা মিলিত করিয়া মাড়িবে, তৎপর ভট্টী চূর্ণ মিলিত করিয়া উত্তমরূপে মাড়িয়া ৫৪টা বটিকা করিবে । প্রাতে এবং বৈকালে সীতল জল সহ এক এক বটী ২৭ দিবস সেবনে সর্ষপপ্রকার সোপত্রব শূলরোগে নিবারিত হইয়া অগ্নি ও বল বৃদ্ধি হইয়া থাকে । সজিনার ছাল রসের মাত্রার নিয়ম নাই, তাহাতে উত্তমরূপে মাড়িতে পারা যায় এমন পরিমাণে রস গ্রহণ করিবে ।

।

মুহুৎ নারিকেল খণ্ড ।

অশ্বপুত্র নারিকেল শস্ত শিলে ছেঁচিয়া রস ফেলিয়া $\frac{1}{2}$ এক সের, উহা ১১০ আড়াই পোয়া পৰ্য্যন্ত শুতে ভাজিয়া লইবে । ১৬ বোল সের নারিকেল জলে $\frac{1}{2}$ সের চিনি গুলিয়া ছাঁকিয়া তাহার সহিত উক্ত শুত ভর্জিত নারিকেল শস্ত $\frac{1}{2}$ সের, ভট্টী চূর্ণ $\frac{1}{10}$ অর্ধ সের, মুহুৎ $\frac{1}{2}$ সের একত্রে মুহুৎ অগ্নিতে পাক করিবে । গাঢ় হইলে বংশলোচন, ত্রিকটু, মুখা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর, ধনে, পিপুল, গজপিপুল এবং জীরা ; প্রত্যেক চূর্ণ ৫৪ তোলা নিক্ষেপ করিয়া, উত্তমরূপে আলোড়ন করিবে । মাত্রা ১০ অর্ধ তোলা । ইহা সেবনে সর্ষপপ্রকার সোপত্রব শূল, অন্নপিচ্ছাদি রোগসকল আত্ম উপশমিত হইয়া বলবীৰ্য্যাদি বৃদ্ধি হয় । অল্পপান উচ্চুৎ ।

হরীতকী খণ্ড ।

ত্রিকলা, মুখা, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ, যমানী, ত্রিকটু, ধনে, মৌরী, শুল্ফা এবং লবঙ্গ ; প্রত্যেক ২ তোলা, তেউড়ী ও সোণামুখী প্রত্যেক $\frac{1}{10}$ এক পোয়া । হরীতকী চূর্ণ $\frac{1}{2}$ সের, চিনি $\frac{1}{8}$ সের, একত্রে বথাবিধি পাক করিবে । মাত্রা ১ তোলা । অল্পপান উচ্চুৎ । ইহা সেবনে সর্ষপপ্রকার সোপত্রব, শূল অন্নপিত্ত এবং অর্শ প্রভৃতি পীড়ার শান্তি হইয়া থাকে ।

শূলান্তক রস ।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, মুখা, ডেউড়ীমূল এবং চিতামূল ; প্রত্যেক ১ তোলা, কর্জলী ১ তোলা, (পারা ১০ অর্ক তোলা, গন্ধক ১০ অর্ক তোলা) লৌহ, অভ্র এবং বিড়ল ; প্রত্যেক দুই তোলা । এই সমুদায় চূর্ণ ত্রিকলার কাথে মর্দন করিয়া শুষ্ক করতঃ গুঁড়া করিয়া লইবে । রোগের বলাবল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া মাত্রা দিবে । অস্থপান কাঁজি । ইহাতে সর্বপ্রকার শূলরোগ আরোগ্য হয় ।

শূলবর্জিজনী বটী ।

রস, গন্ধক, এবং লৌহ ; প্রত্যেক ৪ চারি তোলা ; মোহাঙ্গা, হিং, তণ্ডুল, ত্রিকটু, ত্রিকলা, শঠি, শুভ্রতক, এলাইচ, তেজপত্র, তালিশপত্র, জায়ফল, লবঙ্গ, বয়ানী, জীরা এবং ধনে, প্রত্যেক ১ তোলা, ছাগীহৃৎ মর্দন । মাত্রা ১ মাষা । অস্থপান ছাগীহৃৎ বা লীতল জল । ইহাতে শূল ও গুল্মাদি রোগ আরোগ্য হয় ।

তৈল ।

শূলরোগে,—শূলগজেন্দ্র তৈল ব্যবহার করিলে মহোপকার হয় ।

পথ্য ।

লাবণ্যকর মাংস, ছাগমাংসসমূহ, কুলথ কলায়, দাড়িম্ব, ডিল তণ্ডুল, ববাত, হুঙ্ক, খই, শালি তণ্ডুল, পটোল, পলতা ইত্যাদি ।

শূল রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

উদাবর্ত রোগ ।

বাত, মল-মূত্র জন্তু, অশ্রু, কব (হাঁচি) উদগার, বমি, শুক্র, ক্ষুধা, শিশালা, উৎখাস এবং নিজোর বেগ ধারণ জন্ত ত্রয়োদশরূপ উদাবর্ত রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে ।

১। বাতবেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—বাত, মূত্র এবং মলের অবরোধ, আশ্রয়, ক্লান্তি এবং বেদনা উপস্থিত হইয়া থাকে এবং উদর মধ্যে অপর মধ্যে অপর অপর তৌদশূলানি বাতজন্তু বিবিধরূপে রোগ উৎপাদিত হয় ।

২। মলবেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—আটোপ, শূল, গুল্মদ্বারে কঠন সম পীড়া, মল অবরোধ এবং বায়ুর উর্দ্ধগতি হইয়া থাকে, কখন বা মুখ দ্বারা মল নির্গত হয় ।

৩। মূত্রবেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—বস্তি এবং শিশ্নে শূল, মূত্রকৃচ্ছ্র এবং শিরঃশীড়া উৎপাদন হয় এবং বজ্রগদগে আনাহ রোগ অন্য শরীর নত হইয়া পড়ে ।

৪। জ্বর বেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে, মন্য ও গলস্ত শিরঃপীড়া নাসিকা এবং মূত্র ও কর্ণ পীড়া উৎপাদিত হইয়া থাকে ।

৫। সুখজনিত কিম্বা শোকজনিত, নেত্রজল নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে, গুরুতা পীনস এবং ভয়াবহ চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

৬। জ্বর (হাঁচি) নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—মন্যান্ত্র, শিরঃশূল, অদিত অর্ধশিরঃশূল এবং ইন্দ্রিয়সমূহের দুর্বলতা উৎপন্ন হয় ।

৭। উদগারের বেগ নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—কণ্ঠ ও মুখের পূর্ণ হৃচীবিধের লম অত্যন্ত বেদনা, অব্যক্ত কচবর, খাসরোধ এবং বাতজনিত হিকাদি রোগ উৎপাদিত হয় ।

৮। বমন নিরোধজনিত উদাবর্তরোগে, মণ্ডলাকৃতি, কোঠ (চাকা চাকা দাগ) পাত্রে কণ্ঠ, অরুচি, অঙ্গশোধ, পাণ্ডুর, কুষ্ঠ, বিসর্প এবং হ্রাস হয় ।

৯। শুক্র নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—মূত্রাশয়ে, মলদ্বারে এবং অণ্ডকোষে শোধ এবং বেদনা উৎপাদিত হয় । মূত্রাবরোধ শুক্রাশ্রয়ী এবং শুক্রাব সমুদ্ভব হইয়া থাকে ।

১০। ক্ষুধা-নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—তন্দ্রা, অঙ্গমর্দ, অরুচি, শ্রম এবং দুষ্টিহীনতা জন্মে ।

১১। তৃষ্ণা-নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—কণ্ঠ ও মুখ শুষ্ক, শ্রবণশক্তি হীন ও হৃদয়ে বেদনা উৎপাদিত হয় ।

১২। নিদ্রাভিঘাত দ্বারা উদাবর্ত রোগে,—জ্বর, তন্দ্রা, অঙ্গমর্দন এবং নেত্র ও শ্রবণের অসুখতা হয় ।

১৩। শ্রান্তব্যক্তির নিদ্রাস নিরোধজনিত উদাবর্ত রোগে,—হ্রয়োগ, মুচ্ছা, কখন বা গুরুরোগ উৎপাদিত হয় ।

রুদ্ধসেবনজর কুপিত বাতজনিত উদাবর্ত রোগে—রুদ্ধ কষায়, কটু, তিক্তরসযুক্ত ত্রব্য পান, ভোজনের জন্য কোষ্ঠাস্থিত বায়ু কুপিত হইয়া সমস্ত উক্ত উদাবর্ত রোগ উৎপাদিত করে । এই রোগে মূলের কাঠিন্য উৎপাদিত হয় এবং বাত, মল, মূত্র, রক্ত কফ এবং বেদনাবাহী স্রোত সকলকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে । এই উদাবর্ত রোগে, হৃদয়ে এবং বাহ্যদেশে শূল জন্মিয়া থাকে, শরীরের গ্লানি এবং হ্রাস হয়, বাত মূত্র এবং নিষ্ঠা অত্যন্ত কষ্টের সহিত নির্গত হয় । রোগাক্রান্ত ব্যক্তির খাস, কাস, প্রত্যাহার, দাহ, মুচ্ছা, পিপাসা, জ্বর, বমি, হিক্কা, শিরোরোগ, মনোবিভ্রম এবং শ্রবণবিভ্রম হইয়া থাকে এবং কুপিত বাতজনিত অপর অপর বহুবিধ রোগ উৎপত্তি হয় ।

সমাপ্ত ।

আনাহ রোগ ।

যে রোগে বিমার্গগামী বায়ু জন্য আম কিসা পুরীষ ক্রমে অত্যন্ত বদ্ধ হইয়া নির্গত হয় না, তাহাকে আনাহ রোগ বলা যায়। আমাশু রোগ হই রূপ। যথা—আমজনিত এবং মলজনিত।

আমজনিত আনাহরোগে,—পিপাসা, প্রতিশ্যায়, শিরোদাহ, আমাশয়ে শূল, গাত্র ভারি, হৃদয়ে স্তম্ভন এবং উদগারের অবরোধ হইয়া থাকে।

মলজনিত আনাহরোগে,—কটি এবং পৃষ্ঠদেশে জড়তা, মলমূত্রের অবরোধ, শূল, মুর্ছা, বিষ্ঠাবমন এবং শোথ হয় এবং অলসক রোগোক্ত লক্ষণ সমুদায় (অর্থাৎ বাত শিরোধাদি রোগের লক্ষণ) দৃষ্ট হইয়া থাকে।

সমাপ্ত ।

উদাবর্ত আনাহ রোগের চিকিৎসা ।

নারাচ চূর্ণ ।

চিনি ১০ অর্ক পোয়া, তেউড়ীমূল চূর্ণ ১০ পোয়া এবং পিপুল ২ তোলা, এই সমুদায় ঈদ্র সহিত মিলিত করিয়া ভোজনের পূর্বে ২ তোলা পরিমাণে অবলেহ করিলে উদাবর্ত রোগ উপশমিত হয়।

নারাচ রস ।

পায়া, গন্ধক এবং মরিচ ; প্রত্যেক ২ তোলা, সোহাগা, পিপুল, এবং শুষ্ঠ প্রত্যেক ২ তোলা, সর্ব সমান জয়পালবীজ। এই সমুদায় সিদ্ধের আঠায় তিন দিবস মর্দন করিয়া নারিকেলের মধ্যে পুরিয়া অগ্নিতে পাক করিবে। পরে অগ্নি হইতে উদ্ধার করিয়া বটীকা প্রস্তুত করিবে। এই ঔষধ নাভীতে প্রলেপ দিলে অথবা ইহার আত্মা নইলে বিরচন হইয়া উদাবর্ত রোগের উপশম হয়।

তেউড়ী ২ ভাগ, পিপুল ৪ ভাগ, হরীতকী ৫ ভাগ এবং শুড় ১১ ভাগ। এই সমুদায় একত্রিত করিয়া শুড়িকা প্রস্তুত করিবে। ইহা সেবনে মলরোধ নিবারণিত হয়।

তেউড়ী, হরীতকী এবং কৃষ্ণবর্ণ তেউড়ী ; সিদ্ধের আঠায় ভাবনা দিয়া পান করিলে মলমূত্রাদি নির্গত হইয়া আনাহ রোগ আরোগ্য হয়।

ত্রিকটু, সৈন্ধব, খেতসরিষা, কুল, কুড় ও ময়নাকল, মিলিত ২ তোলা। এই সমুদায় ঈদ্র অর্ক পোয়া মধু কিসা শুড়ের সহিত পান করিয়া অল্প পরিমিত বর্ষি প্রস্তুত করিবে ; ঐ বর্ষি বৃত্তাক্ত করিয়া অগ্নে অগ্নে গুহ্বারে প্রবেশ করাইবে। ইহাতে ভেদাদি হইয়া আনাহ উদাবর্ত জঠর ও শুষ্ক রোগ আরোগ্য হয়।

পথ্য ।

জলজ মাংসরস, গব্যর ও অত্যন্ত যে সমস্ত বস্তু মূত্রকারক ও বিরৈচক এবং শুষ্ক মল বিশেষ উপকারজনক ।

উদাবর্ত ও আনাহ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

শূল্যরোগ ।

মিথ্যা আহার-বিহার জন্য বাতাদি দোষ দূষিত হইয়া কোষ্ঠান্তরে (অর্থাৎ আশ্রয়াদির মধ্যে) সঙ্গ বা অচল হ্রাস বা বৃদ্ধি বিশিষ্ট যে গ্রন্থি জন্মে তাহাকে শূল্য কহে । বাত, পিত্ত স্নেহ, সান্নিপাত ও রক্তভেদে শূল্যরোগ পঞ্চবিধ হইয়া থাকে । পার্শ্বযুগল, হৃদয়, নাভি এবং বস্তি শূল্যরোগের এই পঞ্চ স্থান নির্দিষ্ট আছে । বাত প্রভৃতি চারি প্রকার শূল্যরোগ পুরুষ এবং স্ত্রীলোকের হইয়া থাকে । রক্তজ-শূল্যরোগ কেবল স্ত্রীলোকের হয় । শূল্যরোগ উৎপন্ন হইবার আগে উদগারের বাহ্য, মল, আহারে অনিচ্ছা, দৌর্বল্য, অল্পকুশল, আটোপ, আত্মান এবং ভুক্তদ্রব্যের অপরিপাক হইয়া থাকে । শূল্যরোগের সন্নিহিত লক্ষণ অরুচি, বাত, মল এবং মূত্রের কৃচ্ছ্রতা, অল্পকুশল, আনাহ এবং বায়ুর উর্দ্ধগতি হয় ।

বাতশূল্য ।—বিষম এবং অধিক মাত্রার কৃষ্ণ দ্রব্যাদি পান ভোজন কিম্বা আহার দ্বারা বিরুদ্ধ চেষ্টা, বেগ বিধাত, শোক, অভিঘাত এবং অত্যন্ত মলরচন হেতু বায়ু কুপিত হইয়া বাতশূল্যরোগ উৎপাদন করে । বাতশূল্যরোগে,—শূল্যস্থান বিরুদ্ধ আকৃতি এবং বেদনার বিরুদ্ধ হইয়া থাকে, মল এবং বাতের অবরোধ হয়; গল এবং মূখশোষ উৎপন্ন হইয়া থাকে । শরীর শ্রাব কিম্বা রক্তবর্ণ হয় । শীতজ্বর এবং হৃদয় কুক্ষি, পার্শ্ব অংশ ও মস্তকে বেদনা জন্মিয়া থাকে । ভুক্তাহার পরিপাক হইলে রোগের বৃদ্ধি হয় । আহার করিলে রোগ উপশমিত থাকে এবং কৃষ্ণ, কবায়, তিক্ত ও কটু ক্রিয়া জন্য প্রকোপ প্রাপ্ত হয় ।

পৈত্তিক শূল্য ।—কটু জ্বর তীক্ষ্ণ উষ্ণ বিদাহী এবং কৃষ্ণ দ্রব্য পানাহার দ্বারা ক্রোধ অত্যন্ত জ্বরা সেবন, রোদ্র এবং অগ্নি সন্তাপ দ্বারা এবং আমাভিঘাত ও দূষিত রক্তদ্বারা পৈত্তিক শূল্যরোগ উৎপাদিত হয় । পৈত্তিক শূল্যরোগে জ্বর তৃষ্ণা বর্ষ এবং শরীর রক্তবর্ণ হইয়া থাকে । ভুক্তাহার জীর্ণাবহার অত্যন্ত শূল উৎপন্ন হয় এবং ব্রণের তুল্য দাহযুক্ত এবং স্পর্শসহ্য হইয়া থাকে ।

শৈথিলিক শূল্য ।—শীতল গুরু মিথ্র এবং পরিতৃপ্ত আহার দ্বারা দিব্যানিদ্রা এবং নিশ্চেষ্টতা দ্বারা শৈথিলিক শূল্য উৎপন্ন হইয়া থাকে । শৈথিলিক শূল্যরোগে শৈথিল্য শীতজ্বর দেহাবসাদ হ্রাস কাণ অরুচি গুরুত্ব এবং শীত অহুত্ব হয়, ওয় কঠিন উন্নত ও অল্প বেদনায়ুক্ত হয় ।

সান্নিপাতিক-গুণ্ডা—পূর্বেকৃত বাতাদি গুণ্ডারের সমূহ লক্ষণ হইতে সান্নিপাতিক গুণ্ডা-রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। সান্নিপাতিক গুণ্ডারোগে, গুণ্ডা প্রস্তরের সম কঠিন, উন্নত, দারুণ এবং অধিক ব্যথা ও দাহযুক্ত হয়; এবং আন্ত্র শরীরের বিদাহ, মনের ব্যাকুলতা, কলেবরের কুশত্র, অগ্নির বিধ্বস্ততা এবং বলের হ্রাস উৎপাদন করে। সান্নিপাতিক-গুণ্ডা-রোগকে অসাধ্য বিবেচনা করিতে হইবে।

ঔষধের কল্পনা অল্প দোষঘরের মিলিত কারণ এবং লক্ষণের দ্বারা স্বতন্ত্রভাবে আর তিন প্রকার গুণ্ডারোগ জানিতে হইবে।

নবপ্রসূতা,—আমগর্ভপ্রসব (অর্থাৎ নবম মাসের পূর্বে প্রসবা) এবং ঋতু সময়ের অহিত ভোজনশীল জীর্ণের বায়ু দ্বারা শোণিত গৃহীত হইয়া দাহ এবং বেদনায়ুক্ত গুণ্ডারোগ উৎপাদিত হয়। এই গুণ্ডারোগে,—পৈততিক গুণ্ডার লক্ষণ এবং আর একটা বিশেষ লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

রক্তগুণ্ডা,—যে গুণ্ডারোগে গর্ভের তুল্য লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে (অর্থাৎ নহু হয় না)। স্তনমুখ প্রকৃতি কৃষ্ণবর্ণ এবং দোহদাদি লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং ক্রণ, হস্তপদাদি সঞ্চালন দ্বারা নিঃশূল, স্পন্দন না হইয়া গর্ভাশয়ে বেদনায়ুক্ত পিণ্ডস্পন্দন অমুভব হইয়া থাকে, তাহাকে রক্তগুণ্ডারোগ বলা যায়। রক্তগুণ্ডারোগ যুবতী জীর্ণের হইয়া থাকে। রক্তগুণ্ডা-রোগ দশ মাস অতীত না হইলে চিকিৎসক চিকিৎসা করিতে পারেন না।

গুণ্ডারোগের অসাধ্য লক্ষণ।—যে গুণ্ডা ক্রমে ক্রমে সঞ্চয় লাভ করিয়া সমুদ্র উপরে ব্যাপিত হইয়া থাকে, বাতস্তরে সংলগ্ন হইয়া শিরা সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত হয় এবং ক্রমের দ্বারা বাড়িয়া উঠে এবং দোর্দল্য, অকুচি, হস্তাস, কাস, বমি, শ্বাস, পিপাসা, তন্দ্রা এবং প্রতিশ্রাব উৎপাদন করে, সে গুণ্ডারোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে। যে গুণ্ডারোগাক্রান্ত ব্যক্তির হৃদয়, নাভি, হস্ত এবং পদে বিষম শোণ উৎপন্ন হইয়া জ্বর, শ্বাস, বমি এবং শক্তিমার জন্মে, সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে। যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস, শূল, তৃষ্ণা, অবিবেক, দোর্দল্য এবং গ্রন্থিরূপ গুণ্ডার অকস্মাৎ বিলোপ হয়, সে রোগীও মৃত্যু প্রাপ্ত হয়।

সমাপ্ত।

গুণ্ডারোগের চিকিৎসা।

গুণ্ডারোগে,—সর্বাঙ্গে বায়ু শান্তির উদ্যম করিবে। বায়ু উপশমিত হইলে অন্যান্য দোষের উপশম হইয়া থাকে।

গুণ্ডারোগে,—অলস, অগ্নিদীপ্তিকারক ঔষধ, স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ বৈদ্যক্রিয়া এবং বদ্ধারা দেহের পুষ্টি হয়, তৎসমুদার হিতকারক জানিবে।

গুল্মরোগীকে,—বিষ্ণু তৈলাদি মাখাইয়া গুল্মস্থলে শ্বেদ দিবে, শ্বেদক্রিয়া দ্বারা দৈহিক জাত সমূহ পরিকৃত্ত হইয়া প্রবল বায়ুর দমন ও মলাদি রোগ নিবারিত হইয়া গুল্মরোগ প্রশমিত হয়।

বাষ্পনাশক কণা বা কাক্সিকাদি দ্বারা কোন শাও পূর্ণ করিয়া তদ্বারা শ্বেদ প্রদান করিলে হৃদয় শ্বেদ করে।

সিদ্ধ মাংসাদির পিণ্ড দ্বারা শ্বেদ প্রদানের নাম পিণ্ড-শ্বেদ এবং ইষ্টকচূর্ণ উষ্ণ করিয়া গঞ্জিতে করিয়া শ্বেদ প্রদানের নাম ইষ্টক শ্বেদ। এই তিন প্রকার শ্বেদ, স্রবোক্ষ প্রলেপ ও শান্তনা প্রভৃতির দ্বারা গুল্মরোগ উপশমিত হয়।

টাৰালেবুর রস, হিং, দাড়িম এবং বিটলবণ, এই সমুদায় সুরার সহিত মিশ্রিত করিয়া পান করিলে, বায়ুজনিত গুল্মরোগ শাস্তি হয়।

শুঠ ৪ তোলা, নিস্তম্ব তিল ১৬ তোলা এবং শুড় ৮ তোলা; এই সমুদায় একত্রে পেষণ করিয়া উষ্ণ ত্রুক্ষের সহিত সেবনে বাতগুল্ম, উদাবর্ত ও যোনিশূল নিবারিত হয়।

উষ্ণ ত্রুক্ষ কিম্বা সুরার সহিত এরও তৈল পানে গুল্মরোগ উপশমিত হয়।

তিল তৈল বা এরও তৈলের সহ সাচিকার ২ মাষা ও কুড়চূর্ণ ২ মাষা অথবা কেতকী জটার দ্বারা মিলিত করিয়া সেবনে বাতগুল্ম প্রশমিত হয়।

বাতগুল্মে কফাধিক্য হইলে বমনকারক ও চূর্ণাদি ঔষধ, পিত্তগুল্মে স্নিগ্ধ বিরচন এবং রক্তগুল্মে রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থায়।

তক্রের সহিত যমানীচূর্ণ ও বিটলবণ সংযুক্ত করিয়া সেবন করিলে, অগ্নির দীপ্তি এবং বায়ু, মূত্র পুরীষের অহুলাম সাধিত হয়।

কফজ গুল্মে,—তিল, এরণ্ডবীজ, তিসি ও সর্ষপ বাটিয়া গুল্মস্থানে প্রলেপ দিয়া উষ্ণতরু লৌহপাত্র দ্বারা শ্বেদ প্রদান করিবে।

বৃন্দজ গুল্মে ঐ উভয়বিধ ক্রিয়া এবং সারিগাভিক-গুল্মে,—ত্রিদোষনাশক চিকিৎসা কর্তব্য।

বচ ২ ভাগ, হরীতকী ৩ ভাগ, বিটলবণ ৬ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, হিং ১ ভাগ, কুড় ৮ ভাগ, চিতামূল ৫ ভাগ ও বয়ানী ৫ ভাগ; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া মতাদির সহিত সেবনে সর্কপ্রকার গুল্ম ও আনাহ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয়।

যমানি, হিং সৈন্ধব, ববন্ধার, সচলবণ ও হরীতকী; সমভাগে চূর্ণ করিয়া সুরা সহ সেবনে সর্কপ্রকার গুল্মশূল নিবারিত হয়।

হিঙ্গাদি চূর্ণ।

হিং ১ ভাগ, বচ ২ ভাগ, বিটলবণ ৩ ভাগ, শুঠ ৪ ভাগ, জীরা ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, পদ্মহল ৭ ভাগ এবং কুড় ৮ ভাগ; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া সুরা সহ সেবনে সর্কপ্রকার গুল্ম রোগ উপশমিত হয়।

অম্লরূপ হিঙ্গাদি চূর্ণ ।

হিং, ত্রিকটু, আকনাদি, হবুস, হরীতকী, শুষ্কী, বনযমানি, ক্ষেত্রযমানি, কৈতুলছাল, ভস্ম, অম্লবেতস, অম্লদাড়িম, কুড়, ধনে, জিরা, চিতামূল, বচ, যবক্ষার, সাতিকার, সৈন্ধব, বিটলবণ এবং চই ; এই সমুদায় সমভাগ চূর্ণ একত্র করিয়া ছোলক লেবুর রসে সাত দিবস ভাবনা দিয়া মত্ত বা উষ্ণ জলের সহিত সেবনে সর্বপ্রকার গুণ্যরোগ উপশমিত হয় ।

বচাদি চূর্ণ ।

বচ, হরীতকী, হিং, সৈন্ধব লবণ, অম্লবেতস, যবক্ষার এবং যমানী ; এই সমুদায় সমভাগ চূর্ণ প্রাতে ৪ মাষা মত্ত বা উষ্ণ জলের সহিত সেবনে অতি শীঘ্র সর্বপ্রকার গুণ্যরোগ উপশমিত হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

কাঙ্কায়ণ গুড়িকা ।

শঠী, কুড়, দস্তীমূল, চিতামূল, অড়ব, শুঠ, বচ এবং তেউড়ীমূল ; প্রত্যেক ১০ পোয়া, হিং ১০০ দেড় পোয়া, যবক্ষার ১০ এক পোয়া, অম্লবেতস ১০ এক পোয়া, যমানি, জীরা, মরিচ এবং ধনে ; প্রত্যেক ২ তোলা, কৃষ্ণজীরা, বনযমানী, প্রত্যেক ১০ এক ছটাক ; এই সমুদায় চূর্ণ একত্র করিয়া টাবালেবুর রসে মাড়িয়া, ৪ মাষা পরিমাণ গুড়িকা প্রস্তুত করিবে । ইহার এক চুই বা তিন গুড়িকা এককালে সেবনীয় । অম্লপান সুর্য্যোক্ষ জল, কাঁজি, মজা, মাংসসুষ, রুত কিস্বা হৃদ্ধ প্রভৃতি । গোমূত্রের সহিত সেবনে কফজ, হৃৎকের সহিত পৈত্তিক এবং মত্ত বা কাঁজির সহিত সেবনে বাতিক গুণ্য আরোগ্য হয় । জ্বািদগের রক্তগুণ্যে উষ্ণহৃৎকের সহিত সেবা ।

দস্তী হরীতকী ।

স্নোথ পুটলীবদ্ধ হরীতকী ২৫ টা, দস্তীমূল ১০০ সাড়ে বার পোয়া, চিতামূল ১০০ সাড়ে বার পোয়া, জল ৬৪ সের, শেব ৮ সের । এই কাথ জলে ১০০ সাড়ে বার পোয়া, পুরাতন গুড় গুলিয়া ছাকিয়া লইয়া উহার সহিত পূর্বোক্ত হরীতকী ২৫ টা দিয়া পাক করিবে । আসন্নপাকে তেউড়ীমূল চূর্ণ ১০ সের, তিলতৈল অর্দ্ধ সের, শুঠ এবং পিপুলচূর্ণ প্রত্যেক ৪ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তমরূপে আলোড়ন করিয়া নাগাইবে । শীতল হইলে মধু ১০ সের, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ এবং নাগেশ্বর প্রত্যেক ২ তোলা । অম্লপান একটা হরীতকী চূর্ণ । ইহাতে বিরেচন হইয়া গুণ্য, স্রীহা, শোথ এবং বিবিধ রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে ।

ব্রহ্ম গুণ্যকালানল রস ।

রস, গন্ধক, অজ, লৌহ, মোহাঙ্গা, কটকী, বচ, যবক্ষার, সাতিকার, সৈন্ধব, কুড়,

ত্রিকটু, দেবদারু, তেজপত্র, এলাইচ, শুভ্রক, নাগেশ্বর এবং খদির ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, একত্রে মর্দন করিয়া জয়ন্তী, চিতা, ধূতুরা এবং কেশুরিয়া ; ইহাদের পত্রের রসে পৃথক পৃথক ভাবনা দিয়া ৪ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে । অহুপান উষ্ণজল বা দুগ্ধ । ইহা সেবনে সর্ষপাকার গুল্মরোগ আশু উপশমিত হয় ।

নাগেশ্বর রস ।

রস, গন্ধক, সীসা, বঙ্গ, মনঃশীলা, যবক্ষার, সাচিকার, নিষেদল, সোহাগা, লৌহ, অত্র এবং তাম্র ; এই সমুদায় চূর্ণ সমভাগ লইয়া সিজের আঠার মর্দন করিবে, পরে চিতা, বাসক ও দাড়ী এই তিনের একত্রে কাথ করিয়া তদ্বারা একদিন মর্দন করিয়া মাষকলাই প্রমাণ বটীকা করিবে । অহুপান পানের রস । ইহা সেবনে সর্ষপাকার গুল্ম আরোগ্য হয় ।

রক্তগুল্ম ।

রক্ত-গুল্মে—প্রসবকাল অর্থাৎ দশ মাস গত হইলে রোগিনীকে স্নেহ ও স্নেহ প্রদান করিয়া স্নিগ্ধ বিরেচন দিবে ।

শুলফা, নাট্যাকরঞ্জের ছাল, দেবদারু, বামনহাটা ও পিপুল ; এই সমুদায় বাটীয়া তিলের কাথের সহিত সেবনে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয় ।

পত্রাতন শুড়, ত্রিকটু, হিং এবং বামনহাটা ; এই সমুদায়ের সহিত তিলের কাথ, যবক্ষার ও ত্রিকটুর সহিত মদ্র অথবা পলাশ ছাল-ভস্মের জলে সিদ্ধ হৃত পান করিলে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয় ।

রক্তগুল্মে অধিক রক্তস্রাব হইলে রক্তপিনাশক চিকিৎসা করিবে ।

ভেলার কক ও কষায় দ্বারা যথাবিধি হৃত পাক করিয়া চিনির সহিত সেবনে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয় ।

পঞ্চানন রস ।

রস, গন্ধক, তুঁতিয়া, জয়পাল, পিপুল ও সোঁদাল কলের আঠা ; এই সমুদায় সিজের আঠায় ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা প্রস্তুত করিবে । অহুপান আমলকীর রস কিম্বা তেঁতুল পাতার রস । পথ্য দধি ও অন্ন । ইহাতে রক্তগুল্ম আরোগ্য হয় ।

তৈল ।

বাতহর বৃহৎ বিষ্ণু । বহানারায়ণ তৈলাদি গুল্মরোগে প্রযোজ্য ।

পথ্য ।

বাতহর ঔষধাদি দ্বারা সিদ্ধ পেরা কুলথ কলায়হু, অন্ন, জাদাল মাংসহু, পঞ্চমূল সিদ্ধ । মাংসহু গুল্মরোগের পথ্য ।

শুক মাংস, মূলা, রংস্র, শুক শাক, দাউল, আলু, ও মিষ্ট ফল ; এই সকল কুপথা জানিবে ।

শূল্মরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

হৃদ্রোগ ।

সর্বদা অত্যন্ত উষ্ণ, গুরুপাক অন্ন এবং কষায় ও তিক্ত-দ্রব্য পান ভোজন জন্য ; শ্রম, অভিঘাত এবং অধ্যয়ন জন্য, এবং চিন্তা ও বেগ বিঘাতের জন্য ; বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক নান্নিপাতিক এবং ক্রিমিজনিত ভেদে পাঁচ প্রকার হৃদ্রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে । যে রোগে হৃদয়গত বিকৃত দোষ সকল (বাতাদি) রসকে দূষিত করিয়া হৃদয়ে বেদনা উৎপাদন করে, তাহাকে হৃদ্রোগ বলা যায় ।

বাতিক হৃদ্রোগে,—হৃদয়ে আকর্ষণের সম ; স্রুচী বেদনার সম, দণ্ড দ্বারা যন্ত্রনের সম,^৩ কুঠারের দ্বারা উৎপাটনের সম এবং কভু স্ফোটকের সম পীড়া অশুভব হইয়া থাকে ।

পৈত্তিক-হৃদ্রোগে,—পিপাসা, দাহ, চোষণবৎ পীড়া, মনের ব্যাকুলতা, কঠ হইতে ধূম নির্গমন অশুভব, মুচ্ছা, ঘর্ম্ম এবং মুখশোষ হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মিক-হৃদ্রোগে,—কফস্রাব, শরীর ভার বোধ, শুক্লতা, অগ্নিমান্দ্য, মুখের মধুরতা এবং অরুচি জন্মে ।

নান্নিপাতিক হৃদ্রোগে,—পূর্বোক্ত বাতাদি ত্রয়ের দোষ মিলিত লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে ।

ক্রিমিজ-হৃদ্রোগে,—ক্রিমি হইতে কণ্ডুষুক্ত তীব্রবেদনা, বমিভাব, নিদ্রীবন, স্রুচীবিদ্ধবৎ বেদনা, বমি এবং অন্ধকারে প্রবেশ অশুভব হইয়া থাকে এবং অরুচি, শ্রাবনেত্রতা এবং শোথ উৎপন্ন হয় ।

দোষজনিত হৃদ্রোগে—উপদ্রব ক্রান্তি, অবসাদ, ভ্রম এবং শোথ হইয়া থাকে । ক্রিমিজ হৃদ্রোগে,—হল্লাস, মুখস্রাব, অবিপাকাদি, শ্লেষ্মিক ক্রিমিরোগোক্ত উপদ্রব দৃষ্ট হয় ।

সমাপ্ত ।

হৃদ্রোগের চিকিৎসা ।

বায়ুপ্রধান হৃদ্রোগে,—রোগীকে তৈল ও মৈক্কব লবণাদির সহিত দশমূল্যের কাথে মলনফলাদির চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া তদ্বারা বমন করাইবে ।

নুবোধিত হৃদ্রোগে,—লজ্জন ব্যবহেয় । কিন্তু বায়ুপ্রবল থাকিলে লজ্জন বিধেয় নহে ।

প্রথমতঃ বমনক্রিয়া দেহ শুদ্ধি করিয়া পরে পিপুল, এলাইচ, বচ, হিং, যবক্ষার, সৈন্ধব-
লবণ, সচললবণ, শুঠ ও বনযমানি ; এই সমুদায় চূর্ণ করিয়া লেবুর রস, কাঁজি, কুলথ-
কলায়যুৎ, দধি, মত্ত অথবা অন্য কোন স্নেহের সহিত সেবন করাইবে ।

তুষ্টি ২ তোলা, জল ৮০ অর্ক সের, শেষ ৮০ অর্ক পোয়া । প্রক্ষেপ মধু । এই কাথ
পানে হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও বায়ু নষ্ট হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হয় ।

পিত্তজ হৃদ্রোগে,—গাছারি কল ১ তোলা এবং যষ্টিমধু ১ তোলা । জল ৮০ অর্ক সের,
শেষ ৮০ অর্ক পোয়া । এই কাথে মধু, চিনি ও শুড় প্রক্ষেপ দিয়া এবং তাহার সহিত
মদনকল চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া বমন করাইলে হৃদ্রোগ উপশমিত হয় ।

অর্জুনছাল, চিনি, ক্ষুদ্র পঞ্চমূল বা যষ্টিমধু সমতাগ দুই তোলা, জল ৮০ অর্ক সের ও
হৃৎ ৮০ অর্ক পোয়া, শেষ ৮০ অর্ক পোয়া, প্রক্ষেপ মধু । এই কাথ সেবনে পিত্তজ হৃদ্রোগ
আরোগ্য হয় ।

অর্জুনছাল ২ তোলা, জল ৮০ অর্ক সের, শেষ অর্ক পোয়া । ইহাতে ঘৃত, হৃৎ বা শুড়
মিলিত করিয়া সেবনে হৃদ্রোগ, জীর্ণজর ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয় ।

বচ ১ তোলা এবং নিমছাল ২ তোলা ; জল ৮০ অর্ক সের ; শেষ ৮০ অর্ক পোয়া,
প্রক্ষেপ মধু । এই কাথ সেবনে বমন হইয়া কফজ হৃদ্রোগ আরোগ্য হয় ।

কুড়চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করিলে সর্ষপ্ৰকার হৃদ্রোগ, বন্ধের ব্যাধা, শ্বাস, কাস এবং
হিকা নিবারিত হয় ।

হিং, বচ, বিটলবণ, শুঠ, পিপুল, চিষ্টামূল, কুড়, হরীতকী, যবক্ষার, সচললবণ ও পদ্ম-
মূল ; প্রত্যেক চূর্ণ সমতাগ । যবের কাথের সহিত মিলিত করিয়া পান করিলে সর্ষপ্ৰকার
হৃদ্রোগ ও শূল নষ্ট হয় ।

দশমূল মিলিত দুই তোলা, জল ৮০ অর্ক সের, শেষ ৮০ অর্ক পোয়া, প্রক্ষেপ লবণ ও
যবক্ষার ২ মাষা । এই কাথ সেবনে সর্ষপ্ৰকার হৃদ্রোগ, কাস, শ্বাস ও শুষ্ক শূল নিবারিত
হয় ।

বলাত্ন ঘৃত ।

গব্য ঘৃত ৮ সের । কাথার্থ—বেড়োলা, গোরক্ষচাকুলে ও অর্জুনছাল মিলিত ৮ সের ।
জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কক—যষ্টিমধু ১ সের । এই ঘৃত পানে সর্ষপ্ৰকার হৃদ্রোগ
ও রক্তপিত্ত উপশমিত হয় ।

অর্জুন ঘৃত ।

গব্য ঘৃত ৮ সের । অর্জুনছাল ৮ সের । জল ৬৪ সের । শেষ ১৬ সের । কক
অর্জুনছাল ১ সের । এই ঘৃত পানে সর্ষপ্ৰকার হৃদ্রোগ উপশমিত হয় ।

শীতল, তপ্ত, গোধূম, ঘব এবং ঈষদ্রব্য ইত্যাদি পথ্য ।

হৃদ্রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ ।

অতি ব্যায়াম, তীক্ষ্ণ ঔষধ, কক্ষদ্রব্য, মদিরা, দ্রৌসংসর্গ, ক্রতগামী অশ্বাদিতে সর্ক্ষণা গমনাগমন, কলজ মাংসাহার, অধ্যয়ন এবং অজীর্ণবশতঃ মূত্রাশয়গণের অষ্টবিধ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে । যথা—বাতিক, পৈত্তিক, কৈশিক, সান্নিপাতিক, শল্যজনিত, পুরীষজ, অশ্মরীকাত এবং শুক্রজ । যে রোগে স্ব স্ব নিদানের দ্বারা প্রত্যেক বাতাদি দোষ কুপিত হইয়া কিম্বা একত্রে তিন দোষ কুপিত হইয়া বহুদিশে গমন করতঃ মূত্রের দ্বারা পীড়ন করে এবং কষ্টের সহিত মূত্র নির্গত হইয়া থাকে, তাহাকে মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ বলে ।

বাতজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—বজ্রন, বস্তি ও শিশ্নে অধিক বেদনা জন্মে এবং অল্প পরিমাণে মূত্র পুনঃ পুনঃ পরিত্যাগ হইয়া থাকে ।

পিত্তজ-মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—দাহ এবং বেদনার সহ পীতবর্ণ কড়ু বা রক্তবর্ণ মূত্র পুনঃ পুনঃ কষ্ট সহকারে নির্গত হয় ।

কফজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—মূত্রের পিচ্ছিলতা, শিশ্নে এবং বস্তিতে শোথ এবং ভারবোধ হয় ।

সান্নিপাতিক মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—পুৰ্ণোক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের লক্ষণযুক্ত এবং অত্যন্ত কষ্ট সাধ্য হয় ।

শল্যজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—মূত্রবাহিত্রোত, শল্যের দ্বারা ক্রত কিম্বা অতিহত হইলে অতি ভয়ানক শল্যজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগ বাতজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের লক্ষণযুক্ত হয় ।

পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—পুরীষ অবরোধ হেতু পুরীষজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগে বায়ু কুপিত হইয়া আগ্নান, শূল এবং মূত্র অবরোধ উৎপন্ন করে ।

অশ্মরীকাত-মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—অগ্রে অশ্মরী রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে, তৎপরে মূত্রকৃচ্ছ্র-রোগ উৎপাদিত হয় ।

শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে,—শুক্র দোষ দ্বারা দূষিত হইয়া মূত্রপথে ধাবমান হয় এবং রোগী-ক্রান্তব্যক্তির বস্তি ও শিশ্নদেশে শূলযুক্ত হইয়া কষ্টের সহিত শুক্র মিশ্রিত মূত্র নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের উৎপত্তি এবং লক্ষণ অশ্মরীকাত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগের সমতুল্য । ঐ উভয় ঔকার রোগের এই দ্বিত্ব প্রভেদ দেখা যায়, যখন অশ্মরী পিত্ত হইতে পাচিষ্ঠ বায়ু দ্বারা শোণিত এবং কক্ষসংযোগ রহিত হইয়া চিনির সঙ্গীত হইয়া থাকে, তখন তাহাকে শর্করা রোগ কহে । শর্করাজনিত মূত্রকৃচ্ছ্ররোগে, কক্ষ, যৎপীড়া, কৃকিশূল, মন্দিরি, মুন্দি

এবং মূত্রের কৃষ্ণতা করিয়া থাকে । মূত্রের বেগ নিয়ন্ত্র হইলে বেদনার লাঘব হয় এবং যে যে পর্য্যন্ত মূত্রের স্রোতমূখে শর্করার গুড়িকা পুনঃ প্রত্যাগত না হয়, দোগাক্রান্তব্যক্তি তাবৎকালাবধি গৃহ থাকে ।

সমাপ্ত ।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা ।

শীতল মূত্রকৃচ্ছ্র.—বায়ুনাশক তৈলাদি মর্দন, যেল, প্রলেপ এবং বাতহর দ্রব্যের সিদ্ধমাংস সুখাদি ব্যবহৃত হয় ।

শীতল মূত্রকৃচ্ছ্র.—শীতলদ্রব্য সিদ্ধজল গাত্রে সেচন, উষীর ও চন্দনাদির প্রলেপ, হৃৎপান, বিরেচন, কিসমিস, ভূমিকুয়াণ্ড এবং ইক্ষু ; এই সকলের রস এবং স্নাত পান ব্যবহৃত হয় ।

কফজ মূত্রকৃচ্ছ্র.—ক্ষার, উষ্ণদ্রব্য, পঞ্চকোলাদি তীক্ষ্ণ ঔষধ ও অন্নপান, শ্বেদ যবান, যমন, তিত্ত ঔষধসিদ্ধ, তৈলমর্দন ও পান, এই সকল ব্যবহৃত হয় ।

শারিরাতিক মূত্রকৃচ্ছ্র.—যথা দোষত্রয়ের বলাবল বিবেচনা করিয়া মিলিত ক্রিয়া যমন, বিরেচন ও বাস্তিক্রিয়া করিবে ।

ক্ষুদ্রযোগ ।

কুহুড়ার রসে কিঞ্চিৎ যবক্ষার ও চিনি মিলিত করিয়া পান করিলে, সর্কপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র শীঘ্র আরোগ্য হয় ।

মধুর সহিত শীলাজতু সেবনে শুক্রজ মূত্রকৃচ্ছ্র রোগ আরোগ্য হয় ।

তৃণপঞ্চমূল ।

কুশ, কাশা, শর, বেণামূল ও কাজলী আকের মূল ; মিলিত ২ তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধ সের, শেব ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । প্রক্ষেপ মধু । এই কাথপানে সর্কপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র অতি শীঘ্র আরোগ্য হয় ।

পঞ্চভূগ ক্ষীর ।

কুশ, কাশা, শর, বেণামূল ও কাজলী আকের মূল ; মিলিত ২ তোলা, জল ৮০ সের, হৃৎ ৮০ পোয়া, শেব একপোয়া । এই কাথ সেবনে সর্কপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র এবং মেত্ৰ হইতে রক্তজাব আত নিবারিত হয় । (ইহা বহু ব্যবহৃত)

গোমূত্র বীজ ২ তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধ সের, শেব ৮০ পোয়া । ইহাতে যবক্ষার চূর্ণ ৮০ আনা মিলিত করিয়া সেবনে সর্কপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র ও রক্তজাব নিবারিত হয় ।

মুহং খাত্তাদি ।

আমলকী, কিসমিস, ষষ্টিমধু, ভূমিকুয়াড়, গোক্ষুর বীজ, কুশমূল, ক্রোঞ্চমূল এবং হরী-
তকী; প্রত্যেক ২ মাষা; জল ৮০ সের, শ্বেত ৮০ পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি ৮০ তোলা।
ইহা সেবনে সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র ও দাহাদি নিবারিত হয়।

যবক্ষার চূর্ণ ও চিনি সমভাগে মিলিত করিয়া শীতল জলের সহিত সেবনে সর্বপ্রকার
মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

হাড়হুড়ের বীজ উত্তমরূপে জলের সহিত শীলার পেষণ করিয়া সেবন করিলে মূত্রকৃচ্ছ্র
আরোগ্য হয়।

নারিকেল পুশ বা মুচী তণ্ডুলজলের সহিত বাটীয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র
আরোগ্য হয়।

যবক্ষার চূর্ণ মধুর সহিত সেবনে মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

তারকেশ্বর রস ।

রস, গন্ধক, লৌহ, অভ্র, বঙ্গ, যবক্ষার, গোক্ষুরবীজ এবং হরীতকী সমভাগ মিলিত
করিয়া কুমড়ার জলে, কুশাদি তৃণ পত্রগুলের কাথে ও গোক্ষুর রসে ক্রমাগত এক একবার
ভাবনা দিয়া ২ বতি প্রমাণ বটিকা করিবে। অস্থপান মধুর ও পকডব্বুর ফল চূর্ণ। এই
ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার মূত্রকৃচ্ছ্র আরোগ্য হয়।

পথ্য ।

ছাগমূত্র, ইক্ষুরস এবং চিনি ইত্যাদি।

মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

মূত্রাধাত রোগ ।

মূত্রাধারি বেগ অবরোধ হেতু দোষ কুপিত হইয়া ত্রয়োদশরূপ মূত্রাধাত রোগ উৎপাদিত
হইয়া থাকে। যথা—বাতকুণ্ডলী, অঞ্জীনা, বাতবন্তি, মূত্রাভীত মূত্রজঠর, মূত্রক্ষর, মূত্রগ্রস্থি,
মূত্রোৎপন্ন, মূত্রগুণ্ড, উষ্ণবাত, মূত্রসান, বিভবিষাত এবং বন্তিকুণ্ডল।

বাতকুণ্ডলীমূত্রাধাত রোগ।—রূক্ষ সেবন অন্ত কিম্বা মল মূত্রাদির বেগ অবরোধ হেতু
কুপিত বায়ু মূত্রকে আচ্ছাদিত করিয়া বস্তিতে বেদনা উৎপত্তি করত কুণ্ডলাকারে স্থিতি করে
এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি অল্প পরিমাণ অত্যন্ত কষ্টের সহিত মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে।

অঞ্জীনামূত্রাধাত রোগে,—বায়ু বন্তি এবং গহ্বার অবরোধ করিয়া আত্মান উৎপন্ন করে
এবং তাহাতে মলমূত্রাদির অবরোধকারী ভীত বেদনাজনক উন্নত এবং স্ফূরণশীল অঞ্জীনা
উৎপন্ন হয়।

বাতবন্তি মূত্রাধাত রোগ ।—যে মূত্র মনুষ্য মূত্রের বেগ আপন ইচ্ছানুসারে অবরোধ করিয়া রাখে, তাহার বন্তিগত বায়ু বন্তিমুখ অবরোধ করিয়া মূত্র রোধ করে এবং তাহাতে বন্তিতে এবং কুন্ঠিতে বেদনা জন্মিয়া থাকে । এই রোগকে অত্যন্ত কুচ্ছ সাধ্য জ্ঞানিতে হইবে ।

মূত্রাভীত মূত্রাধাত রোগ ।—যে ব্যক্তি অধিককাল মূত্রের বেগ ধারণ করে, সম্বরে মূত্র পরিত্যাগ হয় না, কিম্বা অবর্তন হইলেও অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

মূত্রজঠর মূত্রাধাত রোগ ।—মূত্রের বেগ-বিধাত জন্ম কুপিত অপান বায়ু উদাবর্ত উৎপন্ন করত হৃদয়কে অধিক ক্ষীত করে, নাভীর নীচে তীব্র বেদনামুক্ত আগ্নান উৎপাদিত হয়, এবং বন্তির অধোদেশ অবরোধ করে ।

মূত্রক্ষয় মূত্রাধাত রোগ ।—অতি ক্লম্ব সেবন কিম্বা অত্যন্ত পরিভ্রম জন্ম মূত্র অল্প পরিমাণে পরিত্যাগ হয় এবং বন্তিস্থিত পিত্ত এবং বায়ু বন্তিতে বেদনা এবং দাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে ।

মূত্রগ্রন্থি মূত্রাধাত রোগ ।—বন্তির মুখমধ্যে বর্তুলাকার স্থির অল্প পরিমিত এবং অশ্মরী রোগের সদৃশ কষ্টদায়ক গ্রন্থি জন্মিয়া থাকে ।

মূত্রোৎসর্গ মূত্রাধাত রোগ ।—বন্তি, শিশ্ন কিম্বা শিশ্নের অগ্রভাগে মূত্র অবরোধ হইয়া থাকে এবং কুহন করিলে বেদনার সহিত কিম্বা বেদনা না জন্মিয়া অল্প পরিমাণে পুনঃ পুনঃ মূত্র নিঃসৃত হয় । কোন কোন রোগীর রক্ত মিশ্রিত মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে । এই রোগকে বাতজনিত জ্ঞানিতে হইবে ।

মূত্রশুক্ল মূত্রাধাত রোগ ।—মনুষ্য মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া ক্রীসংগর্গ করিলে তাহার রক্ত বায়ু দ্বারা দূষিত হইয়া বহান হইতে লুপ্ত হইয়া থাকে এবং প্রস্রাবের অগ্রে কিম্বা পশ্চাতে ভস্মমিশ্রিত জলের স্থায় মূত্র নির্গত হয় ।

উষ্ণবাত মূত্রাধাত রোগ ।—অতি ব্যায়াম, অধ্বগমন এবং রৌদ্রসেবন জন্ম বায়ু এবং পিত্ত বন্তিদোষে গমন করিয়া, বন্তি, মেচ্র এবং মলদ্বারে দাহ উৎপাদন করিয়া থাকে এবং এই রোগে রোগী পুনঃ পুনঃ লোহিতবর্ণ কিম্বা হরিদ্রাবর্ণ মূত্র, কোন কোন সময়ে কেবল পোপিত অত্যন্ত কষ্টের সহিত পরিত্যাগ করে ।

মূত্রাসাদ মূত্রাধাত রোগ ।—পিত্ত কিম্বা কক অথবা পিত্ত এবং কক একত্রে বায়ু কর্তৃক সংহত হইয়া বন, পীত বৈত কিম্বা রক্তবর্ণ মূত্র কষ্টের সহিত নির্গত করে । পিত্তজনিত মূত্রাসাদ রোগে,—মূত্র গোরোচনা বর্ণ এবং দাহজনক হয় । ককজনিত রোগ—মলমূত্রের সম, এবং সাগ্নিপাতিকে, বাত পিত্ত এবং ককের সর্কপ্রকার বর্ণ প্রাপ্ত হয় ।

বিড়বিধাত মূত্রাধাতরোগ ।—অতি ক্লম্ব এবং হর্ষল মনুষ্যের মল বায়ু দ্বারা উর্জগত হইয়া মূত্রবহা স্রোতকে প্রাপ্ত হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি এই রোগে মলমুক্ত কিম্বা মলগন্ধমুক্ত মূত্র কষ্টের সহিত পরিত্যাগ করিয়া থাকে ।

বন্তিকুন্তল মূত্রাধাত রোগ ।—ক্রতাস্বগমন উৎপত্তন, ব্যায়াম, অতিবাত এবং পীড়ন জন্ম মূত্রাশয় বহান হইতে উর্জগামী হইয়া গর্ভের সম বুল্লাকার প্রাপ্ত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শূল, স্পন্দন এবং দাহযুক্ত হইয়া বিন্দু বিন্দু পরিমাণে মূত্র ত্যাগ করিয়া থাকে এবং রোগীর নাভীর নিম্নস্থান পীড়ন করিলে স্তম্ভ এবং উষ্টনরূপ বেদনা জন্মিয়া ধারাক্রমে মূত্র নির্গত হয় । এই বন্তিকুন্তল, মূত্রাধাতরোগে প্রাপ্ত বায়ুর আধিক্য জন্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে,

এই রোগ শত্রু এবং বিধের সদৃশ ভয়ঙ্কর। অনতিজ চিকিৎসক এ রোগকে আরোগ্য করিতে সক্ষম হয় না। পিত্তজনিত বন্তিকুণ্ডল রোগে,—দাহ, শূল এবং মূত্রের বিবর্ণতা হইয়া থাকে। স্লেষ্মাজনিত রোগে,—গাত্র শুষ্কতা এবং শোথ উৎপন্ন হয় এবং শুষ্কবর্ণ এবং কন মূত্র পরিত্যাগ হয়।

বন্তিকুণ্ডল-মূত্রাঘাতরোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

যদি বন্তির মূত্ররক্ত স্লেষ্মার দ্বারা আবৃত কিম্বা বন্তিহীন পিত্ত দ্বারা উপচিহ্নিত হয়, তাহা হইলে এ রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে। বন্তির মূত্র অবরোধ কিম্বা বন্তিকুণ্ডলীভূত না হইলে সাধ্য হইয়া থাকে। বন্তিকুণ্ডলীভূত হইলে পিপাসা, মোহ এবং খাস উৎপন্ন হয়।

সমাপ্ত ।

মূত্রাঘাত রোগের চিকিৎসা ।

মূত্রাঘাত রোগে,—দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, মূত্রকৃচ্ছ নাশক ঔষধ দ্বারা মূত্রাঘাত রোগের চিকিৎসা করিবে। ইহাতে বন্তিক্রিয়া ও বিরেচন ব্যবস্থায়।

কুমড়ার রস ৪ তোলা, ববকার ৪ মাষা, একত্রে সেবন করিলে মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ ও অশরী রোগ উপশমিত হয়।

কাঁড়বীজ ২ তোলা, সৈন্ধবলবণ ২ তোলা, কাঁজি ৪ তোলা, একত্রে বাটিয়া সেবনে সর্কপ্রকার মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

গোক্ষুর বৃক্ষের পত্র, ফল ও মূল সহিত কাথে মধু ও চিনি প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে, মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

ভেলাকুচার মূল কাঁজিতে পেষণ করিয়া নাভীতে প্রলেপ দিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

ততুলজল (চেলোনির) সহিত চন্দন ও চিনি মিশ্রিত করিয়া পান করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

কুশ, কাশা, বেণা, শর ও কৃষ্ণকুশ ; ইহাদিগের প্রত্যেকের মূলের কাথ চিনি সহযোগে প্রতিদিন প্রাতে পান করিলে মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

মূত্রমার্গ এককালে রোধ হইলে, লিঙ্গমধ্যে কপূর চূর্ণ প্রবেশ করাইলে; অথবা কুম্ভার রস ও ববকার চিনির সহিত সেবনে বিশেষ উপকার দর্শে।

রসসিঞ্চর ও কাঁজি সৈন্ধব লবণের সহিত প্রাতে সেবন করিলে সর্কপ্রকার মূত্রাঘাত নিবারিত হয়।

উভারাত তৈল মূত্রাঘাত রোগে ব্যবহৃত ।

পথ্য ।

দুগ্ধ, শাণীধাতুর তণ্ডুল এবং ময়ূরমূত্র ইত্যাদি ।

মূত্রাঘাত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

অশ্মরীরোগ ।

অতি দারুণ অশ্মরী (পাথরী) রোগ ;—বাতিক, পৈত্তিক, স্নৈয়িক এবং শুক্রজ ভেদে চারিপ্রকার কথিত আছে । তাহার মধ্যে বাতাদি তিনপ্রকার স্নেহাশ্রিত (অর্থাৎ স্নেহা দ্বারা সংযুক্ত হয়) এবং শুক্রাশ্মরীরোগ শুক্রসংযুক্ত হইয়া থাকে । যখন বায়ু বস্তিগত শুক্রের সহিত মূত্রে কিম্বা পিত্তের সহিত কফকে শুক করে, তখন গোরোচনার সম ক্রমে অশ্মরী বোগ উৎপাদিত হয় । সকল প্রকার অশ্মরী রোগই ত্রিদোষজনিত, কেবল দোষ-ত্রয়ের উপবণতা ভেদে উহার বাতাদি দোষ-ভেদে জানিতে হইবে ।

অশ্মরীরোগের পূর্বরূপ ।—বস্তিতে আশ্রয় এবং যেস্থলে অশ্মরী স্থিতি করে, সেই স্থান অত্যন্ত বেদনামুক্ত হইয়া থাকে, মূত্রের ছাগ গন্ধস্ব এবং কুচ্ছুতা এবং জ্বর ও অল্পচি হয় ।

অশ্মরীরোগের সাধারণ লক্ষণ ।—নাভী সেবনী শিশ্ন এবং বস্তিতে বেদনা হয়, অশ্মরী দ্বারা মূত্র অবরোধ হইলে বিশীর্ণ দ্বারে মূত্র পরিত্যাগ হইয়া থাকে, মূত্রপথ হইতে অশ্মরী অপসৃত হইলে গোমেদের সম ক্ষুদ্র মূত্র বিনা কষ্টে নির্গত হইয়া থাকে । বায়ুর দ্বারা অশ্মরীর সঞ্চালন হইয়া মূত্রম্রোতে কত হইলে রক্তমিশ্রিত মূত্র নিঃসৃত এবং কুশ্বন করিলে অধিক বেদনা হয় ।

বাতজনিত অশ্মরী রোগে,—রোগাক্রান্ত ব্যক্তি হস্ত দ্বারা শিশ্ন এবং নাভি পীড়ন করতঃ সর্দঙ্গ আর্তনাদ করে, পুনঃ পুনঃ বিন্দু বিন্দু মূত্র পরিত্যাগ করে । মূত্রের বেগ উপস্থিত হইলে শকের সহিত মল পরিত্যাগ হয় এবং দস্তে দস্ত লাগিয়া কণ্ঠ হইয়া থাকে । বাত-াশ্মরী কষ্টকরমূহ দ্বারা বেষ্টিত এবং শ্রাব কিম্বা রক্তবর্ণ হয় ।

পিত্তজনিত অশ্মরীরোগে,—বস্তি দাহযুক্ত, উষ্ণ এবং পচ্যমান (অর্থাৎ কার দ্বারা তকিতের সম হইবে, এবং অশ্মরী ভগ্নাতকবীজের সম ও রক্তবর্ণ, পীতবর্ণ, কখন কৃষ্ণবর্ণ দেখিতে পাওয়া যায় ।

স্নেয়জনিত অশ্মরীরোগে,—রোগীর বস্তিদেশে শীতল, ভারি এবং হৃদীবিদ্ধবৎ বেদনামুক্ত হয় । এবং অশ্মরী বৃহৎ গুরুবর্ণ, কণ্ঠন বা স্রবৎ পিপ্ললযুক্ত গুরুবর্ণ হইয়া থাকে ।

লাগিগাতজনিত অর্থাৎ পুরোক্ত দোষত্রয় মিলিত, অশ্মরীরোগ প্রায় বাল্যাবস্থাতে ই

উৎপাদিত হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যদিগের এ রোগ কদাচিত্ত উৎপন্ন হইয়া থাকে। বালক-
গণের বক্তিস্থল অন্ন মাংস বিশিষ্ট এবং অনবগাড়, তজ্জাত অন্ন চিকিৎসা দ্বারা অশ্মরীকে
অনায়াসে গ্রহণ এবং আহার্য করিতে পারা যায়। এ রোগকে যুগসাধ্য জানিতে হইবে।

শুক্রজনিত অশ্মরীরোগ,—কেবল বয়ঃপ্রাপ্ত মনুষ্যদিগের হয়, বালকের হয় না, মানব-
দিগের কামোদ্বেগ জন্ত শুক্র স্থান হইতে চ্যুত হইয়া নির্গত না হইলে, যখন বায়ু বাস্ত
মুখ মধ্যে উহাকে গ্রহণ করিয়া শোষণ করে, তৎকালীন এই রোগ উৎপাদিত হইয়া থাকে।
রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুকুণ্ণলে শোথ, বক্তিতে বেদনা এবং মূত্রের কুস্মৃতা জন্মে। এই রোগ
উৎপত্তি ছইবামাত্র শুক্র নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং অঙ্গুলী দ্বারা বস্তি পীড়ন করিলে,
অশ্মরী অনুভব করিতে পারা যায় না।

শর্করা এবং সিকতা নামা অশ্মরীর অবস্থান্তরমাত্র দুইটি রোগ আছে।

শর্করা এবং সিকতা রোগের সংপ্রাপ্ত এবং লক্ষণ,—যখন অশ্মরী বায়ু দ্বারা বিভিন্ন
হইয়া ষণ্ড ষণ্ড (অর্থাৎ চিনির কণার সম) হইয়া যায়, তখন তাহাকে শর্করা রোগ জানিতে
হইবে এবং যখন বালুর কণার সম হয়, তখন উহাকে সিকতা কহে। শর্করা এবং সিকতা
এই উভয়বিধ রোগের মধ্যে শর্করা হইতে সিকতার রেণু সকল হ্রাস হয় এই প্রভেদ মাত্র।

শর্করারোগে,—বায়ুর অলুলাম গতি থাকিলে, উহার রেণু সকল মূত্রের সহিত নিঃসৃত
হয়, বিরূপ গতি হইলে ঐ রেণু সকল আবদ্ধ থাকে এবং মূত্রপ্রোত আগত হইয়া অবরোধ
হইলে, নীচের লিখিত উপদ্রব জন্মায়। যথা—দুর্বলতা, অজীবসাদ, শরীরের কুশলতা,
পাণ্ডু, কুক্ষিশূল, হংসীড়া, তৃক্ষা, অরুচি, বমন, নাভি এবং অণ্ডবয়ে শোথ এবং মূত্রবদ্ধতা।
এই সকল উপদ্রবযুক্ত হইলে শর্করা কিবা সিকতা প্রাপ্ত অশ্মরী রোগ আশু জীবন নষ্ট
করিয়া থাকে।

সমাপ্ত।

অশ্মরী রোগের চিকিৎসা।

মূত্রকৃষ্ণ এবং মূত্রাবাত রোগে,—যে সকল ক্ষুদ্রযোগ বলা হইয়াছে, অশ্মরী রোগেও সেই
দ্রব্য ব্যবহার করা যায়।

বৃহৎ বক্রগাদি কাথ।

বক্রগহাল, তুঁঠ, গোম্মুরবীজ, তালমূলী, কুলথকলাই ও কুশাদি ত্রণ পঞ্চমূল; মিলিত
২ তোলা, জল ৮০ সের, শেষ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ চিনি ও ববকার প্রত্যেক ২ মাষা।
এইহা সেবনে অশ্মরী মূত্রকৃষ্ণ মূত্রাবাত ও লিঙ্গশূল নিবারিত হয়।

গোকুরবীজচূর্ণ ও মধু ছাগছুখে মিলিত করিয়া সেবন করিলে অশ্মরী আরোগ্য হয় ।
তালমুণী অথবা গোরক্ষচাকুলে বাসী জলে বাটীয়া, পানে সহ্য অশ্মরী নিপাতিত হয় ।
নারিকেল মূচী বা পুষ্প ও যবক্ষার প্রত্যেক ৪ মাষা, জলে বাটীয়া প্রাতে সেবন করিলে
অশ্মরী নিবারিত হয় ।

কুলখাণ্ড ঘৃত ।

গব্য ঘৃত ১৪ সের, বরুণছাল ৮ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । ককর্ণ কুলখ-
কলাই, দৈন্দব, বিড়ঙ্গ, চিনি, পানশিউলী, যবক্ষার, কুয়াণ্ডবীজ ও গোকুর বীজ, প্রত্যেক
৮০ অঙ্ক পোয়া । এই ঘৃত পানে সর্বপ্রকার অশ্মরী মূত্রাঘাত ও মূত্রক্লম্ব আরোগ্য হয় ।

আনন্দযোগ ।

ভিলনাল তম্ব, আপাক তম্ব, কদলীকাণ্ড তম্ব, পলাশকাণ্ড তম্ব, আমলকীকাণ্ড তম্ব,
মিলিত ১/২ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । এই জল ছাকিয়া পুনঃ পাক করিয়া জল
নিঃশেষিত করিবে । এই চূর্ণ ২ রতি মাত্রা । মেঘ বা ছাগমূত্রের সহিত সেবনে সর্বপ্রকার
অশ্মরীরোগ নিবারিত হয় ।

অশ্মরী রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

প্রমেহ রোগ ।

সর্বদা কোমল শয্যায় শয়নোপবেশন, অধিক নিদ্রা, স্ত্রীসংসর্গ, জলজাত ভক্ষ্য মাংসাদি
সেবন, দধি, হৃৎ, জল, নুতন অন্ন, নুতনপানীয়, শুড়বৈকৃত (শোকাদি) অপর অপর রস-
জনক দ্রব্য পান ভোজনাদি জন্ত প্রমেহ (অর্থাৎ মেহ) রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক ভেদে প্রমেহ রোগের তিন প্রকার সংপ্রাপ্তি জানিতে হইবে ।
তাহার মধ্যে শ্লেষ্মিক-প্রমেহ রোগের সুসাধ্যত্ব জন্ত অগ্রে উল্লেখ করা বাইতেছে ।

প্রমেহ রোগের সংপ্রাপ্তি ।—কুপিত বস্তিগত শ্লেষ্মা শরীরস্থ মেদ মাংস রূপক দূষিত
করিয়া ককল প্রমেহ পীড়া উৎপাদন করে । পিত্ত, উষ্ণ বীৰ্য্য উষ্ণ স্পর্শ দ্রব্য দ্বারা কুপিত
হইয়া পূর্বোক্ত বস্তিগত মেদ মাংসাদিকে দূষিত করিয়া পৈত্তিকপ্রমেহ উৎপাদন করে । কক
এবং পিত্তের অপেক্ষাকৃত অপ্রবল অবস্থায় কুপিত বায়ু গভীর বাতু সকলকে (অর্থাৎ বসা,
মর্জী, ওজ ও লসিকাকে) দূষিত করিয়া বস্তিমুখে আনয়ন করতঃ বাতজ-প্রমেহ উৎপাদন
করে ।

প্রমেহ রোগ বিংশতি প্রকার ।—তাহার মধ্যে ককলনিত দশ প্রকার প্রমেহ সাধ্য ।

পৈত্তিক প্রমেহ ছয় প্রকার ; তাহা বাণ্য এবং বাতজ প্রমেহ চারি প্রকার অনাথ্য জানিতে হইবে।

প্রমেহরোগের দোষ এবং দৃষ্টি।—প্রমেহরোগে দোষত্রয় (অর্থাৎ কফ, পিত্ত এবং বায়ু) এবং দৃষ্টি সমুদায় (অর্থাৎ মেদ, রক্ত, শুক্র অম্ল ; বসি, লসিকা, মজ্জা, রস, মাংস এবং ওজ) নানারূপে মিলিত হইয়া পূর্বোক্ত বিংশতিরূপ প্রমেহ উৎপন্ন হয় ।*

প্রমেহ রোগের পূর্বরূপ।—দন্ত, জিহ্বা, চক্ষু ও কর্ণ প্রভৃতিতে অধিক মল সঞ্চিত হয়, হস্ত এবং পদের দাহ হয়, চর্ম্ম চিকণ (অর্থাৎ তৈলাক্ত সম) দৃষ্ট হইয়া থাকে । রোগাক্রান্ত-ব্যক্তির শিপিাসা এবং মুখের মধুরতা হয় । *

সকল প্রকার প্রমেহ রোগের সামান্য লক্ষণ ;—রোগাক্রান্তব্যক্তি অধিক পরিমাণে আবিলবর্ণ (অর্থাৎ ঘোণা) মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে, দোষ (বায়ু পিত্ত এবং কফ) এবং দৃষ্টির (রসরক্তাদি) সংযোগ বিশেষ দ্বারা অর্থাৎ বাতাদি সহিত রসরক্তাদির আধিক্য বা অন্তত প্রযুক্ত মূত্রের বর্ণাদি ভেদে মেহ রোগের প্রকার ভেদ জানা যায় ।

বিংশতি প্রকার প্রমেহ রোগের নাম ও লক্ষণ ।

- ১। উদক প্রমেহ রোগে,—অধিক পরিমাণে স্বচ্ছ শুক্লবর্ণ, শীতল, গন্ধহীন অম্ল সম কিকিৎ আবিল ও পিচ্ছিল মূত্র নির্গত হয় ।
- ২। ইক্ষু প্রমেহ রোগে,—ইক্ষুরসের সম অতি মধুর মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে ।
- ৩। সাল্যপ্রমেহ রোগে,—মূত্র পাত্রে ধরিয়া রাখিলে গাঢ় হইয়া যায় ।
- ৪। সুরাপ্রমেহ রোগে,—মত্তের সম অর্থাৎ উপরে স্বচ্ছ অধোভাগে ঘন মূত্র নিঃসৃত হয় ।
- ৫। পিষ্টপ্রমেহ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি রোমাক্ত হইয়া বহু পরিমাণে শুক্লবর্ণ স্নিগ্ধ মূত্র পরিত্যাগ করিয়া থাকে ।
- ৬। শুক্রপ্রমেহ রোগে,—শুক্র মিশ্রিত কিছা শুক্রের সম বর্ণ মূত্র পরিত্যাগ হয় ।
- ৭। সিক্তাপ্রমেহ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি বহু পরিমাণে কঠিন বাত্কার সম গদার্ব মূত্রের সহিত পরিত্যাগ করে ।
- ৮। শীতপ্রমেহ রোগে,—বহু পরিমাণে মধুর এবং অত্যন্ত শীতল মূত্র ত্যাগ হইয়া থাকে ।
- ৯। শঠৈঃপ্রমেহ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি পুনঃ পুনঃ অতি অল্প অল্প মূত্র পরিত্যাগ করে ।
- ১০। লাল্যপ্রমেহ রোগে,—পিচ্ছিল এবং লালাতন্তবৃত্ত মূত্র ত্যাগ হয় । এই দশ প্রকার প্রমেহ রোগকে ককজনিত জানিতে হইবে ।
- ১১। কারপ্রমেহ রোগে,—কারজলের তুল্য স্পর্শ, গন্ধ, বর্ণ এবং রসযুক্ত মূত্র নিঃসৃত হয়

- ১২। নীলপ্রমেহ রোগে,—মূত্র নীলবর্ণ দৃশ্য হইয়া থাকে।
- ১৩। কালপ্রমেহ রোগে,—মণীর তুল্য মূত্র নিঃসৃত হয়।
- ১৪। হরিদ্রা প্রমেহ রোগে,—দাহের সহিত কটু হরিদ্রাবর্ণ মূত্র তাঁগ হইয়া থাকে।
- ১৫। মজ্জিষ্ঠা প্রমেহ রোগে,—মজ্জিষ্ঠা ধৌত জলের সম এবং আমগন্ধি (অর্থাৎ অগন্ধ আহারের গন্ধযুক্ত) মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।
- ১৬। রক্তপ্রমেহ রোগে,—আমগন্ধযুক্ত, উষ্ণ লবণাক্ত এবং রক্তবর্ণ মূত্র পরিভ্রাণ হয়। এই ছয় প্রকার প্রমেহ রোগকে পিত্তজনিত জানিতে হইবে।
- ১৭। বস্মা প্রমেহ রোগে,—সর্পিগন্ধ জ্বলন্ত হরিদ্রাবর্ণ এবং বস্মামিশ্রিত মূত্র পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়।
- ১৮। মজ্জা প্রমেহ রোগে,—মজ্জার তুল্য বর্ণ এবং মজ্জা মিশ্রিত মূত্র পুনঃ পুনঃ নিঃসৃত হয়।
- ১৯। কৌদ্র প্রমেহ রোগে,—কষায় এবং মধুর রসযুক্ত এবং রুক্ষ মূত্র নির্গত হইয়া থাকে।
- ২০। হস্তি প্রমেহ রোগে,—মত্ত হস্তীর সম বেগ বিবর্জিত লালানুক্ত পুনঃ পুনঃ অত্যন্ত মূত্র নির্গত হয়।
- এই চারি প্রকার প্রমেহ রোগকে বাতজনিত জানিতে হইবে।

প্রমেহ রোগের উপদ্রব ও সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

কণ্ঠজনিত প্রমেহ রোগে,—অপাক, অরুচি, হৃদি, নিদ্রাভিত্ততা, কাশ এবং পীনস ঐহুতি উপদ্রব উৎপন্ন হয়।

পিত্তজনিত প্রমেহ রোগে,—বস্তি এবং শিশ্নে বেদনা উৎপন্ন হয়, কোষ বিদারণ অর, দাহ, পিপাসা, অন্ন উদগার, মূর্ছা এবং মলরেচন হইয়া থাকে।

বাতজনিত প্রমেহ রোগে,—উদারবর্ত, কম্প, হৃৎপিণ্ডা, শোথ, কাস, ঝাঁস, শূল এবং অনিদ্রা হয় এবং রোগীর সকল প্রকার আহারীয় দ্রব্যাদির প্রতি স্পৃহা জন্মে।

যে রোগাক্রান্তব্যক্তি পূর্বোক্ত উপদ্রব সমূহের দ্বারা পীড়িত হইয়া থাকে অর্থাৎ কোটক উৎপন্ন হয়, সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে।

যে প্রমেহ রোগ, জনক জননীর বীজ দোষ হইতে পুত্রের হইয়া থাকে, সে রোগ অসাধ্য; যেহেতু বাবতীর কুলজনিকার অসাধ্য বলিয়া কথিত আছে। সকলরূপ প্রমেহরোগ যথাসময়ে চিকিৎসিত না হইলে ক্রমে মধু প্রমেহ রোগে পরিণত হইয়া থাকে, সহজেই তাহা অসাধ্য জানিতে হইবে।

মধুমেহ রোগ ।

মধুমেহ-রোগের মূত্র মধু সম হইয়া থাকে, একারণ এই রোগকে মধুমেহ বলা যায় । মধুমেহ রোগ দুই রূপে উৎপন্ন হয় । যথা—**ধাতুক্ষয়জনিত** বায়ুর কোপজন্য কিম্বা **অপর্যাপ্ত** বায়ুর গতি অবরোধ কারণ ।

বায়ুর গতি রোধজন্য যে মধুমেহ রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে দোষ বিশেষের লক্ষণ সমুদায় অকারণ উপস্থিত হইয়া থাকে । একারণ রোগ কখন ক্ষীণ কখন বা পূর্ণ অবস্থা প্রাপ্ত এবং ক্রুদ্ধসাধ্য হয় ।

ধাতুক্ষয়জনিত মধুমেহ রোগে,—কেবল কুপিত বায়ুর লক্ষণ দৃষ্ট হয় । প্রায় সকল প্রকার প্রমেহ রোগে মধুরসযুক্ত মূত্র পরিত্যাগ হইয়া থাকে এবং দেহের মধুরতা হয়, তজ্জন্ত বাবতীয় মেহ রোগ মধুমেহ নামে কথিত হয় ।

প্রমেহ রোগ চিকিৎসা না করাইলে দশ প্রকার পীড়কার উৎপন্ন হইয়া থাকে, যথা—**শরাবিকা**, **কচ্ছপিকা**, **জালিনী**, **বিনতা**, **অলজী**, **মহুরিকা**, **সর্ষপিকা**, **পুত্রিণী**, **বিদারিকা** এবং **বিজ্রিধি** । এই সমূহ পীড়কা সন্ধি এবং মর্শ্বস্থলে কিম্বা মাংসযুক্ত স্থলে উৎপন্ন হয় ।

দশবিধ পীড়কার আকার এবং লক্ষণ ।

১। **শরাবিকা** পীড়কা,—শরাব সম আকৃতি (অর্থাৎ মধ্যে নিয় এবং পার্শ্বে উন্নত) হইয়া থাকে ।

২। **সর্ষপিকা** পীড়কার আকৃতি এবং পরিমাণ শ্বেতসরিষার সম হয় ।

৩। **কচ্ছপিকা** পীড়কার আকৃতি কচ্ছপের তুল্য হইয়া থাকে এবং এই রোগে দাঁহ উৎপন্ন হয় ।

৪। **জালিনী** পীড়কা, মাংসজলে আবৃত থাকে অর্থাৎ ইহার উপরের চর্মা চিকণ না হইয়া জালিযুক্ত এবং অত্যন্ত দাহযুক্ত হয় ।

৫। **বিনতা** পীড়কা—পৃষ্ঠদেশে কিম্বা উদরে উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা বৃহদাকার লীলবর্ণ এবং অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত এবং ক্রোধযুক্ত হইয়া থাকে ।

৬। **পুত্রিণী** পীড়কা বৃহদাকার হয় এবং এই পীড়কার চারিদিকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা সমূহ আবৃত থাকে ।

৭। **মহুরিকা** পীড়কার—আকৃতি মহুরির আকৃতি ও পরিমাণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

৮। **অলজী** পীড়কার,—ব্রহ্মবর্ণ কিম্বা ক্রমবর্ণ স্ফোটক সকল দৃষ্ট হয় ।

৯। **বিদারিকা** পীড়কা,—ভূমিকুণ্ডারের সম গোল আকৃতি এবং কঠিন হইয়া থাকে ।

১০। **বিজ্রিধি** পীড়কার লক্ষণ বিজ্রিধি রোগে ব্যক্ত আছে ।

এই দশপ্রকার পীড়কা যে দোষজন্য প্রমেহ উৎপাদিত হইয়া থাকে তাহাদের সেই দোষ অনুযায়ী অনুভব করিতে হইবে । কোন কোন সময়ে প্রমেহ রোগ না হইয়া কেবল দূষিত মেহ হইতে পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং পীড়কা সকল যে পর্য্যন্ত আপন আপন আকৃতি প্রাপ্ত না হয় সে পর্য্যন্ত তাহাদের লক্ষণ নিশ্চিত হইতে পারে না ।

দুর্বলাগ্নিযুক্ত মনুষ্যগণের উপদ্রব বিশিষ্ট অর্থাৎ তৃষ্ণা, কাস, মাংস সঙ্কোচন, বোহ, হিকা, মত্ততা, জ্বর, বিসর্প এবং বর্ষ সংরোধ । পীড়কা মলদ্বার, মস্তক, স্বক, গৃষ্ঠ, হৃদয় কিম্বা অপর কোন মর্দস্থানে প্রকাশ হইলে বৈজ্ঞানিক সৌ রোগের চিকিৎসা পরিত্যাগ করিবেন ।

সমাপ্ত ।

প্রমেহ রোগের চিকিৎসা ।

প্রমেহ রোগীর মধ্যে কেহ বলিষ্ঠ, কেহ ক্লান্ত, কেহবা দুর্বল থাকে, তাহার মধ্যে ক্লান্ত রোগীর পক্ষে মাংস এবং বলবৃদ্ধিকর ঔষধ এবং অধিক দোষ ও বলবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষে সংশোধন অর্থাৎ বিরচনাঙ্গ ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

কমন এবং বিরচন দ্বারা দোষসমূহ উর্দ্ধ এবং অধঃ নিঃসৃত হইলে সন্তুর্পণ ক্রিয়া ব্যবহৃত হয় । যে প্রমেহ রোগীকে সংশোধন করান অবিহিত বোধ করিবে, তাহার পক্ষে সংশমন ঔষধ ব্যবহৃত হয় :

গাঢ়রূপে রুক্ষগাত্র মার্জিত, ব্যায়াম, রাত্রি জাগরণ এবং অপর অপর যে সমুদায় শারীরিক বা মানসিক ক্রিয়া দ্বারা কক্ষ এবং পিত্ত বিনষ্ট হয়, প্রমেহ রোগে সেই সমূহ উপকার দর্শে ।

মধু এবং হরিদ্রাসংযুক্ত আমলকীর রস অথবা ত্রিফলা, দেবদারু এবং মুখার কাথ কিম্বা ত্রিফলা, দেবদারু, দারুহরিদ্রা ও মুখার কাথ মধু মিলিত করিয়া সেবন করিলে সর্বপ্রকার মেহ রোগ আরোগ্য হয় ।

ত্রিফলা, লৌহ, শিলাজতু বা হরীতকী চূর্ণ—মধুর সহিত অবলেহ করিলে, প্রমেহ আরোগ্য হয় ।

গোলকের রস, অথবা সার, মধুর সহিত সেবনে সর্বপ্রকার মেহরোগ আরোগ্য হয় ।

পলাশ পুষ্প ১ তোলা, চিনি ১০ অঙ্ক তোলা, শীতল জলে বাটীয়া পান করিলে সর্বপ্রকার মেহ রোগ আরোগ্য হয় ।

ভুঙ্কের সহিত শতমূলীর রস পান করিলে বিংশতি প্রকার মেহ রোগ উপশমিত হয় ।

প্রত্যহ প্রাতে কাঁচা ছন্ধ ১/০ অঙ্ক পোয়া, জল অঙ্ক পোয়া, মিলিত করিয়া পান করিলে অতি পুরাতন শুক্রমেহ আরোগ্য হয় ।

কিকিৎ ফটকির চূর্ণ একটা নারিকেলের মধ্যে পুরিয়া ঐ নারিকেল একরাতি পক মধ্যে খাওয়া, সেই তরল ও শীত সেবন করিলে বহু দিবসের পুরাতন মেহ রোগ নষ্ট হয় ।

প্রমেহে জ্বালা থাকিলে, জলীয়কন্দ (পদ্মমূল ইত্যাদি) জলে বাটীয়া মধুর সহিত সেবনে অথবা যনের মণ্ড প্রত্যক্ষ করিয়া কিকিৎ ছন্ধ ও মধু মিলিত করিয়া সেবনে অতি শীঘ্র মেহের জ্বালা নিবৃত্তি হয় ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, ত্রিফলা, সোঁদালের আঠা, কিসমিস, গুলক, গাবের মীচি, গাজাচি ছাল বা ফল, ধুনা, খদিরকাঠ, লোধকাঠ, শিরিশছাল, অর্জুনবৃক্ষছাদ, তালমূলী, করঞ্জ, নাটাকরঞ্জ, শালকাঠ, অগুরুচন্দন, ভালীশছাল, কুড়চিছাল, ছাতিমছাল, নিমছাল, চিতামূল, আকনাদি, শালমূলী দাড়িমছাল, মঞ্জিষ্ঠা, খর্জুর, কটকী, বরাহজাতি, নাগেশ্বর ও প্রিয়ঙ্গু ; এই সকলের যথালাভ মিলিত ২ তোলা, জল $\frac{1}{10}$ অর্ক সের, শেষ $\frac{1}{10}$ অর্কপোয়া । প্রক্ষেপ মধু । এই কষায় সেবনে সর্কপ্রকার মেহ অতি শীঘ্র প্রশমিত হইয়া থাকে ।

কুশাবলেহ ।

কুশ, কাশ, বেণী, কুক্ষেফু ও শরমূল ; প্রত্যেক $\frac{1}{10}$ পাঁচ পোয়া, জল ৬৫ সের, শেষ $\frac{1}{8}$ সের । এই কাথ ছাকিয়া তাহাতে চিনি $\frac{1}{2}$ সের মিলিত করিয়া পুনঃ পাক করিবে, যন হইলে নামাইয়া যষ্টিমধু, কাকড়াবীজ, কুমড়াবীজ, শমাবীজ, বংশলোচন, আমলকী, তেজপত্র, শুড়হুত, এলাইচ, নাগেশ্বর, বরুণছাল, গুলক ও প্রিয়ঙ্গু ; প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিয়া উত্তনরূপে নাড়িয়া লইবে । মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ব্যবহার করিবে । ইহা সেবনে সর্কপ্রকার প্রমেহ, মূত্রাঘাত ও অশ্মরী প্রভৃতি রোগ সকল অতি শীঘ্র উপশমিত হয় ।

বৃহৎ দাড়িম্বাদি ঘৃত ।

গব্য ঘৃত $\frac{1}{8}$ সের । কাথার্থ পক্ষ দাড়িম $\frac{1}{8}$ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ সের । কথার্থ দাড়িমবীজ, চট, জীরা, বিড়ঙ্গ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, কিসমিস, পিণ্ডখর্জুর, তালমাতী, শুঁদীপুষ্প, গজপিপ্পলী, বনযমানী, মহানিম, কাকলা, শুঁঠ, বচ, দেবদারু, চই, কুড়, গাজাচি-ছাল, যষ্টিমধু, অনন্তমূল, রাখালশস্যমূল, মুর্কী, বংশলোচন, কাকড়াশুলী, ধনে, কুলথকলার, মহামেদ, নিমছাল, বৃহতী, কণ্টকারী, ত্রিফলা, বাসকছাল, ছাতিমছাল ও নিসিন্দামূল, মিলিত $\frac{1}{10}$ সের, জল ১৬ সের । এই ঘৃত পানে সর্কপ্রকার প্রমেহ প্রভৃতি বিবিধ ব্যাধি উপশমিত হয় ।

হেমচিস্তামণি ।

গেরিমাটী জলে মর্দন করিয়া এক রতি প্রমাণ বটিকা করিবে । অহুপান কাঁচা হরিদ্রার রস এবং মধু । ইহা সেবনে সর্কপ্রকার মেহ আরোগ্য হয় ।

পূর্ণচন্দ্র রস ।

গেরিমাটী কিকিৎ কপূরের সহিত জলে মর্দন করিয়া পাঁচ রতি প্রমাণ বটী করিবে । অহুপান গব্যঘৃত, চিনি এবং মধু । ইহা সেবনে এক সপ্তাহকাল মধ্যে সর্কপ্রকার মেহরোগ আরোগ্য হয় ।

পানশিউলী পাতার রস ২ তোলা, দধি $\frac{1}{10}$ এক ছটাক ; একত্রে মিলিত করিয়া

রোগী গলা পর্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া তিন দিবস প্রাতে সেবন করিলে সর্ষপ্রকার মেহরোগ আরোগ্য হয়।

স্বতকুমারীর রস ঐশানীক শিকড় (অর্থাৎ ঈশানদিকের শিকড়) সাতখণ্ড করিয়া আদা সাতখণ্ডের সহিত রোগী গলা পর্যন্ত জলে মগ্ন করিয়া একখণ্ড উক্ত শিকড় এবং একখণ্ড আদা যুখে করিয়া ডুব দিয়া সেবন করিবে, এইরূপে ঐ সাতখণ্ড শিকড় এবং আদা সেবন করিলে সর্ষপ্রকার প্রমেহ আরোগ্য হয়। (ইহা দৈবদত্ত ও বহু ব্যবহৃত)

মেহমূদগর রস।

অম্বাপান, বিটলবর্ণ, দেবদারু, বেগুণ্ডঠো, গোক্ষুরবীজ ও দাড়িমবীজ; প্রত্যেক ২ তোলা, লৌহ ৬ তোলা এবং গুগ্‌গুল ৮০ অঙ্ক পোয়া। এই সমুদায় ঘূতে মর্দন করিয়া ২ এক রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অম্বাপান নীতল জল। ইহাতে সর্ষপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

বৃহৎ বঙ্গেশ্বর।

রস, গন্ধক, বঙ্গ, রৌপ্য, কপূর, অত্র; প্রত্যেক ১ তোলা। স্বর্ণ ও মুক্তা; প্রত্যেক ১০ চারি আনা। কেশুরিয়া পাতার রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অম্বাপান কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু। ইহা সেবনে সর্ষপ্রকার মেহরোগ শীঘ্র উপশমিত হয়।

পূর্ণচন্দ্র রস।

রস, গন্ধক, লৌহ, অত্র, বঙ্গ, রৌপ্য, স্বর্ণ, তাম্র, কাংস, দারুচিনি, জায়ফল, লবঙ্গ, জীরা, কপূর, মুখা ও প্রিয়ঙ্গু; প্রত্যেক সমভাগ। স্বতকুমারীর রসে মর্দন, একদিন শতমূলীর রসে সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটীকা করিয়া পরে এরও পত্রে বন্ধন করিয়া এক দিবস রাখিবে। অম্বাপান দুগ্ধ ও মধু। ইহা সেবনে সর্ষপ্রকার মেহ আরোগ্য হয়।

সোমনাথ রস।

হিঙ্গুলোথ রস ২ তোলা, পালিতামাদার পত্রেরসে অথবা ইঁচুরকাণী পাতার রসে মর্দন করিয়া লইবে। ইহাতে শোধিত গন্ধক ২ তোলা মিলিত করিয়া কজ্জলী করিবে। উহাতে লৌহ ৮ আট তোলা মিলিত করিয়া স্বতকুমারীর রসে মাড়িয়া পরে উহার সহিত অত্র, বঙ্গ, রৌপ্য ও স্বর্ণ (সীসা) স্বর্ণমাক্ষিক এবং স্বর্ণ; প্রত্যেক এক তোলা মিলিত করিয়া স্বতকুমারী ও থুলকুড়ীর রসে এক একটা ভাবনা দিয়া ২ দুই রতি প্রমাণ বটীকা করিবে। অম্বাপান কাঁচা হরিদ্রার রস ও মধু। ইহা সেবনে বিশেষ প্রকার মেহ অতি শীঘ্র উপশমিত হইয়া আসি এবং এগ বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

বসন্তকুশ্মাকর রস।

অৰ্ঘ্য ১ তোলা, রৌপ্য ১ তোলা, কেহ কেহ রৌপ্যের পরিবর্তে কপূর দিয়া থাকেন, বঙ্গ ১১০ দেড় তোলা, সীসা ১১০ দেড় তোলা, লৌহ ১১০ তোলা ; অভ্র, প্রবাল এবং যুক্তা, প্রত্যেক ২ তোলা । • এই সমুদায় একত্রে মাড়িয়া যথাক্রমে গব্যদুগ্ধ, ইক্ষুরস, বাসকছাল রস, কিস্মা কাথ, লাক্ষার কাথ, বাংলারস, কদলীমূল রস, মোচার রস পদ্মপুষ্প রস, মালতীপুষ্প রস ও মৃগনাভী ; এই সমুদায় দ্বারা প্রত্যেক ৭ সাতবার ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটা করিবে। অহুপান স্বত ও চিনি এবং মধু। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার মেহ প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য হইয়া অগ্নি, বল বর্ণ ও মাংস বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

তৈল ।

প্রমেহমিহির তৈল মেহ রোগে ব্যবহৃত ।

পথ্য ।

শালীত্বুল্লস, গোধূম, মূল, ময়ূর, হংস, কপোত, কুক্কট ও ছাগাদি মাংসযুগ, তিত্তশাক, দধিমা, মধু, পরিশ্রম ; এই সকল মেহ রোগের হিতকর ।

প্রমেহ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

মেদ রোগ ।

যে সমস্ত মানব পরিশ্রম করে না, দিবসে নিজা যায়, অত্যন্ত শ্বেদাজনক দ্রব্য এবং মধুর রস বিশিষ্ট স্নেহরস ও মেহাদি সেবন করে, তাহাদিগের মেদরোগ জন্মে। মেদধাতু অত্যন্ত প্রবৃদ্ধ হইয়া রসরক্তাদিবাহিনী শিরা সমূহকে রুদ্ধ করিলে উক্ত ধাতু সমূহ পুষ্ট হইতে পারে না, সুতরাং রোগাক্রান্তব্যক্তি দুর্বল এবং সৰ্ব্বকর্মে অকৰ্মণ্য হইয়া পড়ে।

○ মেদরোগের লক্ষণ।—ক্ষুদ্রাশ্বাস, অকস্মাৎ শ্বাসাবরোধ, পিপাসা, মেহ, নিজাভিত্ততা এবং শ্বেদাবসাদ। রোগীক্রান্তব্যক্তির ক্ৰোধা প্রবল থাকে না ; শ্বেদ দুর্গন্ধযুক্ত হয়, বলের লাঘব এবং ক্রীসংসর্গে অসক্ততা জন্মে।

জীব সমূহের উদরাস্থি মেদের স্থান জানিতে হইবে, একারণ মেদ বৃদ্ধি হইলে প্রায় উদরও বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মেদ দ্বারা রুদ্ধ পথ হইয়া বায়ু কোষ্ঠ মধ্যে নিষ্কাশিত হইতে পারে না, ফলে গতি হয় এবং অগ্নিকে প্রদীপ্ত এবং ভুক্ত্যের শোষণ করিয়া থাকে, এতদ্বারা পিত্তের উৎপত্তি হয় এবং পুনর্বার ক্ৰোধা অশুভব হয়, আহারের সময় ব্যতিক্রম হইলে নাসিকাদি দ্বারা পিত্ত বহির্গত হইয়া থাকে। অগ্নি এবং বায়ু এই সমূহ উপদ্রব উৎপন্ন করে, যেমন বন্যায় অশুভব হয়, তদ্রূপ মেদাগ্নি স্থলব্যক্তিকে দূরন করে।

মিতল উদর এবং শুন চালিত হইয়া থাকে এবং আপনার শক্তি অল্পবাহীকর অধিক জ্বাংস বৃদ্ধি এবং উৎসাহ হয় তাহাকে স্থূল মনুষ্য বলা যায় ।

সমাপ্ত

মেদ রোগের চিকিৎসা ।

স্থূলতা পরিত্যাগ করিতে হইলে, রাত্রি জাগরণ, ক্রীসদম, ব্যায়াম ও চিন্তা এই সকল ক্রমশঃ বৃদ্ধি করা আবশ্যক ।

পরিশ্রম, চিন্তা, মৈথুন, পর্য্যটন, মধুপান, জাগরণ, যব ও শ্লামাক ভোজন ; এই সকল দ্বারা নিশ্চয়ই দেহের স্থূলতা অপনীত হয় ।

প্রাতে মধুমিশ্রিত জল পান করিলে মেদরোগ আরোগ্য হয় ।

চই, জীরা, ত্রিকটু, হিং, সচললবণ ও চিতামূল ; এই সমস্তাংশ চূর্ণ ১ তোলা, শক্তু (ছাত্ত) ১৬ তোলা, সমুদায়ই একত্রে দধির মাতে মিশ্রিত করিয়া যথাসক্তি ভোজন করিবে ; সে দিবস আহার করা কঠব্য নহে । ইহাতে স্থূলতা নষ্ট হয় ।

বিড়ঙ্গ, শুঠ, যবক্ষার, লৌহ, মধু, যব ও আমলকী ; এই সমস্ত সেবনে স্থূলতা নষ্ট হয় ।

শীলাজতু গণিয়ারির রসের সহিত সেবনে উক্ত রোগ প্রশমিত হয় ।

অমৃত'দ্র গুণ্ডুল ।

গুলক ১ ভাগ, ছোট এলাইচ ২ ভাগ, বিড়ঙ্গ ৩ ভাগ, কুরচি ছাল ৪ ভাগ, ইল্লযব ৫ ভাগ, হরীতকী ৬ ভাগ, আমলকী ৭ ভাগ, শুগ্গুলা ৮ ভাগ, এই সকল চূর্ণ একত্রে মধুর সহিত মর্দন করিয়া সেবনে মেদ ও ভগন্দর রোগ উপশমিত হয় ।

মেদ রোগে ত্রিফলাও তৈল ব্যবহৃত হয় ।

মেদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

উদর রোগ ।

উদর রোগে,—উদর বৃদ্ধি হইয়া থাকে, মন্দাগ্নি হইতে বাবতীয় রোগের উৎপত্তি হয়, সেই মন্দাগ্নি দ্বারা এবং অজীর্ণকর ও দোষজনক বিরুদ্ধ অন্ন সেবন জন্ম কিম্বা কোঠে মল সঞ্চার হেতু উদর রোগ জন্মিয়া থাকে । কুণ্ডিত দোষ, শ্বেদ এবং অন্ববাহী শ্রোত সমূহ অবরুদ্ধ করিয়া এবং অগ্নি, প্রাণ ও অপান বায়ুকে দ্বন্দ্ব করিয়া মানবগণের উদর রোগ উৎপত্তি হয় ।

উদর রোগের সামান্য লক্ষণ।—উদরে আগ্রান, গম্ভীর অশক্ত, দোঁর্বলতা, অগ্নিমান্দ্য, শোথ, অঙ্গাবসাদ, বাত এবং পুরীষের আবদ্ধতা, দাহ এবং তন্দ্রা হয় ।

উদর রোগ আট প্রকার । যথা—বাতিক, পৈত্তিক, স্নৈয়িক, সান্নিপাতিক, গ্ৰীহা, বন্ধ, ক্ষত এবং উদক ।

বাতিক উদররোগে,—হস্ত, পদ, নাভী এবং কুক্ষিতে শোথ হইয়া থাকে ; কটি, পার্শ্ব, পৃষ্ঠ, কুক্ষি, উদর এবং পর্বসকলে বেদনা জন্মে ; শুষ্ককাস, অঙ্গমর্দন, শরীরের অধোভাগে গুরুতা এবং কোষ্ঠের কঠিনতা হয় ; ত্বক এবং নেত্র ও মূত্রাদি শ্বেতারূপে বর্ণযুক্ত হইয়া থাকে ; উদরের ক্ষীণতা এবং অগ্নিমিতরূপে (অর্থাৎ হঠাৎ) বৃদ্ধি এবং হ্রাস হয় এবং উহাতে হৃষ্ট-বিদ্ধ সম ও ভেদনের তুলা বেদনা জন্মিয়া থাকে ; উদরে হৃৎ কৃষ্ণবর্ণ শিরা সকল দেখা যায় এবং উহাতে আঘাত করিলে বাতপূর্ণ চর্মপুটকের সম শব্দ হইয়া থাকে । সর্গগতি বায়ু ইহাতে বেদনার সহিত শব্দ উৎপাদন করে ।

পৈত্তিক উদররোগে,—জ্বর, দাহ, পিপাসা, কটুস্বাদ, তম, অতিসার এবং কঠ হইতে ধূম নির্গমন অস্বভাব হইয়া থাকে, ত্বক, চক্ষু এবং মূত্রাদি পীতবর্ণ দেখা যায়, উদর অধিক বেদনযুক্ত উষ্ণতাতে দহমান, স্পর্শে যুদ্ধ বেদনায়ুক্ত এবং উদরের উপরে পীত এবং তাত্ত্বর্ণ শিরা সকল উৎপাদিত হয় । পৈত্তিক-উদররোগে,—উদর সতর বাড়িয়া জ্বলোদরে পরিণত হইয়া থাকে ।

স্নৈয়িক-উদররোগে,—গাত্র গুরুতা, অঙ্গাবসাদ, শোথ, স্পর্শজ্ঞানরহিত, অধিক নিদ্রা, বমন ইচ্ছা, অরুচি, শ্বাস, কাস এবং ত্বক, চক্ষু প্রভৃতি শুষ্কবর্ণ হইয়া থাকে । উদর অতিশয় বৃদ্ধি এবং গুরু শিরা সকল দ্বারা আবৃত, তিমিত, নিষ্ক গুরু, স্থির কঠিন এবং স্পর্শে শীতল দীর্ঘকালে বৃদ্ধি পাইয়া থাকে ।

সান্নিপাতিক উদররোগে,—অবসন্নতা প্রীলোকগণ অন্ন কিম্বা পানীয় প্রব্যাদিতে লোন, মল, মল, মূত্র প্রভৃতি আর্ন্তর সংযুক্ত করতঃ যে ব্যক্তিকে সেবন করায়, কিম্বা শত্রুকর্তৃক যে ব্যক্তি বিষপান করে কিম্বা যে মনুষ্য দূষিত জল কিম্বা মন্দ প্রভাবশালী বিষ পান করে, সেই সকল ব্যক্তির দোষত্রয় এবং রক্ত কুপিত হইয়া সত্বরেই ভয়াবহ সান্নিপাতিক উদর রোগ উৎপাদন করে । সান্নিপাতিক উদর রোগ শীতল বাতে এবং মেঘাচ্ছন্ন দিবসে অভ্যন্ত বৃদ্ধি এবং দাহযুক্ত হইয়া থাকে । রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্বদা মোহ প্রাপ্ত, পাণ্ডুবর্ণ, কৃশ ও পিপাসা জন্ত শোষিত হয় । এই সান্নিপাতিক ত্রিদোষজ উদররোগকে দ্ব্যেছোদর রোগও বলা যায় ।

গ্ৰীহোদর রোগ ।—বিদাহী (ভাজা পোড়া) এবং অভিসন্ধি (হুত তৈল ইত্যাদি) দ্রব্য সেবনশীল মনুষ্যদিগের রক্ত এবং কঁক দূষিত হইয়া গ্ৰীহারোগ উৎপাদন করে ; ক্রমশঃ গ্ৰীহা অভ্যন্ত বৃদ্ধি হইলে, সেই রোগকে গ্ৰীহোদর কহে । গ্ৰীহা বামপার্শ্বে বৃদ্ধি হইয়া থাকে, ইহাতে রোগাক্রান্তব্যক্তি মন্দ জ্বর এবং কফজনিত অগ্নিমান্দ্যাদি উপদ্রবযুক্ত, ক্ষীণ বল হয় এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া যায় । এইরূপে দক্ষিণ দিকে বক্র বৃদ্ধি হইলে তাহাকে বক্রগ্রাহোদর রোগ বলা যায় ।

বাতগ্ৰীহোদর রোগে,—উদাবর্ত, বেদনা এবং আনাহ হইয়া থাকে । পিত্তজনিত গ্ৰীহোদর রোগে,—নোহ, পিপাসা, দাহ এবং জ্বর হয় । কফজনিত গ্ৰীহোদর রোগে,—গাত্র গুরুতা, অরুচি এবং উদরের কঠিনতা হইয়া থাকে ।

বন্ধুদ উদররোগে,—মল্লস্তের অন্তর্নাভী পিচ্ছিল, শাকসালুকাদি অন্ন দ্বারা কিম্বা ক্লদ

প্রস্তর দ্বারা বধাক্রমে আচ্ছাদিত হয়, দূষিত মল বাঁটা দেওয়া ধূলিকণার সূক্ষ্ম ক্রমে ক্রমে অস্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত হইয়া থাকে; মলদ্বারে অবরোধ হয়, কখন বা অধিক কষ্টে অল্প পরিমাণে নিঃসৃত হইতে থাকে এবং হৃদয় ও নাভীর মধ্যস্থলে উদর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

ক্ষতৌদর রোগ,—কোন প্রকার শল্য (অর্থাৎ কণ্টকাদি) ভক্ষণীয় দ্রব্যের দ্বারা আঘাত হইয়া ভক্ষিত হইলে কিম্বা অস্ত্র কোনরূপে অস্ত্র প্রবেশ হইলে অন্তকে ভেদ করিয়া ক্ষতৌদর রোগ উৎপাদন করে। এই ক্ষতৌদর রোগের অন্ততর নাম পরিজ্বাবী উদর কহে। এই ক্ষতৌদর রোগে ক্ষতস্থান হইতে অধিক পরিমাণে রক্ত গুহদ্বারে পুনঃ পুনঃ নির্গত হয়। নাভীর অধোদেশে উদর বৃদ্ধি পায় এবং উহা অতিশয় স্থচীভেদ সম ও বিদারণ সম বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে।

জলৌদর রোগ।—যে মনুষ্য স্নেহ পান করিয়া কিম্বা স্নেহ মিলিত দ্রব্যের পিচকারী লইয়া কিম্বা বমন বিরেচন, কিম্বা নিরুহণ কার্য করিয়া স্তম্ভীভল সলিল পান করে, তাহার উদরবাহী স্রোত সকল সময়ে দূষিত এবং স্নেহোপলব্ধ হইয়া থাকে, তজ্জন্ত অন্তরস, রস-বাহিনী নাভীর বাহিরে সঞ্চিত হইয়া উদর বৃদ্ধি করে। এই রোগে উদর স্निগ্ধ এবং বৃহৎ আকার হয়, নাভীস্থল বেদনায়ুক্ত এবং পরিপ্লুত অর্থাৎ পূর্ণ হইয়া উচ্চ হয়। বেরণ সলিল-পূর্ণ চর্ম্মপুটকে কম্প, অন্তরে জল সঞ্চালন ও শব্দ হয়; এই জলৌদর রোগে রোগীর উদরে ভক্ষণ হইয়া থাকে।

উদর রোগের সাধ্যসাধ্য লক্ষণ ।

প্রায় সকল প্রকার উদর রোগ উৎপন্ন হইলেই ক্রুচ্ছসাধ্য হইয়া থাকে। কেবল সৰল মনুষ্যের নবোন্মিত ক্ষতাত্তর উদর রোগ যত্নসাধ্য। বদ্ধগুদ উদররোগ একপক্ষ মধ্য সাংঘাতিক রোগ। ক্ষতৌদর এবং ক্ষতৌদর রোগ উহাণেক্ষ। দীর্ঘকাল অতীত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে। কিন্তু এই দুইরোগ কখন কখন শল্য শস্তাদি চিকিৎসা দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে।

যে উদর রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চক্ষে শোথ, শির বক্র, ত্বক এবং সর্পিাক্ত অস্ত্র অনুভব, বল, শোণিত, মাংস ক্ষীণ হয়, অন্ত্রে বিবেষ এবং পার্শ্বভঙ্গ, শোথ এবং অতিসার হয়, সেই রোগাক্রান্তব্যক্তিকে সর্বেশ্বর পরিত্যাগ করিবেন।

সমাপ্ত ।

উদর রোগের চিকিৎসা ।

সর্বপ্রকার উদররোগই প্রায় ত্রিদোষজ, অতএব ত্রিদোষের শান্তিকারক চিকিৎসা উদর রোগের ব্যবস্থায় ।

সর্বপ্রকার উদর রোগে—মন্দাগ্নি জন্মে, অতএব এই রোগে অগ্নিদীপ্তিকারক ঔষধাদি এবং লঘু ভোজনাদি বিশেষ আবশ্যক ।

দেহাদির অতি সঞ্চয় এবং শারীরিক স্ফোত সকলের নিরোধ হেতু উদর রোগ উৎপন্ন হয়, অতএব ইহাতে সর্বদা বিরেচন ক্রিয়া বিধেয় ।

গোমূত্র বা উষ্ণ জ্বরের সহিত এরূপ তৈল পান করাইয়া বিরেচন করাইবে ।

বাতোদরে,—পিপুল ও সৈন্ধবলবণ সংযুক্ত ; পিত্তোদরে,—চিনি ও মরিচযুক্ত ; কফোদরে,—ঘমানী, সৈন্ধবলবণ, জীরা ও ত্রিকটু মিলিত এবং ত্রিদোষজ,—ত্রিকটু, যবক্ষার, সৈন্ধবলবণযুক্ত তরু পান করাইবে । ইহার দ্বারা দেহের ভার এবং অরুচি নাশ হয় ।

সামুদ্রোচ চূর্ণ ।

করকচ, সচল, সৈন্ধব, যবক্ষার, ঘমানী, ঘনঘমানী, পিপুল, চিতামূল, শুঠ, হিং এবং বিটলবণ ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ। রুতে মর্দন করিয়া আহারের প্রথম প্রাসের সহিত ভোজন করিলে বাতোদর, গুল্ম ও অজীর্ণ প্রভৃতি রোগ নিবারিত হয় ।

সিঞ্জের আঠায় তণ্ডুল ভিজাইয়া তদ্বারা দিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে এক সপ্তাহের মধ্যে উদর রোগ নষ্ট হয় ।

মহিষের মূত্র ও উষ্ণ, পান করিয়া অল্প আহার পরিত্যাগ করিলে সপ্তাহ মধ্যে উদর রোগ নষ্ট হয় ।

ইচ্ছাভেদী রস ।

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ৩ মাষা, বহেড়া ১ মাষা, আমলা ১ মাষা, পিপুল ২ মাষা, শুঠ ৩ মাষা ও জয়পাল বীজচূর্ণ ২০ মাষা । আমরুলের রসে মর্দন করিয়া কলায় প্রমাণ বটী করিবে । অমৃদ্ধান আমরুলের রস ও উষ্ণজল । যাবৎ নীতল জল পান করান না যাইবে, তাবৎকাল বিরেচন হইবে ।

চুলিকা বটি ।

রস, গন্ধক, বিষ, হরিভাল, ত্রিকটু ও সোহাগা ; প্রত্যেক সমভাগ । সমষ্টির চতুর্গুণ জয়পাল বীজচূর্ণ । তুঙ্গরাজ বা কেণ্ডুরিয়া রসে এবং মধুর সহিত মর্দন করিয়া ৫ রতি প্রমাণ বটী করিবে । এই ঔষধে পাণ্ডু, কামলা, আমবাত, ভগন্দর, কুষ্ঠ, প্রীহাদি গুল্ম আরোগ্য হয় ।

ঘমানিকাদি চূর্ণ ।

ঘমানী, চিতামূল, দস্তীমূল, পিপুল, যবক্ষার ও বচ ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ মাত্রা ১০০ অঙ্ক তোলা । উষ্ণজল, দধির মাত বা সুরা সহিত সেবনে, প্রীহা ও বহুৎ রোগ নষ্ট হয় ।

ভালজটাভন্স পুরাতন গুড়ের সহিত সেবনে প্রীহা বন্ধন নষ্ট হয় ।

চিতামূল জলে বাটিয়া এক রতি প্রমাণ বটী করিবে । উহার তিনটা বটিকা পক্ষ রক্তার্ষি অধাগত করিয়া সেবনে বন্ধন প্রীহা নষ্ট হয় ।

শমনাতী চূর্ণ ১০ অর্কু তোলা জামিরের রসে গুলিয়া পানে শীত প্রীহা বন্ধন উপশমিত হয় ।

অর্কলবণ ।

পাকা আকন্দপত্র ও সৈন্ধবলবণ, অন্তর্ধূমে দ্রব করিয়া দধির মাংসের সহিত সেবনে প্রীহা বন্ধন ও গুল্মরোগ উপশমিত হয় ।

বৃহৎ মানকাদি গুড়িকা ।

পুরাতন মান, আপাং মূলভঙ্গ, শালপাণী, চিতামূল, সিজম্বা, গুঠ, সৈন্ধব, ভালজটাভন্স, বিড়ঙ্গ, হরুদ, চই, বচ, বিচলবণ, সচলবণ, যবক্ষার, পিপুল, শরপুং জীরা ও পালনা-মানারের মূল ; প্রত্যেক ৪ তোলা, গোমূত্র ২৪ সের । এই সমুদায় একত্রে পাক করিবে, যন হইলে জীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড়, গুঠ, ডেউড়ী, দন্তীমূল এবং রাবাল শসার মূল, প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা প্রক্ষেপ দিবে । শীতল হইলে যধু ১/১০ দেড় পোয়া মিলিত করিবে । অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ও অল্পপান ব্যবস্থা করিকে । ইহা সেবনে প্রীহা বন্ধন ও গুল্মাদি রোগ উপশমিত হয় ।

চিত্রকাদি লৌহ ।

চিতামূল, গুঠ, বালকমূল, জলক, শালপাণী, ভালজটাভন্স, আপাং মূল ভন্স ও পুরাতন মান, প্রত্যেক ৬ তোলা । লৌহ, অন্ন, পিপুল, তাম্র, যবক্ষার এবং পঞ্চলবণ প্রত্যেক ২ তোলা । গোমূত্র ১৬ সের । মূহ অগ্নিতে পাক করিবে ; শীতল হইলে যধু এক পোয়া মিলিত করিবে । ইহা সেবনে প্রীহা, বন্ধন প্রভৃতি সর্বপ্রকার উদর রোগ উপশমিত হয় ।

অভয়া লবণ ।

পালিমাছাল, পলাশছাল, আকন্দছাল, সিজের ছাল, আপাং মূল, চিতামূল, বন্ধনছাল, পলিয়ারিছাল, খেত পূর্ণবা, গোক্ষুর, বৃহতী, কটকারী, নাটাকরজ, অপরাঞ্জিতা, কুরচিছাল, ষোণালতা, ভালেরজটা এবং বকছাল ; এই সমুদায়ের প্রত্যেক ভন্স এক ছটাক তিন কাঠা অর্থাৎ সমভাগে মিলিত ১/২ সের । জল ৬৪ সের । তিল কাঠের জালে মূহ অগ্নিতে পাক করিয়া ১৬ সের থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে, পরে ঐ কারজলে সৈন্ধবলবণ ১/২ সের, হরীতকী ১/২ সের, গোমূত্র ১৬ সের দিয়া পুনঃ পাক করিবে । যন হইলে নায়াইয়া কৃষ্ণজীরা, ত্রিকটু, হিং, যমানী, কুড় এবং গুঠ, প্রত্যেক চূর্ণ ৪ তোলা মিলিত করিবে । মাত্রা ২ তোলা, অল্পপান উক্ত জল । ইহা সেবনে বন্ধন প্রীহা ও নানা রোগ উপশমিত হয় ।

গুড়পিপ্পলি ।

বিড়ঙ্গ, ত্রিকটু, কুড়, হিং, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাতিকার, সোহাগা, সমুদ্রফেনা, চিতামূল, গজপিপ্পলী, কৃষ্ণজীরা, তালজটাভঙ্গ, কুমুড়ার ডাঁটা ভঙ্গ, আপাং ভঙ্গ এবং তেঁতুলছাল ভঙ্গ প্রত্যেক সমভাগ । এই সমুদায় চূর্ণের সমান পিপ্পলচূর্ণ । পিপ্পলচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের দ্বিগুণ পুরাতন গুড়, সমুদায় একত্রে মাড়িয়া লইবে । মাত্রা ১০ অর্দ্ধ তোলা, অমুপান উষ্ণ-জল । ইহা সেবনে অতি কঠিন যকৃৎ প্রীহা ও গুল্ম প্রভৃতি উদর রোগ নষ্ট হয় । এই ঔষধ বালকদিগের পক্ষে বিশেষ হিতকর ।

লোকনাথ রস ।

কর্কসী ৪ তোলা, কড়িভঙ্গ ৮ তোলা, লৌহ ৮ তোলা, তাম্র ৮ তোলা ও ভেলা ৮ তোলা ; এই সমুদায় একত্রে করিয়া গোঁড়া বা পাতিলেবুর রসে ২১ টা ভাবনা দিয়া পরে ত্রিকটু চূর্ণ প্রত্যেক ৮ তোলা, সোহাগা ৮ তোলা ইহাতে মিলিত করিয়া পুনঃ উষ্ণ লেবুর রসে ৩ টা ভাবনা দিবে । মাত্রা ২ রতি, অমুপান মধু । ইহা সেবনে প্রীহা ও যকৃৎ প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয় ।

প্রকারান্তর লোকনাথ রস ।

রস, গন্ধক ও অত্র ; প্রত্যেক ১ তোলা ; লৌহ এবং তাম্র প্রত্যেক ২ তোলা ; কড়িভঙ্গ ও হরীভকীভঙ্গ ; প্রত্যেক ৩ তোলা । এই সমুদায় একত্রে পানের রসে মর্দন করিয়া গজপুট দিয়া পাক করিবে । মাত্রা ২ রতি, অমুপান মধু । এই ঔষধ সেবনে প্রীহা যকৃৎ প্রভৃতি লক্ষ্যপ্রকার উদররোগ উপশমিত হয় ।

শঙ্খ দ্রাবক ভঙ্গ ।

শঙ্খচূর্ণ, যবক্ষার, সাতিকার, সোহাগা, পঞ্চলবণ, ফটকিরি এবং নিসাদল ; এই সমুদায় সমভাগে (কাঁচের পাত্রে) স্থাপিত করিয়া বাকুণী বস্ত্রে চোয়াইয়া দ্রাবক প্রস্তুত করিবে । মাত্রা ১০।১২ বিন্দু ভোজনান্তে সেবা । ইহা চারি দণ্ডের মধ্যে শঙ্খ প্রভৃতি দ্রব্যকে দ্রবী-কৃত করে । সুতরাং ইহা সেবনে প্রীহা ও গুল্ম প্রভৃতি রোগ সকল আশু নিবারিত হইয়া অগ্নি দীপ্ত হইয়া থাকে ।

পথ্য ।

শালীতুলায়, যব, যুগ, ময়ূর, জাঙ্গালমাংসযুষ, হৃৎ, গোমুত্র, মধু এবং সুরা এই রোগে সেবনীয় ।

উদর রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

শোথ রোগ।

প্রকীয় কারণ জন্ত রূপিত বায়ু দূষিত রক্ত পিত্ত এবং কফকে বহিঃশিরা সকল পেষণ করিয়া এবং তদ্বারা রুদ্ধগতি হইয়া ত্বক এবং মাংসাপ্রতি উৎসেধ অর্থাৎ শোথ রোগকে উৎপাদন করে। এই শোথ-রোগ কারণ এবং লক্ষণ ভেদে নানাপ্রকার যথা—বাতিক, পৈত্তিক, শ্লেষ্মিক, বৃন্দজ ত্রয়, সান্নিপাতিক, অভিঘাতজ এবং বিষজনিত।

শোথের পূর্ক লক্ষণ।—দেহে সন্তাপ, শিরা সকলের বিস্তারিত সম বেদনা এবং শরীরে গুরুতা হইয়া থাকে।

বমন বিরচন জ্বরাদি বিগুণ দ্রব্য সেবন ও অনাহার জন্ত কুশাস এবং দুর্বল মনুষ্যগণের ক্ষার, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ কিম্বা গুরুদ্রব্য সেবন জন্ত শোথ উৎপন্ন হয়।

শোথ উৎপত্তির নিদান।—দধি, শাক, মৃত্তিকাক্তকণ, দোষ বিবর্দ্ধক, অপক বিরুদ্ধ কিম্বা বিষমযুক্ত অন্নসেবন, অবায়াম, প্রবল অর্শরোগ, মর্ষস্থানীর আঘাত, গর্ভস্রাব কিম্বা বমন বিরচনাদি কর্মের মিথ্যা উপচার কিম্বা পীড়িতাবস্থায় দেহ শুদ্ধির জন্ত উহাদের অপ্রয়োগ।

শোথ রোগের সাংঘাত লক্ষণ।—শোথাক্রান্ত ভারি, স্থূল স্থূল উচ্ছ্রিত, অনবস্থিত (অর্থাৎ শিরা দ্বারা আবৃত) রোমহর্ষযুক্ত বিবর্ভাবিত এবং উষ্ণ হয়।

বাতিক শোথ রোগে,—শোথের উপরিস্থিত ত্বক কঠিন, দেহ কৃষ্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ, স্পর্শাজ্ঞাপ্তি এবং বিনবিনী বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে। শোথ কোন সময়ে বিনা কারণে প্রকাশিত হয়। পীড়ন করিলে নীচু হইয়া যায়, দিবসে বর্দ্ধিত হইয়া উঠে, রাত্রিকালে উপশম হয়।

পৈত্তিক শোথ রোগে,—শোথ ক্ষীণ এবং দুর্বল উত্তপ্ত, অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত এবং কৃষ্ণ পীত কিম্বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত দাহান্বিত হয়। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, পিপাসা, ভ্রম, স্বেদ মত্ততা এবং নয়ন রক্তবর্ণ হইয়া থাকে।

শ্লেষ্মিক শোথরোগে,—শোথ গুরু, স্থির এবং পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে, পীড়ন করিলে নীচু হয় না, দীর্ঘকাল উপচর এবং প্রশমন হয় এবং রাত্রিকালে বৃদ্ধি হইয়া দিবসে উপশমিত হয়। এই শোথ প্রায় অরোচকগ্রস্ত মনুষ্যগণের হইয়া থাকে।

বৃন্দজ শোথ রোগ।—দুই দোষের মিলিত নিদান এবং লক্ষণের দ্বারা ত্রিবিধ বৃন্দজ শোথ রোগ জানিতে হইবে।

সান্নিপাতিক শোথরোগ।—বাতাদি দোষত্রয়ের নিদান ও লক্ষণ দ্বারা সান্নিপাতিক শোথরোগ অনুভব হইয়া থাকে।

অভিঘাতিক শোথ রোগ।—অস্ত্রাদি দ্বারা ছেদন, ভেদন কিম্বা ক্ষত হইলে, শীতল কিম্বা সূক্ষ্ম বায়ু সেবন জন্ত এবং ভল্লাতক কিম্বা আলকুশির রস কিম্বা আকুশির রোয়া অঙ্গে লাগিলে অভিঘাতিক শোথরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। অভিঘাতিক শোথরোগে,—বিসর্পবান এবং অতিশয় উষ্ণ ও লোহিতবর্ণ হয়। এই শোথরোগ প্রায় পিত্ত লক্ষণাক্রান্ত হইয়া জন্মে।

বিষজনিত শোথ-রোগ।—বিষ বিশিষ্ট জন্তদিগের গাত্র কিম্বা মূত্র সংযোগ জন্ত বিষ-জনিত শোথ উৎপন্ন হয়। বিষহীন প্রাণী সমূহের দন্ত, নখ কিম্বা দংষ্ট্রাবাত জন্তও এই শোথ

উৎপন্ন হইয়া থাকে। মল মূত্র শুক্র সংযুক্ত স্নান বস্ত্র পরিধান জন্ত, বিষবৃক্ষের বায়ু সেবন] জন্ত এবং চূর্ণীকৃত বিষসংযোগ জন্ত, বিষজনিত শোথ উৎপন্ন হয়, এই শোথ মুহু, লম্ববান এবং দাহ ও বেদনামুক্ত হইয়া থাকে ; সম্বরে উৎপাদিত হয়, একস্থানে আবদ্ধ থাকে না।

আমায়স্থ দোষ অঙ্গের উর্দ্ধভাগে শোথ উৎপাদন করে। পকাশয়স্থ দোষ দেহের মধ্যভাগে শোথ উৎপাদন করে। বচস্থানস্থিত (মলাশয়স্থিত) দোষ অঙ্গের অধোভাগে শোথ উৎপাদন করে। সর্কদেহস্থিত প্রকুপিত দোষ সমুদায় শরীরে শোথ উৎপাদন করে।

শোথ রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

যে শোথ কলেবরের মধ্যস্থলে কিম্বা সমস্ত শরীরে উৎপাদিত হয়, তাহাকে কষ্টসাধ্য জানিতে হইবে। যে শোথ দেহের অর্দ্ধাঙ্গে উৎপন্ন হয় কিম্বা উপরদিকে গমন করে, সে শোথ রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে বিনষ্ট করে। যে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্বাস, তৃষ্ণা, হৃদি, দুর্বলতা, জ্বর এবং অন্ত্র অরুচি জন্মে, সত্বেত সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। যে শোথ অস্ত্র রোগের উপদ্রব স্বরূপ না হইয়া আপন কারণে উৎপন্ন হয় এবং মনুষ্যের পদে উৎপিত হইয়া উপরদিকে যায় কিম্বা স্ত্রীদিগের মুখে উৎপন্ন হইয়া অধোদিকে আইসে কিম্বা স্ত্রী পুরুষ উভয়ের বস্ত্রদেশে উৎপন্ন হয়, তাহাকেও অসাধ্য শোথ রোগ জানিতে হইবে। নবোৎপিত এবং উপদ্রবহীন শোথ রোগ সাধ্য। যদি শোথ কুক্ষি, উদর, গলা এবং অঙ্গ-স্থানগত হয়, চিকিৎসক সে রোগীকে ত্যাগ করিবেন। অতি স্থূল এবং প্রথম শোথ রোগী অসাধ্য। বালক বৃদ্ধ এবং হীনবল ব্যক্তিগণের শোথ রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে।

• সমাপ্ত ।

• শোথ রোগের চিকিৎসা ।

শোথ রোগে,—দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া, লজ্বন, পাচন বিরচনাদি ব্যবস্থা করিবে।

বাতজ-শোথে,—অগ্নিক্রিয়া, মল বদ্ধ থাকিলে পীচকারি ; পিত্তজ শোথে,—হৃৎ ও ঘৃত পান এবং কফজ-শোথে,—রুক্ষক্রিয়া উচিত ।

আমজ-শোথে,—লজ্বন ও পাচন ; প্রবল দোষে শোধন ; মস্তকশোথে,—নস্ত্র ; দেহের] অধোভাগগত শোথে,—বিরেচন এবং উর্দ্ধভাগের শোথে,—বমনকারক ঔষধ বিহিত ।

এইরূপ তৈল যুতাদি স্নেহ সেবন অস্ত্র শোধে,—রক্তক্রিয়া ও রক্ততা অস্ত্র শোধের,—
স্নিগ্ধক্রিয়া বিহিত ।

বাতজ শোধে,—দশমূল প্রশস্ত । ইহাতে কোষ্ঠ বদ্ধ থাকিলে দুধের সহিত এরও তৈল
সেবন করাইবে ।

গোমূত্র অথবা পুরাতন মূত্রের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া পান করাইলে শীঘ্র সর্বপ্রকার শোধ
আরোগ্য হয় ।

মানমণ্ড ।

পুরাতন মানচূর্ণ ১ তোলা, আতপতপ্পচূর্ণ ২ তোলা, সজল চূর্ণ ৪২ তোলা; একত্রে
পাক করিয়া মণ্ড প্রস্তুত করিবে । ইহা প্রত্যহ পান করিলে বাতাদর, শোধ, গ্রহণী ও
পাতুরোগ উপশম হয় । এই মানমণ্ড ঔষধ সর্বপ্রকার শোধে ব্যবস্থা করিবে, কারণ ইহাতে
দেহের স্রোত সকল পরিষ্কৃত হইয়া অগ্নিদীপ্তি হইয়া থাকে ।

পুনর্নবাক্তক ।

পুনর্নবা, নিমছাল, পটোলপত্র, শুষ্কী, কটকী, গুলঞ্চ, দারুহরিদ্রা এবং হরীতকী ; মিলিত
২ তোলা, জল ৮০ অর্ক সের, শেষ ৮০ অর্ক পোয়া । এই কাথ পান করিলে সর্বান্নের
শোধ, উদরী, পার্শ্বশূল, বাস ও পাতুরোগ আরোগ্য হয় । (ইহা বহুব্যবহৃত)

পুনর্নবা, নিমপত্র, সিমপত্র, পালিদাছাল বা আপাং, কুলেথাড়া, নিসিন্দা ও জয়ন্তী পত্র ;
এই সকল দ্রব্য পুটলীযক করিয়া বেদ প্রদান করিলে, সর্বপ্রকার প্রবল শোধ উপশমিত
হয় ।

শোথারি চূর্ণ ।

শুক মূল, আপাং, ত্রিকটু, ত্রিফলা, দস্তীমূল, বিড়ঙ্গ, চিতামূল ও মুখা, সমভাগ হস্তচূর্ণ
একত্রে মিলিত করিয়া অর্ক তোলা মাত্রায় বিশ্বপত্রের সহ সেবনে সর্বপ্রকার শোধ ও পাতু-
রোগ প্রশমিত হয় ।

অগ্নিমুখমণ্ডুর ।

শোধিত মধুর (লৌহমল) ১১০ দেড়সের, পাকার্থ গোমূত্র ১২ বার সের, প্রাকৈপা/
পিপুল, পিপুলমূল, চই, চিতামূল, গুঠ, দেবদারু, মুখা, ত্রিকটু, ত্রিফলা ও বিড়ঙ্গ প্রত্যেক
৮০ অর্ক পোয়া । যুত ও মধুর সহিত মর্দন করিয়া ১ তোলা মাত্রায় তক্তের সহিত সেবনে
সর্বপ্রকার শোধ ও পাতুরোগ নষ্ট হয় ।

শোধ রোগীকে উদর রোগোক্ত চুলিকাবটি, সপ্তাহে এক দিন করিয়া সেবন করাইয়া
বিরেচন করাইবে ।

পঞ্চামৃত রস ।

মুস ১ তোলা, গন্ধক ২ তোলা, সোহাগার খই ৩ তোলা, মিঠা ৩ তোলা ও মরিচ

৩ তোলা; এই সমুদায় একত্রে জলে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটি করিবে, অল্পপান
মানার রস। ইহাতে সর্বপ্রকার শোথ রোগ নষ্ট হয়।

দুগ্ধবটী

মিঠা, ধুস্তরবীজ এবং হিজুল; এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিয়া ধুস্তরপত্র রসে
এক প্রহর মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটি করিবে। দুগ্ধ সহ সেব্য, পথ্য হৃদ্য। লবণ এবং জল
বর্জনীয়। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শোথ, পাণ্ডু এবং কামলা উপশমিত হয়।

শোথশার্দূল রস।

রস, গন্ধক, মিঠা, মরিচ, পিপুল এবং মোহাগার এই সমভাগ, জলে মর্দন, ২ রতি প্রমাণ
বটী। অল্পপান বিষপত্রের দ্বন ও মরিচচূর্ণ। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শোথরোগ আত্ম
নিবারিত হয়। পথ্য হৃদ্য। লবণ এবং জল বর্জনীয়।

গ্রহণীযুক্তশোথে কল্পলতা বটী।

মিঠা, হিজুল, ধুস্তরবীজ, প্রত্যেক ১/০ আনা, অহিফেণ ১/০ ছর আনা, এই সকল দ্রব্য
দুগ্ধে মর্দন করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটি করিবে। অল্পপান দুগ্ধ। পথ্য হৃদ্য। লবণ ও জল
সেবন নিষেধ। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শোথ নিবারিত হয়।

তক্রগণ্ডুর।

সাতবার গোমুত্রে শোধিত মণ্ডুচূর্ণ ১/১০ অর্দ্ধ সের, গোমুত্র ১/১ সের। বিষপত্র,
গনিয়ারীপত্র, পুনর্নবা, কুলেণাড়া, কেণ্ডুরিয়া এবং ভীমরাজ, ইহাদের রসে ক্রমান্বয়ে তিনবার
করিয়া ভাবনা দিয়া দশ রতি মাত্রায় তক্রের সহিত সেব্য। পথ্য তক্র। লবণ ও জল
পান নিষেধ। পিপালার তক্রপান। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শোথ রোগ আরোগ্য হয়।

তক্রবটী।

পারদ ১ মাষা, গন্ধক ১ মাষা, মিঠা ২ মাষা, তাম্র ৪ মাষা, পিপুল ১ তোলা এবং মণ্ডুর
১ তোলা, এই সমুদায় একত্রে মর্দন করিয়া কৃষ্ণজীরার কাথে সাতদিন ভাবনা দিয়া ২ দুই
রতি প্রমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। অল্পপান তক্র। পথ্যাদি পূর্ববৎ। ইহা সেবনে শোথ,
গ্রহণী, মল্লান্নি ও পাণ্ডুরোগ প্রশমিত হয়।

ক্ষীরবটী।

হিজুল ২ তোলা, লবঙ্গ, অহিফেণ, মিঠা, জারফল ও ধুস্তরবীজ; প্রত্যেক ১ তোলা;
এই সমুদায় দিচ্চির কাথে মাড়িয়া মুগ প্রমাণ বটি প্রস্তুত করিবে। অল্পপান কেবল শোথে

দ্রুত, গ্রহণীতে সিদ্ধির কাথ । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শোথ ও গ্রহণী প্রভৃতি পীড়া শান্তি হয় ।

বৃহৎ শুক্লম্লেচ্ছ তৈল ও পুনর্নবাদি তৈল ব্যবহের ।

শোথরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

বৃদ্ধি ও ব্রণরোগ ।

অধোগামী কুপিত বায়ু শোথ এবং শূল উৎপাদনপূর্বক বজ্রগণ হইতে কোষে গমন করণে উহার ধমনীকে পীড়ন করিয়া কোষ বৃদ্ধি করে । কোষ বৃদ্ধি সাত প্রকার যথা,—বাতিক, পৈত্তিক, কফজ, রক্তজ, মেদজনিত, মূত্রজ এবং অস্ত্রজনিত । মূত্র অস্ত্রবৃদ্ধি বাতজনিত হইয়াও কেবল হেতু ভেদে ভিন্ন পৃথক জানিতে হইবে ।

বাতজনিত বৃদ্ধি,—রুদ্ধ এবং স্পর্শে বাতপূর্ণ চর্ম্মপুটের সম অশুভব হইয়া থাকে, এই রোগের অকারণে বেদনার বৃদ্ধি ও লাঘব হইয়া থাকে ।

পিত্তজনিত বৃদ্ধি,—দাহ এবং উত্তাপযুক্ত ও পক বজ্রভূষণের সম ও পাক বিশিষ্ট হয় ।

কফজনিত বৃদ্ধি,—গুরুবর্ণ, গুরু, স্নিগ্ধ, কঠিন, কণ্ডু বিশিষ্ট এবং অল্প বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে ।

রক্তজনিত বৃদ্ধি,—পিত্তজ বৃদ্ধিরোগের সদৃশ লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে এবং উহার উপরে কৃষ্ণবর্ণ স্ফোটক দৃশ্য হয় ।

মেদজনিত বৃদ্ধি,—কফজনিত বৃদ্ধি রোগের লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে এবং মুহু তালফলের সদৃশ হয় ।

মূত্রজনিত বৃদ্ধি,—মূত্রের বেগ ধারণ করিয়া গমন করিলে মূত্রজ বৃদ্ধি উৎপন্ন হয় । এই রোগে জলপূর্ণ চর্ম্মপুটকের সম জল সঞ্চালন করিয়া থাকে এবং অল্প বেদনায়ুক্ত হয় এবং মূত্রকুচ্ছু রোগের সম বাতনাও হইয়া থাকে । অণ্ড অণাৎ মুক ফল কোষের মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া নীচের দিকে ঝুলিয়া পড়ে ।

অস্ত্রজনিত বৃদ্ধি,—বায়ুরক্তিকর অহাষ জন্ত, শীতল জলে অত্যন্ত অবগাহন জন্য মল-মূত্রাদির উপস্থিত বেগ ধারণ কিম্বা অল্পপস্থিত বেগ প্রবল জন্য, অধিক ভারবহন, অধ্বগমন, কিম্বা বিষম ক্রমে অঙ্গ প্রবর্তন জন্য কিম্বা অন্য কোন বায়ু বৃদ্ধিকর কারণ জন্য, যে সময়ে কুপিত বায়ু ক্ষুদ্র অস্ত্রকে সঙ্কুচিত করিয়া আপন স্থান হইতে অধোগামী হয়, সেই সময়ে কুচকীতে গ্রন্থির সম শোথ উৎপন্ন হয় । এই বজ্রগণস্থিত শোথ উপেক্ষিত হইলে ক্রমশঃ স্তম্ভ সম আগ্নান এবং বেদনায়ুক্ত অস্ত্রবৃদ্ধি রোগ উৎপন্ন হয় । অস্ত্রবৃদ্ধি প্রাপীড়িত হইলে শব্দ করিয়া উর্দ্ধগামী হয় এবং পীড়নযুক্ত হইলে অধোগামী অর্থাৎ নানিয়া আইসে । এই রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে এবং বাতজ বৃদ্ধির তুল্য অশুভব করিতে হয় ।

সমাপ্ত ।

রুদ্বি ও ব্রণরোগের চিকিৎসা ।

খাঁতজ রুদ্বিরোগে,—হৃৎকের সহিত এরওতৈল সেবন, পুনর্নবার কাথ ও কন্ধ দ্বারা পক্ষ তৈল, নারায়ণ তৈলাদি পান ও দশমূল্যের সহিত এরও তৈল সেবন করিলে রুদ্বিরোগে বিশেষ উপকার হয় ।

রক্তচন্দন, বষ্টিমধু, পদ্মকেশর, বেণামূল ও শুদীপুষ্প ; এই সমুদায় তুক্ষে বাটিয়া মুখে প্রলেপ দিলে দাহ, শোথ ও যাতনার হ্রাস হইয়া পৈত্তিক রুদ্বি রোগ উপশমিত হয় ।

বচ, বজ্রভৃঙ্গর, অম্বা, পাকুড় এবং বেত ; এই পঞ্চ রুদ্বিরোগে ছাল স্থিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে রক্ত ও পিওজ রুদ্বি রোগ উপশমিত হয় ।

মেদজ রুদ্বিরোগে,—কোষে বেদ প্রদান করিয়া, নিসিন্দা, তুলসী ও পুনর্নবা গোমুত্রে বাটিয়া কোষে প্রলেপ দিলে বিশেষ উপকার হয় ।

রাস্না, বষ্টিমধু, গুলঞ্চ, এরওমূল, বেড়েলা এবং গোক্ষুর ; মিলিত ২ তোলা, জল ৮।০ অঙ্কসের, শেব ৮।০ পোয়া ; ইহাতে এরওতৈল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে অস্ত্ররুদ্বি উপশমিত হয় ।

বেড়েলামূল ২ তোলা, তুক্ষ ৮।০ এক পোয়া, জল ৮।০ সের । পাক করিয়া শেব ৮।০ এক পোয়া থাকিতে ছাঁকিয়া, এরওতৈলের সহিত সেবনে, আত্মান ও ব্রণায়ুক্ত অস্ত্ররুদ্বি-রোগ আশু নিবারিত হয় ।

হরীতকী পেষণ করিয়া তাহাতে পিপুল ও সৈন্ধব মিলিত করিয়া উষ্ণ জলের সহিত সেবনে, এক সপ্তাহ মধ্যে রুদ্বিরোগ উপশমিত হয় ।

বিস্রাবাদি চূর্ণ ।

বেল, কয়েতবেল, সোঁদাল, চিতা, বৃহতী, কটিকারী, বিকড়ক, নাটাকরঞ্জ ও সজ্জিয়া এই সমুদায়ের এবং শুঁঠ, ভেলার মূত্রী, পিপুলমূল, চই, পঞ্চলবণ, সৈন্ধব, সচল, দিট, (সামুদ্রিক ও সমুদ্র) ববকার ও যমানী ; এই সমুদায় সমভাগ চূর্ণ কাঁজা কিষা উষ্ণজলের সহিত সেবনে রুদ্বি ও ব্রণরোগ ১ (কুঁচকা) উপশমিত হয় ।

কাকরোলবীজ জলে বসিয়া প্রলেপ দিলে কুঁচকা রোগ উপশমিত হয় ।

গোধূম বা কুন্দরখোটা ছাগীহৃৎ বাটিয়া প্রলেপ দিলে ব্রণায়ুক্ত কুঁচকা রোগ আরোগ্য হয় ।

(১) ক্ষেপ্ত্রজনিত গুরু ও কাঁচা দ্রব্য ভোজনের দ্বারা বন্ধন সন্ধিতে শোণ হইয়া অন্ন বেদনা গাত্রদাহ উপস্থিত হয় । এই রোগকে ব্রণ অর্থাৎ কুঁচকা কহে ।

ককজীরা, হুহু, কুড়, গোখুর ও কুলতুটা; কাকিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুঁচকী উপশমিত হয় ।

যেত থাকেশের মূলের ছাগ কাকিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বুদ্ধিরোগ নিবারিত হয় ।

শতপুষ্পাচ্য সূত ।

বাসক, মুত্তিরী, এরঙ, বিষপত্র, প্রত্যেকের রস ১৪ সের ও দুধ ১২ সের — শুক্কা, গুলঞ্চ, দেবদারু, রক্তচন্দন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জীরা, কক-জীরা, বচ, নাগেশ্বর, ত্রিফলা, শুগ্গুণ্ড, শুড়ঙ্গক, জটামাংসী, কুড়, তেজপত্র, এলাইচ, রাসনা, কাকড়াশূণী, চিতামূল, বিড়ঙ্গ, অখগন্ধা, শৈলজ, কটকী, সৈন্ধব, তগরগাহুকা, কুড়, জায়ফল ও শুদী; প্রত্যেক ২ তোলা । পাত্র এবং অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া মাত্রা ২ তোলা পর্য্যন্ত । এই সূত পানে সর্বপ্রকার বুদ্ধি ও স্নীপনাদি রোগ উপশমিত হয় ।

তৈল ।

সৈন্ধবাত্ত তৈল বুদ্ধিরোগে ব্যবহৃত হয় ।

বুদ্ধি ও ভ্রমরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপিচ গ্রন্থি এবং

অৰ্বুদরোগ ।

গলগণ্ডে অণ্ডের সম শোথ লক্ষিত হইয়া নিবন্ধ হইলে তাহাকে গলগণ্ড রোগ কহে । গণ্ডগণ্ড রোগ ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহদাকার দুই প্রকারই হয় । বায়ু কফ কিম্বা মেন্দ গলদেশে দৃষ্টি হইয়া মন্যাবুগলকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে পুরোক্ত চিহ্নযুক্ত তিন প্রকার গলগণ্ড রোগ উৎপাদন করে ।

বাতজ-গলগণ্ড,—শ্রাব কিম্বা অরুণবর্ণ, কঠিন এবং বিক্লম সম বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে, গলদেশের উপরে কৃষ্ণবর্ণ শিরা সমূহ দেখা যায় এবং ইহা কালবিলম্বে বুদ্ধি পায় এবং শক্তিশালী উঠে, কোন সময়ে বিনা কারণেও হঠাৎ পাকিয়া থাকে । - বাতজ গলগণ্ড রোগে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখ বৈরস্ত এবং তালু ও গলা শুক হইয়া উঠে ।

কফজ গলগণ্ড,—স্থির, গুরু, শীতল এবং বর্ণ শরীরের সদৃশই হইয়া থাকে । ইহা কালবিলম্বে বৃদ্ধিত এবং বৃহদাকার ও অল্প বেদনা ও কণ্ঠযুক্ত হয় । কখন কখন অধিক কাল বিলম্বে পাকিয়া উঠে । কফজ-গলগণ্ডরোগে,—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখ নখুর রসযুক্ত, তালু এবং গলা কফদ্বারা লেপিত অস্বস্ত হইয়া থাকে ।

যেদল গলগণ্ড,—স্নিগ্ধ, শুষ্ক, পাণ্ডুবর্ণ এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয় এবং গলকণ্ঠে কণ্ডু এবং অল্প বেদনা হইয়া থাকে ; ইহার মূল অল্প (অর্থাৎ সরু) ইহা গলদেশ হইতে গাউয়ের দাঁড়ি লম্বিত হয় । এই শোথ শরীর ক্ষীণ হইলে শুষ্ক হইয়া থাকে এবং শরীর পুষ্টি হইলে বাড়িয়া উঠে । যেদল গলগণ্ডরোগে,—রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মুখে তৈলাক্ত অম্লভব এবং গলার মধ্যে সর্বদা শব্দ হইয়া থাকে ।

গলগণ্ডরোগের অসাধ্য লক্ষণ ।—যে গলগণ্ড মুহু গাত্র (অর্থাৎ কোমল) কিম্বা এক বৎসর কাল অতীত হইয়া আরোগ্য না হয়, তাহা অসাধ্য । যে গলগণ্ডরোগাক্রান্ত ব্যক্তির কণ্ঠে নিখাস নির্গত হয় এবং অরুচি, স্বরভঙ্গ এবং দুর্বলতা হইয়া থাকে, চিকিৎসক সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন ।

সমাপ্ত ।

গণ্ডমালা ।

অধিক সংখ্যক গণ্ডমালার সহিত গ্রথিত হইয়া উঠিলে, তাহাকে গণ্ডমালা রোগ বলা যায় । এই গণ্ডমালা রোগ,—কফ, বাহ্যমূল মধ্যস্থান এবং কুঁচকীতে দূষিত মেদ এবং কফ জন্য উৎপাদিত হইয়া ক্ষুদ্র কিম্বা বৃহৎ কুলের সব কিম্বা আমলকীর ন্যায় আকৃতি প্রাপ্ত হয় এবং অধিক দিন অতীত হইলে অল্প পরিমাণে পাকিয়া উঠে ।

অপচি ।

গণ্ডমালার কোন কোন গণ্ড পাকিয়া আবিষ্ট হইয়া থাকে, কতকগুলিকে দেখিতে পাওয়া যায় না (অর্থাৎ মিলিত হইয়া যায়) কতকগুলি নূতন জন্মিয়া থাকে, তাহার মধ্যে যে গণ্ড চিরায়ত্ত্ব (অর্থাৎ অবস্থান্তর না হইয়া বহুকাল অবস্থিতি করে এবং পাকে না, তাহাকে অপচি রোগ কহে) । এই রোগ সাধা ; কিন্তু পীনস, কাস, পার্শ্বশূল, হৃদি এবং অঙ্গ হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে ।

সমাপ্ত ।

গ্রহি ।

চুষ্ট বাতাদি মাংস, শোণিত, মেদ ও শিরা সমূহকে দূষিত করিয়া কঠিন উন্নত এবং বর্জ লাকার গাইটের লম্বা শোণ উৎপন্ন করিলে, তাহাকে গ্রহি রোগ কহে । বাতজ গ্রহি

বিস্তারণ, স্থচীবিদ্ধ, ক্ষেপণ, মন্থন, ভেদন ও ছেদন সম বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে। কৃষ্ণবর্ণ, মুহু এবং বস্তি সম বিস্তৃত হয় এবং ভিন্ন হইলে নির্মল আব পরিত্যাগ করে।

পিত্ত গ্রন্থি,—অতিশয় জ্বালা, উত্তাপ এবং ছেদন সম পীড়ায়ুক্ত হইয়া থাকে এবং রক্ত দিষ্টা পীড়বর্ণ হয় এবং অধিক পাকিয়া উঠে এবং বিদারিত হইলে, অত্যন্ত উষ্ণ শোণিত ত্যাগ করে।

কফজ গ্রন্থি,—শীতল, প্রকৃতি তুল্য বর্ণ, পাবাণ তুল্য কঠিন, অল্প বেদনা এবং অত্যন্ত কণ্ডু হইয়া থাকে, দীর্ঘকালে বাড়িয়া উঠে এবং বিদারিত হইলে গাঢ় শুক্রবর্ণ পুঞ্জ ত্যাগ করে।

মেদ গ্রন্থি,—বৃহদাকার, স্নিগ্ধ এবং কণ্ডু ও বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে এবং দৈহের হ্রাস এবং রক্তির সহ ক্ষয় এবং বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

শিরাজগ্রন্থি,—অত্যন্ত ব্যায়ামাদি জন্য দুর্বল মানবদিগের কুণ্ঠিত বায়ু শিরা সকলকে সঙ্কোচন, শোষণ এবং সংহত করিয়া আশু উন্নত গোলাকৃতি এই শিরাজগ্রন্থি উৎপন্ন করে। শিরাজগ্রন্থি,—বেদনায়ুক্ত এবং সচল হইলে কুঙ্কসাখ্য জানিতে হইবে। মর্ম্মস্থান উৎকৃষ্ট বৃহদাকৃতি শিরাজগ্রন্থি বেদনাহীন এবং অচল হইলে সাধ্যাতীত হয়।

সমাপ্ত।

অর্কুদ ।

কুণ্ঠিত দোষ অঙ্গের কোন স্থলের মাংস এবং শোণিতকে হৃষ্ট করিয়া স্থির গোলাকৃতি বিস্তারণ মূল এবং আয়তনযুক্ত অর্থাৎ মাংস উৎপন্ন করে, শাস্ত্রজ্ঞ পাণ্ডিতেরা এই রোগকে অর্কুদ কহেন। অর্কুদরোগ অল্প বেদনায়ুক্ত হয়, বিলম্বে পাকিয়া উঠে এবং পাকে না। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, মেদজ, রক্তজ এবং মাংসজ ভেদে ছয় প্রকার অর্কুদ রোগ নিশ্চিত আছে। তাহাদিগের মধ্যে তাহার পূর্বোক্ত চারি প্রকার অর্কুদরোগ ঐ সমূহের দোষজাত গ্রন্থিরোগের লক্ষণাক্রান্ত হইয়া থাকে।

রক্তজ অর্কুদ রোগ।—দূষিত দোষ রক্ত এবং শিরা সকলকে সঙ্কোচন ও সংহত করিয়া মাংসপিণ্ডকে প্রবর্দ্ধন করিয়া থাকে। এই অর্কুদ জ্বং পাকিয়া ক্লেদরূপ আব নিগত করে, আশু বৃদ্ধি পায় এবং মাংসাস্তুর দ্বারা আবৃত থাকে। পশ্চাৎ ঐ অর্কুদ হইতে সর্বদা রক্তস্রাব হয় এবং শোণিত ক্ষয় জন্য রোগাক্রান্তব্যক্তি গাণ্ডবর্ণ ধারণ করে। এই রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

মাংসার্কুদ রোগ।—যুষ্টিয়াঘাতাদি জন্য অঙ্গ আদিত হইলে, দূষিত মাংসে শোথ জন্মিয়া থাকে। এই অর্কুদের দেহের সমতুল্য বর্ণ স্নিগ্ধ বেদনামূল্য অপ্রচালা এবং পাবাণ সম কঠিন হয়, ইহা পাকে না। মাংসাশী মনুষ্যগণের দূষিত মাংসে এই প্রকার অর্কুদ অধিক গাঢ় হইয়া থাকে। মাংসার্কুদ রোগ অসাধ্য বলিয়া ব্যক্ত আছে এবং সাধ্য হইলেও চিকিৎসা বর্জিত হয়।

যে অর্কুদ মর্ষস্থানে উৎপন্ন হইয়া শ্রাব ত্যাগ করে কিম্বা শ্রোতাদির মধ্যে উৎপত্তি হইয়া অচল হয়, তাহাও অসাধ্য । একটা অর্কুদ অগ্রে উৎপন্ন হইয়া পুনর্বার অপর একটা অর্কুদ তাহার উপর উৎপত্তি হইলে তাহাকে অর্কুদ বলা যায় । একত্রে কিম্বা ক্রমে দুইটা অর্কুদ মিলিত হইলে তাহাকে দ্বিরর্কুদ বোঝা বলে । অথ্যর্কুদ এবং দ্বিরর্কুদ এই দুই প্রকার রোগই অসাধ্য ।

গ্রন্থির সম অর্কুদ পাকে না, তাহার কারণ এই কফ এবং মেদের আধিক্য এবং দোষের স্থিততার জন্য ইহা অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে, সহজেই পচ্যমান বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে ।

সমাপ্ত ।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচি, গ্রন্থি এবং অর্কুদ রোগের চিকিৎসা ।

হস্তিকর্ণপলাশের মূল আতপতগুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড রোগ আরোগ্য হয় ।

সর্ষপ, সজিনাবীজ, শণবীজ, মুলাবীজ, মসিনা ও যব, এই সমুদায় তক্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও গ্রন্থিরোগ আরোগ্য হয় ।

পুরাতন কুয়াণ্ড রস, সৈন্ধব ও বিটলবণের সহিত নস্ত গ্রহণ করিলে, অচিরজাত গণ্ডগণ্ড নষ্ট হয় ।

হুড়হুড়ের রস গলাতে মর্দন করিলে গলগণ্ড উপশমিত হয় ।

কটফল চূর্ণ গলাতে ঘর্ষণ করিলে অথবা খেত অপরাধিতার মূল স্বতের সহিত সেবনে গলগণ্ড উপশমিত হয় ।

তুষ্ণি তৈল ।

কটুটৈল /৪ সের, তিতলাউয়ের রস ১৬ সের । ককর্ণা বিড়ঙ্ক, যবক্ষার, সৈন্ধব, রান্না, চিতামূল, ত্রিকটু ও দেবদারু ; মিলিত /১ একসের ; এই তৈল নস্ত গ্রহণ করিলে, গলগণ্ড রোগ উপশমিত হয় ।

রকুণমূলের কাথ যদুর সহিত একবার পান করিলে গণ্ডমালা উপশমিত হয় ।

কাঞ্চনবৃক্ষের ছাল আতপ তগুলের জলে বাটিয়া, তাহাতে শুষ্কীচূর্ণ মিলিত করিয়া সেবনে গলগণ্ড গণ্ডমালা উপশমিত হয় ।

সোঁদালের মূল জলে বাটিয়া নস্ত গ্রহণ ও প্রলেপ দিলে অথবা নিসিন্দার মূল জলে বাটিয়া নস্ত লইলে গলগণ্ড গণ্ডমালা উপশমিত হয় ।

খেত অপরাধিতার মূল গোমুত্রে বাটিয়া পান করিলে অথবা বামনহাটীর মূল আতপ-তগুলের জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে গলগণ্ড, গণ্ডমালা ও কুড়ও রোগ উপশমিত হয় ।

বনকার্পাসের মূল ১ ভাগ, তণ্ডুল ৩ ভাগ, একত্রে পেষণ করিয়া তদ্বারা পিষ্টক প্রস্তুত করিয়া ভক্ষণ করিলে অপচি রোগ নষ্ট হয় ।

সজিনামূল ও দেবদারু কাঁজির সহিত বাটিয়া ঈষৎক প্রলেপ দিলে অতি কঠিন অপচি রোগ আরোগ্য হয় ।

সাচিকার, মূল্যাকার ও শ্মশ্রুর্ধ্ব; এই সর্ষপায় মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ষপ্রকার গ্রহি ও অর্কুদ রোগ আরোগ্য হয় ।

ব্রণ ও অর্কুদাদিতে পুঁইপত্রের রস মাখাইয়া পুঁইপত্রের দ্বারা বাঁধিয়া রাখিলে উপকার দর্শে ।

পুঁইপত্র ও কাঁজি ঘোলের সহিত বাটিয়া প্রত্যহ রাত্রিতে প্রলেপ দিলে মর্ষস্থান জাত অর্কুদাদি উপশমিত হয় ।

হরিদ্রা, লোণ, রক্তচন্দন কুল ও মনঃশীলা; এই সকল দ্রব্য অধিক পরিমিত মধুর সহিত মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ষপ্রকার অর্কুদ রোগ নষ্ট হয় ।

পথ্য ।

উষ্ণ রোগে শালীতণ্ডুলান, যব, গোধূম, যুগ, গটোল এবং কটু ও ক্লক দ্রব্য পথ্য এবং রক্তমোক্ষণ ও বমন করান বিহিত ।

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, অপচি, গ্রন্থি ও অর্কুদরোগের
চিকিৎসা সমাপ্ত ।

শ্রীপদ রোগ ।

• বেদনামুক্ত যে শোথ, অগ্রে জরের সহিত বজ্রণ সন্ধিতে উৎপন্ন হইয়া তৎপরে ক্রমশঃ পদে অবনত হইয়া থাকে তাহাকে শ্রীপদ রোগ কহে । কোন কোন সময়ে এই শ্রীপদরোগ হস্ত, কণ্ঠ, চক্ষু, নাসিকা এবং শিরেও উৎপন্ন হয় । দোষ ভেদে এই রোগ তিন প্রকার ।
বধা—বাতজ, পিত্তজ এবং শৈবিক ।

বাতজ শ্রীপদ,—কৃষ্ণবর্ণ, ক্লক, বিদারিত এবং তীব্র বেদনামুক্ত হইয়া থাকে ; ইহাতে অত্যন্ত জ্বর এবং অকারণে বেদনা উৎপন্ন হয় ।

পিত্তজ শ্রীপদ,—কোমল ও গীতবর্ণ হইয়া থাকে এবং ইহাতে অভিলষ দাহ এবং জ্বর উৎপন্ন হয় ।

শৈবিক শ্রীপদ,—সিদ্ধ, শ্বেত কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ, শুষ্ক এবং স্থির হইয়া থাকে ।

যে শ্রীপদ বক্ষীক শিথরের সদৃশ গ্রন্থি সকল দ্বারা আবৃত থাকে, সে রোগ অসাধ্য, সম্বৎসর কাল অতীত এবং বৃহৎ আকৃতি হইলে সে শ্রীপদ রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে । যে শ্রীপদ অত্যন্ত উন্নত ককাক্যক কণ্ডু এবং প্রাবল্য ও সর্ষলিঙ্গ বিশিষ্ট হয়, তাহাও চিকিৎসকের বর্জনীয় হইয়া থাকে । পুঙ্খোক্ত ত্রিবিধ শ্রীপদেই কক্ষের প্রাধান্য জানিতে

বৈ, কারণ কক্ষ বাতীত উহার গুরুত্ব এবং বৃহৎ আকৃতি সম্ভব হইতে পারে না । জল দ্রাবিত, আর্দ্র এবং শীতপ্রধান দেশে এই স্লীপদ রোগ অধিক হইয়া থাকে ।

সমাপ্ত ।

স্লীপদ রোগের চিকিৎসা ।

স্লীপদ রোগের প্রথমাবস্থায় লস্বন, বিরেচন, রক্তমোক্ষণ, শ্বেদ প্রলেপ এবং কক্ষনার্শক উষ্ণজিয়া ব্যবহের ।

কৃষ্ণধূতুরার মূল, এরণ্ডমূল, নিসিন্দা, পুনর্নবা, সন্ধিনামূলের ছাল এবং তেউড়ীমূল, সর্বপ ; এই সমস্ত জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্বপ্রকার স্লীপদ রোগ উপশমিত হয় ।

শ্বেত আকন্দের মূল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সর্বপ্রকার স্লীপদ রোগ আরোগ্য হয় ।

মঞ্জিষ্ঠা, ষষ্টিমধু, রাস্না, শুড়কামাই ও পুনর্নবা ; এই সকল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, উক্ত রোগ প্রশমিত হয় ।

নাটাকরজপত্রের রস, সর্বপ তৈলের সহ পানে সর্বপ্রকার স্লীপদ রোগে বিশেষ উপকার হয় ।

বিষ্ণুডুগ্ধাঙ্গুলমূল চূর্ণ কাঁজি বা গোমূত্রের সহিত মিলিত করিয়া সেবনে অথবা শুড় মিশ্রিত হরিজ্ঞাচূর্ণ, গোমূত্রের সহিত সেবন করিলে, চিরজাত সর্বপ্রকার স্লীপদ, দ্রুৎ এবং কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয় ।

হরীতকী এরণ্ডতৈলে ভাজিয়া গোমূত্রের সহিত সেবনে সপ্তাহ মধ্যে সর্বপ্রকার স্লীপদ রোগ আরোগ্য হয় ।

গুলঞ্চের কাণ্ড ও কটুতৈল একত্রে মিলিত করিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার স্লীপদ রোগ আরোগ্য হয় ।

বৃদ্ধদারুসম চূর্ণ

ত্রিকটু, ত্রিকলা, চই, দারুহরিজা, বরুণছাল, গোক্ষুর, যুঁড়ী ও গুলঞ্চ : প্রত্যেক সম-
ভাগ চূর্ণ । বৃদ্ধদারুসম চূর্ণ সর্ব সমান । সমুদায় একত্রে মিলিত করিয়া এক মাত্রায় সেব্য ।
অহুপান চোনা । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার স্লীপদ, শ্বেদরোগ ও আমবাত আরোগ্য হয় ।

পিপ্পলাদি চূর্ণ ।

পিপ্পল, ত্রিকলা, দেবদারু, তঁঠ ও পুনর্নবা ; প্রত্যেক ১০ অঙ্ক গোয়া । বৃদ্ধদারুসম-
চূর্ণ ১১০ দেড় সের । এই সমুদায় একত্রে বর্দন করিয়া লইবে । মাত্রা ২ তোলা । কাঁজির
সহিত সেব্য । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার স্লীপদ রোগ নষ্ট হয় ।

শ্লীপদ গজকেশরী।

ত্রিকটু, মিঠা, যমানী, পারা, গন্ধক, চিতামূল, মনঃশিলা, সোহাগা ও জয়পালবীজ এই সমুদায় সমভাগে লইয়া ভীমরাজ, পোন্ধুর, জাম্বর ও আদার রসে মর্দন করিয়া ছই রুতি প্রমাণ বটি করিবে। অস্থান উষ্ণজল। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার শ্লীপদ ও শ্লীহা আরোগ্য হয়।

শ্লীপদ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

বিদ্রুধি রোগ।

অস্থি সমাপ্তিত দোষ,—যাংস মেদ এবং রক্তকে দূষিত করতঃ ক্রমশঃ ভয়াবহ উন্নতি উৎপন্ন করে, তাহাকে বিদ্রুধি বলা যায়। ইহা মহামূল বিশিষ্ট বেদনায়ুক্ত গোলাকৃতি কিম্বা দীর্ঘাকার হইয়া থাকে। এই শোথে অধিক দাহ হয় বলিয়া চরক ইহাকে বিদ্রুধি রোগ বলিয়াছেন। বিদ্রুধি রোগ ছয় প্রকার। যথা—বাতিক, পৈতিক, শ্লেষিক, সান্নিপাতিক, ক্ষতজ এবং রক্তজ।

বাতিক-বিদ্রুধি।—কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা অরুণবর্ণ হয়, কখন অল্প কখন অত্যন্ত বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে এবং নানারূপে উথিত ও পদচিত হয়।

পিত্তজ বিদ্রুধি।—পাকাডম্বুরের সম কিম্বা শ্রামবর্ণ হয় এবং সত্তরে বাড়িয়া উঠে ও পাকে, ইহাতে অত্যন্ত জ্বর এবং দাহ হয়।

শ্লেষিক বিদ্রুধি।—শিরার সম আকৃতি পাণ্ডু কিম্বা শুক্লবর্ণ, নিক্র কুণ্ডল এবং অল্প বেদনায়ুক্ত হইয়া থাকে, ইহা বিলম্বে বাড়িয়া উঠে এবং পাকে।

বাতবিদ্রুধি রোগে,—ভ্রুশ্রাব নির্গত হয়। পৈতিকরোগে,—শীতবর্ণ এবং শ্লেষিক রোগে—শুক্লবর্ণ শ্রাব নির্গত হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক-বিদ্রুধি।—বিবিধ বর্ণ, বেদনা ও শ্রাবযুক্ত হয়, বৃহদাকৃতি এবং ঘাটাল (অর্থাৎ অত্যন্ত উচ্ছিত) হইয়া থাকে এবং বিষমরূপে পাকে অর্থাৎ গভীরতা ও উত্তানতা ভেদে বিলম্বে কিম্বা সত্তরে পাকে। সান্নিপাতিক বিদ্রুধি রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

আগন্ত অর্থাৎ ক্ষতজ বিদ্রুধি,—লাঠি প্রভৃতির দ্বারা মথিত কিম্বা ক্ষত মনুষ্যগণের অগণ্য সেবন জন্য উৎপন্ন হয়, ইহাতে বায়ু কর্তৃক কুপিত কতোয়া, পিত্ত এবং রক্তকে দূষিত করে, অর্থাৎ আধাতোথিত ভেজঃ, পিত্ত এবং রক্তকে দূষিত করত এই বিদ্রুধি রোগ উৎপাদন করে। এই রোগে জ্বর, পিপাসা, দাহ এবং পৈতিক বিদ্রুধির লক্ষণ সমুদায় প্রকাশ পায়।

রক্তজ বিদ্রুধি রোগে,—অধিক দাহ; বেদনা এবং শোথ কৃষ্ণবর্ণ এবং ফোঁটকাহিত হইয়া থাকে। এই রোগের অপর অপর লক্ষণ পৈতিক বিদ্রুধির সম হয়।

অভ্যন্তর বিদ্রুধির বিশেষ স্থান এবং লক্ষণ।

বাত, পিত্ত এবং কফ পৃথকরূপে কিম্বা মিলিতরূপে কুপিত হইয়া গুল্মরূপ বিশিষ্ট এবং ষষ্টিক তুলা সমুদত অভ্যন্তর বিদ্রুধি উৎপন্ন করে। এই বিদ্রুধি মলদ্বারে, বস্তিযুগ্মে, নাভিতে, উত্তর কুক্ষিতে, উত্তর বক্ষণদেশে, বৃক্কস্থানে, হৃদয়ে, প্রীহাতে, বকুতে, এবং ক্রোমে অর্থাৎ বৃক্কস্থানের উদ্ধে পিপাসাস্থানে উৎপাদিত হইয়া থাকে, ইহাদের সামান্য বাহ্য বিদ্রুধি সম জানিতে হইবে।

স্থান বিশেষে বিদ্রুধি রোগের বিশেষ বিশেষ লক্ষণ।

বিদ্রুধি গুল্মদ্বারে উৎপন্ন হইলে বাত বিরোধ হয়। বস্তিযুগ্মে উৎপন্ন হইলে কষ্টের সহিত অল্প মাত্রায় মূত্র নিঃসৃত হয়। নাভিতে উৎপন্ন হইলে হিকা এবং উদর সংরম্ভ হইয়া থাকে। কুক্ষিতে উৎপন্ন হইলে মার্গ বিরোধ জন্য বায়ুর প্রকোপ হয়, বক্ষণ সন্ধিতে উৎপন্ন হইলে কটিতে এবং পৃষ্ঠদেশে তীব্র বেদনা জন্মে; বৃক্কস্থানে উৎপন্ন হইলে পার্শ্ব সঙ্কোচন হইয়া থাকে, প্রীহাতে উৎপন্ন হইলে শ্বাস অবরোধ হয়, বকুতে উৎপন্ন হইলে শ্বাস এবং হিকা হইয়া থাকে, হৃদয়ে উৎপন্ন হইলে সমস্ত শরীরে অভ্যন্তর বেদনা এবং কাঁস উৎপন্ন হয়, ক্রোমস্থানে উৎপন্ন হইলে অভ্যন্তর তৃষ্ণা হইয়া থাকে।

উল্লেখিত বিদ্রুধি গুল্মীর মধ্যে যে গুল্মী নাভীর উর্দ্ধভাগে উৎপন্ন হয়, সে গুল্মী পক্ষ হইলে উর্দ্ধদিকে (অর্থাৎ মুখ এবং নাসিকা প্রকৃতি দ্বারা) পুষ্য প্রাব করে। যে বিদ্রুধি গুল্মী নাভীর অধোভাগে (অর্থাৎ বস্তিযুগ্ম এবং মলদ্বারাদিতে) উৎপন্ন হয়, সে গুল্মী পক্ষ হইলে অধো নির্গত হইয়া থাকে।

বিদ্রুধি রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

নাভীর উর্দ্ধদেশজাত বিদ্রুধি গুল্মী অসাধ্য। নাভীর অধোদেশজাত বিদ্রুধি সমূহ সাধ্য বলিয়া কথিত আছে। হৃদয়, নাভি এবং বস্তিস্থান পরিত্যাগ করিয়া অপর স্থান অর্থাৎ প্রীহা ক্রোম প্রকৃতি স্থান দ্ব্যত বিদ্রুধি চিকিৎসক কর্তৃক ভিন্ন হইলে কখন কখন সাধ্য হইয়া থাকে। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, রক্তজ এবং আগন্তজ; এই পাঁচ প্রকার বিদ্রুধি রোগ সাধ্য। সান্নিপাতিক বিদ্রুধি রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে। শোথের সম বিদ্রুধি রোগেরও আম পক্ষ এবং বিদগ্ধ লক্ষণ হইয়া থাকে। যে বিদ্রুধি রোগযুক্ত মনুষ্যের আশ্রান, সূত্রবন্ধতা, বসি, হিকা, পিপাসা, শ্বাস এবং অভ্যন্তর বেদনা হয়, সে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির রোগ অসাধ্য।

সমাপ্ত।

বিদ্রুধি (ফোড়া) রোগের চিকিৎসা ।

বিদ্রুধিরোগে,—রক্তমোক্ষণ, বিরচন, লঘু আহার এবং ষ্ণেদ, সর্বতোভাবে বিধেয় ।

বাতজ বিদ্রুধিরোগে,—দেবদারুমূল ঘুটে বাটিয়া ঈষদ্রুক্ষ প্রলেপ দিবে ।

সজিনা মূলের ছাল জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে এবং যব ও গোমুখ সিদ্ধ করিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব প্রকার অপক বিদ্রুধি শীঘ্র উপশমিত হয় ।

দশমূল, পুনর্নবা, দেবদারু ও শুঠ ; মিলিত ২ তোলা জল ১১০ সের শেষ ৯০ পোয়া প্রক্ষেপ এরও তৈল । ইহা সেবনে বাতজ বিদ্রুধি রোগ আরোগ্য হয় ।

খই ও ষষ্টিমধু চিনির সহিত,—ক্ষীরকাকুলী, বেণামূল, রক্তচন্দন, ও চিনি ছন্ধের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্ব প্রকার বিদ্রুধি উপশমিত হয় ।

প্রতিদিন প্রাতে সজিনামূলের ছাল ২ তোলা, জল ১১০ সের, শেষ ৯০ পোয়া । প্রক্ষেপ হিঙ্গু ও সৈন্ধবলবণ । ইহা সেবনে অতি শীঘ্র সর্ব প্রকার বিদ্রুধি আরোগ্য হয় ।

ষেত-পুনর্নবা-মূল, বরুণ বৃক্ষের মূলের ছাল ; প্রত্যেক এক তোলা, জল ১ এক সের শেষ ৯০ পোয়া, প্রক্ষেপ মধু । ইহা সেবনে সর্ব প্রকার বিদ্রুধি রোগ আরোগ্য হয় ।

আকনাদি মূল আতপ তণ্ডুলের জলে বাটিয়া মধুর সহিত সেবনে, অন্তর বিদ্রুধি আরোগ্য হয় ।

বিদ্রুধি পাকিয়া উঠিলে ত্রণশোথোক্ত চিকিৎসা কর্তব্য ।

বিদ্রুধি রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

ত্রণশোথ রোগ ।

একস্থানে নিবদ্ধ শোথই ত্রণ শোথের পূর্বলক্ষণ বলা যায় । ত্রণশোথ ছয় প্রকার । যথা । বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক, রক্তজ এবং আগন্তজ । ত্রণশোথের লক্ষণ ছয় প্রকার শোথের অমুখ্যায়িক জানিতে হইবে ।

ত্রণশোথের পক বিষয়ের নিয়ম

এবং লক্ষণ ।

বাতজ ত্রণশোথ বিষম রূপে (অর্থাৎ অনিয়মিত কালে) পক হয় । পিত্তজ শোথ অতি সমুদ্রে পাকিয়া উঠে । কফজ শোথ কাল বিলম্বে পক হয় । রক্তজ এবং আগন্তজ শোথ পিত্তজ শোথের সম আশু পক হয় ।

অপরিশত অবস্থায় শোথ কঠিন মল, উগ্রা ও বেদনা বিশিষ্ট এবং অন্ন বিস্তারিত হয় এবং ভক প্রাকৃতবর্ণ থাকে । যে সময়ে ত্রণ শোথ পক হইতে থাকে, তৎকালে উহাতে বহির সমুদহনবৎ কিছা ক্ষার দ্বারা পচ্যমান সম পীড়া বোধ হইয়া থাকে ; পিপীলিকা দ্বারা দংশন কিছা ছেদন সম যন্ত্রণা উৎপন্ন হয় শত্রু দ্বারা ছিন্নদণ্ডের দ্বারা

ভাঙিত, কখন বা হস্তের দ্বারা পীড়িতের সম অমুভব হইয়া থাকে এবং অন্তরে স্তী-
বন্ধ সমবেদনা হয়। চোষ এবং দাহের সহিত চর্মবিবর্ণ হইয়া যায় এবং অঙ্গুলি দ্বারা
টীপিলে বসিয়া যায়। বৃত্তিক দংশনমুখ্যের সম রোগাক্রান্তব্যক্তি শয়ন কি উপবেশন
কোন সময়েই শাস্তি লাভ করিতে পারে না। শোথ ক্রমে ক্রমে বাড়িয়া ও ফুলিয়া উঠে
এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি জ্বর, পিপাসা এবং অক্লিষ্ট জন্য বিশেষ পীড়িত হইয়া পড়ে।

ত্রণ শোথ পাকিয়া উঠিলে বেদনার লাঘব; শোথ রক্তবর্ণ এবং উহার উচ্চতা কমিয়া
আইসে এবং উহার উপরে বলীর উৎপত্তি হইয়া থাকে (অর্থাৎ চর্ম কুঁকড়াইয়া আইসে)
এবং মুহূর্হ কণ্ডু এবং সূচিবদ্ধ সম অল্প বেদনা অমুভব হয় চর্ম ফাটিয়া উঠে, শোথ
নীচ হয়, উপদ্রবের লাঘব হইয়া আইসে। জল পূর্ণ চর্মপুটকের মধ্যে যে প্রকার বায়ু
সঞ্চালিত হইয়া থাকে, তদ্রূপ পক শোথের মধ্যে পুয়ের সঞ্চালন হইয়া থাকে এবং উহার এক
দিগে অঙ্গুলীদ্বারা পীড়ন করিলে অপর দিকে পুয়ে র সঞ্চালিত হয়। শোথ পক হইলে রোগী
ক্রান্ত ব্যক্তির আহ্বারে পুনঃ পুনঃ অভিলাষ জন্মে। বায়ু ব্যতীত বেদনা উৎপন্ন হয় না, পিত্ত
বিনা পাক সম্ভবে না এবং কফ ভিন্ন পুয়ের উৎপত্তি হয় না। একারণে পরিপাক কালে সকল
প্রকার শোথ ত্রিদোষ অমুভব জানিতে হইবে। তৃণ কাঠ প্রভৃতিতে অনল সংলগ্ন হইয়া বায়ু
সহকারে উত্তেজিত হইলে যে প্রকার আশ্রয় দহন করে, তদ্রূপ অবিনির্গত পুয় শরীরে থাকিয়া
মাংসদ্বারা এবং স্নায়ু সকলকে সম্বরে নষ্ট করে। যে জ্ঞানহীন ব্যক্তি অপরূপ ত্রণ শোথকে
ছিন্ন করে, কিম্বা পাকিলে উপেক্ষা করে, তাহাকে চণ্ডালের সম জ্ঞান করিতে হয়। যে
চিকিৎসক অপরূপ পচমান এবং পক লক্ষণ জানিতে পারেন, তিনিই সর্বদা, যে সকল চিকিৎ-
সক ত্রণ শোথের অবস্থা বুঝিতে অক্ষম হইয়া চিকিৎসা করে, তাহাদিগকে তদ্রূপ বলিতে হয়।

সমাপ্ত ।

ত্রণশোথ রোগের চিকিৎসা ।

ত্রণশোথের প্রথমাবস্থায় লজ্যনাদি,—দ্বিতীয়ে রক্তমোক্ষণ,—তৃতীয়ে প্রলেপ, চতুর্থে,—
বিদারণ,—পঞ্চমে,—পূরাদি নিঃসরণ, ষষ্ঠে,—রোপণ ক্ষতশক্তি, এবং সপ্তমে,—বিকৃতি
দূরীকরণ ব্যবস্থার।

সর্বপ্রকার ত্রণ-শোথের প্রথমাবস্থায়, ধুতুরামূল সৈন্ধবের সহিত জলে বাটিয়া ঈষদ্রুণ
করিয়া বা, না করিয়া প্রলেপ দিলে বসিয়া যায়।

শেণ্ডা বৃক্ষের কাচ ছাল কাজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বাতজত্রণ শোথ বসিয়া
যায়।

বট, যজ্ঞভুসর, অম্বথ, পাকুড় ও নেত; সমভাগ বাটিয়া হুতের সহিত প্রলেপ দিলে ত্রণ
শোথ বসিয়া যায়।

যে ত্রণ স্থির এবং পাণ্ডু ধূসর বর্ণ হইয়া থাকে, যাহা হইতে ক্রেন কিশা পূর নিঃসৃত হয় না এবং যাহাতে মাংসাকুর সকল উৎপন্ন হয়, তাহাকে রোহিত ত্রণ কহে।

যে ত্রণের বর্ণ চর্ম্মের সম, উদরদেশে জিহ্বাতলের তুল্য সমতল (অর্থাৎ উচ্চ কিশা গভীর নহে) যাহার অন্তরে পুষ্প শূন্য জন্য বেদনা জন্মায় না এবং যাহার ত্রণবাস্ত উৎপন্ন (অর্থাৎ ক্ষত পূর্ণ হইয়াছে) তাহাকে সম্যাক্কট ত্রণ কহে। "

কুষ্ঠ এবং মধুমেহগ্রস্ত ও "বিষদ্রবিত" ব্যক্তিগণের ত্রণ কষ্ট সাধ্য হইয়া থাকে। ত্রণের উপর ত্রণ উৎপন্ন হইলে অসাধ্য হয়। যে ত্রণ হইতে বসা, মেদ, মজ্জা, কিশা মৃত্তিকা সম স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে, তাহাকে অসাধ্য জানিতে হইবে। আগন্তুক ত্রণ সাধ্য এবং দোষত্রণ অসাধ্য বলিয়া ব্যক্ত আছে। যাহার ত্রণ মৃদু, অগুরু, স্নাত, পদ্মকাষ্ঠ, চন্দন, চম্পকপুষ্প, কিশা পারিজাত প্রভৃতি দ্রব্য পুষ্পের সম গন্ধবিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মৃত্যু নিকট জানিতে হইবে। যে সকল ব্যক্তির মর্ম্মস্থানে ত্রণ উৎপন্ন হইয়া অধিক বেদনা বিশিষ্ট হয়, যাহাদের অন্তরে অতিশয় দাহ এবং বাহিরে শীত অনুভব হয়, কিশা বাহিরে দাহ এবং অন্তরে শীতবোধ হইয়া থাকে এবং যে সকল রোগীর বল ও মাংসক্ষয়, শ্বাস, কাস, এবং অরোচকের দ্বারা পীড়িত হয়, তাহাদিগের ত্রণ রোগ অসাধ্য জানিতে হইবে। মর্ম্মস্থানে ত্রণ উৎপাদিত হইয়া অতিশয় রক্ত এবং পুয় নির্গত হইলে রোগ অসাধ্য। যে রোগীর ত্রণ যথাবিহিত চিকিৎসা দ্বারা উপশান্ত না হয়, সন্দেহে আপনাতঃ বশ রক্ষার জন্য সে রোগীকে পরিত্যাগ করিলেন।

সমাপ্ত

সদ্যোব্রণ রোগ।

নানাক্রম ধার এবং অগ্রবিশিষ্ট অঙ্গ দেহের নানা স্থানে নিপাতিত হইলে নানা রূপ সদ্যোব্রণ সমুদ্ভব হয়। সদ্যোব্রণ ছয় প্রকার। যথা। ছিন্ন, ভিন্ন, বিদ্ধ, ক্ষত, পিচ্ছিল এবং সৃষ্ট।

দেহের কোন অঙ্গে তির্য্যাক কিশা সন্নতভাবে বিস্তৃত ক্ষত হইলে তাহাকে ছিন্ন সদ্যোব্রণ কহে।

শেল, দণ্ড, শর, খড়্গাঘ্র কিশা শৃঙ্গের দ্বারা আশ্রয় প্রভৃতি কোষ্ঠ ভেদ হইয়া যে ক্ষত হয় তাহাকে ভিন্ন সদ্যোব্রণ বলে। আশ্রয়, পচ্যমানাশ্রয়, পকাশ্রয়, সূত্রাশ্রয়, রুধিরাশ্রয়, ছনয় উত্তুক এবং ফুষফুষকে কোষ্ঠ কহে, এই সমূহের অন্যতর ভিন্ন হইয়া শোণিত পূর্ণ হইলে ক্ষর এবং দাহ উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং যে কোষ্ঠ ভিন্ন হয়, তাহার অন্তর্গত স্রাব নিঃসৃত হয়। কোষ্ঠ বিশেষের অবস্থিতি স্থান ভেদে ব্রহ্মপথ শুভাঘার, আস্য কিশা নাসিকা হইতে রক্তস্রাব হইতে থাকে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মূৰ্ছা, শ্বাস, পিপাসা, আয়তান, অরুচি, বল, মূত্র এবং বাতকর্ম্মের বিরোধ, অধিক স্নেহ, চক্ষু রক্তিমবর্ণ, মূখে লৌহগন্ধ এবং শরীরে

দুর্গন্ধ হইয়া থাকে এবং হৃদয়ে ও পার্শ্বে শূল উৎপন্ন হয়। আমাশয় ভিন্ন হইয়া শোণিত পূর্ণ হইলে রুধির বমন, অত্যন্ত শূল, আশ্বান হইয়া থাকে। এই রোগী শকায় শোণিত সঞ্চিত হইলে, দেহভারি, অধিক বেদনা এবং অঙ্গের নিরুজ্জ্বলতা বিশেষ দীর্ঘ সময় হয়।

মূত্রাশ্র শল্যাধা বা কোষ্ঠস্থান ভিন্ন অল্প কোন অঙ্গ বিদ্ধ হইলে তাহাকে বিদ্ধ সত্ত্বত্রণ কহে। এই রোগ শল্য ক্ষত মধ্যে উদ্ধমুখ করিয়া থাকে কিম্বা নির্গত হইয়া যায়।

যে ক্ষত অত্যন্ত ছিন্ন কিম্বা অত্যন্ত ভিন্ন হয় না, উভয় রূপেই কিকিৎ ভাৱ প্রাপ্ত হইয়া থাকে এবং অঙ্গ বৈষম্য অর্থাৎ স্বক মাংসের ক্রিয়াদংশ বিচ্ছেদ কিম্বা বিনষ্ট করে তাহাকে সত্ত্ব ক্ষত ব্রণ কহে।

ষষ্টি প্রভৃতির দ্বাৰা প্রহারিত কিম্বা কপাটাদি দ্বারা পীড়িত হইয়া কোন অঙ্গ অস্থির সহিত দগিত হইলে এবং তাহাতে মজ্জা এবং শোণিত পবিপ্লুত শোথ উৎপন্ন হইলে, তাহাকে পিচ্ছিত সত্ত্বত্রণ বলা যায়। এই বোগে ক্ষত না হইলেও চিকিৎসাৰ জন্য ইহা সত্ত্বত্রণ বোগ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে।

বর্ষণ কিম্বা অভিষাত তদন্য কোন অঙ্গের উপরক উঠিয়া গেলে, তাহাকে ঘৃষ্ঠ সত্ত্বত্রণ বলে। এই বোগে দাহ এবং শ্রাব নিঃসৃত হয়। সশল্যাক্ষত (অর্থাৎ ক্ষত মধ্যে শল্য বিদ্যমান থাকে) ব্রণ শ্যাববর্ণ শোথ বিশিষ্ট এবং পীড়কারক হয়, ক্ষত হইতে পুনঃ পুনঃ শোণিত নিঃসৃত হইতে থাকে, এবং উহাতে বৃদ্ধ সম অল্প উন্নত বেদনা বিশিষ্ট মাংসাক্রুব উৎপন্ন হয়। সপ্তাহ অতিক্রম করিয়া এবং শিরাসায়ু মাংস আদিকে ভেদ করতঃ কিম্বা ঐ সকলকে ত্যাগ করিয়া শল্যাাদি কোষ্ঠ প্রাবিষ্ট হইলে, বক্ষ্যমাণ, আটোপ, আনান্ন এবং ব্রণস্থলে তাহার পুত্রীষাদির দর্শন ইত্যাদির লক্ষণ সকল উৎপন্ন হয়।

যদি কোষ্ঠ ভেদ হইয়া উহার মধ্যে শোণিত সঞ্চিত হইয়া থাকে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির নেত্রগুণ বক্রবর্ণ, অঙ্গ পাণ্ডুবর্ণ, আনান্ন এবং হস্ত, পদ, আস্য এবং নিঃশ্বাস শীতল হয়, তাহা হইলে ঐ রোগীকে চিকিৎসক পরিত্যাগ করিবেন।

মর্য়স্থানের মধ্যে এক স্থানে ক্ষত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অবশেষক্রিয়তা প্রলাপ মোহ, ভ্রম, অবসাদ, মূর্ছা, হস্তপদাদি বিক্ষেপ, অঙ্গ বিব্রংস সম বেদনা বলক্ষয় এবং দাহ হইয়া থাকে, বায়ু উর্দ্ধগতি এবং বাতজ্ঞ নানাবিধ তীব্র বেদনা উৎপাদিত হয় এবং মাংসখোত জ্বলের ন্যায় সত্ত্ব নিঃসৃত হইয়া থাকে। শিরা ভিন্ন কিম্বা ক্ষত হইলে ইজ্জোগোপ নামা রক্তবর্ণ কীটের বর্ণের ন্যায় অধিক পরিমাণে শোণিত শ্রাব হইয়া থাকে এবং বায়ু দুষ্ট হইয়া নানাক্রম উপদ্রব মন্তকের অভিভাষ, অগ্নিমান্দ্য এবং আক্ষেপাদি রোগ উৎপাদন করে। যে রোগাক্রান্ত মনুষ্যের শ্বাস বিদ্ধ হয় তাহার কুজ্ব, দেহের অবসাদ, নিজ নিজ কার্যে অসামর্থতা এবং অধিক বেদনা জন্মে। এরূপ ক্ষত অধিক কাল বিলম্বে পূরিত হয়। চল, কিম্বা স্থির উভয় বিধ সন্ধিতে ক্ষত হইলে, অত্যন্ত মুখশোষ, বেদনা এবং বলক্ষয় হইয়া থাকে। সন্ধিস্থলের চতুঃপার্শ্বে শোথ এবং উহাদের কার্যের ব্যাঘাত হয়। অস্থিবিদ্ধ হইলে অত্যন্ত বেদনা জন্মে এবং দিবস কি রাত্রি কোন সময়ে রোগী শান্তি লাভ করিতে পারে না। এই লক্ষণ দ্বারা সর্বৈক অস্থিবিদ্ধ রোগ নির্ণয় করেন। শির, শ্বাস,

সন্ধি আদি ক্ষতের সহিত যদি মর্শ্বস্থানেও ক্ষত হয়, তাহা হইলে পূর্বোক্ত লক্ষণ দ্বারা যথাক্রমে উত্তর লিখ জানিতে হইবে। মাংসবিদ্ধ হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি পাণ্ডুবর্ণ এবং স্পর্শজ্ঞান রহিত হইয়া থাকে।

সকল প্রকার ব্রণ ঘোড়ণ রূপ উপদ্রব যুক্ত হয়। যথা।—বিসর্প, পক্ষাঘাত, শিরাস্তম্ভ অগতানক, বেগহ, উন্মত্ততা, ব্রণবেদনা, অর, পিপাসা, হৃদগ্রহ, কাস, ছদ্মি, অতিসার, হিকা, শ্বাস এবং কন্ম।

সমাপ্ত

শারীর ব্রণ, সন্ধ্যোব্রণ, অগ্নিদগ্ধ এবং ক্ষত রোগের চিকিৎসা।

কোন স্থানে অস্থাদিতে ক্ষত হইলে যষ্টমধু উষ্ণ ঘৃত দ্বারা সেই স্থান শিক্ত করিবে।

কোন স্থান কাটিয়া গিয়া রক্ত ফরণ হইলে আপাত পয়ের রস দিয়া বাধিয়া রাখিলে রক্ত স্রাব বন্ধ হইয়া রোগ উপশমিত হয়।

শতধৌত-ঘূতেব সহিত কপূরচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া ক্ষত স্থানে দিয়া বাধিয়া রাখিলে, বেদনার নিবারণ ও ক্ষত স্থান না পাকিয়া শুষ্ক হয়।

কুকুরের জিহ্বা চূর্ণ করিয়া ক্ষত স্থানে লাগাইলে উহা শুড়িয়া যায়।

সন্ধ্যোব্রণ ও শারীর ব্রণে যে সকল চিকিৎসা লিখিত হইল, তাহা সপ্তাহ পর্য্যন্ত কর্তব্য। তৎপর পূর্বোক্ত ক্ষতরোগের চিকিৎসা করা কর্তব্য।

প্রসঙ্গ ক্রমে এই স্থলে অগ্নিদগ্ধ চিকিৎসা বলা যাউতেছে।

পিত্ত বিদ্রবি ও পিত্ত বিসর্প রোগের যে সকল প্রলেপাদি লিখিত আছে, অগ্নি-ক্ষতে তৎসমুদায় ব্যবহৃত হয়।

তিল ও যব ভস্ম একত্রে প্রলেপ দিলে ক্ষত নিবারিত হয়।

যবভস্ম তিলতৈলের সহিত প্রলেপ দিলে, অগ্নিদগ্ধ ক্ষতের আলা বঙ্গণা নিবারিত হইয়া আরোগ্য হয়।

কোনস্থান অগ্নিদ্বারা দগ্ধ হইলে, তৎক্ষণাৎ দগ্ধস্থানে মধু মাখাইয়া যবের শুড়া ছড়াইয়া দিলে আশু আলা নিবৃত্তি হয়।

মাছিয নবনী ছন্ধের সহিত তিল পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে আলা নিবৃত্তি হয়।

কোন স্থান দগ্ধ হইলে মদিনার তৈল লাগাইলে তৎক্ষণাৎ আলা বঙ্গণা নিবারিত হয়, এবং দগ্ধ স্থান পাকিয়া পুষ্টি নিঃসরণ হইয়া শীত্র শুষ্ক হয়।

মঞ্জিষ্ঠাদি তৈল ।

তিল তৈল / ৪১/১২১ সের । কন্ধার্থ,—মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন ও মৃগরাবুল মিলিত / ১ সের, লস ১৬ সোল সের । এই তৈল লেপনে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত ঠুক হয় ।

শারীর-ত্রণ ও সদ্যোত্রণ অগ্নিদগ্ধ ও ক্ষত রোগের
চিকিৎসা সমাপ্ত ।

ভগ্নরোগ ।

ভগ্ন দুই প্রকার । যথা—অস্থি এবং সন্ধিবিলেব । সন্ধিবিলেব হয় দুই প্রকার । যথা,—উৎপিষ্ট বিলিষ্ট, বিবর্তিত, তির্ধ্যগগত, ক্ষিপ্ত এবং অধঃক্ষিপ্ত ।

সন্ধিবিলেবের সামান্য লক্ষণ । যথা,—বিলেপিত, অঙ্গে প্রসারণ আকুঞ্চন কিম্বা পার্শ্বপরি-বর্তন সময়ে অতিশয় বেদনা এবং বিলিষ্ট, সন্ধিপার্শ্ব সাহস্য হইয়া থাকে ।

উৎপিষ্ট সন্ধিবিলেব । সন্ধি দুই খানি অস্থি চূর্ণিত হইলে, উৎপিষ্ট সন্ধিবিলেব বলে, ইহাতে সন্ধিস্থানের চতুঃপার্শ্বে অত্যন্ত শোথ এবং রাত্রিকালে বেদনার বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

বিলিষ্ট সন্ধিবিলেব । সন্ধি দুই খানি সম্পূর্ণরূপে পৃথক না হইয়া অল্প মাত্র বিলে-পিত হয়, তাহাকে বিলিষ্ট সন্ধিবিলেব কহে । এই রোগেও শোথ এবং রাত্রে বেদনা প্রবল হয় এবং বেদনা সর্বদা স্থিত করে ।

বিবর্তিত সন্ধিবিলেব । সন্ধি দুই খানি অস্থি বিলম্ব করিয়া বিপরীতরূপে অবস্থিত করিলে, তাহাকে বিবর্তিত সন্ধিবিলেব কহে । এই রোগে অস্থির পার্শ্বে অত্যন্ত বেদনা জন্মে ।

তির্ধ্যগগত—সন্ধিবিলেব । সন্ধি দুই খানি অস্থি সন্ধিস্থান ত্যাগ করিয়া তির্ধ্যগরূপে অব-স্থিত করিলে, তাহাকে তির্ধ্যগগত সন্ধিবিলেব কহে । ইহাতে অত্যন্ত তীব্র বেদনা হইয়া থাকে ।

উৎক্ষিপ্ত সন্ধিবিলেব । সন্ধি একখানি অস্থি উৎক্ষিপ্ত হইলে (অর্থাৎ উপরের দিকে উঠিলে) ক্ষিপ্ত কিম্বা উৎক্ষিপ্ত সন্ধিবিলেব কহে । এই রোগেও অত্যন্ত শূল জন্মে ।

অধঃক্ষিপ্ত—সন্ধিবিলেব । একখানি অস্থি কিকিৎ অধোদিকে অগম্য হইলে, তাহাকে অধঃক্ষিপ্ত সন্ধিবিলেব কহে । এই রোগে সন্ধি বিটন এবং বেদনা উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

অস্থিভঙ্গ ।

অস্থিভঙ্গ দ্বাদশ প্রকার । যথা—ককট, কণ্ঠকণ্ঠ, বিচূর্ণিত, গিজ্জিত, অস্থিছলিকা

কাণ্ডভয়, অতিশীত, মজ্জাগত, ক্ষুদ্রীত, বক্র এবং হই রূপ ছিন্ন ; যথা—অস্থিহীন এবং বহু বিদীর্ণ। এই সকল অস্থিভঙ্গের লক্ষণ নামানুযায়িক জানিতে হইবে।

অস্থিভঙ্গের সামান্য লক্ষণ। ভঙ্গস্থানে শ্রস্তাঙ্গতা, শোণ, অত্যন্ত বেদনা, স্পর্শসহিষ্ণুতা, স্পন্দন সূচীবিদ্ধ সম পীড়া এবং শূল হইয়া থাকে। অস্থি গীড়ন করিলে শব্দোদ্ভব হয় এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কোন অবস্থাতেই স্থল লাভ করিতে পারে না।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ

অন্নভোজী, ইন্দ্রিয় পরভঙ্গী, বাতপ্রকৃতিবিশিষ্ট এবং উপদ্রবযুক্ত ভগ্নরোগী কষ্টে আরোগ্য লাভ করিয়া থাকে। যে রোগাক্রান্তব্যক্তির কপালের অস্থি ভঙ্গ হয়, কটি সন্ধিস্কৃত হয়, কিম্বা জজ্বার অস্থি উৎপিষ্ট হয়। সে রোগীকে সশৈথ্য পরিভ্যাগ করিবেন। কপালের কপালাস্থি অসংশ্লিষ্ট থাকিয়া কিম্বা সংশ্লিষ্ট চূর্ণীকৃত হইলে রোগাক্রান্তব্যক্তির মৃত্যু হইয়া থাকে। স্থনা-স্তরে (অর্থাৎ বুক স্থানে) পৃষ্ঠে, শাঙ্খে এবং মস্তকের উপরে অস্থিভঙ্গ হইলে অসাধ্য জানিতে হইবে। যে রোগাক্রান্তব্যক্তির সম্যকভাবে সংযমিত ভগ্নাস্থি চূর্ণিপোণ কিম্বা ছুট বন্ধন জন্য কিম্বা অভিঘাতাদি হেতু সংকোচন জন্য বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, চিকিৎসক সে রোগীকে পরিভ্যাগ করিবেন। তরুণাস্থি সকল অভিঘাতাদি জন্য নমিত হইয়া থাকে। নল-কাছির ভগ্ন হয়, কপালাস্থি সকল বিদারিত হইয়া থাকে এবং নলকাছি ও দন্ত সকল ক্ষাটিত হয়।

সমাপ্ত।

ভগ্ন রোগ চিকিৎসা।

ভগ্নস্থানে অগ্রে শীতল তেল সেচন, পর লেপন ও কুশাদি দ্বারা বন্ধন করা বিধেয়।

যে অস্থি অবনত হইয়াছে, তাহা উন্নত ও উন্নত অস্থিকে চাপিয়া স্বস্থানস্থ করা বিধেয়। যে অস্থি অতিশয় উৎক্লিষ্ট হইয়াছে, তাহাকে আকর্ষণ করিয়া অদ্ব্যাহিত ও অধোগত। অস্থি টেন্ডেলন করা বিধেয়।

ভগ্নস্থানে মস্তিষ্কা ও বস্ত্রমধু কাজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিয়া বাধিয়া রাখিবে।

শালীতগুল পেষণ করিয়া শতধৌত ঘূতের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিয়া বাধিয়া রাখিবে।

কু ও অশ্বখ প্রভৃতি বৃক্ষের ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া ভগ্নদ্বারা সেচন করিবে

ভগ্নস্থানে অধিক বেদনা থাকিলে পঞ্চমূল ২ তোলা ছুন্ধ ১০ পোয়া, জল ১১ সের, একত্রে পাক করিয়া ১০ পোয়া শেষ থাকিতে পান করিতে দিবে।

রক্ত, মধু, লাক্ষা, ঘৃত এবং চিনি; এই সমুদায় একত্রে মর্দন করিয়া ভক্ষণ করিলে, ছিন্নভিন্ন ও স্থানচ্যুত ও অস্থি সকল, পুনর্বার সংযুক্ত হয়।

কড়িভস্ম ৩ রতি কাচা দুগ্ধের সহিত সেবনে ভগ্ন অস্থি পুনর্বার মিলিত হয়।

লাক্ষা ও যষ্টিমধু দুগ্ধের সহিত পেষণ করিয়া সেবনে ভগ্ন রোগের উপশম হয়।

ভগ্নস্থানে এরণ্ডবৃক্ষের ছাল জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, আত্ম বরণা উপশমিত হইয়া বিশ্লিষ্ট স্থান পুনর্মিলিত হয়।

লাক্ষা গুগগুল।

লাক্ষা, ভাড়বোড়া অর্জুনছাল অম্বগন্ধা এবং গোরক্ষাকুলে; প্রত্যেক ১ তোলা গুগগুল ৫ তোলা; একত্রে মর্দন করিয়া ভগ্নস্থানে প্রলেপ দিলে তদ্বারা ভগ্নস্থানচ্যুত অস্থির বেদনার উপশম হইয়া সেই স্থান বস্ত্র তুল্য দৃঢ় হয়।

বাবলামূলের ছাল, ত্রিফলা; ত্রিকটু; প্রত্যেক সমভাগ, সর্বসমান গুগগুল, একত্রে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগ্নস্থান সংমিলিত হয়।

পথ্য।

শালীতুলার, মাংস, মৎস্য, ঘৃত, কলাইযুষ, ছুন্ধ এবং ছুন্ধপক মধুর ঔষধাদি এবং বল কারক অন্ন পান পথ্য ব্যবস্থায়।

নিষেধ।

লবণ, কটুরস, ক্ষার, অন্ন, মৈথুন, অগ্নি, বৌদতাপ ও ব্যায়াম। ভগ্ন থাকির ঐই সময় দায় সেবন নিষেধ।

ভগ্ন রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

নাড়ী ব্রণশোথ।

যে অজ্ঞানমুখা পক্ষ শোথকে আম অর্থাৎ অপক অনুভব করিয়া উপেক্ষা করিয়া থাকে, কিম্বা যে আহিতাচারী ব্যক্তি গভীর প্রচুর পুষক শোথকে ডাচ্ছা করে, তাহাদের সেই পুষ, স্বক, মাংস, শিরা, স্নায়ু, সন্ধি, অস্থি, কোষ্ঠ কিম্বা মর্শস্থানকে বিদারণ করিয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া থাকে, এ প্রকার ব্রণ নলের সম হয় এবং অভ্যন্তরে অধিক দূর গমন করিয়া থাকে, তাহাতেই এই বোগকে নাড়ী ব্রণ কিম্বা গতিব্রণ বলে। নাড়ী ব্রণ বোগ পাঁচ প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, ককজ সামিপাত্তিক এবং শলাজনিভ।

বাতজ নাড়ীত্রণ, কর্কশ, স্নানমুখী এবং বেদনামুক্ত হইয়া থাকে, ইহার পূর ফেণা মিলিত হয় এবং রাত্রিকালে এই ত্রণ হইতে অত্যন্ত শ্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে ।

পিত্তজ নাড়ীত্রণ অর, পিপাসা এবং দাহ উৎপন্ন করিয়া থাকে, এই ত্রণ হইতে অধিক গীতবর্ণ উত্তপ্ত শ্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং দিবাভাগে উহার শ্রাব বৃদ্ধি পায় ।

কফজ নাড়ীত্রণ,—বেদনা বিহীন, কঠিন এবং কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে, এবং উহা হইতে অত্যন্ত গাঢ় গুরুবর্ণ পিচ্ছিতশ্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে এবং ইহারও রাত্রিকালে পূর বৃদ্ধি হয় ।

সান্নিপাতিক নাড়ীত্রণ,—পূর্বোক্ত বাতাদি তিনের লক্ষণযুক্ত হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তির দাহ, অর, মুচ্ছা ও মুখশোষ হইয়া থাকে । এই সান্নিপাতিক নাড়ীত্রণকে দারুণ বমতগিণীর সম খোর সাংঘাতিক জানিতে হইবে ।

শল্যজনিত নাড়ীত্রণ,—রিমার্গগামী শল্য আদি কোনরূপে অদৃশ্য ভাবে থাক, মাংস প্রতৃতির অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলে শল্যজনিত কিম্বা অভিযাতজনিত তীব্র ত্রণ উৎপাদিত হয় । এই ত্রণ সর্বদা ব্যথাযুক্ত থাকে, এবং উহা হইতে ফেণযুক্ত মথিত রক্ত মিশ্রিত ও উষ্ণ শ্রাব নিঃসৃত হয় ।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

ত্রিদোষজনিত (অর্থাৎ সান্নিপাতিক) নাড়ীত্রণ রোগ অসাধ্য । অপর দোষজনিত এবং শল্যজনিত নাড়ীত্রণ রোগ যত্নসাধ্য ।

সমাপ্ত ।

নাড়ীত্রণ রোগের চিকিৎসা ।

নাড়ীত্রণের (নালীবার) গতি অব্যেবণ অর্থাৎ কোন দিকে শোষণ হইয়াছে, তাহা স্থির করিয়া ঐ স্থান বিদারণ করিবে পরে শোষণ (পুয়াদি নিঃসরণ) এবং রোপণ, (ক্ষত চিকিৎসকরণ) প্রভৃতি ত্রণ বিহিত চিকিৎসা বিধেয় ।

নালীবারে আশাযোজ ও তিল একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, উক্তরোগ উপশমিত হয় ।

তিল, মজিষ্ঠা, হাতিতুড়া, হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা, অথবা তিল, বাটমধু, দন্তীমূল, নিম্ব, বল ও সৈন্ধব লবণ ; একত্রে পেষণ করিয়া ঘৃত ও মধু সংযুক্ত করিয়া প্রলেপ দিয়া বাধিয়া রাখিলে উক্ত রোগ উপশমিত হয় ।

নিরাকুলফলের ছাল, মদনফল, সুপারিছাল ও সৈন্ধবলবণ, এই সমুদায় সিক ও আকন্দের আঠার মর্জন করিয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে । এই বস্তি নালীর ক্ষতে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে অতি দীর্ঘ উক্ত রোগ উপশমিত হয় ।

সৈন্ধব লবণ যথু সংযোগে বর্জিত প্রস্তুত করিয়া নালী মধ্যে প্রবিষ্ট করাইলে উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

সপ্তাঙ্গ শুগগুল।

শুগগুল, ত্রিকল্য এবং ত্রিকটু; প্রত্যেক সপ্তাঙ্গে লইয়া যুতে মাড়িয়া ক্ষতস্থানে প্রলেপ দিলে নালী বা, দুইত্রণ ও ভগন্দর উপশমিত হয়।

হংসপাদি তৈল ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

নাড়ীত্রণ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

ভগন্দর রোগ।

গুহা দ্বারের দ্বি অঙ্গুলি পরিমাণ ক্ষেত্র মধ্যে বেদনা বৃদ্ধ পীড়কা উৎপন্ন হইয়া তির হইলে ঐ ত্রণকে ভগন্দর কহে। এই রোগ পাঁচ প্রকার। যথা।—শতপোণক, উষ্ট্রগ্রীব, পারিকাবী, শবুকাবর্ত এবং উন্মার্গি।

শতপোণক,—কষার এবং কক্ষ সেবন জন্য বায়ু অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া অপান দেশে পিড়কা (অর্থাৎ কোড়া) উৎপাদন করে। ঐ পীড়কা উপেক্ষিত হইলে অত্যন্ত বেদনাবৃদ্ধ হইয়া পাকিয়া উঠে, এবং তির হইলে অরুণবর্ণ ফেণামিলিত পুয় পরিভ্যাগ করে। পীড়কার মুখ হইতে মূত্র বিষ্ট এবং শুক্র নিঃসৃত হইতে থাকে। এই রোগে অপানদেশে অধিক ক্ষিপ্র উৎপাদিত হয়, তজ্জন্য ইহাকে শতপোণক ভগন্দর কহে।

উষ্ট্রগ্রীব। পিত্ত-বৃদ্ধিকর আহাৰাদি সেবন জন্য, পিত্ত দুষ্ট হইয়া মলদ্বারে রক্তবর্ণ পিড়কা উৎপাদন করে। উহা অতি সম্বরেই পাকিয়া উঠে এবং উক্ত দুর্গন্ধ পুয় প্রাব করে। এই পিড়কা সম্বরে বৃদ্ধি এবং পাকিয়া উঠে বলিয়া ইহাকে উষ্ট্রগ্রীব কহে।

পরিপ্রাবী। কক্ষপ্রবল—ভগন্দরে পিড়কা কঠিন স্রস বেদনা বিশিষ্ট এবং ক্ষেতবর্ণ হয় এবং স্রস পুয় প্রাব করিয়া থাকে, তজ্জন্য ইহাকে পরিপ্রাবী কহে।

শবুকাবর্ত। পিড়কা গভীর স্তনের স্রস আকৃতি এবং বিবিধ বর্ণ, বেদনা ও প্রাববৃদ্ধ হয়, এবং নালী শবুকের সম আবর্তিত পাকে। তাহাতে শবুকাবর্ত কহে।

উন্মার্গি। মলদ্বারে কটক প্রভৃতির দ্বারা ক্ষত হইয়া যে নালী উৎপাদিত হয়, তাহা উপেক্ষিত হইলে বৃদ্ধি পাইয়া ক্রমে উহাতে ক্রিমি উৎপন্ন হয়, ঐ ক্রিমি সকল মাংস বিদারণ করিয়া বহু ক্ষিপ্র বিশিষ্ট ত্রণ উৎপাদন করে; তাহাকে উন্মার্গি কহে।

সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

সকল প্রকার ভগন্দর অত্যন্ত ভয়ানক, কষ্টদায়ক এবং দুঃসাধ্য; তাহার মধ্যে সান্নিপাতিক

এবং কত রোগবিশেষ অসাধ্য জানিতে হইবে। যে ভগন্দর হইতে বায়ু, মূত্র, বিষ্ঠা, ক্রিমি এবং গুত্র নির্গত হয়, তাহা আরোগ্য হইবার নহে।

সমাপ্ত।

ভগন্দর রোগের চিকিৎসা।

শুষ্ক শোথ জন্মিলে অগ্রে উপবাস এবং বমন ও বিরচন বিধেয় এবং জ্বাক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়। যে হেতু এই সমুদায় ক্রিয়ায় দ্বারা উক্ত শোথ গুত্র হইয়া যায়। পার্শ্বকালে অতিশয় ক্লেশকর হইয়া থাকে।

বটপত্র, ইষ্টকচূর্ণ, শুঠ গুলঞ্চ এবং পুনর্নবা; এই সমুদায় একত্রে জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, উক্ত রোগ উপশমিত হয়।

সিজ আঠা, আকন্দর আটা, ও দারুহরিদ্রা চূর্ণ; প্রত্যেক সমভাগ লইয়া বাতি প্রস্তুত করিয়া ভগন্দরে প্রবেশ করাইয়া রাখিলে পীড়া শাস্তি হয়।

তিল, হরিতকী, লোধকাঠ ও নিমপত্র; অথবা হরিদ্রা দারুহরিদ্রা, বচ, লোধ ও গৃহবুল; সমভাগ জলে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দর, নালীকত, উপদংশ ও তুষ্ট ব্রণাदि হইতে রস, রক্ত পুরাদি নির্গত হইয়া ব্রণ গুত্র হইয়া যায়।

ত্রিফলার কাথে বিড়ালের অস্থি পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, ভগন্দর ও তুষ্টব্রণ গুত্র হয়।

ভগন্দরের ক্ষত স্থান প্রত্যহ ত্রিফলার কাথে উত্তম রূপে ধৌত করা ব্যবস্থেয়।

হরিতকী আমলকী ও বহেড়া প্রত্যেক ২ তোলা, গুগগুল ১০ তোলা; পিপ্পল ২ তোলা, এই সমুদায় ঘূতে মর্দন করিয়া ১ তোলা মাত্রায় সেবন করিলে, ভগন্দর শোথ, গুল্ম ও অর্শ রোগ উপশমিত হয়।

ঝুল, গুলঞ্চ, ছাড়ভাঙ্গা, দেবদারু, কণ্টকারী, এরণ্ডমূল, শরপুংখা, নিমছাল, নিসিন্দা, সুতী ও চাউলমুগরা, প্রত্যেক ১০ এক পোয়া, চোনা ১৬ ঘোল সেব। উক্ত সমস্ত দ্রব্য উত্তমরূপে কুটিয়া চোনাতে মিলিত করিয়া হাড়ীতে পুরিয়া উহার মুখ সরার দ্বারা মুক্তিকা সংমিলিত আবদ্ধ করিবে। চোনা ১৮ সের থাকিলে নামাইয়া রোগীর গাত্র কবল দ্বারা আবৃত করিয়া ঐ হাড়ীর মুখ খুলিয়া অগ্নে অগ্নে মলম্বারে ভাবনা দিবে। একরূপ সপ্তাহ করিলে সর্বপ্রকার অতি ক্লেশপাধ্য ভগন্দর রোগ উপশমিত হয় (বহু ব্যবহৃত)

তৈল।

ভগন্দর রোগে,—করবীরাদ্য তৈল ও নিশাদ্য তৈল প্রযোজ্য।

ভগন্দর রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত

উপদংশ রোগ ।

হৃৎ, নখ, দন্ত প্রভৃতির দ্বারা শিশুরে অতিবাত জনা, কিম্বা শিশুর পরিষ্কার না রাখিলে অত্যন্ত মৈথুন কিম্বা দুই ঘোনি গমন জন্য এবং অপর অপর নানারূপ অপচার জন্য পুরুষাঙ্গে উপদংশ রোগ (গরমী) জন্মে। পূর্বতন পণ্ডিতেরা ইহাকে ফিরিস্তি রোগ কহেন। উক্ত রোগ পাচপ্রকার। বহু। বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং রক্তজ।

বাতজ উপদংশ রোগে,—কৃষ্ণবর্ণ ফোটক উৎপন্ন হয় এবং তোদন ভেদন ক্ষুরগাদি লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তজ উপদংশ রোগে,—পীতবর্ণ এবং দাহ তু অত্যন্ত ক্রোধবিশিষ্ট ফোটক উৎপন্ন হয়।

কফজ উপদংশ রোগে,—ফোটক শুক্লবর্ণ, বৃহদাকার শোথ এবং কণ্ঠযুক্ত হয় এবং ঘ্রাণাধিনিঃসৃত হইতে থাকে।

সান্নিপাতিক উপদংশে, ঐ ফোটক নানাপ্রকার বেদনা এবং স্রাবযুক্ত হয়।

রক্তজ উপদংশ রোগে,—ফোটক মাংসপিণ্ডের সম, তাব্রবর্ণ কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে, শোণিত মিলিত থাকে এবং রক্তস্রাব করে। ইহার অন্য অন্য লক্ষণ পিত্তজ উপদংশের সম হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক লক্ষণ ।

সান্নিপাতিক উপদংশ রোগ অসাধ্য। যে উপদংশ রোগীক্রান্তব্যক্তির শিশুরমাংস স্থলিত হইয়া পড়ে, কিম্বা ক্রিমি দ্বারা ভক্ষিত হয় এবং রোগীর পুরুষাঙ্গ বিশীর্ণ হইয়া কেবল অণ্ডকোষ অবশিষ্ট থাকে সে রোগীকে সন্ধ্যায় পরিত্যাগ করিবেন। যে মৃত ব্যবসায়ক ব্যক্তি উপদংশ রোগ উৎপন্ন মাত্রে চিকিৎসা না করায় এবং কুকার্ষ্যে রত থাকে, ভবিষ্যতে তাহাকে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

লিঙ্গার্শ ।

এক স্থানে উৎপত্তি জন্ম লিঙ্গার্শ রোগের বিষয় এই স্থলে বলা যাইতেছে।

লিঙ্গার্শের আকার সকল অঙ্গে বীজাকার মাংস বিস্তার স্বরূপ উৎপন্ন হয়। পশ্চাৎ উপ-যুগ্মস্থি সংস্থিত হইয়া ক্রমশঃ কুকুড়ার মস্তকের বুটির সম আকৃতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। উহার অণ্ডকোষের অভ্যন্তরে মেট্র, সন্ধি এবং বহু সন্ধিতে উৎপন্ন হয়, বেদনা হীন এবং লিঙ্গিল হইয়া থাকে, কিন্তু ত্রিদোষে দূষিত বলিয়া চিকিৎসার অতীত হয়। লিঙ্গার্শের অপর একটি নাম লিঙ্গবতী জানিতে হইবে।

উপদংশ রোগের চিকিৎসা।

এই রোগের প্রথমাবস্থায় জোক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

ইহাতে বমন বিশ্রুচন, ঔষধ সেবন দ্বারা দেহ শুদ্ধি অতি আবশ্যিক। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা দোষের লাঘব হইলে বেদনা এবং শোথের উপশম হয়।

ত্রিকলার কাথ বা ত্রিকরাজের রসে প্রতিদিন কত ঘোত করিবে।

শিরিষছাল কিম্বা হরীতকী কিঞ্চিৎ রসাজন মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে উপদংশ রোগ উপশমিত হয়।

গুড় বাবলাপত্র বা গুড় লাড়িষের ছাল জলে বাটিয়া কতে প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ প্রশ-
মিত হয়।

জরতী বা জাতি বা করবী অথবা সোদাল পত্র জলে বাটিয়া কতে প্রলেপ দিলে উক্ত
রোগ আরোগ্য হইয়া থাকে।

কুলের মূলের ছাল, আকন্দ মূলের ছাল, বামনহাটী ও হিঙ্গুল, প্রত্যেক সমভাগ লইয়া
মর্দন করিয়া খুপ প্রদান করিলে উপদংশের কত শুদ্ধ হয়।

গব্যমূত্র ১।। দেড় তোলা, বেতধূনা, তুতে, ফটকিরি, খড়মাটী এবং বেত খদির প্রত্যেক
১।। তোলা, একত্রে মর্দন করিয়া কতে দিলে, উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

তিল তৈল ১।। অর্দ্ধ সের, মুত্ৰাশয, পাটবীজ সিন্দূর এবং মিঠা; প্রত্যেক ১।। অর্দ্ধ
তোলা গোড়ালেবুর রস ১।। পক গোয়া; একত্রে পাক করিবে। এই তৈল কত বানে
দিলে সর্বপ্রকার উপদংশ আরোগ্য হয়।

পান ভণ্ড করিয়া বাধিলে লিঙ্গের শোথ আরোগ্য হয়।

পথ্য।

শালীতগুলার, যবের ছাতু, রুটি, লুটী, সুপোদক ইত্যাদি

অপথ্য।

দিবানিজা, মূত্রের বেগ ধারণ, গুড় অন্ন, মৈথুন, গুড়, পরিশ্রম, অন্ন, তরু, মৎস্য ইত্যাদি
বর্জনীয়।

উপদংশ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

শুকদোষ রোগ।

যে সমস্ত সূক্ষ্ম মূত্রাশয় নিরমের অধিক লিপ্ত বৃদ্ধি করিবার জন্য শূকাদি নানারূপ দ্রব্য শিরে
সংযুক্ত করে, তাহাতে অষ্টাদশ প্রকার শুকদোষ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে। নিম্নে তাহার
নাম এবং লক্ষণাদি বলা হইবে।

সর্পিণিকা । এই রোগে,— শিশ্নে যেত সরিষার সম ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা বাত-কফাশ্মক ।

অঞ্জলিকা । অঞ্জলিকা অর্থাৎ লৌহকারের ডাণ্ডের সম কঠিন অপ্রশস্ত পীড়কা উৎপন্ন হয় । ইহা বাতজ ।

প্রথিত । সর্বদা শূকের দ্বারা পুরিত হইলে শিশ্নে গ্রন্থি সম ব্যাধি উৎপন্ন হয় । ইহা কফাশ্মক ।

কুস্তিকা । রক্তজনিত এবং পিণ্ডজনিত কৃষ্ণবর্ণ জায়কলের আটির সম ফোটক জন্মে ।

অলম্বী । প্রমেহ রোগে এই পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে, শূকদোষেও সেই লক্ষণাক্রান্ত পীড়কা উৎপন্ন হয় ।

মুদিত । শূক প্রয়োগ জন্য লিঙ্গ শোথযুক্ত হয় । এই রোগ দূষিত বাতজনিত ।

সংযুত । শূক প্রয়োগ জন্য পাতিত লিঙ্গ করদ্বয় দ্বারা পিচ্ছিল হইয়া অবনত হয় ।

অধিমহ । শূক প্রয়োগ জন্য দীর্ঘাকার অধিক সংখ্যক পীড়কা জন্মে, ইহার মধ্যে বিদীর্ণ হইয়া বেদনা ও রোমহর্ষ উৎপাদন করে । এই রোগকে কফরক্ত জনিত জানিতে হইবে ।

পুঙ্করিকা । কমল বীজকোষের সদৃশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কা দ্বারা বেষ্টিত হয় । ইহা পিত্ত রক্ত জনিত ।

স্পর্শহানি । শূল দ্রষ্ট রক্ত হইতে জন্মে ।

উত্তমা । শূক প্রয়োগ জন্য মুদগা কিম্বা মাষকলায় সম রক্তবর্ণ পীড়কা জন্মে ইহা রক্তপিত্ত জনিত ।

শতপোণক । শিশ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র দ্বারা চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে । ইহা বাতরক্ত জনিত ।

শ্বকপাক । শূকদোষ জন্য জ্বর এবং দাহ উৎপাদন করে । ইহা বায়ু এবং পিত্ত জনিত ।

শোণিতাকর্ষক । শিশ্নে কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা রক্তবর্ণ ফোটক এবং ব্রণস্থানে অগ্রে বেদনা উৎপন্ন হয় ।

মাংসার্জুদ । শূক প্রয়োগের পর প্রহারা দ্বারা মাংস হইতে উৎপন্ন হয় ।

মাংসপাক । লিঙ্গ হইতে মাংস গলিয়া পড়ে এবং উহার সর্বস্থানে বেদনা জন্মে । ইহা সান্নিপাত জনিত ।

বিদ্রুধি । নানাপ্রকার বেদনা, বর্ণও আবিযুক্ত হইয়া থাকে । সান্নিপাতিক বিদ্রুধি রোগে লা হইয়াছে তদ্রূপ জানিতে হইবে ।

ভিলকালক । কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা বিবিধ বর্ণ বিশিষ্ট বিবাক্ত শূক প্রয়োগ জন্য সমস্ত মেট্র শাশু পচিয়া যায় এবং মাংস কৃষ্ণবর্ণ হইয়া গলিয়া পড়ে । ইহা সান্নিপাতজনিত ।

পুঙ্কোক্ত অষ্টাদশ প্রকার শূক রোগের মধ্যে মাংসার্জুদ, মাংসপাক, বিদ্রুধি এবং ভিলকালক এই চারি রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে ।

সমাপ্ত ।

শুকদোষ রোগেচিকিৎসা।

এই রোগে পক্ষ তিক্তাদি বৃত্ত পান, হরীতকী প্রভৃতি বিরোচক ঔষধ সেবন রক্ত মোক্ষণ এবং লঘু আহার ব্যবস্থায়।

এই রোগ উপস্থিত হইলে, সেওড়া প্রভৃতি পত্রদ্বারা, বর্ষণ করিয়া, কিংগক; মজিঠা, অথবা অম্বথ বটাদির ছাল চূর্ণ দ্বারা প্রলেপ দিবে। ইহাতে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

অস্তিলা রোগে,—রক্ত মোক্ষণ করিয়া পৈয়িক গ্রন্থির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

কুস্তিকা রোগে,—রক্ত মোক্ষণ করিবে, উহা পাকিলে পুয়াদি নিঃসরণ করিয়া গাঁব ত্রিকলা ও লোণ, এই সকলের প্রলেপ প্রদানে উক্ত রোগ আরোগ্য হয়।

অলঙ্ঘী রোগে,—রক্তদূষিত থাকিলে, কুস্তিকার ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

উত্তমা নামক ব্রণ ছেদন করিয়া কবায় দ্রব্যের কড় ওঁ চূর্ণ মধুর সহিত সংযুক্ত করিয়া লেপন করিবে।

মুদিত রোগে,—বেড়ালার কাথ ও কড় দ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দন করিলে উপকার হয়।

গ্রন্থিত নামক পীড়াকার, ও শতপোণক পীড়ায়,—চাকুলে প্রভৃতির দ্বারা সিদ্ধ তৈল লেপন করিবে।

শোণিতাকর্ষ দে,—রক্ত বিদ্রবির ন্যায় চিকিৎসা করিবে।

পুয়াদি নিঃসরণ ও ক্ষত শোষণার্থ কবায় দ্রব্যের কড় দ্বারা সিদ্ধ হৃত, তৈল ও রস ক্রিয়া রাখা স্থানে ব্যবস্থা করিবে।

শুকদোষোৎপন্ন অর্কুদু,—বাংসপাক, বিত্রধি ও তিলকালক এই সমুদায় অতিকিৎসক। ভড়িন্ন চিকিৎসা করিবে।

শুকদোষ জাত বাবদীয় পাড়ায় ব্রণবৎ চিকিৎসা করিবে। উপদংশাদিকারোক্ত সমস্ত ক্রিয়া ইহাতে কৰ্তব্য।

দার্কী তৈল।

তৈল ১৪ সের। কলকার্ধ দারুহরিজা তুলসী, ষষ্টিমধু, গৃহকুল, হরিজা এবং দারুহরিজা মিলিত ১ সের পার্কার্ধ জল ৬ বোল সের নির্জল হইলে তৈল প্রস্তুত হইবে। এই তৈল ব্যবহারে সর্কপ্রকার শুকদোষজ ক্ষত আত শুষ্ক হইয়া থাকে।

শুকদোষ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

কুষ্ঠ রোগ ।

যে মনুষ্য একত্রে ক্রীমৎসাদি বিরুদ্ধ অন্ন পান এবং দ্রব্য ও স্নিগ্ধ ও শুষ্ক পাক দ্রব্যাদি ভোজন করে এবং উপস্থিত ছর্দি এবং মুত্র পুরীষাদির বেগ ধারণ্য করে এবং আহার করিয়া অতিশয় পরিশ্রম এবং সন্তাপ নিবেশন করে, এবং ষষ্ঠ, স্রষ্ট ও ভ্রমপীড়িত হওন ক্ষণকাল বিশ্রাম না করিয়া শীতল জলপান করে, এবং অপক অন্ন ভোজন করে ও পঞ্চ কৰ্ম্ম ক্রিয়মাণে অপচরী হয় এবং নবান্ন দধি, মৎস্য লবণান্ন, মাষকলাই, মূলক, পিষ্টান্ন, তিল, ক্ষীর ও গুড়াদি ভোজন করে এবং অতিশয় মৈথুনরত ও বিদগ্ধরূপে অন্ন অজীর্ণ হইলেও দিবসে নিদ্রিত হয় এবং গুরু ও বিপ্রকে অভিতব করিয়া শাপ কৰ্ম্ম করে, তাহার বাতাদি দোষ সমূহ কুপিত হইয়া স্বক, রক্ত, মাংস ও জলকে দূষিত করিয়া থাকে, তাহাতে মনুষ্যের সপ্ত-প্রকার দ্রব্য সংগ্রহ মহাকুষ্ঠ ও ইহা হইতেই একাদশ প্রকার ক্ষুদ্রকুষ্ঠ সাকল্যে অষ্টাদশ প্রকার কুষ্ঠরোগ জাত হয় ।

বাত, পিত্ত, কফজ, এই তিন প্রকার ও তিন প্রকার দন্দজ ও এক প্রকার ষাণ্ডজ এই সপ্ত প্রকার কুষ্ঠ রোগ হয় অধিকন্তু সকল প্রকার কুষ্ঠের এই দোষ ভেদে নাম ভেদ হইয়া থাকে । যথা—বাত হেতু কপাল কুষ্ঠ ইত্যাদি ।

কুষ্ঠরোগেব পূৰ্বলক্ষণ । কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইবার পূর্বে চর্ম্ম বিবর্ণ, অত্যন্ত মন্থন কিম্বা খরশ্শ এবং অত্যন্ত শ্বেদ বিশিষ্ট, কিম্বা শ্বেদ হীন হয় এবং উহাতে কণ্ডু দাহ; স্পর্শাজ্ঞাপ্তি, হুচীবিদ্রুমব্যাধা এবং কোষ্ঠের (চাকাদাগের) উৎপত্তি হয় । দৈবগত ব্রণ সকলের আগু উৎপত্তি, অত্যন্ত শূল, দীর্ঘকাল ব্যাপী, অন্ন কারণে বৃদ্ধি এবং অক্লম্ব সকল রুদ্ধ হইয়া থাকে । রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শ্রম, অকস্মাৎ যৌমহর্ষ, এবং রক্ত কৃষ্ণবর্ণ হয় ।

সপ্তরূপ মহাকুষ্ঠের নাম এবং লক্ষণ ।

১। কপাল—কুষ্ঠরোগে,—চর্ম্মের উপর খোলাকুটির সম কৃষ্ণ-রক্ত বর্ণ, রুদ্ধ খরশ্শ তম্বু এবং অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট চিহ্নসমূহের উৎপাদন হইয়া থাকে । এই রোগ অসাধ্য ।

২। উডুধরকুষ্ঠ । উডুধর ফলের সম রক্তবর্ণ এবং বেদনা, দাহ, এবং কণ্ডু বিশিষ্ট হয় এবং উহার উপরের যৌম কপিলবর্ণ হইয়া থাকে ।

৩। মণ্ডল কুষ্ঠ । যেত কখন রক্তবর্ণ, কঠিন আর্জ এবং স্নিগ্ধ হইয়া থাকে উচ্চ মণ্ডল কুষ্ঠ অকৃত্রান্তে উৎপন্ন হয় এবং অপর অপর কুষ্ঠের সহিত মিলিত থাকে এই রোগকে কষ্ট সাধ্য জানিতে হইবে ।

৪। ষাণ্ডজিহ্ব-কুষ্ঠ,—কর্কশ, বেদনাবিশিষ্ট এবং ষাণ্ডানামা যুগের জিহ্বার সম আকৃতি হয়, ইহাদের অন্তর কৃষ্ণবর্ণ এবং চারিপার্শ্বে রক্তবর্ণ দেখা যায় ।

৫। পুণ্ডরিকা,—কুষ্ঠে,—উৎপন্ন মণ্ডল সকল রক্তকমলদলের সম মণ্ডো রক্তবর্ণ এবং চারি পার্শ্বে খেত রক্তবর্ণ দেখা যায় ।

৬। সিধ—কুষ্ঠে—স্বক তম্বু একই অঙ্গাবু ফলের খেত, তাম্রবর্ণিত সকল প্রকারিত

হয়, ঘর্ষণ করিলে উহাদের উপর হইতে ধূলি সম গুড়া নির্গত হয়। এই রোগ প্রায় বক্ষঃস্থলে উৎপন্ন হইয়া থাকে।

৭। কাকণক কুষ্ঠের,—চিহ্ন সকল তীব্র বেদনাবিশিষ্ট হয় এবং পাকিয়া থাকে। ইহাদের গুণ্ডার সম মধ্যে রক্ত পার্শ্বে কৃষ্ণবর্ণ কিম্বা মধ্যে কৃষ্ণ ও পার্শ্বে রক্তবর্ণ হয় এই রোগ ত্রিদোষ জনিত জানিতে হইবে এবং ইহা অসাধ্য রোগ।

একাদশ রূপ ক্ষুদ্রকুষ্ঠের নাম এবং লক্ষণ।

১। এক কুষ্ঠরোগে,—ত্বকের উপর স্থান ব্যাপিয়া মৎস্যের আইসের সম চিহ্ন সকল প্রকাশ পায় এবং ঘর্ষণরোধ হইয়া থাকে।

২। চর্মকুষ্ঠে,—ত্বক হস্তির চর্মের সম স্থল হইয়া থাকে, এই রোগে অধিক স্থান ব্যাপিয়া প্রকাশ পায়।

৩। কটিমকুষ্ঠ,—শ্যাববর্ণ পুরুষ এবং কিণ (অর্থাৎ কত চিহ্নের সম ঘর্ষণ)।

৪। বৈপাদিক কুষ্ঠে,—হস্ত এবং পদতল ক্ষুটিত (অর্থাৎ হস্ত এবং পদ কত বিক্ষত) হইয়া থাকে এবং সর্বদা তীব্র ব্যথাবিশিষ্ট হয়।

৫। অলসকুষ্ঠে,—কণ্ডুযুক্ত রক্তবর্ণ ফোটক সকল উৎপন্ন হয়।

৬। দ্রুতকুষ্ঠে,—কণ্ডুযুক্ত রক্তবর্ণ উদগত পীড়কা মণ্ডলাকৃতিতে উৎপন্ন হয়।

৭। চন্দ্রদলকুষ্ঠে,—ফোটক সকল রক্তবর্ণ বেদনাবিশিষ্ট কণ্ডুযুক্ত এবং স্পর্শসহ হয় এবং ইহা আশু পক হইয়া পূর্য ত্যাগ করে।

৮। পামাকুষ্ঠ,—পীড়কা সমূহ ক্ষুদ্র, বহুসংখ্যক এবং কণ্ডু ও দাহবিশিষ্ট হইয়া থাকে, ইহাতে অত্যন্ত স্রাব নির্গত করে।

৯। কচ্ছকুষ্ঠে,—করবৃগলে এবং নিত্যে তীব্র বেদনামুক্ত পামার সম ফোটক উৎপন্ন হয়

১০। বিক্ষেপিকুষ্ঠে,—শ্যাবাধ্বজবর্ণ ফোটক নির্গত হইয়া থাকে এবং উহার চর্ম অত্যন্ত পাতলা হয়।

১১। শতাকুষ্ঠে,—রক্ত শ্যাববর্ণ দাহবিশিষ্ট বহুসংখ্যক ব্রণের উৎপত্তি হয়।

বিচর্চিকা নামে অপর এক প্রকার চর্মরোগ ব্যক্ত আছে। ইহাতে শ্যাববর্ণ কণ্ডু বিশিষ্ট এবং অত্যন্ত স্রাবী পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই কুষ্ঠ হস্ত এবং পদে জন্মে। পানজ বিচর্চিকা বিদীর্ণ হইলে বৈপাদিক বলে; একারণ কুষ্ঠ রোগ সংখ্যা মধ্যে গণিত হয় নাই।

কুষ্ঠ রোগের দোষের উৎপন্ন লক্ষণ।

বাতোদ্বগকুষ্ঠ,—ধরস্পর্শ, ক্রুদ্ধ, শ্যাব কখন বা অরুণবর্ণ এবং বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তোদ্বগকুষ্ঠ,—রক্তবর্ণ এবং দাহ ও দুর্গন্ধ স্রাবযুক্ত হয়।

কাকিলনকুষ্ঠ, স্নিগ্ধ, কণ্ডুগুক্ত শীতল, গুরু এবং ঘন রূপে বিশিষ্ট হয় ।

দ্বন্দ্বজোষণ কুষ্ঠে,—দুই দোষের লক্ষণ দেখা যায় ।

সারিপাতিজোষণ কুষ্ঠে,—ত্রিদোষের লক্ষণ মিলিত হইয়া থাকে ।

কুষ্ঠ রোগের ষাট্টিগত লক্ষণ ।

১। রসগত কুষ্ঠরোগে,—দেহের বিবর্ণতা ও রক্ষতা, রোমহর্ষ, ত্বকের স্পর্শজ্ঞাপ্তি এবং অত্যন্ত ঘর্ষ হয় ।

২। রক্তাশ্রিত কুষ্ঠে,—কণ্ডু এবং পুষ্ণ সঞ্চার হইয়া থাকে ।

৩। মাংসগত কুষ্ঠে,—অত্যন্ত মুখশোষ শরীরে পরুযতা এবং চর্ম্মের স্থির বেদনা বিশিষ্ট ফোটাকাটিত পীড়কার উৎপত্তি হয় ।

৪। মেদগত কুষ্ঠে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির সমুদায় অঙ্গে ক্ষত হয় এবং ঐ ক্ষত সর্বত্র বিসর্পণ করিয়া থাকে, হস্তপদের অঙ্গুলী খসিয়া যায়, এবং গমনাগমনে ব্যাঘাত জন্মে । রস, রক্ত ও মাংসগত কুষ্ঠের সমুদায় লক্ষণ এই রোগে প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

অস্থি এবং মজ্জাশ্রিত কুষ্ঠে,—নাসিকা ভঙ্গ এবং চক্ষু রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, ক্ষত স্থানে ক্রিমি উৎপন্ন হয় এবং স্বরভঙ্গ হইয়া থাকে ।

শুক্ৰগত কুষ্ঠে,—মাতা পিতার শোণিত এবং শুক্র আধিক্যরূপে ছুট হইয়া সন্তান উৎপন্ন হইলে সেই সন্তান কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইয়া থাকে ।

কুষ্ঠ রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

ষক, রক্ত এবং মাংসগত এবং বাত প্রেয়াধিক্য কুষ্ঠ সাধ্য । মেদগত ও দ্বন্দ্বজ কুষ্ঠরোগ সাধ্য । মজ্জা এবং অস্থিগত কুষ্ঠ সাধ্য । ক্রিমি, পিপাসা দাহ এবং মন্দাগ্নি বিশিষ্ট ত্রিদোষজাত কুষ্ঠরোগ অসাধ্য । যে কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তি বমন বিরচনাদি পঞ্চকর্ম্মের বহির্গত হয় (অর্থাৎ সকল কার্যে উপকৃত হয় না) সে রোগীর মৃত্যু হইয়া থাকে ।

অষ্টাদশ কুষ্ঠের বাতাদি দুই লক্ষণ ।

কঁপাল কুষ্ঠ-বাতজ । উডুঘর পিত্তজ । মণ্ডল এবং বিচর্চিকা কফজ ঋষাজিহ্বা বাত-পিত্তজ । চন্দ্ৰকুষ্ঠ, এককুষ্ঠ, ক্টিম, সিন্ধ, অলসক এবং বিপাদিকা ষড়ান্বেয়োৎপন্ন । মজ্জা পিত্তরসী, পুণ্ডরীক, বিস্ফোটক, পামা এবং চন্দ্ৰদল প্রেয়া পিত্তজনিত । কাকিলকুষ্ঠ ত্রিদোষ জনিত ।

কপাল উডুঘর, মণ্ডল পুণ্ডরীক ঋষাজিহ্বা সিন্ধ এবং কাক, এই সাত প্রকার কুষ্ঠকে, মহাকুষ্ঠ কহে ।

কিলাস কুষ্ঠ ।

কিলাস নামে অপর এক কুষ্ঠ রোগ আছে, যে সকল কারণ হইতে কুষ্ঠরোগ জন্মে,

কিলাস কুষ্ঠও সেই সকল কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। কিলাস কুষ্ঠ ত্রিবিধ। যথা খিঁত্র, দারুণ এবং অরুণ। ইহার কল্লাবী। (অর্থাৎ মহাকুষ্ঠের সম তুল্য এবং আবহুত নহে।

বাতজ্ব কিলাসকুষ্ঠ—রক্ত এবং অরুণ বর্ণ। শিতল কিলাস,—পদ্মপত্র সম তাম্রবর্ণ দাহবৃত্ত ও রোমহতা। রৌদ্রক কিলাস,—ধেতুবর্ণ ঘন, শুক ও কণ্ডু-বিশিষ্ট হয়। পুরোক্ত ত্রিবিধ বর্ণ (অর্থাৎ অরুণ তাম্র এবং ধেতুবর্ণ) দ্বারা যথা ক্রমে রক্ত,—মাংস এবং মেদ সংশ্লিষ্ট কিলাস রোগ নির্ণয় করিতে হয়। রক্ত এবং মাংস গত কিলাস রোগকে কুন্তুসাধ্য জানিতে হইবে।

খিঁত্র কিলাস,—দুই প্রকার। যথা। দোষজ এবং ব্রণজ (অর্থাৎ ক্ষত কিম্বা অগ্নিদগ্ধ; জনিত যে খিঁত্র-কিলাসে বহু সংখ্যক কুন্তুবর্ণ রোম বিদ্যমান থাকে, বাহার চিহ্ন সকল পরস্পর অসংশ্লিষ্ট হয় কিম্বা বাহা অগ্নিদগ্ধ হইলে উৎপন্ন হয় না, এবং নবোদ্ভিত; তাহা অসাধ্য। ইহার অন্যথা হইলে অসাধ্য। গৃহাদেহে, ওষ্ঠে এবং করতলের নবোদ্ভিত খিঁত্ররোগকেও সঠিক্য পরিভাগ করিবেন।

জীসংসর্গ, গাঁত্রসংস্পর্শ, নিশ্বাস, বায়ুগ্রহণ একত্রে ভোজন, এক শয্যায় শয়ন কিম্বা উপবেশন কিম্বা দূষিত বসন কিম্বা মালা পরিধান হেতু সংক্রামক রোগ সকল এক মনুষ্য হইতে অন্য মনুষ্যকে আক্রমণ কিম্বা দূষিত করিয়া থাকে। কুষ্ঠ, জ্বর, রাজবদ্বা চক্ষু, অভিযান্দ এবং পাপজনিত রোগ সমূহ সংক্রামক বলিয়া পরিগণিত হয়।

সমাপ্ত।

কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা।

বাতজ্ব—কুষ্ঠ,—সুতপান, কফজ, বমন পৈত্তিকে, রক্তমোক্ষণ ও বিরোচন ব্যবহৃত।

কুষ্ঠ রক্ত নির্মূক্ত করিয়া এবং বমন ও বিরোচন করাইয়া প্রলেপাদি ব্যবহারে শীঘ্র রোগের উপশমিত হয়।

দূর্বা, হরীতকী, সৈন্ধব, চাকুলেবীজ ও তুলসীপত্র, এই সমুদায় কাঁজী বা তজ্জৈ পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ডু ও দক্ষ আরোগ্য হয়।

বিড়ক, চাকুলেবীজ, কুড়, হরিত্রা, সৈন্ধব ও সর্বপ, এই সকল কাঁজিতে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে দক্ষ রোগ উপশমিত হয়।

বিড়ক, সৈন্ধব, হরীতকী, হাকুলেবীজ, ধেতুসর্বপ, তহনকরজবীজ, হরিত্রা ও আককণ্ঠ্য সমভাগে গোমুত্রে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ শাপ হয়।

কালকাসন্দর মূল বা সোঁদাগলত্র কালিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয়।

মুলারবীজ আপাঙ্কের রসে মাড়িয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ রোগ উপশমিত হয়।

মনশিলা, তরিতাল, মরিচ; ভৈল ও আকন্দের আঠা; এই সকল দ্রব্য সমভাগ একত্রে বর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে কুষ্ঠ রোগ আরোগ্য হয়।

মিটা, বরুণছাল, হরিত্রা, চিতামূল, গৃহকুল, মরিচ ও দুর্লমূল; এই সকল আকন্দ ও শীজের আঠার বাটিয়া প্রলেপ দিলে নানাবিধ কুষ্ঠরোগ নষ্ট হয়।

সোমরাজ, কালকাসন্দার পত্র, চাকুন্দেবীজ, হরিত্রা, দাকহরিত্রা ও সৈন্ধব; এই সকল সমভাগ লইয়া দধির মাত ও কালির সহিত বর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে, সর্কপ্রকার কুষ্ঠরোগ উপশমিত হয়।

কাকমাছী, চাকুন্দেবীজ, কুড় ও পিপূল; সমুদায় দ্রব্য ছাগমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে বিত্র (খবল) রোগ উপশমিত হয়।

আমলকী ও খরির এই উভয়ের কাণ্ড প্রস্তুত করিয়া তাহাতে মধু অথবা সোম রাজ চূর্ণ প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে খবল রোগ নষ্ট হয়।

সোমরাজবীজ ১/১০ অর্দ্ধসের, হরিতাল ১/১০ পোরা এই উভয় দ্রব্য গোমূত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে খবল রোগ আরোগ্য হইয়া ঐ স্থান স্বাভাবিক বর্ণ ধারণ করে।

রবিবারে খেতলরসের মূল দুই বাটিয়া খাইলে খবল রোগ নষ্ট হয়।

কুঁচফল ও চিতামূল চূর্ণ করিয়া প্রলেপ দিলে খবল রোগ নষ্ট হয়।

খেতারি ।

পারা, গন্ধক, ত্রিকলা, ভূমরাজ, হাকুচবীজ, তেলার মূটা, কৃষ্ণতিল ও নিম্ববীজ। এই সমুদায় ভূমরাজের রসে তিন সপ্তাহ ক্রমাগত পৃষ্ঠ ও শুষ্ক করিয়া অর্দ্ধ তোলা মাত্রায় গুড়িকা প্রস্তুত করিবে। মধু ও ঘূতের সহিত সেবনীয়। ইহাতে খবল রোগ নষ্ট হয়।

সোমরাজী ও কৃষ্ণতিল চূর্ণ একত্রে এক বৎসর নিরন্ত ভক্ষণ করিলে অতি প্রবল কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া মেহের লাবণ্য বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রত্যহ গুলকের রস পান এবং মুগের বৃষ ঘূতের সহিত অন্ন ভোজন করিলে কুষ্ঠ নষ্ট হইয়া লাবণ্য বৃদ্ধি হয়।

হরীতকী ও নিমপত্র অথবা নিমপত্র ও আমলকী একত্রে ভক্ষণ করিলে সর্কপ্রকার কুষ্ঠ রোগের শান্তি হয়।

পকনিষ ।

নিমেরফুল, ফল, ছাল, পত্র ও মূল; প্রত্যেক ২ তোলা। ত্রিকলা, ত্রিকটু, ব্রাহ্মী, গোক্ষর, তেলা, চিতামূল, বিড়ক, চামর, আলু, লৌহ, গুলক, হরিত্রা, দাকহরিত্রা, হাকুচবীজ, সোঁদাগ-
লের আঠা, চিনি, কুড়, ইজবব ও আকন্দাদি প্রত্যেক ১ তোলা সমুদায় চূর্ণ একত্রে বর্দন

করিয়া খদির, অশনছাল ও নিমছাল ইহাদের বনকাথে এবং ভীষ্মাঙ্কুর রসে যথাক্রমে সত্ত্ব-
বায়ু ভাবনা দিবে। স্নেহক্রিয়া বন ও বিরচনাতে এই পক্ষ নিষেধ যথাব্যোগ্য সেবা।
অনুপান মধু পঞ্চভিত্তাদি স্নাত্ত কিংবা খদিরোদক অথবা উষ্ণজল পথ্য পুত্রাদি সংযুক্ত লঘু
অন্ন। ইহা সেবনে বহুবিধ কুষ্ঠ ও অন্যান্য অনেক রোগ উপশমিত হয়।

পৃষ্ঠভিত্তিক স্নাত্ত বা শুগুগুলা।

স্নাত্ত ১৪ সের, কাথার্থ নিমছাল, শুগুলা, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী; প্রত্যেক
১১০ পাচ পোয়া। স্নোথ পুটলী বহু শুগুগুলা ১১০ একসের অর্দ্ধ পোয়া, পাথার্বজল
৬৪ সের। শেষ ৮ সের কাথ ছাঁকিয়া উষ্ণ থাকিতে তাহার সহিত ঐ শুগুগুলা-গুলিয়া
লইবে। পরে পূর্বোক্ত স্নাত্তের সহিত এই কাথজল পাক করিবে। কলকার্থ,—আকনাদি বিড়ক
মেঘদারু, গজপিপলী, ববঙ্গার, শাচিকায়, কুঠ, হরিদ্রা, মোরি, চই, কুড়, লতাকটকী,
মচির, ইল্লম্বব, জীরা, চিতামূল, কটকী, ভেলা, বচ পিপুল মূল, মঞ্জিষ্ঠা, আতাইচ, ত্রিকলা ও
বনযমানী; প্রত্যেক ২ তোলা। ইহা সেবনে করিলে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ, নাড়ীভ্রণ ও ভগনদর
প্রভৃতি নানাবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

মহাবিশেষ্বর রস।

মিঠা ৫ তোলা, রস, গন্ধক, তুঁতে, পলাশবীজ খেত করবীরমূল, মুস্তরমূল, পদ্মমূল,
আকন্দমূল, নীলপদ্ম, কুঁচিলে ও সিদ্ধি; প্রত্যেক ১০ বশ তোলা; জলে মর্দন। ২ রতি
বটি। অনুপান দুগ্ধ। ইহা সেবনে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ, কোষ্ঠ ও কণ্ডু প্রভৃতি আত উপশমিত
হইয়া থাকে।

তৈল।

এই রোগে বৃহৎ সোমরাজী তৈল, বৃহৎ সরিচাদ্য তৈল এবং কন্দর্পসার তৈল ব্যবহৃত হয়।

কুষ্ঠ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

শীতপিত্ত, উদরক ও কোষ্ঠ রোগ।

শীতল বায়ু সেবনে জন্য দূষিত স্নেহ, এবং বায়ুপিত্তের সম মিলিত হইয়া দেহের মধ্যে
স্থিত রস রক্তাদি এবং বহিঃস্থিত বস্তুকে বিসর্পণ করিয়া শীতপিত্ত এবং উদররোগ উৎপাদন
করিয়া থাকে।

শীতপিত্ত উদরক রোগের পূর্বলক্ষণ। ভৃগু, অরুচি, হৃন্মাস নেত্র লোহিতবর্ণ গাত্রজ্বর
এবং অবসাদ হয়।

শীতপিত্ত উদরক রোগের সংগ্রাস্তি লক্ষণ। চন্দ্রের উপর বোলতার দংশনের সম

বিষ্কন তুলা, বাথ। এবং কত্থুক শোধ উৎপন্ন হয়, রোগাক্রান্তব্যক্তি অভ্যন্তর বমন ও জ্বর দাহতে কাতর হইয়া পড়ে।

এই রোগ বাতপ্রবল হইলে “শীতপিত্ত এবং কফ প্রবল হইলে “উদর্ক” রোগ বলা যায়।

উদর্করোগের লক্ষণাঙ্কর। যথা। মণ্ডল সকল, রক্তবর্ণ, মধ্য নীচ ও কণ্ঠবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কোঠরোগের সংপ্রাপ্তি এবং লক্ষণ। অসম্যক বমন কার্য্য (অর্থাৎ বমনের আধোগ কিবা অমিথাধোগ জন্য পিত্ত প্লেয়া প্রবল হইলে উহাদের বেগ নিগ্রহ করিলে, (অর্থাৎ বমনাবি কার্য্য না করিয়া অন্য ঔষধদ্বারা সেই বেগ নিবারণ করিতে চেষ্টা করিলে) চর্ম্মের উপরে মণ্ডলাকার বিশিষ্ট রক্তবর্ণ বহনংখ্যক উৎসেধ উৎপন্ন হয়, তাহাকে কোঠরোগ কহে। এই বক্রাকার কোঠ সমূহ কণ্ঠে দেখা যায়, কণ্ঠে মিলিত হইয়া যায় এবং পুনঃ পুনঃ প্রকাশ পাইয়া থাকে। কখন উপস্থিত বমন বেগ ধারণ জন্যও এই রোগ উৎপন্ন হয়। এই কোঠ রোগকে উৎকোঠ এবং সানুবন্ধ কোঠ বলিয়া উল্লেখ করা যায়।

সমাপ্ত।

শীতপিত্ত, অদর্ক ও কোঠ রোগের চিকিৎসা।

উদর্করোগে,—কটু তৈল মর্দন, উষ্ণজলে অববাহন, এবং পটল পত্র ও নিমপত্রের কাণ্ড পানদ্বারা বমন করান কর্তব্য। •

গুড় ও ঘমানী একত্রে সপ্তাহ তক্ষণে উদর্ক রোগ আরোগ্য হয়।

দুর্লা ও হরিদ্রা একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে কণ্ঠ, দস্ত, এবং শীতপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

গণিয়ারির মূল বাটিয়া ঘৃতের সহিত সেবনে সপ্তাহ মধ্যে শীতপিত্ত উদর্ক এবং কোঠ রোগ আরোগ্য হয়।

শীত পিত্তাদি রোগে কুষ্ঠোক্ত ও অম্মিমন্তোক্ত চিকিৎসা কর্তব্য।

এই রোগে মধ্যভিত্তিক ঘৃত পান ও রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয়।

গব্য ঘৃত ২ তোলা, মরিচ ১ তোলা একত্রে প্রাতে তক্ষণ করিলে, শীতপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

কুরিডা খণ্ড।

হরিদ্রা ১।। অর্ক সের, তেউড়ীচূর্ণ ১।। অর্ক সের, হরিতকীচূর্ণ ১।। অর্ক সের, চিনি ২।। আড়াই সের। ককার্থ,—হারহরিদ্রা, মুন্ডা, চিডা, ঘমানী, বনঘমানী, কটকী,

কৃষ্ণজীয়া, পিঙ্গলী, গুণ্ঠ, শুভ্রক, এলাইচ, তেজপত্র, বিড়ঙ্গ, গুলক, বাসক, কুড়, ত্রিফলা, চই, মনে, লৌহ, এবং অত্র ; প্রত্যেক ১ এক তোলা। একত্রে মৃদু অগ্নিতে পাক করিবে। একতোলা মাত্র। উষ্ণরস্ক, সহিত সেব্য। ইহা সেবনে শীতপিত্ত, উদরক, কোষ্ঠ, দগ্ধ ও পাত্ত প্রভৃতি বিবিধ পীড়া উপশমিত হয়।

শীতপিত্ত ও কোষ্ঠরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

অগ্নিপিত্ত রোগ ।

বিকট বড় সেবন জন্য এবং অন্ন দূষিত বস্তু, বিদ্যাতী বিদ্যা অনারুণ পিত্তজনক অন্ন, পান-সেবনশীল মনুষ্যাণ্যের বর্ষাকালীয় জলাদি দোষজ পুষ্ক সঞ্চিত পিত্ত দুষ্ট হইয়া, অগ্নিপিত্ত রোগ উৎপাদন করিয়া থাকে।

অগ্নিপিত্তরোগে,—অপাক, ক্রান্তি, বমনেচ্ছা, তিক্ত অফল উদগার, গাত্র ভার এবং বক্ষ-স্থলে ও কণ্ঠে দাহ হইয়া থাকে। অগ্নিপিত্ত রোগ দুই প্রকার। যথা। অধোগত এবং উর্দ্ধগত।

অধোগত অগ্নিপিত্তরোগে,—বমনভার, পিপাসা, দাহ, মূর্ছা, ভ্রম এবং অমোদ্যারা বিবিধ বর্ণের গন্ধসূক্ত মল নির্গত হইয়া থাকে। কখন কখন চক্ষু কোষ্ঠ উৎপন্ন হয়।

কলেবর পীতাক্ত হয় এবং বোগাক্রান্তব্যক্তির মন্দ্যগ্রি রোমভব এবং ঘর্ম্ম হইয়া থাকে।

উর্দ্ধগত অগ্নিপিত্ত রোগে,—হরিৎ, পীত, নীল, কৃষ্ণ জিহ্বা রক্তবর্ণ, কিম্বা মাংসদোষা জলেব ন্যায় বমন হয়। বমিত দ্রব্য, অত্যন্ত অম, পিচ্ছিল, স্বচ্ছ, হেঁয়া দ্রব এবং কটু তিক্তাদি নানা রসযুক্ত হয়। কখন কখন আহার পরিপাক হইলে কিম্বা শূন্য উদরে তিক্ত অন্ন বমন এবং উদগার হয়। কণ্ঠে, হৃদয়ে, এবং কৃষ্ণস্থলে দাহ এবং শিরঃপীড়া, হস্ত পদ উষ্ণ এবং দাঁতযুক্ত এবং কফপিত্ত জানিত জর, অতিশয় অকচি জন্মে।

কণ্ঠমণ্ডল এবং পীড়কা সমূহদ্বারা বোগীর গাত্র আয়ত হয়, এবং অবিপাক, উৎক্লেষ প্রভৃতি বিবিধ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

এই অগ্নিপিত্তরোগ নূতন হইলে যক্ষমাধা, পুরাতন হইলে যাপ্য অথবা কখন কুজ্জমাধা হইয়া থাকে।

এই অগ্নিপিত্ত রোগে,—বমন বিরহন জন্য ইহার সহিত ছর্দি, অতিশয় রোগের লক্ষ্য হওয়া সম্ভাবনা, একারণ সঠিক্য দোষবল বিশেষরূপে দৃষ্টি করিয়া রোগ নির্ণয় করিবেন।

বাত প্রবল অগ্নিপিত্তে,—বম্প, প্রলাপ মূর্ছা, ক্ষুধার দর্শন, বিভ্রম; প্রমেহ, চিনিচিনি সম বেদনা অঙ্গাবগাদ, এবং শূল হইয়া থাকে।

কফপ্রবল অগ্নিপিত্তে,—কফ, বমন, মুখ লেপা অমৃতব, গাত্রভার জড়তা, শীত অমৃতব, দেহাবগাদ, অকচি মন্দ্যগ্রি গাত্রকণ্ড এবং মতান্ত্র নিদ্রা হইয়া থাকে।

বাত এবং স্নেহা উভয়ানুসংগত অগ্নিপিত্তরোগে পূর্বোক্ত দুই প্রকার চিহ্ন দেখা যায়।
স্নেহাপিত্ত অগ্নিপিত্তরোগে,—তিক্ত অন্ন এবং কটু উষ্ণার উঠে, হ্রস্ব কৃষ্ণি এবং কণ্ঠ দাহ,
লালা প্রসেক, মুখ মাধুর্য্য, অরুচি, এবং বমি হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির আলস্য
অল্পভব, শিরঃপীড়া ক্রম এবং মুচ্ছা হয়।

সমাপ্ত ।

অগ্নিপিত্ত রোগের চিকিৎসা ।

অগ্নিপিত্তরোগে,—বমন, বিরেচন এবং স্নেহক্রিয়া ব্যবস্থায় ।

রোগের অন্ত্যাহুসারে দোষের বলাবল নিবেচনা করিয়া, ঔষধ ও পথা ব্যবস্থা করিবে ।

উদ্ধৃগত অগ্নিপিত্তে,—বমন ও অগ্নোগত অগ্নিপিত্তে বিরেচন আবশ্যিক । এই দুট রোগে
তিক্ত আচার পানীয় বিশেষ উপকারক ।

নিম্নেব সব, বাসকপত্র ও আমলকী, মিলিত ১ তোলা, জল ১১০ সের, শেষ ৮০
অর্দ্ধ পোয়া । প্রলেপ শুভ্রক, তেজপত্র, এলাইচ চূর্ণ এবং মধু । ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত
আরোগ্য হয় ।

শুষ্ঠ ১ তোলা, পটোলপত্র ১ তোলা, জল ১১০ সের শেষ ৮০ পোয়া । এই কাথ পানে
কণ্ঠ ও বমি নিবারিত হয় ;

পটোলপত্র, শুষ্ঠ এবং মনে : মিলিত ২ তোলা জল ১১০ সের, শেষ ৮০ পোয়া । এই
কাথ পানে অগ্নিমান্দ্য এবং দশাঙ্গ শূলাদি রোগ আরোগ্য হয় ।

বাসকছাল, গুলঞ্চ, ক্ষেপাপাণ্ডা, নিম্বালা, চিতামূল ভিন্নরাজ, ত্রিকলা এবং পটোল পত্র,
মিলিত ২ তোলা, জল ১১০ সের, শেষ ৮০ পোয়া । প্রক্ষেপ মধু এই কাথ পানে অগ্নিপিত্ত
নষ্ট হয় ।

পঞ্চনিম্বাদি চূর্ণ ।

নিম্বেব ছাল; পত্র, পম্প, মূল ও ফল এসমুদায় এক ভাগ, বিড়ঙ্গ ২ ভাগ এবং বনচূর্ণ
১০ ভাগ এই সমুদায়ের সহিত চিনি মিশ্রিত করিয়া ২ তোলা মাত্রার, শীতল জল ও মধু
অনুপানে সেবা । ইহা সেবনে পিত্তশৈথিল্য ও অগ্নিপিত্ত উপশমিত হয় ।

মধু সংযুক্ত পিপলীচূর্ণ অথবা চিনির সুহিত স্তম্বক লেবুর রস সায়ংকালে সেবনে, অগ্নিপিত্ত
নিবারিত হয় ।

রক্তপিত্তোক্ত বাসান্ত, কণ্ঠোক্ত পঞ্চতিক্রান্ত, প্রীতমিকারোক্ত পিপলীযুত শূলান্ধিকা-
রোক্ত বাসামলকী : এই সমস্ত ঔষধ অগ্নিপিত্ত রোগে ব্যবস্থায় ।

অবিপাক্তিকর চূর্ণ।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, বিটলবণ, মুতা, বিড়ক, এলাইচ ও তেজপত্র। প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা, লবকচূর্ণ ১১ তোলা, ভেউড়ীমূল চূর্ণ ৪৪ তোলা এবং চিনি ৬৬ তোলা; এই সকল একত্রে মিলিত করিয়া লইবেন। ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত, মলমূত্র রোধ ও অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

রক্তচন্দন, চকখড়ী ও কাবাবচিনি, প্রত্যেক সমভাগ। জলে সর্দন। পাঁচ রতি ২টী। অগ্নিপান ডাবের জল বা শীতল জল। ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত রোগ আরোগ্য হয়।

বৃহৎ শঙ্খাবটি।

শঙ্খাবটি, লবঙ্গবণ, তৈতুলচটাত্ম, ত্রিকটু, হিং মিঠা, রস এবং গন্ধক; প্রত্যেক সমভাগ। ভাবনা আপাতক ৪ বার, চিতামুলে ৭ বার, মিষে ৭ বার, গোড়ালেবুতে ৭ বার। ২ রতি ২টি। অগ্নিপান ডাবের জল কিংবা শীতল জল। ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত, শূল, অজীর্ণ, অগ্নি-মান্দ্য প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি উপশমিত হয়।

ধাত্রী লৌহ।

আমলকী ১১ সের, লৌহ ১১ সের, যষ্টিমধু ১১ পোয়া। আমলকী রসে ভাবনা ৭ বার। মাত্রা ৫ রতি। অগ্নিপান ডাবের জল কিংবা শীতল জল। ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত রোগ উপশমিত হয়।

শুষ্টিথণ্ড।

শুষ্টিচূর্ণ ১১ সের, চিনি ১২ সের, ঘৃত ১ সের, কৃষ্ণ ১৮ সের। এই সমুদায় যথাবিধি পাক করিবে। আমলকী, ধনে, মুতা, জিরা, পিপুল, বংশলোচন শুভ্রক, তেজপত্র, এলাইচ, কৃষ্ণজীরা ও হরীতকী; প্রত্যেক ১১০ দেড় তোলা, মরিচ, নাগেশ্বর, প্রত্যেক ৬ মাষা; শীতল হইলে মধু ১০ দেড় পোয়া মিলিত করিবে। মাত্রা অগ্নিবল বিবেচনা করিয়া ৪ চারি আনা হইতে এক তোলা পর্য্যন্ত। ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত, শূল, হৃদ্রোগ, বমি ও আম-বাত প্রভৃতি পীড়া সকল আরোগ্য হয়।

সৌভাগ্য শুষ্টিমোদক।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, শুভ্রক, জিবা, কৃষ্ণজীরা, ধনে, কুড়, বমনী, লৌহ, অভ্র, কাকড়া-শুল্ক, কটকল, মুতা, এলাইচ, জায়ফল, জটামাংস, তেজপত্র, তালিশপত্র, নাগেশ্বর, গন্ধ-যাত্রা, শুঠ, মধু, লবক ও রক্তচন্দন; প্রত্যেক সমভাগ। সর্বসমান শুষ্টিচূর্ণ। শুষ্টিচূর্ণের সহিত সমুদায় চূর্ণের কিঞ্চিৎ চিনি, সমুদায় সমষ্টির চারিগুণ গব্য দুগ্ধ। যথাবিধি মোদক প্রস্তুত করিবে। মাত্রা ১ তোলা। অগ্নিপান দুই বা জল। ইহা সেবনে অগ্নিপিত্ত, শূল, বর্ম্মরোগ প্রভৃতি সকল উপশমিত হয়।

অগ্নিপিত্ত রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

বিসর্প রোগ।

বিসর্পরোগ শরীরের নানাস্থানে ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাকে বিসর্প কহে। লবণ, অন্ন, কটু, উষ্ণাদি দ্রব্য অধিক সেবন জনা দোষ কুপিত হইয়া পৃথক রক্তজ এবং ঐ রূপাতিক ভেদে সাত প্রকার বিসর্প রোগ জন্মে। তাহারূপে বাত কফজ বিসর্পকে ওহি বাতপিত্তজকে আয়ের এবং পিত্তকফজনিতকে কৰ্দ্ধমক বিসর্প রোগ বলা যায়। কুষ্ঠ রোগের সম বিসর্প রোগে দোষ এবং ছ্যেয় সংগ্রহ নিশ্চয় আছে। বায়ু পিত্ত এবং কফ এবং রক্ত, লবিকা, শ্বক, এবং মাংস; এই সাত প্রকার ধাতু বিসর্প রোগের আত্যন্তরিক উপদ্রবের হেতু জানিতে হইবে।

বাতপ্রবল বিসর্পরোগে,—বাতজ্বরের সম শরীর বেদনা, ক্লান্তি এবং রোমহর্ষ হইয়া থাকে, যে স্থানে রোগ প্রকাশিত হয়, তথায় ক্ষীত এবং ভেদন ও সূচীবিদ্ধ সম বেদনা উপদ্রব এবং পীড়ন করিলে কিঞ্চিৎ চালিত অমুভব হয়।

ঐত্তিক বিসর্প,—রক্তাত এবং অত্যন্ত ক্ষত বেগে বিস্তার হয়, এই রোগে পিত্ত প্রবল জ্বরের লক্ষণ দেখা যায়।

শৈথিল্যিক বিসর্পে উপপত্তিস্থান,—শিথিল, কতুবিশিষ্ট এবং অল্প বেদনা বুদ্ধ হইয়া থাকে এই রোগে কফজ্বরের লক্ষণ দেখা যায়।

সান্নিপাতিক বিসর্প,—সর্কালজযুক্ত অর্থাৎ বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ ত্রিবিধ বিসর্পের লক্ষণাক্রান্ত হয়।

বাতজ পিত্তজ, অর্থাৎ জ্বরের বিসর্প রোগে,—জ্বর, বমন, অম্লিক পিপাসা, মুচ্ছা, অতি-সার এবং ভ্রম হইয়া থাকে, গ্রন্থি সকল বাণ, অগ্নিমান্দ্য, তমক শ্বাস, এবং অরুচি হয়। সমস্ত শরীর জলন্ত অঙ্গার দ্বারা আবৃত (অর্থাৎ অধিক দাহ হয়) যে যে স্থানে বিসর্প বিস্তারিত হয় সেই সমুদায় স্থান আত ক্রক, নীল কিম্বা রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং অগ্নিদ্বয়ের সম ফোটিক দ্বারা উপচিহ্নিত হয়। বায়ু অত্যন্ত প্রবল হইলে এই রোগ সমস্তের মধ্য স্থানে বিসর্পণ করে এবং শরীর বেদনা, শ্বাস, হিকা, নিদ্রা এবং সংজ্ঞা শূন্য উপাদান করে। এই প্রকার অবস্থাদ্বারা মনুষ্য অনবহিত চিত্ত হইয়া কি ভূমতে উপবেশন শয্যায় শয়ন আহার বিহারাদিতে কখন সুখ লাভ করিতে পারেনা এবং কোন কান্নিক কার্যের উপক্রম করিলে মানসিক এবং দৈহিক ক্লান্তি জন্য তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে।

ওহি বিসর্পের সংপ্রাপ্তি। কফাবৃত বায়ু আবরক কফকে বিবিধরূপে ভিন্ন করিয়া কিম্বা রক্তাধিক্য মনুষ্যগণের ত্বক, শিরা, শ্রায়ু এবং মাংসগত রক্তকে চুষ্ট করিয়া দীর্ঘ গোলাকৃতি উন্নত এবং খরস্পর্শ গ্রন্থ সকলের মালা উপাদান করে। ইহারা রক্তাত এবং তীব্রবেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, শ্বাস, কাস, অত্যন্ত মুখশোষ, হিকা, বমি, ভ্রম, মোহ, মুচ্ছা, চক্ষুর বিবর্ততা অঙ্গাবসাদ, এবং অগ্নি নষ্ট হয়। এই রোগ কফবাত জনিত। কফপিত্তজনিত (অর্থাৎ কৰ্দ্ধমনামা বিসর্প রোগে) রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর গাজ্জকৃত্য, নিদ্রা, ভ্রম এবং শিরঃপীড়া হইয়া থাকে। দেহাবসাদ, অঙ্গ-বিক্ষেপ ভ্রম, মুচ্ছা এবং ইন্দ্রিয় সমূহের ত্তকতা হয়। মুখে এবং শ্রোত সকলে লেপা অমুভব অরোচক ত্বকা, অণক মণ রেচন অগ্নিমান্দ্য এবং অহি সকলের ভেদন সম পীড়া হইয়া থাকে। ইহাতে

বেদনা অধিক জন্মায় না। শোথ, স্निগ্ধ, স্পর্শে উষ্ণ, কৃষ্ণ শ্যামল, কিম্বা সলিল মণ, এবং পীত, লোহিত কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ দ্বারা আবৃত হয়। স্পর্শে অত্যন্ত উষ্ণ অনভব হয়। শোথ প্রথমতঃ অন্তরে পক্ষ হইয়া পরে বিদীর্ণ হইয়া থাকে, উহা হইতে শবগন্ধ পচ্য কর্দমের সম মাংস নির্গত হয় এবং ক্ষত স্থলের স্রাব্য এবং শিরা সকল স্পষ্টরূপে দেখা যায়। কর্দমের সম মাংস নির্গত হওয়া জন্য এই রোগকে কর্দম বিদূর্ণ কহে।

অভিঘাতাদি বাহ্য কারণ জন্য, ক্ষত হইলে দূষিত বায়ু রক্ত এবং পিত্তকে ছুট করিয়া বিসর্প রোগ উৎপাদন করে। ইহার উপর কুলথ সম ফোটক সমূহ বহির্গত হইয়া থাকে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, শোথ, বেদনা এবং দাহ হয়, এবং রক্ত শ্যামবর্ণ হইয়া থাকে। জ্বর, অতিসার, বমন, বক এবং মাংস পচন, দেহের ঘানি, অকৃটি এবং অবিপাক; বিসর্প রোগের উপদ্রব বলিয়া বিদিত আছে।

সামান্যসাধ্য লক্ষণ।

বাতজ, পিত্তজ এবং ককজ বিসর্প রোগ সাধা। সাম্প্রিপাতিক এবং অভিঘাত জনিত বিসর্প অসাধা। পিত্তজ বিসর্পে যদি রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দেহ কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে সে রোগ অসাধা। অপর অপর সকল প্রকার বিসর্প মধ্য স্থান প্রাপ্ত হইলে অতি কষ্ট সাধ্য হয়।

সমাপ্ত।

বিস্ফোটক রোগ।

কটু, অম্ল, তীক্ষ্ণ, উষ্ণ, বিদাহি, কৃষ্ণ; ক্ষার এবং অজীর্ণ কর আহার জন্য, কিম্বা আহার পরিপাক না হইতে পুনঃ আহার জন্য এবং যৌদ্ধ শীত উষ্ণাদি সেবন ও বাত স্রবণের স্বভাব অন্যথা জন্য, দোষ ছুট হইয়া চর্ম্মকে আশ্রয় এবং রক্তমাংস এবং অস্থিকে ছুট করিয়া বোর বিস্ফোট সকল উৎপাদন করে। বিস্ফোট প্রকাশ হইবার আগে জ্বর হইয়া থাকে। যে রোগে জ্বরের সহ রক্তপিত্ত জনিত পীড়কা অগ্নিবৎ ফোটক আকৃতিতে উৎপন্ন হয়, তাহাকে বিস্ফোট বলা যায়। কখন কখন বিস্ফোট জ্বরের সর্বস্থলেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিস্ফোট আট প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, বৃন্দজ ত্রিবিধ রক্তজ এবং সাম্প্রিপাতিক বাতজ বিস্ফোটক অতিশয় শূল যুক্ত এবং কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিরঃপীড়া জ্বর, শিথিলতা ও পর্শভেদন হয়।

১ পিত্তজ বিস্ফোট,—পীত লোহিতবর্ণ এবং বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে, এবং আত্ম পক্ষ হইয়া শ্বাশ নিৰ্গত করে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, দাহ এবং পিপাসা উৎপন্ন হয়।

কফজ বিস্ফোট,—পাত্তবর্ণ, কঠিন কণ্ডু বিশিষ্ট এবং অন্ন বেদনামুক্ত হইয়া থাকে, এবং বিলম্বে পক্ষ হয়; রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বমন, অকৃতি এবং মুখ জড়তা হইয়া থাকে।

বাতপিত্ত বিস্ফোটে,—তীব্র বেদনা জন্মায়।

কফ বাতজ বিস্ফোটে,—কণ্ডু, আত্মতা এবং গুরুত্ব চইয়া থাকে।

কফ পিত্তজ-বিস্ফোটে —কণ্ডু, দাহ, জ্বর এবং বমন হয়।

ত্রিদোষজ (অর্থাৎ সান্নিপাতিক) বিস্ফোটক,—মধ্যভাগে নিম্ন, এবং অন্তে উন্নত, লোহিত ভাত্ত, বেদনামুক্ত, কঠিন এবং অন্ন পাকিয়া থাকে। ইহাতে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির জ্বর, দাহ, তৃষ্ণা, বমন, মোহ; মূর্ছা, প্রলাপ, কম্প এবং তন্দ্রা জন্মায়; এই রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে।

শোণিতোপিত্ত বিস্ফোট,—পিত্তজ বিস্ফোটকের কারণ হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহার গুল্ম (কুঁচ) কিম্বা প্রবাল সম রক্তাভ হইয়া থাকে এবং শত শত দিক্ যোগেণ উপশমিত হয় না।

বিস্ফোট রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ।

এক দোষাক্রান্ত বিস্ফোটক সাধ্য। দ্বিদোষজ কৃচ্ছ্রসাধ্য। বহু উপজন্মযুক্ত এবং সান্নিপাতিক বিস্ফোটককে অসাধ্য জানিতে হইবে।

সমাপ্ত।

মসুরিকা। (বসন্ত) রোগ।

কঁটু, অন্ন, লবণ ও ক্ষার দ্রব্য ভক্ষণ জন্য, বিরুদ্ধ আহার ক্রিয়া অধ্যয়ন জন্য শিশুবিজ্ঞ ও শাকাদি অতি সেবন জন্য দুই অন্ন দুই বায়ু কিম্বা দূষিত জল সেবন জন্য এবং ত্রুণ গ্রহণের অন্তঃ দুষ্টি জন্য দূষিত বাতায়ন দুই শোণিতকে সংশ্লিষ্ট করত মানবদেহের দেহের মসুরী কলাই সম পীড়কা উৎপাদন করে। ইহাকে মসুরীকা (বসন্ত) রোগ কহে। এই রোগ উৎপন্ন হইবার অগ্রে,—জ্বর, গাত্রভঙ্গ, কণ্ডু, অস্থিরতা, ভ্রম এবং নেত্র রক্তবর্ণ হয় এবং চৰ্ম্মবিকৃতি ও শোথ যুক্ত হইয়া থাকে।

বাতজ, পিত্তজ কফজ, রক্তজ এবং সান্নিপাতিক ভেদে মসুরীকা রোগ পাঁচ প্রকার।

বাতজ মসুরীকা রোগে—ফোটক সকল শ্যাবাকর্ণ বর্ণ, কক্ষ তীব্র বেদনা বিশিষ্ট ও কঠিন হইয়া থাকে এবং বিলম্বে পক্ষ হয়; সন্ধি অস্তি এবং পক্ষ সকল তেজসবৎ।

বেদনা, কাস, কম্প, অস্থিরতা, ক্রান্তি, অরুচি ও পিপাসা হয়; এবং তাগু ওঠ ও বিহ্বারি শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

পিত্তজ মস্তুরিকা রোগে,—ফোটিক সকল রক্ত পিত্ত কিম্বা শুভ্রবর্ণ এবং দাহ ও জীর্ণ বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং অতি সত্বরেই পাকিয়া উঠে। রোগাক্রান্ত ব্যক্তির মল রোমন, দাহ, পিপাসা, অরুচি অরুচি, তীব্রজ্বর, মুখপাক, এবং নেত্ররোগ হয়।

কফজ মস্তুরিকা রোগে পীড়না সকল শুভ্রবর্ণ, অতি স্নিগ্ধ স্থলাকার এবং কণ্ডু ও মন্দ বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং বিলম্বে পাকিয়া উঠে।

রক্তজ মস্তুরিকা রোগে,—পিত্তজ মস্তুরিকা রোগের সম লক্ষণ বৃদ্ধ হইয়া থাকে।

সান্নিপাতিক মস্তুরিকারোগে,—পীড়না সকল চিপটিক বিতীর্ণ সম অন্তর্ভব হইয়া থাকে; (চর্মের উপরে কতকগুলি চিড়া ছড়ান আছে এমন দেখা যায়) ঐ সকল পীড়না নীলবর্ণ বেদনাবিশিষ্ট এবং মধ্যে নিয়ম হয় এবং বিলম্বে পক হইয়া অধিক পুতিগন্ধ প্রাপ্ত্যগ করে। রোগাক্রান্তব্যক্তির কঠবদ্ধ, অরুচি, তন্দ্রা, প্রলাপ, অস্থিরতা এবং জ্ঞানশূন্যতা হয়। এই রোগ অত্যন্ত ভয়াবহ; ইহাকে চর্মদল বসন্ত রোগ কহে।

রোমাঞ্চি রোগে,—সমুদায় গাত্রে বোমকুপ সম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ পীড়না উৎপন্ন হইতে; তাহাকে রোমাঞ্চি (হাম রোগ) কহে রোগাক্রান্ত ব্যক্তির কাস এবং অরুচি জন্মে। এই রোগকে মস্তুরিকার প্রকার ভেদ জানিতে হইবে। হাম রোগকে বাতপিত্ত জানিতে হইবে।

২. রস রক্তাদি সপ্তধাতুগত মস্তুরিকা রোগের লক্ষণ।

রসগত মস্তুরিকার পীড়না সকল জলপূর্ণ বৃদ্ধ সম হয় এবং ভিন্ন হইলে সলিল সম প্রার নিগত করিয়া থাকে। এই রোগে দোষের অল্পতা এবং ছোষের আধিক্য জন্য ইহাকে সূক্ষ্ম-সাধ্য জানিতে হইবে। রোগকে পানবসন্ত বলে।

রক্তগত মস্তুরিকার পীড়না গুলি রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, সত্বরেই পক হইয়া উঠে, উহাদের চর্মকোষ সমূহ অত্যন্ত তম্ব (পাতলা) হয় এবং ভিন্ন হইলে শোণিত নিঃসরণ করে। রক্ত-মস্তুরিকা রোগেরও দোষ অতি অল্প থাকে, তজ্জন্য ইহাকেও সাধ্য জানিতে হইবে।

মাংসগত মস্তুরিকার পীড়না সকল কঠিন এবং স্নিগ্ধ হইয়া থাকে, ইহাদের স্বক ঘন (পুরু) হয়, এবং বিলম্বে পক হইয়া উঠে। এই রোগে রোগাক্রান্তব্যক্তির জ্বর, পিপাসা, অস্থিরতা, গাত্র বেদনা এবং কণ্ডু হইয়া থাকে। এই রোগকে রুদ্ধ সাধ্য জানিতে হইবে।

মোদোগত মস্তুরিকার পীড়না সকল স্থূল এবং মণ্ডলাকৃতি নরম, অল্প উন্নত এবং বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে। রোগাক্রান্তব্যক্তির ঘোররূপ জ্বর, স্তম্ভাপ অস্থিরতা এবং মোহেস্তব হয়। এই রোগ হইতে রোগাক্রান্তব্যক্তি কদাচিন্ রক্ষা পাইয়া থাকে।

মক্ষা এবং অস্থিগত মস্তুরিকার পীড়কা সকল কৃত্রিম শরীরের সম বর্ণ, রক্ত, চিপিটা এবং স্নায়ু উন্নত হইয়া থাকে । রোগাক্রান্তব্যক্তির অতিশয় মোহ বেদনা ও অস্থিরতা এবং মর্ধ্যল ছেদন সম বেদনা বিশিষ্ট হয় । দোষ মক্ষা এবং অস্থিগত হওয়াতে অস্থি সকল প্রায় বিকল হয় ছেদনবৎ পীড়া হইতে থাকে । এই রোগে সত্ত্বেরই প্রাণ নষ্ট হয় ।

শুক্লগত-মস্তুরিকার পীড়কা সমুদায় পক্ষম, শিথু, স্তম্ভ এবং অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে । রোগাক্রান্তব্যক্তির অস্থিরতা জড়তা, দাহ সংজ্ঞা নষ্ট এবং উন্নততা হয় । শুক্লগত মস্তুরিকার লক্ষণ বলা হইল বটে, কিন্তু এ রোগে এত শীঘ্র প্রাণ নষ্ট করে, যে জীবিত থাকিতে সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ হইবার আবশ্যক হয় না ।

এই সপ্ত দাতুগত মস্তুরিকার সহিত যে দোষ নষ্ট থাকে, তাহার লক্ষণ সকল এবং মিলিত রূপে প্রকাশিত হয় ।

মস্তুরিকা রোগের সাধ্যাসাধ্য লক্ষণ ।

রসজ, রক্তজ, পিত্তজ, কফজ এবং পিত্তশ্লেষ্মাজনিত মস্তুরিকা রোগ সাধ্য । বাতজ, শাতিপিত্তজ এবং কফবাতজ মস্তুরিকা কুরুসাধ্য । একারণ এই রোগের চিকিৎসা বিশেষ যত্ন সঙ্গকারে করিতে হয় । সারিপাতক মস্তুরিকা অসাধ্য । বাতাদি জনিত অসাধ্য মস্তুরিকা সকল সংমূর্ছন দোষভেদে প্রবালের তুল্য বর্ণ কখন জম্বু (জাম) ফলের সম হয়, কভু ধীবরের জালস্থিত লোহ (জালকাটি) সম কখন অতনী (মসীন) ফল সম বর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে । দোষ দ্বা ভেদে ইহাদের বহু প্রকার বর্ণভেদ হয় । যে মস্তুরিকাক্রান্ত রোগীর কাস হিকা, পিপাসা, দাহ, প্রবল জ্বর, মোহ, প্রলাপ, মুচ্ছা, অরতি এবং গাত্র ঘর্ষন হয়, মুখ নাসিকা এবং নেত্র হইতে শোণিত স্রাব নির্গত হইতে থাকে এবং কণ্ঠে ঘুর ঘুর শব্দ হইয়া অত্যন্ত কণ্ঠে নিঃস্রাব নির্গত হয় তাহাকে চিকিৎসকের ঔষধাদি প্রদান করা বুঝা জানিতে হইবে, বায়ু দুষ্ট মস্তুরিকা রোগাক্রান্তব্যক্তি, অতিশয় পিপাসামুক্ত হইয়া নাসিকা দ্বারা নিঃস্রাব ত্যাগ করে, তাহার রোগ অসাধ্য । মস্তুরিকা রোগের শেষে কুর্পর ; মণিবন্ধ এবং অংশ ফলকে ভয়ানক শোথ উৎপন্ন হইলে তাহা অসাধ্য ।

সমাপ্ত ।

বিসর্গ বিচ্ছেদ ও মস্তুরিকা রোগের চিকিৎসা ।

উক্ত রোগের ক্রম পাকীর চতুর্দশীতে ওত্রবর্ণ কলসোপরি লোহিত কিংবা লাল পতাকাযুক্ত মনসা বৃক্কের সাধা স্থাপন করিলে, সে বাতীতে বসন্ত রোগ হয় না ।

হৃদীভকীর বীজ দ্বীলোকের বায় বাহতে পুকবের রক্ষণ বাহতে ধারণ করিলে, বসন্ত রোগ হয় না ।

কুম্ভাক চূর্ণ ও মরিচ চূর্ণ বাসীজনে মিলিত করিয়া পান করিলে, তিন দিবসে বসন্তরোগ প্রশমিত হয় ।

বসন্তরোগ উপস্থিত হইলে অধিক জলপান পরিত্যাগ, বায়ুশূণ্য গৃহে অবস্থান, গাড়ে জয়ন্তীপত্র চূর্ণ মর্দন ও বস্ত্র দ্বারা গার্ভ আবৃত করিয়া রাখা উচিত ।

পটোলপত্র, নিম্বপত্র ও ইজ্জব; মিলিত ২ তোলা জল ১১০ সের, শেষ ৮০ পোয়া এই কাথে বচ, ইজ্জব, ষষ্টিমধু এবং মদনফল, এই সমুদায় কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ সমভাগে বাটিয়া মিলিত করিয়া পান করিলে বমন হইয়া বসন্ত রোগ শাস্তি হয় ।

ব্রাহ্মী বা হিংচে শাকের রস মধুর সহিত পান করিতে দিবে ।

এই রোগে- বমন করাইয়া পশ্চাৎ বিরেচন ব্যবহের । দুর্বল রোগীকে বমন ওষধ ব্যবস্থা করিবে ।

হরিদ্রার গুড়ার সহিত উচ্ছে পাতার রস পান করিলে হামজ্বর বিস্ফোট ও বসন্ত রোগ উপশমিত হয় ।

শিয়ালকাঁটার মূল বা হরিদ্রা ও তেঁতুল পত্র, অথবা মরিচ ও কড়ীচূর্ণ; জলে বাটিয়া সেবন করিলে বসন্তরোগ নষ্ট হয় ।

বাসি জলের সহিত মধু মিলিত করিয়া পান করিলে বসন্তের জ্বটি ও তজ্জন্য গায়ে দাহ উপশমিত হয় ।

পটোলাদি ।

পটোলপত্র, গুলক, মুখা, বাসকছাল, হুসলভা, চিরতা, নিম্বজান, কটকী ও ক্ষেপাপড়া মিলিত ২ তোলা, জল ১১০ সের, শেষ ৮০ পোয়া । এই কাথ পানে অশক বসন্ত প্রশমিত ও পক্ষ বসন্ত শুদ্ধ হয় । বিস্ফোটক জ্বরে ইহা বিশেষ উপকারক ।

অমৃতাদি ।

গুলক, বাসকছাল, পটোলপত্র, মুখা, ছাতিমছাল, খদির, কুম্ভবেত, নিম্বপত্র হরিদ্রা ও দাড়হরিজা; মিলিত ২ তোলা, জল ১১০ সের, শেষ ৮০ পোয়া । এই কাথ সেবনে বিসর্প, কুষ্ঠ বিস্ফোট, কণ্ডু, বসন্ত শীতপিত্ত ও জ্বর প্রভৃতি বহুবিধ ব্যাধি আরোগ্য হয় ।

টাংগলেবুর কেশর কাঁজির সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে বসন্ত সকল পাকিয়া উঠে এবং দাহ নিবারিত হয় ।

বসন্তরোগে অভিযন্ত্র দাহ হইলে; তুণ্ড জল সেবন ব্যবহের ।

বসন্ত পাকিবার উপক্রমে গুলক, ষষ্টিমধু, কিসমিস, ইক্ষুসুল, দারুণিস, ও শুড় দাড়হক ওষধ প্রদান করিবে, ইহাতে বসন্ত শীঘ্র পাকিয়া উঠিবে এবং বায়ু কুপিত হয় না ।

কুণ্ঠাচূর্ণ গুড়ের সহিত তক্ষণ করিলে বাতিক শৈতিক ও গ্লেসিক বসন্ত শীঘ্র থাকিয়া উঠে ।

বসন্তরোগে,—পুল, উদর আত্মান ও কক্ষ থাকিলে, সৈন্ধব লবণের সহিত মাংস ঘৃষ পান করাইবে ।

জাতিপত্র, মস্তিষ্ঠা, দাকহরিদ্রা, গুপারি, শাঁই, বাবলাছাল, আমলা ও যষ্টিমধু ; এই সমুদায় জলে সিদ্ধ করিয়া ঐ জল মুখ ও কণ্ঠক্ষেতে ব্যবহ্যেয় ।

গোরক্ষচাকুলে ও যষ্টিমধু জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জল দ্বারা চক্ষু ধৌত করিবে ।

বসন্তে অধিক পুণ হইলে, যজ্ঞডুম্বর, অশ্বখ, পাকুড় ও বেত, ইহাদের ছাল চূর্ণ করিয়া তাহা বসন্তের উপর ছড়াইয়া দিবে । এবং বিলঘুটে ভস্ম বসন্তের উপর বিকীর্ণ করিবে ।

বসন্তে ক্রিমি না জন্মে তজ্জন্য সরলকাঠ, ধূনা, দেবদারু, রক্তচন্দন ও অশুর কাঠ প্রভৃতির ধূপ প্রদান করিবে ।

ত্রিফলার কাথে গুগ্গুল প্রক্ষেপ দিয়া পান করিলে পুয়াদি নির্গত হইয়া বেদনা ও দাহ নিবারিত হয় ।

কণ্ঠ পরিষ্কারার্থে মধুর সহিত পিপুল ও হরিতকী চূর্ণের অবলেহ, অষ্টাঙ্গ অবলেহ বা আদা প্রভৃতির কবল ধারণ কৰ্তব্য ।

পান, অভ্যঙ্গ ও ভোজনার্থ নিমছাল, গুলঞ্চ, বাসকছাল, পটোলপত্র ও কণ্টকারী ব্যবহার করিবে । ইহাতে ত্রণোক্ত সমুদায়-ক্রিয়া কৰ্তব্য তৈলাদি দ্রব্য বর্জনীয় ।

চুষ্ট বসন্তে,—জৈশক বসাইয়া রক্তমোক্ষণ এবং ত্রণ শোথ নাশক চিকিৎসা করিবে ।

ঘণ্টাকর্ণ (ঘেটুদেবতা) শিব, দুর্গা, বিষ্ণু ও ব্রাহ্মণের পূজা এবং জপহোমাদি অহুষ্ঠান ও পুনঃ পুনঃ ভক্তি পূজক শীতলা দেবীর স্তব পাঠ করিবে ।

পথ্য ।

বসন্ত রোগে প্রথমতঃ চিনির সহিত খই চূর্ণ পথ্য দিবে । এবং তিত্ত দ্রব্যের ঘৃষ ও পারাবতাদি পক্ষীর মাংসসুপ তিত্ত কর ।

বিসর্প, বিস্ফোট ও বসন্ত রোগের

চিকিৎসা সমাপ্ত ।

ক্ষুদ্ররোগ।

ক্ষুদ্ররোগের লক্ষণ এবং বিবরণে অল্প অল্প ক্ষুদ্ররোগ কথিত হয়।

অজগলিকা। এই রোগে মূলাগ্র প্রমাণ, স্বাভাবিক বর্ণবিশিষ্ট, স্নিগ্ধ, গ্রন্থিত, বেদনাপূর্ণা পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে কফবাতজ্ঞানিতে হইবে। এ রোগ প্রায় বালকদিগের হইয়া থাকে। ১।

যবপ্রাণ্য। এই রোগে কঠিন যবাকৃতি (যবের জায়) নাশগ্রন্থি পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে কফবাতজ্ঞানিতে হইবে। ২।

অজ্ঞানজী।—এই রোগে,—কাটা দুধারর, সমবর্ণ, অস্বচ্ছ, গোলাকার, উন্নত, ঘন এবং মুখে অল্প পূর্ণ বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে কফবাতজ্ঞান এবং বায়ু সংপ্রভ জ্ঞানিতে হইবে। ৩।

বিবৃতা। এই রোগে,—পক দুধর সমবর্ণ, গোলাকৃতি, অত্যন্ত দাহ বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হয়। এ রোগ পিত্তজনিত বায়ুর সত্তরে পাতিয়া উঠে এবং ইহাদের মুখ বসন্ত রূপে থাকে। ৪।

কচ্ছপিকা। এই রোগে,—গ্রন্থি সকল বচ্ছপাকার অর্থাৎ মধ্যে উন্নত এবং প্রান্তে নিম্ন হয় এবং পাচ ছয়টা একত্রে গ্রন্থিত থাকে। এই রোগকে কফবাতজ্ঞান এবং অত্যন্ত ভয়ানক জ্ঞানিতে হইবে। ৫।

বল্লীক।—এই রোগে গ্রোবা অংশ, কক্ষ, হস্ত, পাদ, গলা এবং সন্ধিস্থানে বল্লীক সম। অর্থাৎ অঙ্গগাত মূল এবং প্রচুর শিখর বিশিষ্ট গ্রন্থি উৎপাদন করিয়া থাকে। এই রোগকে ত্রিদোষজ জ্ঞানিতে হইবে এবং এই রোগের চিকিৎসা না করাইলে ক্রমশঃ বহল মুখ দ্বারা বেদনার সহিত শ্রাব নির্গত হয়। এবং উন্নত অগ্রের দ্বারা বিসর্পের সম বিস্তৃত হইয়া থাকে।

এই রোগ ভয়াবহ, বিশেষ পুরাতন হইলে চিকিৎসার অত্যন্ত হয়। ৬।

ইন্দ্রবিদ্ধা। যে প্রকার কমলবীজকোষের বীজ সকল মণ্ডলাকারে সংস্থিত থাকে, সেই প্রকার বকের উপর এই রোগের পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহাকে বাতাপিত্ত জনিত জ্ঞানিতে হইবে। ৭।

গর্দভিকা। এই রোগে রক্তিমবর্ণ বেদনা বিশিষ্ট, বর্তুলাকার, উৎপন্ন মণ্ডল প্রকাণ্ড পায় এবং উহা ক্ষুদ্র পীড়কা সকল দ্বারা আবৃত থাকে। এই রোগকে বাতপিত্তজ্ঞানিতে হইবে। ৮।

পাষণ গর্দভ। এই রোগে হস্তসন্ধিস্থানে স্থির প্রস্তর সম কঠিন; স্নিগ্ধ, অল্পবেদনা বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে বাতপ্রমাণ জনিত জ্ঞানিতে হইবে। ৯।

পশুশিকা। এই রোগে কর্ণের ভিতর উগ্র বেদনা বিশিষ্ট স্থির পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং পশ্চাৎ পাতিয়া থাকে। ১০।

জালগর্দ। এই রোগে চক্ষের উপর ভাগে দাহ জনক শাব রক্তিমবর্ণ অল্প শোথ করে। ইহা বিসর্পের সম বিস্তারিত হইয়া থাকে; কিন্তু পক হয় না। এই রোগকে পিত্তজ্ঞানিতে হইবে এবং ইহাকে অগ্ন্যন্তর এবং দাহ হইয়া থাকে। ইহা অগ্ন্যন্তর রোগ জ্ঞানিতে হইবে। ১১।

ইরিনেয়িকা। এই রোগে,—জ্বর হইয়া মস্তকের উপরে বর্জ্য লাকার উগ্র বেদনা বিশিষ্ট পীড়কা উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকে ত্রিদোষজ এবং দুই বা তদধিক সর্বসিদ্ধি বিশিষ্ট জানিতে হইবে। ১২।

কক্ষা। এই রোগে,—বাহু, পার্শ্ব, অঙ্গ এবং কক্ষ ক্রকবর্ণ বেদনা বিশিষ্ট ফোটক উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহাকেও পিত্তজ জানিতে হইবে। ১৩।

গন্ধমালা। এই রোগে,—উপরোক্ত কক্ষা-রোগের সম কএকটি ফোটক স্বাক্ষর উপর উৎপন্ন হয়। ইহাকেও পিত্তজ জানিতে হইবে। ১৪।

অগ্নিরোহিনী। এই রোগে,—কক্ষদেশে মাংস, বিদীর্ণকর অগ্নি অনলের সম ফোটক উৎপন্ন হয়। ইহাতে অস্ত্রদাঁহ এবং জ্বর হইয়া থাকে, এবং রোগের চিকিৎসা না করিলে সাতদিন, দশদিন কিম্বা এক পক্ষ মধ্যে মৃত্যু উপস্থিত হয় ইহাকে ত্রিদোষজ জানিতে হইবে। ১৫।

চিল্লি। অঙ্গুলীর প্রান্তদেশে নখের সন্নিকটে মাংসে বায়ু এবং পিত্তের দ্বারা দাহ এবং পাক উৎপন্ন হইয়া থাকে। এই রোগকে অঙ্গুলী বেটকও বলা যায়। ১৬।

কুনথ। এই রোগে,—পূর্বোক্ত চিপপি অপেক্ষা দোষের অল্পত জন্য, নখ কঠিন এবং বিবর্ণ হয়। ১৭।

অমূল্যী। এই রোগে,—গম্ভীর অল্প শোথ বিশিষ্ট, অস্তঃপাকযুক্ত স্বাভাবিক বর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয়। ১৮।

বিদারিকা। এই রোগে,—কক্ষ এবং বক্ষণ সন্ধিতে ভূমিকুয়াও সম কঠিন বর্জ্য লাকার শোথ জন্মে। ইহা ত্রিদোষজানিত এবং সর্বগন্ধন যুক্ত হইয়া থাকে। ১৯।

শর্করার্কুদ। এই রোগে,—কক্ষ এবং বায়ুদ্বারা মাংস, শিরা, স্নায়ু এবং মেদ দুই হইয়া গ্রাহি উৎপন্ন করে। এই গ্রাহি ভিন্ন হইয়া মধু স্রব এবং চাক্ষুস সম স্রাব ভাগ করিতে থাকে। অত্যন্ত স্রাব জন্য বায়ু পুনশ্চ বৃদ্ধি পায় মাংস শোষণ করতঃ শর্করার সম কঠিন গ্রাহি উৎপাদন করে এবং তাহার মধ্যস্থিত শিরা সকল হঠাতে অতিশয় দুর্গন্ধ পচা বিবিধ বর্ণযুক্ত ক্লেদ নির্গত হইতে থাকে, কখন বা অকস্মৎ গোণিত নির্গত হইয়া থাকে। ২০।

পাদদারী। যে সব মনুষ্যগণ অধিক পদব্রজে ভ্রমণ করে, তাহাদিগের পদবৃগল অধিক ক্রক হইয়া বিদীর্ণ হয়। (ফাটিয়া যায়) তাহাকে এই পাদদারী রোগ কহে। বিপাদিকা,—কুষ্ঠরোগের সহ ইহার এই মাত্র প্রভেদ দেখা যায়, বিপাদিকা রোগে পদ ক্ষতি হইয়া তীব্র বেদনা বিশিষ্ট হয়, ইহাতে বেদনা জন্মে না, কেবল বিদারিত হইয়া থাকে এবং পদ কাটিবার পূর্বে ফোটক জন্মায় না। ২১।

কদরানর্করা। কটক প্রভৃতির দ্বারা আঘাত কিম্বা ক্ষত হইলে কোল সম উৎপন্ন গ্রাহি উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোজ্যমূন্য কহেন, কদররোগ হস্তেও উৎপন্ন হয়। ইহা অবগাঢ় রক্ত, মাংসকিলের সম দেখা যায় এবং শল্যের সম বেদনা উৎপাদন করে। ২২।

অলস। ভূমিত কদমের সংস্পর্শ জন্য পাদস্থিত অঙ্গুলি যুগলের মধ্য স্থলে পচা মাংসযুক্ত আঙ্গ, কণ্ডু, দাহ এবং বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে। এই রোগকে পাকুই বলা যায়। ২৩।

চৈতন্যপুণ্ড। বায়ুর সহিত পিত্ত দূষিত হইয়া রোমকুপগত হইলে কেশকরণ হইয়া থাকে এবং পদে রোমা এবং শোণিত রোমকুপ সকল বন্ধ করে একারণ অন্য রোম ঐ স্থলে আর উৎপন্ন হয় না। এই রোগকে খানিত্য এবং কণ বলে। ভাষাতে টাক রোগ জানিতে হইবে। ২৪।

দারুণক। এই রোগে,—কেশভূমি কঠিন কক্ষ ও কণ্ডু বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহার

উপশ্বস পাটিয়া যায়। এই রোগ কক্ষবাত জনিত। ইহাকে কক্ষবী কিম্বা শ্বক্খী কহে। ২৫।

অকুসিকা। এই রোগে,—মাথার উপরে বহু মুখ বৃদ্ধ এবং বহু ক্ষেদ বিশিষ্ট ত্রণ সকল উৎপন্ন হয়। ইহা কক্ষরক্ত এবং ক্রিমির কোপজন্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ২৬।

পলিতা। ক্রোধ, শোক, এবং অম জন্ম দেহান্তিতা উদ্ভা এবং পিত্তশিরঃগত হইয়া কেশকে শুভ্রবর্ণ করে। (চুল পাকিয়া যায়) এই নিদান কেবল অকাল জাত ব্যাধির জন্য, বৃদ্ধ কালে বয়সের স্বাভাৱ্য কেশ পক হইয়া যায়। ২৭।

মুখদূষকা। স্বামমুখাগণের মুখে শাল্মলী কণ্টক সম (মূলে ফুলে অগ্রে ফুল) পীড়কা উৎপন্ন হয়। ইহা রক্ত কফ এবং বাতাত্মক জানিতে হইবে। ইহাকে বয়ো ত্রণ জানিতে হইবে। ২৮।

পদ্মদীকণ্টক। চর্ম্মের উপরে বর্জ্বলাকৃতি পাতুবর্ণ, কতৃ বিশিষ্ট এবং পদ্মকণ্টক সম কঠিন দ্বাৰা আবৃত মণ্ডল নির্গত হইয়া থাকে। এই রোগ বাত বক্ষক জানিতে হইবে তাহাকে পদ্মকণ্টি কহে। ২৯।

জতুমণি। এই রোগে,—ত্বকের উপর কৃষ্ণবর্ণ কিঞ্চিৎ উন্নত মন্থন মণ্ডলাকৃতি চিহ্ন উৎপন্ন হইয়া থাকে। ইহা সহজাত (জন্মের সহিত জন্মে) এবং দীর্ঘ লোম দ্বারা আবৃত থাকে। এই রোগকে জটুল কিম্বা ভট্টও কহে। ৩০।

মাষক। এই রোগে,—মাষকলায় সম কৃষ্ণবর্ণ, বেদনা বিহীন, স্থির উৎপন্ন পীড়কা সকল পাঠে জন্মে। এই রোগকে বাত জানত জানিতে হইবে। ৩১।

তিলকালক। এই রোগে,—চর্ম্মে অল্পচ্ছন্ন বেদনা রহিত কৃষ্ণবর্ণ তিল পরিমাণ চিহ্ন উৎপন্ন হয় (ইহা ত্রিবেদে জনিত হইবে) তাহাতে ইহাকে তিল বলা যায়। ৩২।

নাফুহ। এই রোগে,—শরীরে অধিক স্থান, কখন অল্প স্থান ব্যাপিয়া শাষ কিম্বা খেতবন দাগ রহিত মণ্ডল প্রকাশ পায়। ইহার অপর নাম ছোত্র। তাহাতে চুল কহে। ৩৩।

দাক্ষ। ক্রোধ কিম্বা অত্যন্ত পরিশ্রম জন্ম দূষত বায়ু পিত্তের সম মিলিত হইয়া এবং মুখকে প্রাপ্ত হইয়া অকস্মাৎ বেদনা রহিত শ্যাববর্ণ মণ্ডলাকৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চিহ্ন মুখে উৎপাদন করে। ইহার অপর নাম স্নোত্র। ৩৪।

নীলিকা। পূৰ্ব্বোক্ত বঙ্গ লক্ষণ বৃদ্ধ কৃষ্ণবর্ণ চিহ্ন কিম্বা দাগ শরীরে কিম্বা মুখে প্রকাশ পায়। ইহার অপর নাম কালিঞ্জর কহে। ৩৫।

পরিবর্তিকা। অধিক মর্দন, পীড়কা কিম্বা অতিবাত জন্ম ছুই ব্যাণ বায়ু মেট্র চর্ম্মকে আশ্রয় করিলে চর্ম্ম ফাঁত এবং শিরাস্তের অধোভাগে গ্রন্থরূপে লব্ধিত হয়। এই রোগ বাতক হইলে বেদনা বিশিষ্ট, এবং কক্ষ হইলে কঠিন এবং কণ্ডুবৃদ্ধ হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম মুলো বলা যায়। ৩৬।

অবপাটিকা। অল্প আরতন বিশিষ্ট সোনি চৰ্ব্ব কিম্বা বলপূৰ্ব্বক গমন করিলে কিম্বা হস্তাভিঘাত দ্বারা কিম্বা বলপূৰ্ব্বক উলটা করিয়া দিলে বদ্যাপি মেট্র কোণ হইতে উর্দ্ধবাত হয় (আর মুদ্রত না হয়) তাহাকে এই রোগ বলা যায়। ৩৭।

নিরুদ্ধ প্রকাশ। এইরূপ অবপাটিকার চর্ম্ম যদি মণিকে দৃঢ়রূপে আশ্রয় এবং মুক্ত শ্রোত সঙ্কোচন করে, তাহাকে এই নিরুদ্ধ প্রকাশ রোগ বলা যায়। এই রোগে,—বৃদ্ধ মক্ষ ধারে বেদনার সহ প্রেক্ষণ হয় কিম্বা মণির মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিয়া এক কালে অববোধ হইয়া যায়। এই ব্যাধি কখন বহুতর লাগিয়া উৎপন্ন হয় অর্থাৎ প্রথমতঃ অবপাটিকা না

হইয়া বায়ু দ্বারা ক্রমে সঙ্কুচিত হয় এবং রোগী শূল যুক্ত হইয়া কষ্টে মৃত্যু পরিত্যাগ করিয়া থাকে ॥ ৩৮ ॥

স্নিগ্ধগুণ । মলমূত্রাদির বেগধারণ অল্প অপান বায়ু মলবাহিনী স্রোতকে অবরোধ এবং উহার দ্বারকে সঙ্কুচিত ও সূক্ষ্ম করিয়া থাকে, মার্গদ্বারের সূক্ষ্মত্ব জন্য কষ্টে পুরীষ ত্যাগ হয় । ইহা অত্যন্ত দারুণ ব্যাধি জানিতে হইবে ॥ ৩৯ ॥

অহিপুতন । অধিক ঘর্ম্ম হইয়া কিম্বা মলমূত্র লাগিয়া বালকদিগের মলদ্বার পরিস্ফাপ্ত না থাকিলে, উহাতে রক্ত কফজনিত কণ্ড উৎপন্ন হয়, তাহা চুলকাইলে অকস্মাৎ ফোটক উৎপন্ন হইয়া স্রাব নির্গত করে এবং ক্ষত সকল একত্রিত হইয়া যায় । তাহাকে এই অহিপুতন কহে, ইহা ভয়ানক ব্যাধি জানিতে হইবে ॥ ৪০ ॥

বৃষণকঙ্ক । যে সমস্ত ব্যক্তি স্নান কিম্বা অঙ্গ পরিষ্কার না রাখে তাহাদের অণ্ডকোষ স্থিত মলা ঘর্ম্ম দ্বারা ক্লিষ্ট হইয়া কণ্ড উৎপাদিত করে । তাহা চুলকাইলে আণ্ড ফোটক উৎপন্ন ও স্রাব নির্গত হইয়া থাকে । ইহা কফ রক্তজ ॥ ৪১ ॥

গুদভ্রংশ । প্রবাহিকা ও অতীসার রোগে রক্ত এবং দুর্বল মনুষ্যদিগের কুহ্মনের সহিত গুনোবলি বহিনির্গমন হইলে এই রোগ কহে ॥ ৪২ ॥

শুকরদংষ্ট্রক । এই রোগে অর দাহ এবং চর্ম্মের উপর কণ্ড তীব্র বেদনা বিশিষ্ট এবং পাক যুক্ত শোথ হয় । এই রোগ বিসর্প লক্ষণ বিবিষ্ট হয় এবং স্রাব রক্তবর্ণ হইয়া থাকে । ইহার অপর নাম বরাহ দংষ্ট্রক ॥ ৪৩ ॥

সমাপ্ত ।

ক্ষুদ্ররোগের চিকিৎসা।

অজগল্লিকা রোগের অপকারহার, কোঁক বসাইয়া রক্ত মোক্ষণ এবং কণ্টকারির কণ্টক দ্বারা বিদ্ধ করিলে উহা পাকিয়া শীঘ্র প্রশমিত হয়।

বালকমূল ও বাথালসদার মূল অলেপ বাটিয়া প্রলেপ দিলে অজগল্লিকা রোগ আরোগ্য হয়।

অজুশরী রোগে,—কফজ বিজ্জির ন্যায় এবং বিবৃতা ইন্ধনিকা গর্দভিকা জাল গর্দভ, ঈরিবেল্লিকা ও গন্ধমালা রোগে,—শিশু বিসর্পের ন্যায় চিকিৎসা করিয়া মধুর ঔষধ সহ সিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা ক্ষত শুক করিবে।

বিদারিকা রোগে,—রক্তমোক্ষণ, স্বেদপ্রদান এবং সজিনামূলের ছাল ও দেবদারু প্রলেপ প্রদান করিবে।

পণপকা, কঙ্কপিকা এবং অন্যান্য কঠিন শোথে উত্তমরূপ চিকিৎসা করিবে।

অস্ত্রানলি, কঙ্কানকা ও পাবাণগর্দভ রোগে,—দেবদারু, মনোশীলা ও কুড় বাটীয়া প্রলেপ দিবে, পাবাণগর্দভে,—বাতিলৌহক শোথ প্রলেপ ব্যবহ্যেয়।

বল্লীক রোগে,—অস্ত্র দ্বারা উৎপাদন করিয়া ক্ষার ও অগ্নি প্রয়োগ করিবে। এবং মনো-শীলা, ভেলা, ছোট এলাইচ, অগুরু, রক্তচন্দন ও জাতিপত্র; এই সকল কক দ্বারা নিম্নের তৈল পাক করিয়া উহাতে লেপন করিবে। ইহাতে বহু ছিদ্র ও বহু পুয় বিশিষ্ট নষ্ট হয়।

শোথবৃত্ত দুর্গন্ধ বিশিষ্ট, অতিশয় ব্যক্তি প্রাপ্ত মর্শ্মোৎপন্ন বল্লীক অচিকিৎসক।

পাদদারী রোগে,—শিরা বিদ্ধ করিয়া স্বেদ ও স্বেদ প্রদান এবং মম, বসামর্জা, দ্রব্য দ্বারা প্রলেপ দিবে।

শুষ্ক, সৈন্ধবলবণ ও তেঁতুলছাল, প্রত্যেক ১ তোলা, সমষ্টির দ্বন্দ্বণ, গোমুত্রে বাটিয়া কিকিৎ সুখাইয়া বিদার্য স্থলে প্রলেপ দিলে পাদদারী আরোগ্য হয়।

ধুনা, সৈন্ধবলবণ, মধু ও কটু তৈল, একত্রে মিলিত করিয়া, প্রলেপ দিলে, পাদদারী রোগ আরোগ্য হয়।

পুইপত্র, খেতসর্ষপ, নিমছাল, ঘোচা, কুমড়া এবং কাঁকড়; সমুদয় ভস্ম করিয়া ক্ষার অল প্রস্তুত করিবে। ঐ ক্ষার অলে কিকিৎ লবণের সহিত তৈল পাক করিয়া সেবনে পাদদারী রোগ শীঘ্র উপশমিত হয়।

অলসকরোগে,—অস্ত্র দ্বারা অধিক ক্ষণ পা ভিজাইয়া রাখিয়া, পটোলপত্র, হিরাকস ও ত্রিকলা বাটীয়া মুহমূহ প্রলেপ দিবে।

করঞ্জবীজ, হরিদ্রা, হিরাকস বটিমধু, গোরোচনা ও হরিতাল; এই সমুদায় দ্বারা প্রলেপ দিলে অলসরোগ আরোগ্য হয়।

করুরোগে,—মস্তক দ্বারা উহার উৎপাটন করিয়া উষ্ণ তৈল কিবা অগ্নি দ্বারা দহ করিলে বিশেষ উপকার হয়।

চিঙ্গ রোগে,—উষ্ণ জলের স্বেদ, ঐ স্থান ছেদন, এবং তৈলাদি লেপন করিয়া

চূর্ণ লাগাইলে বা কৃষ্ণবর্ণ লৌহপাত্রে হরিদ্রারস রাখিয়া তাহাতে হরীতকী বর্ষণ করিয়া
রাি চিগ্নস্থানে বারবার প্রলেপ দিলে আরোগ্য হয় ।

নথ মধ্যে সোহাগচূর্ণ বা কুলথকলাই বাটিয়া প্রলেপ দিলে, চিগ্ন রোগ উপশমিত হয় ।

৭টা কচি গাভীর পত্র, অজুলিতে বাঁধিয়া রাখিলে, অজুলীয়েষ্টক রোগ আরোগ্য হয় ।

নিমছালের কাথ পান করাইলে, বমন করাইলে, পরে নিমছালের কাথের সহিত ঘৃত
ক করিয়া মধুর সহিত পান করাইলে, পদ্মিনীকণ্টক রোগ আরোগ্য হয় ।

পদ্মের ডাঁটা দক্ষ করিয়া, সেই দ্বারা প্রলেপ দিলে অথবা নিমছালি ও সৌদাল
প্রলেপ দিলে পদ্মিনীকণ্টক রোগ উপশমিত হয় ।

শালগ্রাম ও গা. সমূল বাটিয়া ঘূতের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে জালগর্দভ
গি নষ্ট হয় ।

শিশুর গুহ্র ক্ষত রোগে,—(অহীপুতন) ধাত্রীর ত্বনদ্রুকের দোষ সংশোধন করিবে এবং
ফলা ও খয়েরের কাথ দ্বারা বারবার ক্ষত ধোত করিয়া দিবে ।

করঞ্জবীজ, ত্রিফলা ও তিস্ত্র জব্যের সহিত গরু ঘৃত অহীপুতন রোগে ব্যবহা করিবে,
হাতে রসাজন সেবন করাইলে এবং তদ্বারা প্রলেপ দিলে উপকার হয় ।

গুদভ্রংশরোগে,—বহির্গত গুহ্রাংশে তৈল মর্দন করিয়া উহা প্রবিষ্ট করিয়া দিবে । প্রবিষ্ট
লে শ্বেদ প্রদান করিয়া একখানি সচ্ছিত্র চর্ম দ্বারা কোশীন বন্ধন করিবে । ঐ ছিদ্র দ্বারা
নির্গত হয় ।

কচি পদ্মপত্র চিনির সহিত সেবনে গুদভ্রংশ রোগ আরোগ্য হয় ।

গরুর বসার দ্বারা বহির্গত গুহ্রাংশে মর্দন করিলে উহা শীঘ্র প্রবিষ্ট হয় ।

ইন্দুরের বসা দ্বারা গুহ্রদেশে প্রলেপ দিলে অথবা ইন্দুরের মাংস লিঙ্গ করিয়া তদ্বারা
বদ প্রদান করিলে, গুদভ্রংশ রোগে বিশেষ উপকার হয় ।

চাক্ষেরি ঘৃত ।

ঘৃত ১/১ সের, আমরুলের রস ১/৪ সের, কুলশঠোর কাথ ১/৪ সের, অন্নবধি ১/৪ সের।
কার্ব শুষ্কী ১০ অর্কু পোয়া, ববঙ্গার ১০ অর্কু পোয়া । এই ঘৃত পানে গুদভ্রংশ রোগ
রোগ্য হয় ।

মূষিকাণ্ড তৈল ।

মূষিকাণ্ড গর্ভস্থল ও চর্ম ও অন্তর সহিত মূষিক, হুকে গাক করিয়া দোঁট হুকে এবং বাঁধিয়া
বধের সহিত লিঙ্গ তৈল গুহ্রদেশে মর্দন এবং পান করিলে উক্ত রোগ আরোগ্য হয় ।

চর্মকৌলক, বভুমার্গ, মশক ও তিলকালক অত্রের দ্বারা কর্তন করিয়া তার বাঁধিয়া দ্বারা

নিম্নেবে দৃষ্ট করিবে। এরপূর্ব না চূর্ণ অথবা সাপের ধোঁস দ্বারা সর্পণ করিলে মসক রোগি নষ্ট হয়।

প্রথম যৌবনকালে মুখত্ৰণ, জঙ্ঘা, নীলিকা, ব্যাধ ও শর্করা রোগে শিরাবেধ, প্রলেপ ও উপযুক্ত তৈলাদি মর্দন ব্যবস্থা করিবে।

যৌবনকালে মুখত্ৰণে,—লোথ, ধনে, বচ, এই সমুদায় বা গোয়োচনা ও মরিচ চূর্ণ একত্রে করিয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগের উপশম হয়। ইহাতে বমন করা প্রশস্ত।

শশকের রক্ত লেপন করিলে, মুখ ব্যাধ দূরীভূত হয়।

ভীক্ষ শিমূল কাটা জলে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, তিন দিবস মধ্যে পথেরান্তর মুখেয় নষ্ট হয়।

টাবালেবুর মূল, রুত, মনঃশিলা, টাটকা গোময় রস, একত্রে মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের ত্রণ ও তিলকালক রোগ নষ্ট হয়।

আয়ফল বাটিয়া লেপন করিলে নীলিকাদি রোগ নিবারিত হয়।

কালীরক (স্নগন্ধি কাষ্ঠ বিশেষ অথবা দারুহরিজা) উৎপল, কুড়, দধির সর, কুল আঁটির শস্ত ও প্রিয়ঙ্গু ; এই সমুদায় বাটিয়া প্রলেপ দিলে, সপ্তাহের মধ্যে মুখের অতিশয় সৌন্দর্য হয়।

নিম্বব ববচূর্ণ, যষ্টিমধু ও লোথ ; এই সমুদায় একত্রে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে অতি রমণীয় মুখসৌন্দর্য হয়।

আকন্দ্রের আঠা ও হরিজা একত্রে মর্দন করিয়া প্রলেপ দিলে মুখের কৃষ্ণবর্ণতা দূরীভূত হয়।

কুঙ্কুমাণ্ড তৈল ।

তিল তৈল ১৪ সের, লাক্ষার কাথ ৮ সের, ছাগীচূর্ণ ৮ সের। ককার্ণ কুঙ্কুম, পলাশপুষ্প, লাক্ষা, মজিষ্ঠা, রক্তচন্দন, কৃষ্ণাণ্ডুর, পদ্মকাষ্ঠ, টাবালেবুর কেশর, কুঙ্কুমফল, যষ্টিমধু, প্রিয়ঙ্গু, সুইপুষ্প, হরিজা, দারুহরিজা, গোয়োচনা, পদ্মকাষ্ঠ, উৎপল, মনঃশিলা, কাকুলী, কীরকাকুলী, ঋদ্ধি, বৃদ্ধি, জীরক, ঋষভক, মেদ ও মহামেদ ; প্রত্যেক দুই তোলা ; ইহা মুখে মাখিলে সাতিশয় মুখকান্তি হয়।

অরুণিকা (শিরোত্রণ রোগে) প্রথমতঃ শিরো বিদ্ধ করিয়া অথবা জোক বসাইয়া রক্ত মোক্ষ করিবে। নিম্নোক্ত ৮ তোলা, জল ১৪ সের, শেব ১০ সের। এই জলে মস্তক ধোত করিয়া অক্ষবিষ্ঠার রস এবং সৈন্ধবলষণ একত্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে। এই রোগে মস্তক শুশুন আবশ্যক।

পুস্তান সর্পণ খইল অথবা কুজুটের বিষ্ঠা গোমুত্রের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে, অরুণিকা রোগ শীঘ্র নষ্ট হয়।

নীলোৎপলের কেশর, যষ্টিমধু, তিল ও আয়ফা ; এই সমুদায় একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে দীর্ঘকাল উৎপন্ন দারুণক রোগ আয়োগ্য হয়।

ত্রিকলাত তৈল ।

তৈল ১৩ সের। কক্কার্ব,—ত্রিকলা, লৌহচূর্ণ, যষ্টিমধু, ভৃঙ্গরাজ, নীলোৎপল ও অনন্ত-মূল ; মিলিত ১২ সের, জল ৬ সের। এই তৈল মর্দনে রুক্ষতা নিবারিত হয়।

টাকরোগে,—তৎস্থলের শিরা বিদ্ধ করিয়া মনঃশিলা, হিরাকস ও ভূঁতে ; এই সমুদায় মর্দন করিয়া প্রলেপ দিবে এবং কৈবর্ত মুখা, আগাংমূল, জাতিপত্র, ডহরকরঞ্জবীজ ও করবীমূল ; এই সমুদায় কঙ্কের সহিত পক্ক তৈল দ্বারা মর্দন করিলে টাক রোগ আরোগ্য হয়।

টাকস্থান ক্ষত বিক্ষত করিয়া গোমূত্রপিষ্ট রক্তবর্ণ কুচের দ্বারা প্রলেপ দিলে টাক রোগ প্রশমিত হয়।

পুটদন্ড হস্তিদন্ত ভস্ম ও রসাজন একত্রে মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে, পুনঃ কেশোৎপত্তি হয়।

হস্তিদন্তভস্ম তৈলের সহিত মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে, টাকরোগ দূরীভূত হয়।

যষ্টিমধু, নীলোৎপল, মুগ্ধরারমূল, তিল, ঘৃত, হৃৎ ও ভৃঙ্গরাজ, একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে, বন দৃঢ়মূল ও বক্র কেশ উৎপন্ন হয়।

গুলকের রসে বটের রুরি ও জটামাংসীচূর্ণ মিশ্রিত করিয়া সূর্য্যাপাক করতঃ মস্তকে মর্দন করিলে কেশোদ্ভব হয় অর্থাৎ টাকরোগ আরোগ্য হয়।

ভেলা, বৃহতীফল, কুঁচমূল, কুঁচফল ; জলে বাটিয়া ইহাতে কিঞ্চিৎ মধু মিলিত করিয়া প্রলেপ দিলে টাকরোগ নিবারিত হয়।

কেশরঞ্জক ।

ত্রিকলা, নালবৃক্ষপত্র, লৌহ ও ভীমরাজ ; এই সকল দ্রব্য সমভাগ, মেঘমুত্রে মর্দন করিয়া কেশে মাখাইলে কেশ সকল উত্তম রূপবর্ণ হয়।

ঐতাহ নানকালে লৌহমল (মধুর) ও জবাফুল একত্রে পেষণ করিয়া মাথায় মাখিলে কেশের পকতা নিবারিত হয়।

হিরাকস, গোরোচনা, ভূঁতে, হরিতাল এবং রসাজন ; এই সকল কাঁজিতে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, বৃশ্ণ, কচ্ছু এবং অহীপুতন রোগ নষ্ট হয়।

ভেলাচূচর মূলের রস ২ ভেলা, ১০ চারি আনা চিনি সহ সায়ংকালে পান করিলে শব্যামুত্র রোগ নিবারিত হয়।

সায়ংকালে অর্দ্ধ বা ১ একরতি মাথায় অহীকেশ সেবনে নিশ্চয়ই শব্যামুত্র নিবারিত হয়।

শম্ভতম ও হরিতাল কদলীর বৃক্সে মর্দন করিয়া লেপন করিলে লোম সকল নিপত্তি হয়।

সুত্র যোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

মুখ রোগ ।

মুখরোগ ছয় প্রকার । বধা—ওষ্ঠ, দন্তবেষ্ট, দন্তভালুয়ল, ভালু, কর্ণা এবং সর্বসরাগত ।
অত্যন্ত আনুপ মাংস কিম্বা কীর, দধি অথবা মাংস অধিক সেবন অথবা রক্তাদিষোষত্রয়
দুষ্ট হইয়া মুখরোগ সকল উৎপাদন করে ।

ওষ্ঠগত রোগ ।

বাতজ ওষ্ঠরোগে,—ওষ্ঠযুগল কর্কশ, পুরুষস্তরু ও বাত বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে
এবং ওষ্ঠঘয়ের ত্বক বিদীর্ণ কিম্বা স্ৰৈবৎ অবিদীর্ণ হয় ।

পিত্তজ ওষ্ঠরোগে,—ওষ্ঠঘয়ের উপর পীতবর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট দাহ এবং পাকযুক্ত
পীড়কা সকল উৎপন্ন হয় ।

কফজ ওষ্ঠরোগে,—ওষ্ঠযুগল পিচ্ছিল, শীতল এবং ভার হয়, ওষ্ঠঘয়ের উপরে বেদনা-
বিহীন স্বাভাবিক বর্ণযুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হয় ।

সান্নিপাতিক-ওষ্ঠরোগে,—ওষ্ঠযুগল কখনও পীত, কখন শুক্লবর্ণ এবং অভিসংখ্যক পীড়কা
দ্বারা আবৃত হয়, রক্ত দুষ্ট হইলে ওষ্ঠযুগল রক্তবর্ণ হইয়া থাকে এবং রক্তস্রাব করে এবং ওষ্ঠ-
ঘয়ের উপর খর্জুর ফলের সম বর্ণযুক্ত পীড়কা উৎপন্ন হয় । মাংস দুষ্ট হইলে ওষ্ঠযুগল মাংস-
পিণ্ডের সম উন্নত, গুরু এবং স্থূল হইয়া থাকে এবং উহাতে ক্রমি জন্মে । যেদ দুষ্ট হইলে
ওষ্ঠযুগল গুরু কণ্ডুযুক্ত এবং স্নাত লেপিত সম অসুভব হয় এবং উহা হইতে ক্ষুটিক সম পক্ষ
অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয় । এই রোগে ক্ষতস্থান পূর্ণ কিম্বা ওষ্ঠের মৃত্যু হয় ।
অভিস্রাবান্নিও ক্ষত হইলে ওষ্ঠ বিদারিত হয় ।

দন্তবেষ্টগত রোগ ।

শীতাজরোগে,—দন্তবেষ্ট (দাঁতের যেড়িয়া) হইতে অকস্মাৎ (বিনা স্রাবান্তে) রক্তস্রাব
হয় এবং দন্তমাংস দুর্গন্ধ ক্রমবর্ণ ও নরম হইয়া পচে এবং খসিয়া পড়ে । এই রোগ
কফজনিত ।

দুইটা কিম্বা তিনটা দন্ত ব্যাপিয়া অধিক শোথ হইলে, তাহাকে দন্তপুগুটক রোগ
কহে । ইহাতে বেদনা কিম্বা লাল স্রাব হয় না । এই রোগ কফজনিত ।

দন্তবেষ্ট রোগে,—দন্ত চালিত হয় (নড়ে) এবং দন্তের গোড়া হইতে রক্ত ও পুঁজ স্রাব
হইয়া থাকে । এই রোগ দুষ্ট রক্তজনিত ।

শৈশির রোগে,—দন্তমূলে শোথ, বেদনা এবং দন্তস্থল হইতে লাল নিগত হয় । এই
রোগ কফ রক্তজনিত । যে শৈশিররোগে, দন্ত সকল দন্তবেষ্ট হইতে চালিত হয় এবং
স্থালু দন্ত এবং ওষ্ঠে বিদীর্ণসম বেদনা জন্মে, তাহাকে মহা-শৈশির রোগ বলে । এই রোগ
ত্রিষোষজনিত । ভোজয়নি কহিয়াছেন, এই রোগে সপ্তরাত্রি মধ্যে প্রায় বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

পরিদর রোগে,—দন্তমাংস শীর্ণ (বিদীর্ণ) এবং শোণিত নিগ্ধবন হয় । এই রোগ কফ রক্ত এবং পিত্তজনিত ।

উপকুশরোগে,—দন্তবেষ্টে দাহ এবং পুঞ্জ স্রাবিয়া থাকে, দন্ত লোহিত এবং মন্দ মন্দ বেদনা বিশিষ্ট হয়, আঘাত প্রাপ্ত হইলে রক্তস্রাব করে, রক্তস্রাব হইলে দন্তের মাটি ক্ষীণ হয় এবং মুখে দুর্গন্ধ জন্মে । এই রোগ পিত্ত এবং রক্তজনিত ।

বৈদর্ভরোগে,—দাঁতনাদি দ্বারা দন্তমাংস আঘাতিত হইলে, এই রোগ উৎপন্ন হয় । এই রোগে দন্তের মাটি অত্যন্ত দাহ বিশিষ্ট এবং দন্ত চালিত হয় । ইহা অভিঘাতজনিত ।

বান্ধু দ্বারা তীব্র বেদনার সহিত অতিরিক্ত দন্ত উদ্ভব হইলে, বলিবর্ধন রোগ কহে । সম্পূর্ণভাবে দন্ত বহির্গত হইলে রোগ উপশম হয় ।

দস্তাপ্রিত বায়ু ক্রমশঃ বিবম বিকটাকৃতি দন্ত উৎপাদন করিলে, (দন্তের উপর দন্ত উঠিলে) তাহাকে করালদন্ত বলে । এই রোগ অসাধ্য ।

অধিকমাংসকরোগে,—হস্তর পশ্চাতস্থিত দন্তে (জ্ঞান দন্তে) মহাশোথ, বেদনা এবং লাল্যস্রাব হইয়া থাকে । এই রোগ কফজনিত ।

দন্তমূলে নাড়ীত্রণ নিদানোক পাঁচপ্রকার নালী উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহার লক্ষণ ত্রণ লিঙ্গসম জানিতে হইবে ।

দন্তগত রোগ ।

দন্তরোগ সাত প্রকার । যথা—দালন কিস্বা দন্তশূল, কুমিদন্তক, ভঞ্জনক, দন্তহর্ষ, দন্ত-শর্করা, কাপালিকা এবং শ্রাবদন্তক ।

দালন কিস্বা দন্তশূলরোগে,—দন্ত অত্যন্ত বিদীর্ণ সম বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে । এই রোগ বাতজ ।

কুমিদন্তক রোগে,—দন্ত চালিত এবং দন্ত মধ্যে কৃষ্ণবর্ণ ছিদ্র দেখা যায় এবং ঐ ছিদ্র হইতে স্রাব নির্গত হয় এবং দন্তমূলে শোথ এবং বেদনা উৎপন্ন হয়, ঐ বেদনা অনিমিত্ত (অভিঘাত ব্যতীত) হইয়া থাকে । এই রোগ বাতজনিত ।

ভঞ্জনকরোগে,—দন্তভঙ্গ এবং মুখ বাকিয়া যায় । এই রোগ কফবাতজনিত । দন্তহর্ষ-রোগে,—দন্তে শীতল, ক্রুদ্ধ এবং অন্নদ্রব্য সংলগ্ন এবং বাতস্পর্শ অসহ্য বোধ হইয়া থাকে । এই রোগ বাতপিত্তজনিত ।

দন্তশর্করা রোগে,—দন্তগত মল বাত কফ দ্বারা শুষ্ক শর্করার সম ধরস্পর্শ হইয়া থাকে । এই রোগ বাত কফজনিত ।

কাপালিকা রোগে,—দন্তবকল শর্করাবৃত্ত হইয়া উহার সহিত বিদীর্ণ হইয়া থাকে । এই রোগে দন্তনাশ হয় ।

শ্রাবদন্ত রোগে,—শোণিত মিশ্রিত পিত্তের দ্বারা দন্ত সকল বিবিধ প্রকারে দক্ষীভূত হইয়া শ্রাব কিস্বা নীলবর্ণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে ।

জিহ্বাগত রোগ ।

জিহ্বা রোগ পাঁচ প্রকার । যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, অলাস এবং উপজিহ্বিকা ।
বাতজ্জিহ্বা জিহ্বা বিদীর্ণ, রস বোধহীন এবং স্বেদনপত্রের সম ধরস্পর্শ কটকাবৃত হয় ।

পিত্তজ্জিহ্বা, দাহযুক্ত হয় এবং উহার উপরে রক্তবর্ণ কণ্টক উৎপন্ন হইয়া থাকে ।
কফজ্জিহ্বা স্থূল এবং ভাঙ্গি হয় ও শিমূল কাঁটার সম মাংসাক্তর দ্বারা আবৃত থাকে ।

অলাস রোগে,—জিহ্বার উপরে কফ রক্ত ছষ্ট হইলে শোথ উৎপাদন করে । এই রোগ
প্রবৃত্ত হইলে জিহ্বাকে শুভ্র এবং জিহ্বামূলে পুঞ্জ উৎপাদন করে ।

উপজিহ্বিকা রোগে,—জিহ্বার নীচে কফ রক্তজনিত জিহ্বার অগ্রভাগ সম শোথ জন্মে,
উহাতে লালাশ্রাব, কণ্ডু, দাহ এবং জিহ্বা উন্নত হইয়া থাকে ।

তালুমূলগত রোগ ।

তালুমূলগত রোগাচারি প্রকার । যথা—গলগুটি বা গলস্ত তুড়ীকেরী, অগ্রধ বা ধ্রু
এবং কঙ্কপ ।

গলগুটিরোগে,—রক্ত এবং কফজনিত তালুমূল দীর্ঘাকৃতি বায়ুপূরিত চর্মগুটি (মশক)
সম শোথ উৎপন্ন হয় । ইহাতে কাস শ্বাস এবং পিপাসা হইয়া থাকে ।

তুড়ীকেরী রোগে,—তালুমূলে কফ এবং রক্তজনিত বনকর্ণাস ফল সম স্থূলাকৃতি, দাহ,
বিদ্বনসম বেদনা বিশিষ্ট এবং পাকযুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় ।

অগ্রধ কিম্বা ধ্রু রোগে,—তালুমূলে রক্তজনিত রক্তবর্ণ, তীব্র বেদনা বিশিষ্ট অন্ন শোথ
জন্মে । এই রোগে জ্বর উৎপন্ন হয় ।

কঙ্কপরোগে,—তালুমূলে কফজনিত বেদনাহীন কঙ্কপাকৃতি, দীর্ঘকালজনিত শোথ
উৎপন্ন হয় ।

তালুগত রোগ ।

তালুগত রোগ পাঁচ প্রকার । যথা—তালুর্দ, মাংসসংঘাত ; তালুপুঙ্গু তালুশোষ
এবং তালুপাক ।

তালুর্দ রোগে,—তালুমধ্যে রক্তজনিত পুষ্ণকর্ণিকা সম এবং রক্তাৰ্দ্ধ রোগের লক্ষণ-
যুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় ।

মাংস সংঘাত রোগে,—তালুমধ্যে কফজনিত বেদনামুক্ত মাংসবৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

তালুপুঙ্গু রোগে,—তালুমূলে বেদনা বিশিষ্ট কফজনিত, কুল ফলের সম বেদনা বিহীন
হায়ী শোথ উৎপন্ন হয় ।

তালুশোষ রোগে,—উগ্রশ্বাস এবং তালুতে অতিশয় শোষ ও বিদীর্ণ সম বেদনা বিশিষ্ট
হয় । ইহা বাতজনিত রোগ ।

তালুপাক রোগে,—পিত্তজনিত তালুদেশে ঘোরতর পাক উৎপন্ন হয় ।

কঠাগত এবং গলগত রোগ ।

কঠাগত এবং গলগত রোগ চতুর্দশ প্রকার । যথা—রোহিণী, কঠশালুক, অধিজিহ্বা, বলয়, বলাসঙ্গ, একবৃন্দ, বৃন্দ, শতগ্রী, শীলম্বসঙ্গ, গলবিভ্রাধি, গলোষ, শরয়, মাংসতান এবং বিদারি ।

রোহিণী রোগে,—কুপিত বায়ু পিত্ত কফ এবং শোণিত কঠাভ্যন্তরের মাংসকে দূষিত করত কঠাবরোধকারী মাংসাস্কুর উৎপাদন করে ।

রোহিণী রোগ পাঁচ প্রকার । যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং রক্তজ ।

বাতজ রোহিণী রোগে,—জিহ্বার চতুর্দর্শ কঠরোধক অতিশয় বেদনা বিশিষ্ট মাংসাস্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্তবাতিক বাতজ উপদ্রব সকলে মস্তান্ত্রাদির দ্বারা অত্যন্ত পীড়িত হয় ।

পিত্তজ রোহিণী,—দাহ এবং পাকযুক্ত হয় এবং আশু বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই রোগে অত্যন্ত তীব্র জ্বর উৎপন্ন হয় ।

কফজ রোহিণী রোগে,—মাংসাস্কুর সমস্ত উন্নত অচল এবং স্থির হইয়া থাকে এবং কঠম্রোত রোধ করে ।

সান্নিপাতিক রোহিণী রোগে,—পুৰ্ব্বোক্ত বাতাদি তিন প্রকার মিলিত লক্ষণ দেখা যায় । মাংসাস্কুর সমস্ত গভীর পাকযুক্ত হয় এবং চিকিৎসার দ্বারা কোন উপকার উপলব্ধি হয় না ।

রক্তজ রোহিণী রোগে,—জিহ্বামূলে ফোটক সমূহ উৎপন্ন হয় এবং পিত্তজ রোহিণী রোগের লক্ষণযুক্ত হইয়া থাকে । এই রোগ সাধ্য ।

কঠশালুক রোগে,—কফজ কুলের আঁঠির পরিমাণ ধর স্থির এবং কষ্টকরূত গ্রহি উৎপন্ন হয় । এই রোগ অল্প চিকিৎসার দ্বারা আরোগ্য হইয়া থাকে ।

অধিজিহ্বা রোগে,—জিহ্বামূলের উপরে শোণিত মিশ্রিত কফজ জিহ্বার অগ্রভাগ সম শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে । ইহা পাকিলে অসাধ্য জানিতে হইবে ।

বলয় রোগে,—গলমধ্যে কফজ বিস্তৃত উন্নত এবং অন্নবহা নাড়ীরোধক শোথ উৎপন্ন হয় । এই রোগকে অসাধ্য জানিতে হইবে ।

বলাসঙ্গ রোগে,—গলমধ্যে বাতজ এবং কফজ বেদনায়ুক্ত শোথ উৎপন্ন হয় এবং ভদ্রারা খাস শুষ্কদয়ের পীড়া জন্মে । এই রোগকে দুঃসাধ্য জানিতে হইবে ।

একবৃন্দ রোগে,—গলমধ্যে কফরক্তজ কঠিন বর্জুলাকার উন্নত শোথ জন্মে, ইহা অল্প দাহ ও কণ্ডুযুক্ত হইয়া থাকে, পাকে না ।

বৃন্দ রোগে,—একবৃন্দরোগের সম সমুন্নত বর্জুলাকৃতি শোথের সহিত তীব্রজ্বর এবং দাহ উৎপন্ন হয় । এই রোগ পিত্তরক্তজনিত । ইহাতে শূচী-বিদ্রব সম বেদনা হইলে বাতজনিত জানিতে হইবে ।

শতগ্রী রোগে,—গলমধ্যে নানাক্রম বেদনা বিশিষ্ট মাংসাস্কুর দ্বারা বাহ্যাক্রমে আচ্ছাদিত বর্জিসম কঠিন শোথ উৎপন্ন হয় । এই রোগ ত্রিদোষজ, কঠরোধক, করিয়া রোগীর জীবন নষ্ট করে । এই রোগের আকৃতি শতগ্রী সম কষ্টকরূত শিলার সম, তজ্জাত এই রোগকে শতগ্রী বধে ।

শিলাবদরোগে,—গলমধ্যে আমলকী ফলের আঁটির সম স্থির এবং অল্প বেদনায়ুক্ত গ্রন্থি উৎপন্ন হয়। এই রোগে সর্করা আহারীয় দ্রব্য যেন গলার মধ্যে সংলগ্ন-আছে এমন অনুভব হইয়া থাকে। এই রোগকে কফরক্তজনিত জ্ঞানিতে হইবে। এই শিলাবদরোগ অল্প চিকিৎসা দ্বারা উপশমিত হইয়া থাকে।

গলবিদ্রধিরোগে,—সমস্ত গলার মধ্যে নানারূপ বেদনা বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয়। এই রোগ ত্রিদোষজ এবং সান্নিপাতিক বিদ্রধির সম লক্ষণযুক্ত জ্ঞানিতে হইবে।

গলৌষরোগে,—গলমধ্যে মহাশোথ উৎপন্ন হইয়া উদান বায়ুর গতি রোধ করে, ইহাতে খাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত এবং তীব্র জ্বর হয়। এই রোগ কফ রক্তজনিত জ্ঞানিতে হইবে।

শরয়রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি অস্থির হইয়া সর্করা খাস পরিত্যাগ করে, অল্পপ্রকার জ্বর এবং শুষ্ককণ্ঠ হয়, কোম বস্তু গলায় করিতে পারে না এবং বায়ুর শ্রোত সমস্ত কফদ্বারা আবৃত অনুভব হইয়া থাকে। এই রোগ বাতজনিত জ্ঞানিতে হইবে।

মাংসতান রোগে,—কণ্ঠদেশে বিস্তৃত লম্বিত কণ্ঠজন্মক শোথ উৎপন্ন হইয়া ক্রমশঃ গলরোধ করে। এই রোগ ত্রিদোষজনিত এবং অসাধ্য।

বিদারিরোগে,—গলা এবং মুখের ভিতরে তাম্রবর্ণ, দাহ এবং বন্ধন সম বেদনা বিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয় এবং সেই শোথ হইতে দুর্গন্ধ পচ্য মাংস পাসয়া পাড়ে। এক রোগকে পিত্তজ জ্ঞানিতে হইবে।

বিদারিরোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি যে পার্শ্বে শয়ন করে, প্রায় সেই পার্শ্বেই শুইয়া থাকে। এই রোগে মাংস বিদারিত হয় বলিয়া ইহাকে বিদারিত কহে।

সর্বসরাগত রোগ।

সর্বসরাগত রোগে,—সমুদায় মুখ (অর্থাৎ জিহ্বা, ওষ্ঠ, তালু কণ্ঠাদি সম্ভাবয়) ব্যাপিতা স্ফোটক কিম্বা ফুসফুড়ি উৎপন্ন হয়। এই রোগ ত্রিবিধ। যথা—বাতজ, পিত্তজ এবং কফজ।

বাতজ সর্বসরাগত রোগে,—স্ফোটক সকল বন্ধন সম বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

পিত্তজরোগে,—স্ফোটক সমূহ বিরল রক্ত কিম্বা পীতবর্ণ এবং দাহ বিশিষ্ট হয়।

কফজ রোগে,—স্ফোটকগুলি দেহের সমবর্ণ, শুষ্ক এবং অল্প বেদনায়ুক্ত হয়।

মুখরোগের অসাধ্য লক্ষণ।

ওষ্ঠগতরোগে,—মাংসজ, রক্তজ এবং ত্রিদোষজ রোগ অসাধ্য। দন্তবেষ্টগত রোগে,—ত্রিদোষজ নালী এবং মহা শৈশির রোগ অসাধ্য। দন্তগতরোগে,—শ্রাবদন্ত দাগন এবং ভগ্নন অসাধ্য। জিহ্বাগতরোগে,—অলাস অসাধ্য, তালুগত রোগে,—তালুর্দ

অসাধ্য। কঠিনত রোগে, স্বরস, বলস, বৃন্দ, বলাস, বিদারী, গলৌষ, মাংসতান, শতস্র এবং সান্নিপাত্তিক অসাধ্য। এই উনবিংশতি রূপ সুব্রোগ চিকিৎসা বিফল হইয়া থাকে।

মুখরোগ সন্ধ্যাপ্ত ।

মুখরোগাদির চিকিৎসা ।

বাতজ ওষ্ঠ রোগে,—মুহু প্রলেপ বাতস্র ওষধ, সিদ্ধ তৈলের নস্ত, শ্বেদ, অভ্যঙ্গ ও যুতাদি পান ব্যবস্থের ।

পিত্তজ ওষ্ঠরোগে,—বমন, বিরেচন, তিস্তপান, মাংসসুখাদি সেবন, শীতল প্রলেপ ব্যবস্থা করিবে ।

কফজ ওষ্ঠরোগে,—রক্তমোক্ষণ করিয়া নস্ত, ধূম শ্বেদ ও কবল ধারণ এই সকল ক্রিয়া ব্যবস্থের ।

কুড়, দারুহরিদ্রা, লোধ, মুখা, বরাক্রান্তা, আকনাদি, চই এবং হরিদ্রা ; এই সমুদায় চূর্ণ দ্বারা দন্ত ঘর্ষণ করিলে, রক্তস্রাব কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয় ।

বকুলের ছাল দন্তে চর্ষণ করিলে দন্ত দৃঢ় হয় ।

নীল ঝাটি পত্রের কাথের গুণ্ডে এবং তিল ও বচ চর্ষণে দাঁতনড়া নিবারিত হয় ।

মধু পিপুলচূর্ণ ও ঘৃত একত্রে মিলিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে দন্তগুলি নিবারিত হয় ।

দন্তবেষ্টে ক্ষত হইলে, লোধ, রক্তচন্দন, যষ্টিমধু ও লাক্ষাচূর্ণ মধুর সহিত ক্ষতস্থানে ঘর্ষণে উক্ত রোগ আরোগ্য হয় ।

অধিমাংস রোগে,—পটলগজ, নিম্বপত্র ও ত্রিফলার কাথে ক্ষতস্থান ধৌত করতঃ নস্ত ও বিদ্রেক, ধূম সেবনে বিশেষ উপকার হয় ।

দন্তনালী রোগে,—নাড়ীত্রণোক্ত চিকিৎসা বিধের ।

জাতিগজ, মদনছাল, কটকী ও বইচির কাষ এবং লোধ, ষাধির, সজিষ্ঠা ও যষ্টিমধুর সহিত পক তৈল দ্বারা দন্তনালী নিবারিত হয় ।

হিং উষ্ণ করিয়া দন্তে দিলে ক্রিমিদন্ত রোগ নিবারিত হয় ।

জিহবার জড়তা হইলে, মানভঙ্গ, সৈন্ধব ও তৈল দ্বারা জিহবা ঘর্ষণ এবং জাম্বির লেহু প্রস্তুতি অন্ন দ্রব্য অন্ন নীজের আঠার সহিত চর্ষণ করিবে ।

কাঁকড়ার পা ছন্ধের সহিত যুত পাক করিয়া তাহা মর্দন করিলে দন্ত শব্দ নিবারিত হয় ।

এরূপ কাঁকড়ার পা বাটীয়া প্রলেপ দিলে উক্ত রোগ উপশমিত হয় ।

কাঁকড়ার হুইখানা পা বাড়িয়া হুই পাক করিয়া রাখে পানিবয়ে লেপন করিলে দাঁত
কড়মড়ানি নিবারণিত হয়।

ভালুপাকে,—গিভনাশক জিয়া কর্তব্য।

ভালুশোবে,—স্নেহ, খেদ ও বায়নাশক চিকিৎসা আবশ্যিক।

হরিতকীর-কাণ মধুর সহিত অথবা কটকী, আভইচ, দারুহরিজা, মুখা ও ইন্দ্রবৎ
সমভাগে গোমুত্রে সিদ্ধ করিয়া পান করিলে কঠরোগ নষ্ট হয়।

কানক চূর্ণ।

ফুল, যবকার, আকমানি, ত্রিকটু, রসাজন, চই, ত্রিকলা, লৌহ ও চিতামূল; এই
সমুদায় সমভাগ চূর্ণ উত্তমরূপে মিলিত করিয়া মুখে ধারণ করিলে, দন্ত, মুখ ও গলসম্বন্ধীয়
গীড়া উপশমিত হয়।

দারুহরিজার কাণ বনীভূত করিয়া মধুর সহিত অবলেহ করিলে মুখরোগ, রক্তলোম্ব
এবং নাড়ীত্ব নষ্ট হয়।

দর্শন সংস্কার চূর্ণ।

গুটি, হরিতকী, মুখা, খদির, কপূর, শুবাকভস্ম, মরিচ, লবঙ্গ ও শুভ্রক, প্রত্যেক
সমভাগ, ফুলখড়্গৈর্দূর্ধ্ব সর্ব গমান। এই চূর্ণ ব্যবহারে দন্তরোগ উপশমিত হয়।

খদির বটীকা।

খদির ১২৮০ সের, গুয়েবাবলার ছাল ৩১০ সের, জল ২৫৬ সের, শেব। এই কাঁধ
ছাঁকিয়া পুনর্বার যুহু অগ্নিতে পাকার্থ চড়াইবে। বনীভূত হইলে, এলাইচ, বেণামূল
খেতচন্দন, রক্তচন্দন, বালা, অনন্তমূল, তমালছাল, মজিষ্ঠা, মুখা, লৌহ, যষ্টিমধু, মরাজিঙ্গা,
ত্রিকলা, রসাজন, ধাইফুল, নাগেশ্বর, লবঙ্গ, গিরিমাটি দারুহরিজা, কটকল, চাকুন্দাবীজ,
লোধ; বটেরসুর, ত্রাণাভা, জটামাংসী, হরিজা, রান্না ও দারুচিনি; প্রত্যেক ২ ছই
তোলা। কাকুলী, জারফল, জইজী এবং লবঙ্গ; প্রত্যেক ৮ আট তোলা চূর্ণ নিক্ষেপ
করিবে। শীতল হইলে কপূর অর্দ্ধ সের মিলিত করিয়া কলাই প্রমাণ শুড়িকা প্রস্তুত
করিবে। এই শুড়িকা শুক করিয়া মুখে ধারণ করিলে, গলা, গুঠি, ত্রিহ্বা, দন্ত ও ভালু
সম্বন্ধীয় সর্বপ্রকার রোগ নষ্ট হইয়া মুখ সুগন্ধ হয়, দন্ত সকল দৃঢ় এবং জিহ্বার জড়তা
নিবৃত্তি হইয়া আহায়ে প্রবৃত্তি জন্মে।

মুখরোগহর রস।

পারদ ১ তোলা, পদ্মক ১ তোলা ও শিলাজতু ৩ তোলা। এই সকল দ্রব্য পৌমুত্র,
জলকন্দারস, জাতিপত্রস, নিম্বপত্রস ও জলপিন্ধনী রসে ৭ সাতবার করিয়া বর্ধনা

এটি রক্তি প্রমাণ বটী। এই বটী মুখে ধারণ এবং জল পিঙ্গলীর কড় দ্বারা মুখ বর্ষণ করিলে মুখরোগ আরোগ্য হয়।

দন্তকাঠ, ত্রান, অন্নদ্রব্য, মৎস্য, অমৃগমাংস, দাঁড়ি, ছক, শুড়, মাংসলাই, রক্তাশ্র, কঠিন ভোজন, অধোমুখে শয়ন, গুরু ও কফজনক দ্রব্য ভক্ষণ ও দ্বিবেশে নিদ্রা, এই সকল মুখরোগে নিষিদ্ধ।

মুখরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

কর্ণশ্রোত রোগ।

কর্ণবিবরণত বায়ু বিপরীতরূপে সর্কতোভাবে বিচরণ করিয়া কর্ণমূল রোগ উৎপাদন করে। তাহাতে বেহেতু বাত পিত্ত রক্তাদি দোষ সকল আবৃত হয়, সেই লিঙ্গ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। কর্ণশ্রোতে,—বায়ু অবস্থিতি করিলে, ভেরি মুদগ, শব্দাদির সম নানা প্রকার শব্দ রোগাক্রান্ত ব্যক্তি শ্রবণ করিতে থাকে। ইহাকে কর্ণনাদ রোগ কহে। যৎকালে শব্দবহু বায়ু স্বয়ং কিস্বা কক্ষের সহিত কর্ণশ্রোতকে আবৃত করিয়া স্থিতি করে, তৎকালে রোগী শব্দের (কাল) হয়। এই রোগকে বাধীর্ঘ্য কহে। বায়ু পিত্তাদির সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়া কর্ণশ্রোত রোধ করিলে কর্ণ মধ্যে বংশীর ধ্বনির সম শব্দ হইতে থাকে। এই রোগকে কর্ণক্লেদ কহে। মস্তকে আঘাত, কিস্বা জলে নিমজ্জন অথবা বিষধিরোগ জন্য দূষিত বায়ু দ্বারা কর্ণ পীড়িত হইয়া যে পুঞ্জ-প্রাবিত হয় তাহাকে কর্ণপ্রাব কহে।

বায়ু কফ সংযুক্ত হইয়া যে কণ্ডু উৎপাদন করে, তাহাতে পিত্তাদি দ্বারা কফ শুষ্ক হইয়া কর্ণগুথ (কাণের খোল) জন্মায়; সেই কর্ণগুথ যখন স্নেহবেদ দ্বারা জ্বব হইয়া মুখ ও নাসিকার দ্বারা নিৰ্গত হয়, তখন তাহাকে কর্ণপ্রতিনাহ রোগ বলা যায়। এই রোগে মস্তকের অর্দ্ধাবভেদ (আদকপালে) বেদনা হয়। কর্ণে ক্ষত হইয়া ক্রিমি উৎপন্ন হইলে, কিস্বা উহাতে মক্ষিকাদি কীট ভিন্ন পাড়িলে ক্রিমিকর্ণিক রোগ কহে।

পতঙ্গাদি কিস্বাশিতপদী (কাণকোটারী) কর্ণমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে রোগীকে অভিভ্রম অস্থির এবং ব্যাকুল ও কর্ণে বেদনা ও কক্ষক শব্দ উৎপাদন করে। কীটের সকরণে ভীতবেদনা এবং উদ্বাস হির থাকিলে যন্ত্রণার উপশম হয়।

দোষ প্রকোপ হেতু কিস্বা ক্ষত বা অভিঘাত জন্য কর্ণে বিব্রমি রোগ উৎপন্ন হয়। এই রোগে বিকল সম বেদনা, দাহ, উদ্ভাগ এবং রক্ত পিত্ত অথবা অরুণবর্ণ শ্রাব নিৰ্গত হইয়া থাকে।

কর্ণবিব্রমি পক্ষ হইলে,—কর্ণে জল প্রবেশ করিলে কিস্বা পিত্ত দূষিত হইলে, ক্রৈদ্রজনক জ্বগ্ন কর্ণপাক রোগ উৎপন্ন হয়।

কর্ণ হইতে গুতিগন্ধ পুঁক শ্রাব হইলে, গুতিকর্ণক রোগ কহে।

পুষ্কোক্ত রোগ তিন কর্ণে নানাক্রম শোধ, অর্কুণ এবং অর্শ জন্মে, উদ্বাহের প্রকার ভেদ এবং লক্ষণ ঐ সকল রোগের নিদান দেখিলে জানিতে পারা যায়।

চরকোক্ত কর্ণরোগ চারি প্রকার । বাতজ কর্ণরোগে,—বধিরতা, কর্ণনাশ, তীব্র বেদনা, কর্ণমূলে শুষ্কতা কিম্বা তরল স্রাব নির্গত হয় । পিত্তজ কর্ণরোগে—রক্তবর্ণ শোথ, দাহ, বিদারণ সম বেদনা এবং কর্ণশোথ হইতে পীতবর্ণ পুতিগন্ধ স্রাব নিঃসৃত হইয়া থাকে । কফজ কর্ণরোগে,—কর্ণে বিস্তৃত শ্রবণ, অল্প বেদনা এবং কণ্ডুবিশিষ্ট স্থির শোথ উৎপন্ন হয় এবং শুভ্রবর্ণ স্নিগ্ধ স্রাব নিঃসৃত হয় । সাম্মিপাতিক কর্ণ রোগে,—পূর্বোক্ত তিনের সর্বপ্রকার লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে, এবং যে দোষ অতিশয় প্রবল থাকে, সেই বর্ণের স্রাব নিঃসৃত হয় ।

কর্ণপালি রোগে,—কর্ণপালির হ্রিৎ ক্রমশ বর্ধন না করিয়া এককালে বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করিলে, পালির মুহূর্ত্ত জন্ত বেদনা বিশিষ্ট ক্রম্য অরুণবর্ণ শুষ্ক শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগ বাতজ জ্ঞানিতে হইবে । ইহাতে চর্ম বিদারিত হয় বলিয়া ইহাকে পরিষোটক রোগও বলা যায় ।

কর্ণে ভারি অলঙ্কার ধারণ করিলে কিম্বা অতিশয় তাড়ন অথবা ঘর্ষণাদি জন্ত কর্ণপালিতে শ্রাব কিম্বা রক্তবর্ণ, দাহ এবং বেদনা বিশিষ্ট পাকবান শোথ উৎপন্ন হইয়া থাকে । এই রোগকে কর্ণোৎপাত কহে । ইহাকে রক্তপিত্তজ জ্ঞানিতে হইবে ।

যে মনুষ্য বলপূর্ব্বক কর্ণবর্দ্ধন করে, তাহা কুপিত বায়ু কক্ষকে ছুট করত পালিতে কণ্ডু বিশিষ্ট অল্প বেদনায়ুক্ত এবং শুষ্ক শোথ উৎপাদন করে, ইহাকে উন্নয়ক রোগ কহে । এই রোগ বাত, কফজনিত ।

বালকগণের কর্ণবেধে হ্রিৎ ভালরূপ না হইলে, পালিতে কণ্ডু দাহ এবং বেদনাবিশিষ্ট শোথ উৎপন্ন হয় এবং তাহা পক হইয়া থাকে । এই রোগকে দুঃখবর্দ্ধন কহে । ইহাকে ত্রিদোষজনিত জ্ঞানিতে হইবে ।

দুই কক্ষ রক্ত এবং ক্রিমি কর্ণপালিতে সর্ষপাত বিসর্পবান, কণ্ডু দাহ ও বেদনা বিশিষ্ট পীড়কা উৎপাদন করে । এই রোগ বিসর্প রোগের সম হইয়া লঘুদায় কর্ণকে আচ্ছাদন করে, পরে শুষ্ককুলী এবং পালিকে লেহ (মাংসশূন্য করে) তজ্জন্য এই রোগকে পল্লিলেহী কহে ।

কর্ণরোগ সমাপ্ত ।

কর্ণরোগের চিকিৎসা ।

আদা, মধু, সৈন্ধব এবং তৈল ; এই সমুদায় উষ্ণ করিয়া কর্ণে দিলে বেদনা নিবারিত হয় ।

কপিথপত্র রস, টাণ্ডালেবুর রস ও আদার রস ; ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কর্ণে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয় ।

কর্ণ বেদনায় সমুদ্রফেন্য চূর্ণ করিয়া কর্ণে দিলে আরোগ্য হয় ।

রক্তন, আদা, সজিনাছাল, মূল্য ও কদলীর রস, ঈষৎ উষ্ণ করিয়া কানে পূরণ করিলে ব্যতনা নিবারিত হয় ।

আদা, হাড়হাড়, সজিনা, কিসা মূল্য রস, মধু, তৈল ও লবণের সহিত কানে দিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয় ।

সজিনার রস তিল তৈলের সহিত মিলিত ও উত্তপ্ত করিয়া কানে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয় ।

গোমূত্র প্রভৃতি অষ্টপ্রকার মূত্রে কোন মূত্র ঈষৎ উত্তপ্ত করিয়া কানে পূরণ করিলে কর্ণশূল শাম্য হয় ।

আকন্দপত্রের পুটে সিজপত্র বালসাইয়া তাহার ঈষৎ উত্তপ্ত রস কানে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয় ।

পক আকন্দপত্রে ঘৃত মাখাইয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া তাহার রস নিপীড়ন করিয়া কানে প্রবেশ করাইলে, কর্ণশূল ও তজ্জনিত বেদনা উপশমিত হয় ।

তীতশূল, শব্দ এবং ক্লেদ বিশিষ্ট কর্ণে সৈন্ধব চূর্ণ সহিত উষ্ণ ছাগমূত্র কানে পূরণ করা কর্তব্য ।

হিং, ধনিয়া ও শুঠ ; এই সকল সহিত সৰ্প তৈল পাক করিয়া কানে পূরণ করিলে কর্ণশূল আরোগ্য হয় ।

কর্ণনাশ এবং কর্ণক্লেদ রোগে,—কানে কটুতৈল পূরণ করিবে । বধিরতা ও কর্ণনাশে ব্যত শুলেক্তে ঔষধ প্রযোজ্য ।

হরিভাল গোমূত্রে মর্দন করিয়া কানে দিলে কানপাকা ভাল হয় ।

কচি আমপত্র, জামপত্র, কয়েতবেলপত্র, কার্পাসফল ও আদা ; এই সমুদায় রস মধু মিলিত করিয়া কানে দিলে কান হইতে পুঁথ পড়া নিবারিত হয় ।

কটুতৈলে শামূকের মাংস সিদ্ধ করিয়া কানে পূরণ করিলে প্রবল কর্ণশূল ও পুঁথ নিঃসরণ আরোগ্য হয় ।

কেবল ছাগীমূত্র কানে দিলে প্রবল ব্যতনা এবং কর্ণপ্রাব আরোগ্য হয় ।

কর্ণ রোগে ।

দশমূলী তৈল, অপামার্গ তৈল, বিছতৈল প্রযোজ্য ।

কর্ণ রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

নাসা রোগ ।

অগ্নীনস বা পীনস নাসারোগে,—নাসিকা বন্ধ, শুষ্ক, সত্তাপযুক্ত এবং কফদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি ঘ্রাণ ও রসবোধ করিতে অশক্ত হয় । এই রোগ বাত-শ্লেষজনিত । ইহা প্রতিক্রিয়ায় রোগের লক্ষণ সম হয় ।

পুতিনস নাসারোগে,—গলাতে এবং তালুস্থলে কফ পিত্ত রক্ত বিদগ্ধ জন্ম পুতিভাব প্রাপ্ত হইয়া উর্দ্ধে নীত হয় এবং বায়ু সেই পুতিকে মুখ ও নাসিকার আনয়ন করে ।

নাসাপাক নাসারোগে,—ভ্রাণাশ্রিত পিত্ত দুষ্ট হইয়া নাসিকাতে বহু সংখ্যক ত্রণ উৎপাদন করে, ঐ সমস্ত ত্রণ অতিশয় পক হইয়া হৃগন্ধ রূপে নিঃসরণ করে ।

পূজরক্ত নাসা রোগে,—পিত্ত এবং রক্তের আধিক্য জন্য কিম্বা কপালে লণ্ডাঙ্গাঙ্গি আঘাত জন্য কিম্বা আহার হেতু নাসিকা হইতে রক্ত এবং পূজ শ্রাব হইয়া থাকে ।

কবধু নাসারোগে,—নাসাপুটদ্বয় দুষ্ট হইলে ভ্রাণাশ্রিত বায়ু কফকে পশ্চাৎ করিয়া অতিশয় শব্দের সহিত নাসিকা হইতে নির্গত হইতে থাকে ।

আগন্তক কবধু নাসারোগে,—ভীষ্ম দ্রব্য ভক্ষণ, কটু দ্রব্য অতিসেবন, সূর্য্যের দিকে দৃষ্টিকরণ কিম্বা সূর্য্যাদি দ্বারা কফ বিলয়ন ভাব হেতু নাসিকাস্থিত তরুণাস্থিত ও মর্শ্মহীন চলিত হইলেই মলুস্তের ইচ্ছা হইয়া থাকে ।

ত্রংশধু নাসারোগে,—পূর্ব্ব সঞ্চিত ঘন লবণ রসযুক্ত এবং বিদগ্ধ কফ মুর্ছাদেশে সূর্য্য কর্তৃক তাপিত হইয়া গলিয়া পড়ে ।

দীপ্তনাসা নাসারোগে,—নাসিকা প্রজ্জ্বলিত সম এবং অতিশয় দাহ বিশিষ্ট এবং উহা হইতে বায়ু ধূমের সম নির্গত হয় ।

প্রতীনাহ নাসা রোগে,—কফ বায়ুর সহিত মিলিত হইয়া নাসারন্ধ্র বন্ধ করে ।

নাসাশ্রাব রোগে,—নাসিকা হইতে তরল কিম্বা ঘন পীত কিম্বা শুক্লবর্ণ কফ নির্গত হয় ।

নাসাপরিশোষ রোগে,—ভ্রাণাশ্রিত স্রোত সমস্ত বায়ু দ্বারা অত্যন্ত প্রতপ্ত এবং পরিপাক হইয়া শুষ্কন্য নিঃবাস প্রবাহের অতিশয় কষ্ট হইয়া থাকে ।

আম অর্থাৎ অপক এবং পক পীনস

রোগের পৃথক পৃথক লক্ষণ ।

আম-পীনস রোগে,—মস্তক ভার, অরুচি, অস্পষ্ট রস এবং সর্পকণ তরল শ্রাব নির্গত হইয়া থাকে ।

পক-পীনস রোগে,—আম লিক্কযুক্ত কফ গাঢ় হইয়া নাসারন্ধ্রে সংশ্লিষ্ট হইয়া থাকে এবং শর ও বর্ণ পুনর্ব্বার বাতাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় ।

প্রতিজ্ঞার রোগ,—মলমূত্রের বেগ ধারণ, অসীর্ণ, স্তম্ভিক বাঁকা কণ্ঠন, ক্রোধ, শোক, ঝাঁড়ুয় বৈষম্য, শিরতাপ, রাত্রিজাগরণ, দিবানিদ্রা, তুষার ও শীতল জল ব্যবহার, মৈথুন এবং নাসিকা মধোন্নয়ন ও ধূমের প্রবেশ এবং বিবিধ দোষ বন্ধনকারী হেতু অন্তঃস্থ বহান্বিত সঞ্চিত রক্ত এবং বাতাদি দ্রোণত্রয় পৃথক ক্রিয়া সাম্মিপাতিকরূপে কুণিত হইয়া মূর্দ্ধাতে গমন করত খনীভূত হইলে বায়ু বৃদ্ধি হইয়া সত্ত্ব প্রতিজ্ঞার রোগ উৎপাদন করে। এই রোগের আরম্ভে হাঁচি, মস্তক ভার, অঙ্গমর্দন, গাত্রশুল্কতা, রোমহর্ষ এবং তালুদাহাদি লক্ষণ দৃষ্ট হয়।

বাতিক প্রতিজ্ঞার রোগে,—নাসা-বিবন্ধ এবং আচ্ছাদিতের সম অহুতব এবং উহা হইতে তরল স্রাব নির্গত হইয়া থাকে। গলা তালু এবং ওঠে শোথ, শব্দহার তোদন সম বেদন, অত্যন্ত হাঁচি, মুখ বিরস এবং স্বরভঙ্গ হয়।

পৈত্তিক প্রতিজ্ঞার রোগে,—নাসিকা হইতে উষ্ণ, স্নিগ্ধ গীতবর্ণ স্রাব নির্গত হয়; শরীর উষ্ণ, ক্লশ ও পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি উত্তপ্ত ঘুম সম পদার্থ সহসা বমন করে।

কফজ প্রতিজ্ঞার রোগে,—নাসা হইতে শীতল পাণ্ডুবর্ণ কফ অধিক পরিমাণে নিঃসৃত হয়, স্বক এবং অন্ধি শুক্লবর্ণ হইয়া থাকে, মস্তক, কণ্ঠতালু ও ওঠয়ুগল কণ্ডুবিশিষ্ট এবং মস্তক ভারাক্রান্ত হয়।

সাম্মিপাতিক প্রতিজ্ঞার রোগ,—ধূমঃ পুনঃ প্রকাশ গাইয়া সহসা নিবৃত্তি হইয়া যায় এবং উহার স্রাব কখন পক্ষ কখন অপক্ষ হইয়া থাকে, নাসিকা বারবার শুক ক্রিয়া কেন্দ্রযুক্ত বিবন্ধ ক্রিয়া বিকৃত হয়; নিশ্বাস দুর্গন্ধ এবং ব্রাণেশ্বিরের শক্তি নষ্ট হয়। এই প্রকার দুই প্রতিজ্ঞার রোগকে কৃচ্ছ্রসাধ্য জানিতে হইবে।

রক্তপ্রতিজ্ঞার রোগে,—নাসারন্ধ্র হইতে রক্তস্রাব ও নেত্র রক্তবর্ণ হইয়া থাকে, মুখ এবং নিশ্বাসে দুর্গন্ধ উৎপন্ন হয়, রোগাক্রান্তব্যক্তির ব্রাণশক্তি বিলোপ হয় এবং উরোধাত রোগ ধারা প্রাপ্তি হয়।

সর্বরূপ প্রতিজ্ঞার রোগে,—চিকিৎসিত না হইলে ক্রমশঃ দুই এবং অসাধ্য হইয়া নাসিকাতে স্বেত স্নিগ্ধ এবং স্তম্ভ ক্রিমি উৎপন্ন হয় এবং ক্রিমিজাত শিরোরোগের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পীনসরোগ বাড়িয়া উঠিলে,—বধিরতা, ব্রাণশক্তিহীনতা, অন্ধতা এবং অপর অঙ্গের ভয়ানক চক্ষুরোগ উৎপন্ন হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তির অগ্নিমান্দ্য, কাস এবং শোথ হয়। উপরোক্ত রোগ তিন নাসিকারোগে সাতবার অর্কুদরোগ, চারিপ্রকার শোথ এবং চারি প্রকার অর্শ এবং চারি প্রকার রক্তপিত্তরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

সমাপ্ত ।

নাসা রোগের চিকিৎসা।

সকল প্রকার পীনসরোগে,—বায়ুগুণ গৃহে অবস্থান, স্নেহ, বেদ, ধূম ও গন্ধ ব্যবহার।

ত্রিকটু, চিতামূল, তালীশপত্র, তেঁতুল; অন্নবেতস, চই ও কুম্ভজীরা; প্রত্যেক ১ তোলা এলাইচ, তেজপত্র ও শুভ্রক, প্রত্যেক ১০ চারি আনা, পুরাতন শুড় ৯০ সাড়ে নয় তোলা, একত্রে মর্দন করিয়া লইবে। ইহা সেবন করিলে পীনস স্বাস এবং কাসরোগ আরোগ্য এবং কৃচি ও বর বন্ধিত হয়।

নাসা হইতে পূজ এবং রক্তস্রাবে রক্তপিত্ত-নাশক কষায় ও নস্তাদি প্রয়োগ করিবে।

শয্যায় শয়ন করিয়া অধিক পরিমাণে শীতল জল পানে পীনস রোগের উপশম হয়।

শুড়ের সহিত মরিচ, দধি ও অন্ন ভোজন করিলে কফের পরিপাক হইয়া প্রতিশ্রাব রোগের উপশম হয়।

পিপুল, সজিনাবীজ, বিড়ঙ্গ ও মরিচ, সমভাগ চূর্ণ মিলিত করিয়া মস্ত করিলে প্রতিশ্রাব রোগ আরোগ্য হয়।

ইন্দ্রযব, হিং, মরিচ, লাকারস, কটফল, ত্রিকটু, বচ, সজিনাছাল ও বিড়ঙ্গ; এই সকল চূর্ণ দ্বারা মস্ত করিলে, প্রতিশ্রাব পীনস রোগ উপশমিত হয়। দূর্ব্বার রস মস্ত লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

দাড়িম্ব পুশ্প নির্জল ছেঁচিয়া তাহার রস মস্ত লইলে নাসিকা হইতে রক্তস্রাব নিবারিত হয়।

তৈল বা ঘৃত ৮ সের। কাথার্ধে শুঁঠ, পিপুল, মরিচ, বেলশুঁঠা ও কিসমিস ২০ সের, জল ৬৪ সের, শেষ ৬ সের। ককার্থ কাথ দ্রব্য মিলিত ১ সের। এই তৈল বা ঘৃতে রস মস্তে কবথু (অত্যন্ত হাঁচি হওয়া) রোগ আরোগ্য হয়।

মুড়া মাখন ১০ এক ছটাক, তুঁতে এক আনা, মারিকেল মালার ভিতরের ছাল ১০ হুই আনা, ফটকিরি ১০ হুই আনা, ভরণের বাটাতে উক্ত সকল দ্রব্য নিমের মোটনার দ্বারা অষ্ট প্রহর খল করিয়া সর্বদা নৈস্ত লইলে পীনসরোগ অতি শীঘ্র আরোগ্য হয়।

পাঠাঙ্গ ও ব্যাজী তৈল নাসারোগে ব্যবহার।

নাসা রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত।

নেত্র রোগ।

অক্ষরের মতে নেত্ররোগ ৭৬ প্রকার। যথা—বাতজ ১০ দশ, পিত্তজ ১০ দশ, কফজ ১৩ ভের, সান্নিপাতিক ২৫ পঁচিশ, রক্তজ ১৬ এবং আগন্তক ২ হুই। নেত্রের অবয়ব ভেদে এই ৭৬ ছিয়ান্তর প্রকার নেত্ররোগ লীচের শিথিত মতে

নিষক্ত হইয়াছে। যথা—সর্কগত ১৭ সতেরো, কৃষ্ণগত ৪ চারি, দৃষ্টিজ ১২ বার, গুরুগত ১১ এগারো, মুষ্টিগত ৯ নয়, বস্মজ ২১ একুশ এবং বাহ্যগত ২ দুই।

আতপাদি দ্বারা তপ্তদেহ ব্যক্তির সহসা জলে অবগাহন, অধিকক্ষণ পর্য্যন্ত দূরস্থিত কিম্বা শূন্যবস্ত্র দর্শন, বাষ্পবেগ ধারণ, চক্ষু মধ্যে ধূনা বা ধূম প্রবেশ, বমনবেগ ধারণ কিম্বা অতিশয় বমনকরণ, দ্রব দ্রব্য ও অন্নাদি সেবন, মলমূত্র ও বায়ুর বার বার বেগ বিঘাত, অতিশয় যোদন, কোপ, শোক, মৈথুন অথবা মদিরা পান, নিদ্রাভিঘাত, ধাতুবিপর্যায় শারীরিক ক্রেশ কিম্বা অভিঘাত, অন্তকে আঘাত ইত্যাদি হেতু নেত্ররোগ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

• সর্কগত নেত্ররোগ।

সর্ক-নেত্রাময়কর রোগে,—দুঃসহ বেদনায়ুক্ত অভিযন্দ (নেত্র-প্রদাহ) চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ এবং রক্তজ।

বাতজ অভিযন্দ রোগে,—চক্ষু স্থির, ধক্ষ এবং বিগুণ্ডভাব হয়, বালুকা পতনের সম, কবু কবু করিতে থাকে এবং দস্তাদ্বাতের দ্বায় বেদনা বিশিষ্ট হয়, শীতল অশ্রু স্রাব এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিরঃশীতা ও রোমহর্ষ হইয়া থাকে।

পিত্তজ অভিযন্দ রোগে,—চক্ষু উষ্ণপীতবর্ণ, দাহ এবং পাকযুক্ত হয়, অধিক পরিমাণে উষ্ণ অশ্রুস্রাব নির্গত হয়, শীতক্রিয়াচারে স্নেহ বোধ হইয়া থাকে।

কফজ অভিযন্দ রোগে,—চক্ষু তৈলাক্ত, ভারি, শীতল, কণ্ডু এবং শোথ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, মুহমূহ পিচ্ছল স্রাব নির্গত এবং উষ্ণ ক্রিয়ায় স্নেহ অনুভব হইয়া থাকে।

রক্তজ অভিযন্দ রোগে,—পিত্তজ অভিযন্দ রোগের লক্ষণ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

পূর্বেক্ত চারিপ্রকার অভিযন্দ রোগের চিকিৎসা না হইলে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া চারি প্রকার তীব্র বেদনা বিশিষ্ট অধিমহ রোগ উৎপন্ন হয়।

অধিমহ রোগে,—চক্ষু উন্মূহীত কি মহিত হইবার সম বেদনা অনুভব এবং তর্জ কাপালিক শিরঃশীতা (আদকপালে মাথা ধরা) হয়।

রোগাক্রান্ত-ব্যক্তি মিথ্যা আচার করিলে পিত্তজ অধিমহ রোগ সত্ত্ব দৃষ্টিনাশ করে, রক্তজ রোগ পাঁচ রাত্রে, কফজ সাত রাত্রে এবং বাতজ ছয় রাত্রে দৃষ্টির বিনাশ সাধন করে।

আম এবং পুরুভেদে নেত্র রোগের

সামান্য রূপ।

আম অর্থাৎ তরুণ চক্ষুরোগে,—অধিক বেদনা, কড়মড়ি শূল এবং লণ্ডাদি দ্বারা পীড়ন সম যন্ত্রণা হয় এবং চক্ষু রক্তবর্ণ, শোথ ও অশ্রুবিশিষ্ট হইয়া থাকে। দোষ পক হইলে বেদনা, শোথ ও অশ্রুপাতের সাম্য হয় এবং চক্ষু কণ্ডুবিশিষ্ট ও স্বাভাবিক বর্ণ হইয়া থাকে।

নেত্রপাক রোগে,—চক্ষু পক্ষ ভূঁর কলের সম বর্ণ এবং বিলম্বিত জ্বর দেখা যায়, কণ্ঠ, এবং অশ্রুযুক্ত হয় এবং শোথযুক্ত হইয়া থাকে । কখন কখন নেত্রপাক রোগে শোথ না হইয়া, অল্প লক্ষণ দেখা যায় । সেই রোগকে শোথহীন নেত্র পাক রোগ কহে ।

বাতজ অবিমহ রোগ চিকিৎসিত না হইলে সহসা নেত্রকে শোষণ এবং নানাক্রম উগ্র বেদনায় পীড়িত করে । এই রোগকে হর্ষাবিমহ রোগও কহে । ইহা অসাধ্য ।

বাতপর্ধ্যায় নামা নেত্ররোগে,—বায়ু পুনঃ পুনঃ ক্রমুগল এবং অক্ষিরূপে সঞ্চারন এবং নানাক্রম তীব্র বেদনা বিশিষ্ট করে ।

ওকাক্ষিপাক রোগে,—চক্ষু মুদ্রিত ও দাহ বিশিষ্ট হয়, নেত্রের পাতা কঠিন এবং ক্লক, দৃষ্টি আবিল (বোলাটে) এবং চক্ষু মেলিলে অত্যন্ত বেদনা অনুভব হয় । মস্তক, অবটু মস্তা, কর্ণ, হনু কিম্বা অপর কোন অঙ্গস্থিত বায়ু ছুট হইয়া ক্র এবং চক্ষুতে বেদনা জন্মাইলে অঙ্গগত বাত কহে ।

অগ্নাধুষিত রোগ,—অত্যন্ত অন্নসেবন জন্ম জন্মে, ইহাতে চক্ষুর মধ্যদেশে জৈব নীলবর্ণ এবং চারি পাশ লোহিতবর্ণ হইয়া থাকে, দাহ, শোথ ও শ্রাব নিঃসৃত হয় এবং রোগ সমস্ত চক্ষুকে আচ্ছাদন করিয়া থাকে ।

শিরোংপাত রোগে,—চক্ষুর শিরাজাল কখন তাম্রবর্ণ কখন রক্তশূন্য হয় এবং এই রোগে কখনও বেদনা জন্মে, কখনও বেদনাহীন হয় । শিরোংপাতরোগ চিকিৎসিত না হইলে শিরোপ্রহর্য নামা রোগ উৎপন্ন হয় । শিরোপ্রহর্যরোগে,—নেত্র তাম্রবর্ণ ও গাত্রশ্রাবযুক্ত এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দৃষ্টি নাশ হয় ।

সমাপ্ত ।

কৃষ্ণগত রোগ ।

সত্ত্ব ও অত্ত্ব ভেদে কৃষ্ণমণ্ডলের উপরে দুই রূপ গুরু রোগ উৎপন্ন হয় ।

গুরু গুরুরোগে,—কৃষ্ণের উপর নিমগ্নরূপে গোলাকৃতি গুরুচিহ্ন ও সূচীবিদ্ধ সম বেদনা জন্মে এবং নেত্র হইতে সর্ষদা উৎস্রাব বহির্গত হইতে থাকে । যে সত্ত্ব গুরু দৃষ্টির সমুদখে হিত এবং অত্যন্ত অবগতি না হয়, অল্প শ্রাব এবং অল্প বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং বাহ্যতে কেবল একটি গুরু চিহ্ন থাকে, সে গুরু কদাচিত্ আরোগ্য হয়, অপর অসাধ্য আনিতে হইবে ।

গুরু অন্তিমুদ্রকৃতিতে যে অত্ত্ব, কৃষ্ণেতে মাত্র হিত এবং জালা বিশিষ্ট হয়, বাহ্যিক গুরু চিহ্ন শব্দ ইন্দ্ৰ কুলকুসুম কিম্বা আকাশস্থ অস্ত্রের সম প্রভা বিশিষ্ট অর্থাৎ নির্ঘল গিত এবং সজ্জ হয়, সেই অত্ত্ব গুরু সাধ্য ।

যখন অত্রণ শুক্ল অতিশয় গাঢ় এবং চির উথিত হইয়া থাকে, তখন সেই রোগকে কৃষ্ণসাধ্য জানিতে হইবে ।

যে অত্রণ শুক্ল,—মধ্যে নীচু কিম্বা মাংসাকুর ও হৃদয় শিরা দ্বারা আবৃত, বাহ্য বিষয়গত চারিদিকে রক্তবর্ণ, দৃষ্টির বিরোধকারী অথবা চিরোথিত, সে রোগ অসাধ্য ।

যে শুক্ল রোগে,—কৃষ্ণের উপর মৃদু তুল্য ফোটক দৃশ্যে এবং নেত্র হইতে উষ্ণ অশ্রুপাত হয়, সে রোগ অসাধ্য ।

কেহ কেহ বলেন, তিত্তির পক্ষীর সম বর্ণ বিশিষ্ট কৃষ্ণের ক্ষত, সে রোগও অসাধ্য ।

যে রোগে,—সমস্ত কৃষ্ণমণ্ডল শুক্লবর্ণ হয়, সেই রোগকে অন্ধিপাকাত্যয় কহে । এই রোগকে ত্রিদোষজ এবং অসাধ্য জানিতে হইবে ।

অজ্ঞানাজাত রোগে,—শুক হাগলের বিষ্ঠা সম উৎসের কৃষ্ণকে ভেদ করিয়া অন্ধির উপস্থ বহির্গত হয় । এই রোগে নেত্র রক্তবর্ণ ও বেদনা বিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং পিচ্ছিল ও মলক মিশ্রিত শ্রাব নিঃসরণ করে ।

সমাপ্ত ।

দৃষ্টিজ রোগ ।

দৃষ্টির প্রথম গটলে অর্থাৎ কালেকাহ্নি সংশ্রয় আবরণে দোষ ব্যবস্থিত হইলে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কখন স্পষ্ট কখন অস্পষ্ট রূপ দর্শন করিয়া থাকে ।

দ্বিতীয় গটলে দোষ স্থাপিত হইলে,—দৃষ্টি অতিশয় ব্যাকুল অর্থাৎ রূপ গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় না ; মক্ষিকা, মশক এবং জালকাদি কখন মরিচীমণ্ডলের সম রূপ দর্শন হয় ; কখন অসুভব হয়, যে নানাবিধ পদার্থ জলে মগ্ন হইয়া আছে কিম্বা বৃষ্টি, মেঘ অথবা অন্ধকার হইয়া আছে, দৃষ্টির বিভ্রমজন্ত নিকটস্থ পদার্থ দূরস্থিত এবং দূরস্থ বস্তু নিকটস্থ অসুভব হয় এবং রোগাক্রান্তব্যক্তি বিশেষ যত্ন করিলেও হঠাৎকৈ হ্রস্ব প্রবেশ করাইতে পারে না ।

তৃতীয় গটলে দোষ সংস্থিত হইলে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি উর্দ্ধদিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পায়, কিন্তু অধোদিকে চাহিলে কিছুই দেখিতে পায় না । বৃহৎ বস্তু সকল বৃদ্ধা-বৃতের সম অসুভব হয় এবং জন্তু সকলের কর্ণ নাসিকা এবং চক্ষুবিহীন কিম্বা বিকৃতাকার দেখিতে থাকে ; যে দোষ দৃষ্ট হয় তদনুযায়িক বর্ণে রূপ সমস্ত রঞ্জিত অসুভব হয়, অর্থাৎ পিত্ত রূপিত জন্তু পীড় নীলবর্ণ, কফ রূপিত জন্তু শ্বেতবর্ণ এবং বায়ু রূপিত জন্তু অরূপবর্ণ এবং

রক্ত কুণ্ডিত অন্য রক্তিমবর্ণ দেখিয়া থাকে। দোষ পটলের অংশস্থলে সংস্থিত হইলে নিকটস্থ বস্তু দৃশ্য হয় না। উপর সংস্থিত হইলে পার্শ্বস্থ বস্তু দৃশ্য হয় না। মধ্যসংস্থিত হইলে তুল্যাকার বস্তু ত্রুণাকার অমুভব হয়। দোষ সমস্ত পটল ব্যাপিত হইলে অপর অপর পদার্থের সহিত মিশ্র রূপ দর্শন হইয়া থাকে। দোষ একদা দ্বিপার্শ্ব সংস্থিত হইলে এক রূপ বিভাগকৃত অমুভব হয়। দোষ অনবস্থিত অর্থাৎ একস্থানে স্থির না থাকিলে, এক এক পদার্থ অধিক সংখ্যক রূপে দর্শন হইয়া থাকে। দোষ দৃষ্টিকে ত্রিধ্যকরূপে আশ্রয় করিলে একটা বস্তু ছুইটীর সম অমুভব হয়।

চতুর্থ পটলে দোষ সংস্থিত হইলে, দৃষ্টি সর্বতোভাবে অবরোধ হয়, এই রোগকে তিমির, মালিকা, কাচ এবং লিঙ্গনাশ কহে। অনতিবুদ্ধি লিঙ্গনাশরোগে রোগাক্রান্তব্যক্তি চক্ৰ, সূর্য, নক্ষত্র বিদ্যা এবং অলঙ্কার প্রভৃতির নির্মূল জ্যোতি অমুভব করিতে সমর্থ হয়। বাতজ লিঙ্গনাশরোগে,—অরুণবর্ণ চক্ৰলাভ, আবিল এবং কুটীল রূপ দর্শন হইয়া থাকে। পৈতিক তিমির রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি সর্বদা সূর্য, ব্রাহ্মহু শব্দোত এবং বিদ্যাতের রূপ দেখিতে পায় এবং পদার্থ সকল ময়ূরের কলাপ সম নীল ও কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট অমুভব হয়। কফজ লিঙ্গনাশ রোগে,—সমস্ত বস্তু স্থূল, তৈলাক্ত, শুভ্রবর্ণ এবং জলে মগ্ন দ্রব্যের সম আর্দ্র অমুভব হইয়া থাকে। রক্তজ লিঙ্গনাশ রোগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তি, রক্ত ও নানাপ্রকার কৃষ্ণবর্ণ রূপ দেখিতে পায় এবং গুরু বস্তুকে কখন কৃষ্ণ, কখন পীতবর্ণ দর্শন করিয়া থাকে।

সান্নিপাতিক লিঙ্গনাশ রোগে,—বিবিধ রূপ বিপরীত বর্ণে চিত্র বিচিত্র রূপ দর্শন হয়, বস্তু সমস্ত দ্বিধা কিম্বা বহুধা হীনাঙ্গ কিম্বা অধিকাঙ্গ অমুভব হয়; কখন বা নানারূপ আলোক দেখা যায়।

চুষ্ট পিত্ত রক্তের সহিত মিশ্রিত হইয়া পরিমায়ী নামা এক প্রকার তিমির উৎপাদন করে। এই রোগে,—আকাশ, খণ্ডোত সমস্ত বস্তু এবং সূর্য পীতবর্ণ অমুভব হয় এবং বৃক্ষ সকল খণ্ডোত কিম্বা অলঙ্কার দ্বারা আচ্ছাদিতের সম অমুভব হইয়া থাকে।

বাতাদি ভেদে ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ রোগ বলা হইল। এক্ষণে উহাদের দোষ ভেদে বিশেষ বিশেষ বর্ণ বলা হইতেছে। বাতজে,—দৃষ্টিমণ্ডল অরুণবর্ণ; পিত্তজে এবং পরিমায়ী তিমিরে,—নীলবর্ণ, কফজে শুক্লবর্ণ, রক্তজে এবং ত্রিদোষজে বিচিত্রবর্ণ উপদিষ্ট আছে। উহাদের সবিশেষ বর্ণনা নীচে লিখিত হইতেছে।

বাতজ লিঙ্গনাশের দৃষ্টিস্থিত অরুণমণ্ডল স্থূল কাঁচের সম অরুণাভবিশিষ্ট অর্থাৎ বাহুল্য অরুণবর্ণবৃত্ত হয়। পরিমায়ী রোগে,—ঈষৎ নীলমণ্ডল দৃষ্ট হয়, ইহাতে দোষ কয় অন্য রোগ উপশমিত হইয়া কখন দর্শনশক্তি প্রত্যাগত হইয়া থাকে। পিত্তজ তিমিরে ঈষৎ নীল কাসবর্ণ কিম্বা পীতবর্ণ মণ্ডল দেখা যায়। কফজ লিঙ্গনাশরোগে, অতিদৃষ্টি এবং শব্দ ইন্দ্র কন্দপুশ্ব কিম্বা পাতুবর্ণ মণ্ডল দেখা যায় এবং উহা স্তূভ্যমান চক্ৰে কমলপত্রস্থিত শুভ্র জলবিশুর সম চকল হয়। রক্তজ লিঙ্গনাশে প্রবাল কিম্বা রক্ত কমলদল সম লোহিতাভমণ্ডল দৃষ্ট হয়। ত্রিদোষজ লিঙ্গনাশে, পুষ্কোক্ত পীত নীল লোহিতাদি বর্ণে বিচিত্র মণ্ডল দেখা যায় এবং সকল দোষের মিলিত লক্ষণ জন্মে।

চতুর্থ পটলগত ছয় প্রকার লিঙ্গনাশ বলা হইয়াছে, এক্ষণে দৃষ্টি আশ্রিত ছয় প্রকার রোগ বলা হইতেছে। যথা—পিত্তবিদগ্ধ দৃষ্টি, স্নেহবিদগ্ধ দৃষ্টি, ধূমদর্শী, হাশ্বজাভ্য, নুতলাক্কাতা এবং পঙ্কীয়িকা।

দূষিত পিত্ত প্রথম এবং বিতীয় পটলে সংস্থিত হইয়া দৃষ্টিকে পীতবর্ণ করিলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি কক্ষিক পীতবর্ণ দর্শন করে। এই রোগকে পিত্তনিদগ্ধ দৃষ্টি বলে। ঐ প্রকার পিত্ত তৃতীয় পটলে সংস্থিত হইলে রোগাক্রান্ত ব্যক্তি দিবসে দর্শনশক্তি রহিত হয় কিন্তু রাত্রিকালে দেখিতে পায় ; যেহেতু রাত্রে পিত্তের ভ্রাস এবং দৃষ্টি নীতানুগ্রহিত হইয়া থাকে। দূষিত কফ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তি সমুদায় পদার্থকে শুভ্রবর্ণ দর্শন করে। এই রোগকে শ্লেষ্মাবিদগ্ধ দৃষ্টি কহে। দূষিত শ্লেষ্মা প্রথম বিতীয় এবং তৃতীয় পটলে অল্প পরিমাণে সংস্থিত হইয়া দৃষ্টি হ্রষ্ট করিলে নক্তাক্রতা (রাতকর্ণারোগ) জন্মে, কারণ দিবসে দৃষ্টি অধীনগ্রহিত এবং কফের লঘুতা জন্ম সহজেই দিবসে দেখিতে পায়। শোক, জ্বর, পরিশ্রম কিম্বা শিরঃপীড়া জন্ম দৃষ্টি আহত হইলে রোগাক্রান্তব্যক্তি সমস্ত পদার্থকে ধূমাবৃতের সম দর্শন করে। এই রোগকে ধূমদর্শী কহে। হ্রাসজাডা রোগে,—দিবসে ক্ষুদ্র পদার্থকে অত্যন্ত কষ্টে দর্শন করিয়া থাকে। যে রোগীর দোষাভিপন্ন দৃষ্টির দীপ্তি নকুলের নেত্র সম হয়, সে রোগী দিবসে চিত্রে বিচিত্র দর্শন করে। এই রোগকে নকুলাক্ষ কহে। সমস্ত দৃষ্টিমণ্ডল বাতোগ্রস্ত হইলে, দৃষ্টিপার্শ্ব বেটন জন্য বিকৃত রূপ প্রাপ্ত ও অবগাঢ় বেদনা বিশিষ্ট হয় এবং উহা সঙ্কোচিত হইয়া অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। এই রোগকে গন্তীরিকা কহে।

নিমিত্ত এবং অনিমিত্তক্রমে অপর দুই প্রকার আগন্তুজ লিঙ্গনাশ রোগ ব্যক্ত আছে। তাহার মধ্যে নিমিত্তজ লিঙ্গনাশ রোগ মস্তকের বেদনা হইতে জন্মে এবং অভিযুগ্ম রোগের লক্ষণযুক্ত হয়। দেবতা, ঋষি, গুরুর্ষ, মহাসর্প কিম্বা স্বর্গ্যদর্শন জন্য দৃষ্টি উপহত হইলে, অনিমিত্ত লিঙ্গনাশ রোগ জন্মে। এই রোগে নেত্রগোলক স্বাভাবিকাবেক্ষা প্রশস্ত রূপ দৃষ্টি হয় এবং দৃষ্টি স্বাভাবিক বর্ণ ও বিমল থাকে, কেবল দর্শনশক্তির অভাব হয়।

সংগতি ।

শুক্লজ নেত্ররোগ ।

চক্ষুর শুক্রমণ্ডলে পাঁচ প্রকার চক্ষুরোগ উৎপত্তি হয়। যথা—প্রস্তারিঅর্ষ, শুক্রাৰ্শ্ব, রক্তাৰ্শ্ব, অধিমাংসার্শ্ব এবং স্নায়ুঅর্শ্ব।

প্রস্তারিঅর্ষরোগে,—শুক্লমণ্ডল মধ্যে বিস্তীর্ণ অচ্ছিন্ন কিম্বা রক্তবর্ণ মাংস সঞ্চয় উৎপত্তি হয়। শুক্রাৰ্শ্বরোগে,—ঈষৎ য়েতবর্ণ কোমল মাংসচয় দীর্ঘকালে বাড়িয়া থাকে। রক্তাৰ্শ্বরোগে,—রক্তবর্ণ, মুহু মাংসোচ্ছুর উপবিভ হয়। অধিমাংসার্শ্বরোগে,—বিস্তীর্ণ, স্থূল, কোমল, যকৃদাত্ত মাংস সঞ্চিত হয়। স্নায়ুঅর্ষরোগে,—কঠিন, শুষ্ক এবং বহুমাংসযুক্ত হইয়া থাকে। প্রস্তারিঅর্ষ শুষ্ক হইলে স্নায়ুঅর্ষ জন্মে।

শুক্লিক নাযারোগে,—শুক্লমণ্ডল মধ্যে ঞ্চাব কিম্বা মাংস তুল্য বর্ণ কিম্বা ঞ্চিকের সম মাংসবিন্দু সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে।

অর্জুন রোগে,—শুরের উপর শশকের রক্ত সম একটা মাত্র বিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়।

পিষ্টকরোগে,—শুরুমণ্ডলে কিঞ্চিৎ মলাক্ত, দর্পণের সম স্বচ্ছ, পিষিত তণ্ডুলের ন্যায় বর্ণ এবং উন্নত মাংসোজ্জ্বল জন্মে। ইহা বাত-শ্লেষ্মজনিত।

শিরাঝাল রোগে,—শুরুমণ্ডলে জলবিন্দু সম মাংসচয় জন্মে, ইহা কঠিন বিস্তৃত দীর্ঘ স্বকর্ণ এবং শিরাঝালে আবৃত থাকে।

শিরাঞ্চ শুররোগে,—শুরের উপর খেতবর্ণ এবং শিরা সমূহ দ্বারা আবৃত গীড়কা উৎপন্ন হয়, ইহা কৃষ্ণের নিকটস্থ শিরা হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া শিরাঞ্চ নামে বিদিত হয়।

বলাস শুররোগে—কঁসারবর্ণ, কঠিন এবং জলবিন্দু সম উন্নত মাংস জন্মে।

সমাপ্ত।

সন্ধিগত রোগ।

সন্ধিগত রোগ নয় প্রকার। যথা—পুরালস, উপনাহ (চারিপ্রকার), নেত্রনাড়ী অধঃপ্রাভ, পর্জনিকা, অলজী এবং কুমিগ্রহি।

পুরালস রোগে,—কালীন সন্ধিতে বিক্লনসম বেদনা বিশিষ্ট পক্ষ শোধ জন্মে এবং ঐ শোধ হইতে দুর্গন্ধ পুয় নির্গত হইয়া থাকে।

উপনাহ রোগে,—কৃষ্ণ ও দৃষ্টিমণ্ডলের সন্ধিস্থলে বৃহৎ গাইটের সম অপাকী বেদনাহীন কণুবিশিষ্ট শোধ উৎপত্তি হয়।

চারিপ্রকার নেত্রনাড়ী বা প্রাভ রোগে,—দোষ সকল অশ্রুমাণের দ্বারা নেত্রান্তর্গত চারি সন্ধিস্থ হইয়া আপন আপন লক্ষণ প্রকাশ করে। সান্নিপাতিক প্রাভরোগে সন্ধিস্থল পাকিয়া পুয় নির্গত হয়, তাহাকে পুয় প্রাভ কহে। কফজ প্রাভ রোগে, শুরুবর্ণ, ঘন এবং পিচ্ছিল প্রাভ নির্গত হয়। রক্তপ্রাভরোগে,—প্রভূত উষ্ণ তরু রক্তপ্রাভ হয়। পিত্তজ প্রাভ-রোগে,—সন্ধির মধ্যস্থল হইতে হরিদ্রা বা পীতবর্ণ উষ্ণ এবং জলের ন্যায় স্বচ্ছপ্রাভ নির্গত হয়। এই চারি প্রকার রোগকে অসাধ্য জানিবে।

পর্জনিকা রোগে,—কৃষ্ণ এবং শুরের সন্ধিস্থলে তাম্রবর্ণ ক্ষুদ্রাকৃতি দাহ এবং শূলযুক্ত গীড়কা জন্মে।

অলজী রোগে,—পুষ্কোক্ত সন্ধিস্থানে ঐমেহ নিদানোক্ত অলজী নামক গীড়কার লক্ষণ গীড়কা জন্মে।

কুমিগ্রহি রোগে,—বস্মে এবং পদ্মের সন্ধিস্থলে নানারূপ কুমি জন্মিয়া ঐ স্থানে কণু উৎপাদন করে এবং উহার ক্রমে ক্রমে বস্ম এবং শুরের অন্তর্গত সন্ধিমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া চক্ষুকে দূষিত করত দৃষ্টিনাশ করিয়া থাকে।

বত্মগত রোগ ।

বত্মগত রোগি একবিশতি প্রকার । তাহার নাম এবং লক্ষণাদি নীচে লিখিত হইতেছে ।
উৎসর্গ রোগে,—বত্ম মধ্যে স্থল, কণ্ডু বিশিষ্ট, বাহ্যে তাড়বর্ণ এবং অভ্যন্তরমুখী পীড়কা
জন্মে । বিনেহ কহিয়াছেন, এই রোগ ত্রিদোষজনিত । এই পীড়কা বিদারিত হইলে উহা
হইতে মূবগীর ডিমের লালের সম আব নির্গত হয় ।

কুজিকারোগে,—বত্মের মধ্যে দাড়িমের বীজের সম পীড়কা জন্মে, উহা বিদারিত হইলে
আব নির্গত হয় এবং পুনর্বীর স্থলিয়া উঠে ।

পোষকী রোগে,—রক্ত সরিষার সম এবং আব, কণ্ডু বেদনা এবং ভারযুক্ত জন্মে ।

বত্ম শর্করা রোগে,—বত্ম মধ্যে ফুলাকার, ধরম্পর্শ, পীড়কা জন্মে এবং উহা অপর অপর
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পীড়কার দ্বারা আবৃত হয় । এই রোগ ত্রিদোষজনিত এবং বত্ম দ্রবক জানিতে
হইবে ।

বত্মার্শো রোগে,—কাঁকড়বীজ সম কর্কশ, ধর, অন্নবেদনাবিশিষ্ট পীড়কা বত্ম মধ্যে
জন্মে ।

শুক্কারোগে,—দীর্ঘাকার বিশিষ্ট, কর্কশ কঠিন শুক্লমাংসাকার পীড়কা বত্মের অভ্যন্তর
হইতে উৎপন্ন হয় ।

অঞ্জলীরোগে,—বত্মে তাহ বিকট সম পীড়া এবং অজ বেদনাবিশিষ্ট কোমল স্তন্য
তাত্ত্ববর্ণ পীড়কা জন্মে ।

বহুলবত্ম রোগে,—সমস্ত বত্মের উপর চন্দ্র সদৃশ বর্ণ হির পীড়কা সকল উৎপন্ন
হয় ।

বত্ম বন্ধ রোগে,—বত্ম দ্বয় শোথ কণ্ডু এবং মন্দ বেদনাবিশিষ্ট হইয়া থাকে এবং উহারা
অক্লিগোলককে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদন করিতে পারে না ।

ক্লিষ্টবত্ম রোগে,—বত্ম দ্বয় তাত্ত্ব এবং মন্দ বেদনাবিশিষ্ট থাকিয়া অকস্মাৎ রক্তবর্ণ হয় ।

বত্ম কর্দম রোগে,—ক্লিষ্টবত্ম রোগ পিত্তাত্ত্ব হইয়া রক্তকে দম্ব এবং ক্লেদযুক্ত আঁচ
ভ্যাগ করে ।

জীববত্ম রোগে,—বত্মের বাহ্য এবং অন্তরে শ্রাববর্ণ, বৃহৎ বেদনাবিশিষ্ট শোথ জন্মে ।

প্রক্লিষ্টবত্ম রোগে,—বত্মের বাহ্যে বেদনাহীন শোথ জন্মে এবং উহার ভিতর হইতে
প্রচুর ক্লেদ সম আব নির্গত হয় ।

অপরিক্রিমবত্ম রোগে,—অপরিক্রমক বত্ম যুগল পরস্পর সংলগ্ন হয় এবং পুনঃ পুনঃ যৌত
হইলে পুনর্বীর পৃথক থাকে ।

বাতহতবত্ম রোগে,—বত্ম সন্ধি বিক্লিষ্ট হইয়া (নিমেষোন্মেষ রহিত) হয় এবং লক্ষ্যচেনে
অন্য অন্য চক্ষু মুদ্রিত হয় না ।

বত্ম শিথিল রোগে,—বত্মের অভ্যন্তরে বিবম গাঁইট রূপ ঈষৎ বেদনাবিশিষ্ট, রক্তাক্ত
অর্ধদ্ব জন্মে এবং উহা অকস্মাৎ বাড়িয়া উঠে ।

নিমেষরোগে,—বায়ু বৃদ্ধি শুষ্ক সন্ধিস্থিত মিলন উন্নীলনকারী শিরা সকলকে প্রাপ্ত হইয়া অন্ধবস্ত্র দ্বয়কে অত্যন্ত চালনা করিয়া থাকে ।

শোণিতার্শরোগে,—বস্ত্র মধ্যে রক্তাভ কোমল মাংসাত্মক জন্মে । ইহা রক্তজনিত, ছিন্ন কিস্তা ভিন্ন হইলে পুনঃ পুনঃ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

নগণরোগে,—বস্ত্রের উপরে কঠিন শূলবেদনা বিহীন গ্রন্থি জন্মে, ইহা পাকে না ।

মুশ্রুতের মতে নগণগ্রন্থি কোল পরিমাণ, কণ্ডু বিশিষ্ট এবং পিচ্ছিল বলিয়া ব্যক্ত আছে ।

বিদবস্ত্ররোগে,—বস্ত্রের বাহরে ত্রিদোষজ শোথ জন্মিয়া উহাতে অধিক সংখ্যক ছিদ্র উৎপন্ন হয় এবং উহাদের মধ্য হইতে, বিষের সম জল নির্গত হইয়া থাকে ।

কুঞ্চনরোগে,—দূষিত বাতাদি দোষত্রয় বস্ত্র যুগলকে এমনত সঙ্কুচিত করিয়া ফেলে যে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির দর্শনশক্তি রহিত হয় ।

পশ্মকোপরোগে,—পশ্ম (বস্ত্ররোম) সমূহ বায়ুর দ্বারা চালিত হইয়া অন্তরে প্রবেশ করত মুহূর্হ অন্ধিঘর্ষণ এবং কৃষ্ণ ও শুষ্ক উভয় মণ্ডলে সংরক্ত উৎপাদন করে, পশ্চাত পশ্ম-কোষ হইতে বস্ত্ররোম সকল পতিত হইয়া থাকে । এই ব্যাধি অত্যন্ত কঠিন এবং ত্রিদোষজ ।

পশ্মপাতরোগে,—পিত্ত পশ্মকোষকে প্রাপ্ত হইয়া রোমসমূহকে উৎপাটন করে, কণ্ডু এবং দাহ বিশিষ্ট হয় ।

নেত্ররোগ সমাপ্ত ।

নেত্র রোগের চিকিৎসা ।

নেত্ররোগ, কৃষ্ণিরোগ, প্রতিষ্ঠায়, ত্রণ ও জ্বর ; এই সকল পীড়া পাঁচ দিবস উপবাস করিলে উপশমিত হয় ।

আমলকী ফলেয় রস চক্ষুতে পূরণ করিলে নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ।

দারুহরিদ্রার কাথ স্তনদুগ্ধের সহিত চক্ষে পূরণ করিলে অভিভ্রমজন্ম দাহ, জলনির্গম ও বেদনার উপশম হয় ।

করবী পুষ্পের কচি পত্র ছিঁড়িলে যে রস নির্গত হয়, তাহা চক্ষে দিলে নেত্ররোগ নিবারিত হয় ।

সৈন্ধব, দারুহরিদ্রা, গিরিমাটি, হরীতকী ও রসাজন ; একত্রে সর্দন করিয়া এলেপ দিলে বিবিধ প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয় ।

লোমস্থিতে ভাজিয়া অথবা হরীতকী স্ততে ভাজিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে নেত্র রোগ আরোগ্য হয়।

কিসমিস, যষ্টিমধু, মজ্জিষ্ঠা ও জীবনীমগ্ধের সহিত সিদ্ধ দ্রব্য দ্বারা বেদ প্রদান করিলে শোথ, শূল ও চক্ষুরোগ নষ্ট হয়।

লোমকাষ্ঠ, নিমগজ্রে বেটেল করিয়া অগ্নি সম্ভাপে উষ্ণ করিয়া ঈষৎ, পরে উহার চূর্ণ তনুদ্রবের সহিত বেদ প্রদান করিলে, পিত্ত রক্ত ও বায়ু অন্য নেত্ররোগ উপশমিত হয়।

তুঁঠ ও নিমগজ্রে বাটিয়া তাহাতে অল্প সৈন্ধব মিলিত অল্প উষ্ণ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে, শোথ কণ্ডু ও বেদনা নিবারিত হয়।

সজিনাপত্রের রস তাম্রপাত্রে স্ততের সহিত মর্দন করিয়া চক্ষুর বহির্ভাগে প্রলেপ দিলে শোথ, কণ্ডু, অশ্রুপাত এবং বেদনা নিবারিত হয়।

বিদ্যাঞ্জন।

বিদ্যপত্র রস আধ তোলা, সৈন্ধব ২ ছই রতি, গব্য ঘৃত ৪ চারি রতি, এই সমুদয় তাম্রপাত্রে রাখিয়া কড়ীর দ্বারা উত্তমরূপে ঘর্ষণ করিয়া স্তনদ্রব্ধে তরল করিয়া চক্ষে দিলে, শোথ, শূল, জলপড়া রক্তশ্রাব নিবারিত হয়।

আমলকীর কল বিদ্ধ করিয়া তাহার রস চক্ষে দিলে সকল প্রকার চক্ষুরোগ উপশমিত হয়।

বর্ষা, অগ্নি, ধূম, শোক, রোগ ও সন্তাপ; এই সমুদয় দ্বারা চক্ষুপীড়া উপস্থিত হইলে, স্নিগ্ধ নীতল ও মধুর ঔষধ প্রয়োগ এবং বাহাতে দৃষ্টি প্রসন্ন হয় এমত ক্রিয়া ব্যবস্থেয়।

ছাগদ্রব্ধে পয় বাটিয়া চক্ষে সেচন করিলে রক্তিম অশ্রুপাত ও বেদনার শাস্তি হয়।

রক্তবর্ণ ইক্ষুর অক্ষুরের রস নেত্রে দিলে চক্ষুশূল নিবারিত হয়।

আমলা, নিমগজ্রে, কয়েতবেল পত্র, যষ্টিমধু, লোম, খদির ও তৈল; ইহাদিগের নীতল কাথ চক্ষে সেচন করিলে, সকল প্রকার চক্ষুরোগ আরোগ্য হয়।

শম্ভূচূর্ণ ৪ চারি ভাগ, মদাশিলা ২ ছই ভাগ, মরিচ ১ এক ভাগ, সৈন্ধব লবণ ১০ অর্দ্ধ ভাগ; এই সমুদয় চূর্ণ মধুর সহিত মর্দন করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে শুক্র ও তিমির রোগ নষ্ট হয়।

বটের আঠার সহিত কপূর চূর্ণ মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে অতি ঘন ও উন্নত শুক্র নষ্ট হয়।

ত্রিকলা, রত, মধু, ধব, পাদম্বরে তৈলাদি মর্দন, শডমূলী, মৃগ, এই সমুদয় দ্বারা চক্ষু স্নেহ থাকে।

চন্দ্রোদয়বর্তী।

হরীতকী, বচ, হুড়, পিপুল মরিচ, বহেড়ার মজ্জা, মনোভী, মদাশিলা; এই সমুদয়

হাগহুখে পেষণ করিয়া বর্তী প্রস্তুত করিবে, উহার অঞ্জন, —কণ্ঠ, তিমির, পটল, অর্কট-
অভিন্যাস, কুসুম ও রাতকাণা নিবারিত হয় ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, দারুচিনি, সৈন্ধব ও মনঃশিলা ; এই সমুদায়ের বর্তী দ্বারা চক্ষের
ক্লেদাদি দূরীভূত হয় ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, হরীতকী, জটায়াংসী, কুড় ও পিপুল ; এই সমুদায় একত্রে চূর্ণ
করিয়া অঞ্জন দিলে, সকল প্রকার নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ।

পিপুল, তগরপাচুকা, উৎপল, ষষ্টিমধু ও হরিদ্রা, এই সমুদায় দ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে
চক্ষের জ্যোতি বৃদ্ধি হয় ।

কপূর, সর্ষপ করিয়া তদ্বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে, তিমিরাদি রোগ নষ্ট হয় ।

সৈন্ধব ; একত্রে চূর্ণ করিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে তিমির রোগ নষ্ট হয় ।

গেরিমাটা ও অনন্তমূল ; এই সমুদায় স্বভেদ সহিত বাটিয়া প্রলেপ
দিলে চক্ষের রাজমা ও ব্যথা আরোগ্য হয় ।

পদ্মকেশর, উৎপলকেশর, গোময় রসের সহিত অঞ্জন প্রস্তুত করিয়া চক্ষে দিলে রাত-
কাণা রোগ আরোগ্য হয় ।

মধুর সহিত মরিচ ষষিয়া চক্ষে অঞ্জন দিলে রাতকাণা রোগ নিবারিত হয় । মধুর সহিত
অক্ষচূর্ণ, সৈন্ধবলবণের সহিত নির্মালি কল চূর্ণ অথবা চিনির সহিত সমুদ্র ফেন অঞ্জনরূপে
প্রহিত হইলে অর্জুনরোগ আরোগ্য হয় ।

পিপুল, সজিনাবীজ, সৈন্ধব এবং শুঁঠ ; এই সকল টাবালেবুর রসে মর্দন করিয়া অঞ্জন
লাইলে পীঠকা রোগ নষ্ট হয় ।

ষষ্টিমধু ও ত্রিফলা প্রত্যেক ১ তোলা, আরিত লৌহ চারি তোলা ; এই সমুদায় একত্রে
মিশ্রিত করিয়া শয়ন সময়ে দ্বিত এবং মধুর সহিত ২ মাষা পরিমাণ সেব্য, ইহাতে নানা-
প্রকার নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, কাঁকড়াশূঙ্গী, শঠি, রান্না, শুঁঠ, জাঙ্কা, নীলোৎপল, কাঁকলা, ষষ্টিমধু,
বেড়োলা, নাগেশ্বর ও কটকারী ; মিলিত ২ দুই পল, লৌহ ১ এক পল, অভ্র ১ এক পল,
এই সকল একত্রে মর্দন করিয়া বধাক্রমে ত্রিফলার কাথ, তিলতৈল ও ভীমরাজের রসে
ভাবনা দিয়া কুলজাটির সহ্য বটিকা প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করিলে সর্কপ্রকার চক্ষু-
রোগ উপশমিত হয় ।

গোময় তৈল, নৃপবল্লভ তৈল নেত্ররোগে ব্যবহৃত হয় ।

নেত্ররোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

শিরোরোগ ।

শিরোরোগ একাদশ প্রকার কথিত আছে । যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সারিপাতিক, রক্তজ, (রস রক্তাদিধাতুক্ষয়জনিত) ক্রিমিজ, সূর্য্যাবর্ত, অনন্তবাত অর্দ্ধভেদক এবং শম্বক ।

বাতজ শিরোরোগে,—মস্তকের বেদনা অকার্ষণে উৎপন্ন হইয়া থাকে, রাত্ৰিকালে অত্যন্ত বাড়িয়া উঠে, বস্ত্রাদির দ্বারা শিরোবন্ধন কিম্বা উহাতে স্নেহ স্বেদাদি প্রদান করিলে বেদনা লাঘব হয় ।

পিত্তজ শিরোরোগে,—মস্তক জ্বলন্ত অগ্নিরের দ্বারা আবৃতের সম অন্তত্ব এবং নাসিকা চক্ষু হইতে ধূম নির্গতের সম বোধ হয় । এই রোগ শীতক্রিয়া দ্বারা এবং রাত্ৰিকালে উপশমিত থাকে ।

কফজ শিরোরোগে,—মস্তক কফাবৃত, গুরু, শীতল ও স্তকের সম অন্তত্ব এবং মুখে চক্ষুপুটে শোথ জন্মে ।

সারিপাতিক শিরোরোগে,—পুৰ্ব্বোক্ত বাতাদি দোষত্রয়ের সমুদায় লক্ষণ উৎপন্ন হয় ।

রক্তজ শিরোরোগে,—পিত্তজ শিরোরোগের সমস্ত লক্ষণ জন্মে এবং মস্তকস্পর্শ অসহিষ্ণু হইয়া থাকে ।

ক্ষয়জ শিরোরোগে,—মস্তকস্থ বস্মা, রক্ত, অনিল কিম্বা কফ ক্ষয় হইয়া থাকে । এই রোগ অত্যন্ত বেদনা বিশিষ্ট এবং কষ্টসাধ্য । উষ্ণ প্রলেপাদি প্রয়োগ, বমনকার্য্য, নস্তগ্রহণ, ভূমপান কিম্বা শোণিত মোক্ষণ করিলে বাড়িয়া উঠে ।

ক্রিমিজ শিরোরোগে,—মস্তকের অত্যন্ত কামড়ানি এবং বিচ্ছিন্ন পদার্থের কের ভিতরে কীটের সঞ্চারণ অন্তত্ব এবং নাসিকা হইতে রক্ত মিশ্র থাকে এবং উহার সঙ্গে কোন কোন সময়ে ক্রিমিও বাহির হইয়া আসে ।

সূর্য্যাবর্তশিরোরোগে,—প্রাতঃকালাবধি চক্ষু এবং ক্রয়ুগলে অঙ্গ অঙ্গ বেদনা জন্মে, ক্রমে সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধির সহিত বেদনাও বৃদ্ধি হয়, সন্ধ্যা হইলে উপশমিত হইয়া থাকে ; এই রোগ ত্রিদোষজনিত এবং অত্যন্ত কষ্টসাধ্য ।

অনন্ত বাতশিরোরোগে,—দুৰ্ব্বিত দোষত্রয় মন্যাদয় পীড়ন করিয়া যাড়ে অত্যন্ত তীব্র বেদনা উৎপাদন করে, ঐ বেদনা চক্ষু ক্রি এবং শব্দাদেশে ক্রমে অবস্থিত করে এবং গণ্ডপার্শ্বের কম্পন, হস্তগ্রহ ও বিবিধ রূপ চক্ষুরোগ উৎপাদন করিয়া থাকে ।

অর্দ্ধভেদকশিরোরোগে,—রুক্ষাহার, আহার জীর্ণ না হইলে আহার করা, পূৰ্ব্ব বাত কিম্বা সেবন, অধিক ক্রীসংসর্গ, পরিশ্রম কিম্বা ব্যায়াম কার্য্য কিম্বা মল মূত্রাদির বেগ সম্বরণ জন্য প্রকোপ প্রাপ্ত বলবান্ বায়ু স্বয়ং কিম্বা কফের সহিত অনুবন্ধ হইয়া মস্তকের অর্দ্ধভাগ প্রাপ্ত হইয়া এক পার্শ্বের মন্য, শব্দ, কণ, চক্ষু ও ললাটে তীব্র বেদনা উৎপাদন করে । এই অর্দ্ধভেদক শিরোপীড়ারোগের বেদনা অন্ত্রের দ্বারা ছেদন কিম্বা অগ্নিদ্বারা দাহন সম অন্তত্ব হইয়া থাকে । এই রোগ অত্যন্ত বাড়িয়া উঠিলে চক্ষু ইঞ্জিরের নাশ করে ।

শঙ্খকশিরোরোগে,—দূষিত শোণিত পিত্ত এবং বায়ু শঙ্খদেশে একত্রিত হইয়া রক্তাক্ত তীব্র বেদনা ও দাহ বিশিষ্ট দারুণ শোথ উৎপাদন করে, ঐ শোথ বিধের স্রম বেগবিশিষ্ট হইয়া আত্ম মস্তক ও গলাকে অবরোধ করে। এই রোগে জিরাঞ্জের মধ্যে রোগীর জীবন নষ্ট হয়। যত্নপি রোগী জিন দিবস জীবিত থাকে, চিকিৎসা করিবে।

সমাপ্ত ।

শিরোরোগের চিকিৎসা ।

বাতজ শিরোরোগে,—শ্বেহ, শ্বেদ, নস্ত বায়ুনাশক অন্নপান ও প্রলেপ ব্যবস্থের। কুড় এবং এরণ্ডমূল এই উভয় দ্রব্য কিম্বা কেবল মোচকুন্দ ফুল কাঁজিতে বাটিয়া প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া আরোগ্য হয়।

মস্তক সদৃশ আয়ত ৮ অষ্ট অঙ্গুলি উন্নত একটি চর্ম্ম বেটন দ্বারা রোগীর মস্তক বেষ্টিত করত ঐ বস্তির নীচে মাথার উপরিভাগে মাঝকলাই বাটিয়া প্রলেপ দিবে, পরে জৈব উত্তপ্ত তৈল দ্বারা ঐ চর্ম্মবস্তি পূর্ণ করিবে। বাবৎ স্নান না হইবে তাবৎ পর্যন্ত বস্তি ধারণ করিয়া থাকা ব্যবস্থের। ৪ চারি দণ্ড কিম্বা এক প্রহর পর্যন্ত বস্তি ধারণ করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়া থাকা কর্তব্য। ইহাতে বাতজ শিরোরোগ, মস্তককম্পন এবং হস্তমুখ্য চক্ষু ও কর্ণের পীড়া আরোগ্য হয়।

পিত্তজ শিরঃপীড়ার,—স্বত, হৃক, জলসেচন, নীতলপ্রলেপ, নস্ত, জীবনীর্ণগণের সহিত সিদ্ধ স্বত এবং পিত্তর অন্নপান ব্যবস্থা করিবে।

কফজ শিরঃপীড়ার,—লজ্জন, শ্বেদ, কক্ষোক্ষপাচন, তীক্ষ্ণনস্ত, ধূম এবং তীক্ষ্ণকবল ব্যবস্থের।

অনন্তমূল, উৎপল, কুড়, বষ্টিমধু; এই সকল দ্রব্য কাঁজিতে বাটিয়া স্বত এবং তৈলের সহিত প্রলেপ দিলে স্র্য্যাবর্ত এবং অর্জভেদ (আধকপালিকা) আরোগ্য হয়। হৃড়হৃড়ের নীজ হৃড়হৃড়ের রসে পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে, স্র্য্যাবর্ত আধকপালিয়া রোগের বেদনা সাম্য হয়।

স্র্য্যাবর্তে নস্তাদি প্রদান করতঃ এবং শুড়ের সহিত স্বত ও স্বতসংযুক্ত পিষ্টক ভোজন ব্যবস্থের।

শিরিশমূলের ছাল এবং মূলের বীজ অথবা বচ পিপুলচূর্ণ নস্ত লইলে আধকপালিয়া আরোগ্য হয়।

ভৃঙ্গরাজের রস ২ তোলা, ছাগছন্ধ ২ তোলা মিলিত করিয়া রৌদ্রে উত্তপ্ত করিয়া নস্ত লইলে আধকপালিয়া আরোগ্য হয় ।

দধ্ব চুল্লির (উল্লুনের) মৃত্তিকা এবং মরিচ চূর্ণ সমভাগ নস্ত লইলে আধকপালিয়া আরোগ্য হয় ।

অপরাজিতা ফুলের রসের নস্ত লইলে অথবা উহার শিকড় কর্ণে বাধিলে শিরোরোগ উপশমিত হয় ।

কুঁচ ও করঞ্জবীজ জলে বাটিয়া নস্ত লইলে অতি শীঘ্র শিরঃপীড়া উপশমিত হয় ।

ভৃঙ্গরাজের রস অথবা শুঁঠ ছুঁড়ে বাটিয়া নস্ত গ্রহণ করিলে বিবিধ দোষোৎপন্ন শিরঃপীড়া আশু নিবৃত্তি হয় ।

কড়ি ভস্ম ২।০ আড়াই তোলা, মোহাগার ধই ২।০ আড়াই তোলা, মরিচ ৪।০ সাড়ে চারি তোলা, মিঠা ১।০ দেড় তোলা ; এই সকল স্তূত্বহুঁড়ে মর্দন করিয়া নস্ত লইলে শিরোরোগ আরোগ্য হয় ।

মুচুকুল ফুল, সমুদ্রফণ, হরিণের শিং ; একত্রে বধিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে চিরোৎপন্ন বহু দোষজ শিরোরোগ আশু নিবৃত্তি হইয়া থাকে । (ইহা বহু পরীক্ষিত)

শুঁঠ বাটিয়া হুঁড়ের সহিত নস্ত গ্রহণ করিলে, নানা দোষোৎপন্ন শিরঃপীড়া আরোগ্য হয় ।

ধানিলঙ্কা, লঙ্কা এবং সিজঘাটা ; একত্রে বাটিয়া বেদনা স্থানে প্রলেপ দিলে প্রবল বেদনা শাম্য হয় ।

শিরঃশূলোদ্রি রস ।

পারদ ১ পল, গন্ধক ১ পল, লৌহ ১ পল, তেউড়ীমূল ১ পল, শুণ্ণ গুল ৪ পল, ত্রিফলা চূর্ণ ২ পল, কুড়, মষ্টিমধু, পিপুল, শুঁঠ, গোক্ষুর, বিড়ঙ্গ ও দশমূল ; প্রত্যেক ১ তোলা । এই লম্বাদার একত্রে মর্দন করিয়া দশমূলের কাখে ভাবনা দিয়া ঘূতে মর্দন করিয়া ১ মাষা প্রমাণ ঘটাকা প্রস্তুত করিবে । অহুপান ছাগছন্ধ কিম্বা জল অথবা মধু । ইহা সেবন করিলে সর্বাঙ্গকার শিরোরোগ আরোগ্য হয় ।

অম্বুরাজ বৃত্ত, বড়বিল্ব তৈল, মহাদশমূল তৈল, শিরোরোগে ব্যবহৃত ।

শিরোরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

স্ত্রীরোগ ।

প্রদর রোগ ।

বেদনার সহিত অত্যন্ত আর্দ্রব (রজঃ) নিঃসৃত হইলে অশুদ্রগত কিম্বা প্রদর রোগ কহে ।

বিকট আহার, অধ্যয়ন, অজীর্ণ, মত্তপান, গর্ভপাত, অত্যন্ত মৈথুন, পদত্বজে কিম্বা

অবদোলাদ্বিতে অধিক ভ্রমণ, শোক, অভিযাত কিম্বা ভাৱাদি বহন, উপবাসাদি জন্ত বা
জন্ম এবং দিবা নিদ্রাদি জন্ত পূৰ্বোক্ত প্রদর রোগ উৎপন্ন হয়।

প্রদররোগ চারি প্রকার। যথা—বাতজ, পিত্তজ, কফজ এবং সান্নিপাতিক। সৰ্ব্বপ্রকা
প্রদর রোগেই বেদনা এবং অঙ্গমন্দের সহিত অত্যন্ত শোণিত নির্গত হয়। এই রোগ অধি
বাড়িয়া উঠিলে, হৃৰ্কলতা, ভ্রম ও মূৰ্ছা, মোহ, তন্ম্রা, প্রলাপ বাতজনিত আক্ষেপাদি
পিপাসা, দাহ এবং শরীর পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে।

কফজ প্রদররোগে,—পিচ্ছিল, আমগন্ধি, পাণ্ডুবর্ণ কিম্বা মাংসধৌত জলের সম স্রা
নির্গত হয়।

পিত্তজ প্রদররোগে,—পীত, নীল কিম্বা কৃষ্ণবর্ণ উষ্ণ শোণিত চিন্‌চিন্‌ বেদনার সহি
অত্যন্ত বেগে নিঃসৃত হইয়া থাকে।

বাতজ প্রদর রোগে,—অরুণাত ফেণবিশিষ্ট, রুদ্ধ, মাংসধৌত জলের সম অল্প অ
শোণিত বিক্লন সম বেদনার সহিত নির্গত হয়।

সান্নিপাতিক প্রদররোগে,—মধু এবং স্নাত মিশ্রিত সম কিম্বা মজ্জার স্রায় হরিতাল বা
শবগন্ধী শোণিত নিঃসৃত হইয়া থাকে। এই রোগ অসাধ্য। চিকিৎসার দ্বারা উপকা
উপলব্ধি হয় না।

প্রদররোগে,—যে স্ত্রীলোকের সৰ্ব্বদা শোণিত স্রাব হয়, পিপাসা, দাহ, জ্বর, হৃৰ্কল
এবং রক্তের অল্পতা হয়, তাহার রোগ অসাধ্য। যে স্ত্রীলোকের ঋতু মাসান্তর হইয়া পা
রাত্র অবধি থাকে, দাহ ও বেদনাবিহীন হয় এবং অত্যন্ত কিম্বা অল্প পিচ্ছিল না হয়, তাহা
শুদ্ধাৰ্ত্তবা প্রদররোগ কহে। যে রক্ত লক্ষক রক্ত কিম্বা লাক্ষারস সম বর্ণ হয় এবং যাহা
দ্বারা রঞ্জিত বস্ত্র ধৌত হইলে অনায়াসে পরিষ্কার (দাগ রহিত) হয়, সেই রক্ত প্রশংসি
জ্ঞানিতে হইবে।

যোনি-রোগ।

যোনিরোগ বিংশতি প্রকার। মিথ্যা, আহার, ব্যবহার, প্রদূষিত রক্ত, পিত্তা মাতার
বীজদোষ কিম্বা দৈবঘটিত কারণ জন্ত যোনিরোগ উৎপন্ন হয়।

উদাবর্ত যোনিরোগে,—ফেণায়ুক্ত রক্ত কঠোর সহিত নিঃসৃত হয়।

বন্ধারোগে,—রক্ত নষ্ট হয় (শোণিত নাশ জন্য গর্ভ হয় না)।

বিপ্লুত রোগে,—যোনিতে সৰ্ব্বদা বেদনা থাকে।

পরিপ্লুত রোগে,—মৈথুন সময়ে অতিশয় বেদনা বোধ হয়।

বাতলী রোগে,—যোনি কর্কশ এবং কঠিন ও উছাতে শূল এবং স্থলীবিদ্ধ সম বেদনা

পূর্বোক্ত পাঁচ প্রকার যোনিরোগকে বাতজ এবং বেদনামুক্ত জানিতে হইবে, তাহার মধ্যে বাতলা-রোগে,—বাতবেদনার বিশেষ প্রাদুর্ভাব হইয়া থাকে ।

লোহিত ক্রয় রোগে,—দাহের সহিত শোণিত ক্রয় হয় ।

বামিনী রোগে,—যোনি হইতে বায়ুর সহিত শোণিত মিশ্রিত শুক্র নিঃসৃত হয় ।

প্রস্রংশিনী রোগে,—যোনিস্থান হইতে অধঃপতিত ও ক্ষোভিত হইয়া থাকে এবং অত্যন্ত কষ্টে সন্তান প্রসব করে ।

পুত্রগ্রী রোগে,—রক্তক্রয় জন্ম সময়ে সময়ে গর্ভ সঞ্চার হইয়া নষ্ট হয় ।

পিত্তলারোগে,—যোনি অত্যন্ত দাহ ও পাকযুক্ত হয় এবং তাহাতে রোগাক্রান্ত স্ত্রীলোকের অর হইয়া থাকে ।

পূর্বোক্ত লোহিত ক্রয়, বামিনী, প্রস্রংশিনী, পুত্রগ্রী এবং পিত্তলা, এই পাঁচ প্রকার যোনিরোগ পিত্তজ এবং পিত্তজ লিঙ্গযুক্ত হইয়া থাকে ।

অভ্যানন্দা যোনি রোগে,—গ্রাম্যার্থে মৈথুনে সন্তোষ হয় না ।

কর্বিনীযোনিরোগে,—কফ এবং শোণিত রক্তক যোনিতে মাংসকন্ডার গ্রন্থি জন্মে ।

আচরণা যোনি রোগে,—মৈথুনকালে পুংস্বর পূর্ক রজঃ ত্যাগ করে, একারণ বীজ ধারণে অসমর্থ হয় ।

অতিচরণা যোনি রোগে,—কফজনিত কণ্ডু জন্য অত্যন্ত মৈথুনাসক্ত হয়, ইহাতেও বীজ গ্রহণে অশক্তি হইয়া থাকে ।

শ্লেষ্মণা যোনিরোগে,—যোনি পিচ্ছিল, কণ্ডুবিশিষ্ট এবং অত্যন্ত শীতল হয় ।

এই পাঁচ প্রকার যোনিরোগ কফজ এবং কফজ লিঙ্গ বিশিষ্ট জানিতে হইবে ।

বভ্রীযোনিরোগে,—স্ত্রীদিগের ঋতু ও স্তন উদ্ভব হয় না এবং মৈথুনে যোনি ধরম্পর্শা বোধ হয় ।

অণ্ডলীযোনিরোগে,—অল্পবয়স্কা স্ত্রী স্তন্যাকার শিশু ধারণ করিলে উৎপন্ন হয় । অশ্রুত গ্রন্থে এই রোগকে ফলিমী বুলিয়াছেন ।

মহাযোনি রোগে,—অত্যন্ত বিবৃতা হয় ।

সূচীবক্তাযোনি,—ত্রিদোষজনিত এবং সর্সলিঙ্গবিশিষ্ট । এই সান্নিপাতিক পাঁচপ্রকার যোনিরোগ অসাধ্য জানিতে হইবে ।

কন্দ রোগ।

দিবানিজ্জা, অত্যন্ত ক্রোধ, ব্যায়াম কিম্বা বৈথুন অন্য এবং যোনিদেশে নখ দণ্ডাদি দ্বারা ক্ষত হইলে বাতাদি দোষ দুই হইয়া যোনিতে পুয়, রক্ত, শ্ফাশ এবং নিকুচ (মাদার কলের লম) উৎসেধ উৎপাদন করে, ইহাকে কন্দ (গ্যাং) রোগ্য কহে। এই রোগ ত্রীলোক-দিগের জার হইতে যোনিতে পতিত হইয়া থাকে।

বাতজ কন্দ,—রুক্ষবিবী এবং ফাটা; পিত্তজ কন্দ,—দাহরোগ ও জ্বরযুক্ত; কফজ কন্দ,—মসিনা ফুলের সম এবং কণ্ডুবিশিষ্ট এবং সাম্প্রতিক কন্দ,—পূর্বোক্ত বাতাদি লিঙ্গ সম্পন্ন হইয়া থাকে।

সমাপ্ত।

মূত্রগর্ভ রোগ।

ভয় অভিযাত ও ভীকৃ কিম্বা উষ্ণ দ্রব্যের পান ভোজন অথবা নিষেধন হেতু গর্ভপাত কিম্বা গর্ভশ্রাব হয়। এই রোগের প্রথমাবস্থায় বেদনা এবং শোণিত শ্রাব হইয়া থাকে। চারি মাস পর্য্যন্ত গর্ভ দ্রবরূপ থাকে; একারণ চারি মাসের মধ্যে গর্ভ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভশ্রাব কহে এবং ছয় মাস মধ্যে ভ্রূণ নষ্ট হইলে তাহাকে গর্ভপাত কহে। সাত মাসে ভ্রূণ জীবন প্রাপ্ত হয়, তৎপর হইতে গর্ভপাত হইলে তাহাকে বিপুল জনম (অকাল প্রসব) কহে।

যে প্রকার বৃক্ষ হইতে অভিযাতাদি জন্ম পক্ষফলের পতন হইয়া থাকে, সেইরূপ বিববাহার কিম্বা অভিযাতাদি জন্ম ত্রীলোকদিগের গর্ভ অকাল প্রসব (অকালে পতিত) হয়। উচিত সময়ে প্রসব না হইলে মূত্রগর্ভ কহে।

বায়ুব্যাসক্ত গতি (বিরুদ্ধ গতি) হইয়া যোনি ও জঠরাদিতে শূল, মূত্রবদ্ধতা এবং মূত্রগর্ভ উৎপাদন করে।

বিপুলীকৃত বায়ু কর্তৃক গর্ভ কুটিল গতি হইয়া বিবিধরূপে যোনিকে প্রোঙ হয়, অর্থাৎ গর্ভস্থ সন্তান নানারূপে যোনিদ্বারে প্রবেশ করে। তাহার মধ্যে প্রথমতঃ আট প্রকার কুটিল গতি বলা হইতেছে।

কখন বিপুল ভ্রূণমস্তক যোনিদ্বারকে আচ্ছাদন করিয়া উহাতে লগ্ন হইয়া থাকে, অগ্রসর হইতে পারে না। ১। কখন মস্তকের পরিবর্তে জঠর দ্বারা যোনিদ্বারে অবরুদ্ধ হয়। ২। কখন শিশুর দেহ পরিবর্তিত হইয়া পৃষ্ঠদ্বারা যোনি প্রবেশ করে। ৩। কখন বা ত্রিবিধ গতি হইয়া বিরুদ্ধ হয়। ৪। কখন বা শিশুর এক হস্ত কি হই হস্ত অগ্রে অগ্রসর হইয়া বিপুল উৎপাদন করে। ৫। কোন শিশু অবাধু হইয়া (মস্তকের পরিবর্তে মূখনমূল দ্বারা) অগ্রসর হয়। ৬। কখন পার্শ্বভঙ্গ অন্য দেহপার্শ্বে নত হইয়া কুটিলগতি হইয়া থাকে। ৭।

অপর চারি প্রকার গতি আছে। যথা—সকীলক, প্রতিধুর, পরিষ এবং বীজ গতি। সকীলক মূত্রগর্ভে,—ভ্রূণের মস্তকের সহিত হস্ত এবং চরণযুগল যোনিতে প্রবেশ করিয়া কীলকের সম রুদ্ধ হইয়া থাকে। ১। প্রতিধুর মূত্রগর্ভে,—

অগ্নি শিত্তর পদবয় যোনিতে প্রবেশ করে । ২। পরিষ মূঢ় গর্ভে, সন্তান যোনিবধ্যে ঝারের অগ্নিলের (ধিলের) সম অমুপ্রহ (আড়ভাবে) অবস্থিতি করে । ৩। এবং রীজ-গতিমূঢ়গর্ভে, মস্তকের সহিত ভূজঘর যোনি প্রবেশ করিয়া থাকে । ৪। যে গর্ভিনী নীতাকী এবং গজ্জাহীনা হয়, যাহার নাড়ী কীণ কিম্বা শির্য সকল কৃষ্ণির উপর নীলাভ হইয়া উদগত হয়, সে গর্ভিনীর জীবন এবং গর্ভ-উভয় নষ্ট হইয়া থাকে ।

গর্ভমধ্যে সন্তানের জীবন নষ্ট হইলে গর্ভস্পন্দন রহিত হয়, প্রসব বেদনা হয় না, এবং গর্ভিনীর দক্ষ নিঃস্রাস, শোথ এবং শরীর শ্রাব কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে ।

যাতন্য মানসিক কিম্বা আগন্তক ক্রেশঘাতা কিম্বা নানারূপ ব্যাধির দ্বারা গর্ভস্থিত সন্তান বিনষ্ট হইয়া থাকে ।

যে গর্ভিনী যোনি সম্বরণ রোগে পীড়িত হয়, যাহার গর্ভ কৃষ্ণ শক্ত হইয়া থাকে ও মর্কন্দ নামা রক্ত বাতজ শূল দ্বারা পীড়িত হয় এবং যাহার শ্বাস আক্ষেপাদি উপদ্রব সমস্ত উপস্থিত হয়, সে মূঢ় গর্ভার জীবন নষ্ট হইয়া থাকে ।

সমাপ্ত ।

সূতিকা রোগ ।

সন্তান প্রসবের পর কুপিত বায়ু ক্রুরিত শোণিতকে অবরুদ্ধ করিয়া সূতিনীদিগের হৃদয়-নস্তক এবং বস্তিতে শূল উৎপাদন করিয়া থাকে । এই রোগকে মর্কন্দ শূল কহে ।

সূতিকারোগে,—প্রায় অজমর্দ, জ্বর, কম্প, তৃষ্ণা, গাত্রভার, শোথ শূল ও অতিসার উৎপন্ন হয়। মিথ্যা উপচার এবং দূষিত বিষম ও অজীর্ণ আহার সেবন জনা সূতিনীগণের যে রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে তাহা অত্যন্ত ভয়ানক । দুর্বল সূতিনীদের জ্বর, অতিসার, শোথ, শূল, আনাহ, বলহীন, কফ বাতজনিত ঘরুচি, তন্দ্রা ও প্রসেকাদি রোগ সমূহ বৃদ্ধসাধ্য জানিতে হইবে । উপরোক্ত রোগ সকল প্রসূতীগণের উৎপন্ন হইলে সূতিকা নাম দিয়া বলা যায় । বধা,—সূতিকাজ্বর, সূতিকাসার ইত্যাদি । এই সকলের মধ্যে একটী প্রবল ভাবে থাকিলে অপর অপর লক্ষণ উহার উপদ্রব স্বরূপ বলা যায় ।

সমাপ্ত ।

স্তন রোগ ।

দূষিত বায়ু পিত্ত এবং কফ দুগ্ধবিশিষ্ট কিন্না দুগ্ধহীন স্তনকে প্রাপ্ত হইয়া স্তনের মাংস এবং শোণিতকে হৃষ্ট করতঃ পাঁচ প্রকার স্তনবিদ্রবি রোগ উৎপাদন করে । যথা,—বাতজ, পিত্তজ, কফজ, সান্নিপাতিক এবং আগন্তুক । এই সকল রোগের লক্ষণ ঐ সমস্ত দোষজনিত বাহ্যাবদ্রবির সম জানিতে হইবে ।

নানারূপ গুরুপাক আহার হেতু কুপিত দোষের দ্বারা স্তনদুগ্ধ দূষিত হইলে সস্তানের মানা প্রকার রোগ উৎপন্ন হয় । বাতদূষিত দুগ্ধ কষায় এবং জলে পড়িলে ভাসিলে থাকে । পিত্তদূষিত দুগ্ধ তিক্ত অন্ন এবং লবণস্বাদ বিশিষ্ট হয় এবং উহাতে পীতরেখা দেখা যায় । কফ দূষিত দুগ্ধ—ঘন ও পিচ্ছিল হয় এবং জলে পড়িলে মগ্ন হইয়া থাকে । ত্রিদোষ দূষিত, দুগ্ধ উভয়ের লক্ষণ বিশিষ্ট এবং ত্রিদোষ দূষিত দুগ্ধে ত্রিদোষ দেখা যায় । সুস্থ শরীরের অদুগ্ধ দুগ্ধ পাণ্ডুবর্ণ মধুর এবং জলের সহিত মিলিত হইয়া যায় ; বাতাদি দূষিত দুগ্ধের সম বিবর্ণ হয় না । এইরূপ দুগ্ধকে প্রশংসিত জানিতে হইবে ।

সমাপ্ত ।

স্ত্রী-রোগের চিকিৎসা ।

প্রদর চিকিৎসা ।

কুশম্ব তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করিলে সত্তর রক্ত প্রদররোগ আরোগ্য হয় ।

অশোকমূলের ছাল ২ হই তোলা, দুগ্ধ ৮০ এক পোয়া, জল ৮১ এক সের, একত্রে পাক করিয়া দুগ্ধাবশেষ থাকিতে ছাকিয়া ঐ কাথ পানে অতি প্রবল রক্তপ্রদর আশু আরোগ্য হয় ।

বজ্রডব্বুর ফলের রস মধুর সহিত সেবনে প্রদর রোগ আরোগ্য হয় ।

রোহিতক (রোড) বৃক্ষের মূল জলে বাটিয়া অথবা আমলকী-বীজ, চিনি ও মধুর সহিত সেবনে পাণ্ডু প্রদর উপশমিত হয় ।

বেড়েলার মূল ছাল দুগ্ধের সহিত অথবা কুশ ও বেড়েলা উভয়ের মূল, তণ্ডুল জলের সহিত সেবন করিলে প্রদর রোগ আরোগ্য হয় ।

কুলশ'টো চূর্ণ গুড়ের সহিত ভক্ষণ করিলে প্রদর শাস্তি হয় ।

প্রদররোগে,—রক্তপিত্ত, রক্তাভিশায় এবং রক্তার্শো ন্যায় চিকিৎসা করিবে । ইহাতে ফুটকাটক বিশেষ উপকারী ।

খাইকুল বা আমলকী চূর্ণ ২ তোলা মধুর সহিত অথবা কার্পাসের মূল তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করিলে পাণ্ডুপ্রদর রোগ আরোগ্য হয় ।

ভূমি-আমলকী চূর্ণ তত্ত্বলোদকের সহিত ভক্ষণ করিলে অতি শীঘ্র প্রদর রোগের উপশম হইয়া থাকে ।

চন্দনাদি চূর্ণ ।

রক্তচন্দন, জটামাংসী, গোধা, বেণারমূল, পদ্মকেশর, নাগেশ্বর, বেলভুঁঠা, নাগরমুখা, চিনি, বালা, আকনাদি, ইল্লম্ব, কুড়চিছাল, শুঠ, আতাইচ, ধাইফুল, রসাজন, আম্রকেশী, জামের আঁটি, মোচরস, শুদিপুষ্প, বরাক্রান্তা, ছোট এলাইচ, ও দাড়িম্ব কলের ছাল ; প্রত্যেক চূর্ণ ১ তোলা । একত্রে মর্দন করিয়া লইবে । মাত্রা ৥০ অর্দ্ধ তোলা । অস্থপান মধু ও তত্ত্বলোদক । ইহা সেবনে সর্বপ্রকার প্রদর, রক্তাতিসার, রক্তার্শ, রক্তপিত্ত রোগ অতি শীঘ্র আরোগ্য হয় ।

প্রদরাদি লৌহ ।

কুড়চিছাল ১২০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ৮ আট সের । এই কাথ ছাকিয়া পুনঃ পাক করিবে, বন হইলে বরাক্রান্তা, মোচরস, আকনাদি, বেলভুঁঠা, মুখা, ধাইফুল, আতাইচ, অত্র, লৌহ ; প্রত্যেক চূর্ণ ৮০ অর্দ্ধ গোয়া । মাত্রা ১ এক তোলা । কুশমূল বাটিয়া জলে গুলিয়া তাহার সহিত এই ঔষধ সেব্য । ইহাতে নানাবিধ প্রদর ও কুক্ষিশূল আরোগ্য হয় ।

• প্রদররোগে অশোকযুত এবং শীতকল্যাণ যুত ব্যবস্থেয় ।

রস, গন্ধক, বঙ্গ, রূপা, থর্পর, ও কড়িভঙ্গ ; প্রত্যেক ৥০ অর্দ্ধ তোলা, লৌহ ৩ তিন তোলা এই সকল যুতকুমারির রসে এক দিবস মাড়িয়া ২ ছই রতি প্রমাণ বাটকা করিবে । ইহা সেবন করিলে প্রদররোগ আরোগ্য হয় । অস্থপান তত্ত্বলোদক ।

• প্রদর রোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

যোনিব্যাপ্তিচিকিৎসা ।

এই রোগে বায়ু শাস্তিকর ক্রিয়া, অভ্যঙ্গ, সেচন, প্রলেপ ও নিধ তৈলাক্ত তুলা কিম্বা যন্ত্রণা যোনিতে ধারণ করা কর্তব্য ।

বচ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, পিপুল, বাসকছাল, সৈন্ধব, বনযমানি, ববন্ধার, ও চিতামূল ; সমভাগ চূর্ণ যুতে ভাজিয়া চিনি ও অষ্টমশের সহিত সেবনে এই রোগ আরোগ্য হয় ।

মূষিকমাংস সংযুক্ত তৈল রোদ্রে উত্তপ্ত করিয়া যোনিতে মর্দন করিলে যোনিগত অর্শ নিবারিত হয় । ইহাতে মূষিকমাংস ও সৈন্ধব দ্বারা বেদ প্রদান ব্যবস্থেয় ।

মূষিকমাংস ষণ্ড ষণ্ড করিয়া ভেদে পাক করিবে, এই তৈল বোনিকন্দরোগে ব্যবহৃত। উচ্ছেদ্য বাটীয়া প্রলেপ দিলে প্রবিষ্ট বোনি বহির্গত হয়। এবং ইন্দুরের বলা দ্বারা মর্দন করিলে বহির্গত বোনি পুনঃ প্রবিষ্ট হয়।

লোণ, লাউশস্ত্র একত্রে বাটীয়া প্রলেপ দিলে, অথবা বেতমূলের কাথে বোনি ধৌত করিলে বোনির শিথিলতা দূরীভূত হইয়া দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

বচ, নীলোৎপল, কুড়, মরিচ, অশ্বগন্ধা ও হরিদ্রা; এই সকল জলে বাটীয়া প্রলেপ দিলে বোনি দৃঢ় হয়।

মদনফল, মধু ও কপূর, একত্রে মর্দন করিয়া বোনি মধ্যে প্রবিষ্ট করিয়া রাখিলে উহা দৃঢ় ও সুকোমল হয়।

যবাকুল কাঁজিতে বাটীয়া; অথবা লতাফটকীর পত্র ভাজিয়া তণ্ডুলোদকে সহিত সেবনে রক্তশ্রাব নিবারিত হয়।

ঋতুমানের পর আকনাদি পত্র জলের সহিত বাটীয়া খাইলে গর্ভোৎপত্তি হয় না।

পুষ্যানক্রে গোষ্ঠজাত বটবৃক্ষের ঈশান কোণের শাখায় শুদ্ধাঙ্গ দুইটা মাষকলাই এবং দুইটা শ্বেতস্বর্ণপ দধির সহিত ভক্ষণ করিলে সন্তানোৎপত্তির ব্যাঘাত দূরীভূত হয়।

গর্ভিনী নারী হৃৎকের সহিত একটি পলাশপত্র বাটীয়া খাইলে রূপবান পুত্র লাভ করে।

অশ্বগন্ধামূল ২ হুই তোলা, জল ১ এক সের, হৃৎক ১০ এক পোয়া, শেষ ১০ এক পোয়া। প্রক্ষেপ ঘৃত ১০ অর্দ্ধ তোলা, ঋতুমানান্তে ইহা পান করিলে গর্ভোৎপত্তি হয়।

পিপুল, শুঠ, মরিচ ও নাগেশ্বর; প্রত্যেক চূর্ণ ৮০ হুই আনা, ঘৃতে সহিত মিশ্রিত করিয়া ঋতুমান দিবসে সেবন করিলে গর্ভব্যাধি নিবারিত হয়।

কলকপ্যাণ ঘৃত ও কুয়ার কল্কত্রয় ঘৃত এই রোগে ব্যবহৃত।

যোনিব্যাপ্তিকিৎসা সমাপ্ত।

গর্ভিনী চিকিৎসা।

গর্ভের প্রথম মাসে,—গর্ভবেদনা উপস্থিত হইলে শ্বেতচন্দন, শুসফা, চিনি এবং ময়নাফল, সমভাগে লইয়া তণ্ডুল জলের সহিত বাটীয়া, হৃৎকে গুলিয়া গর্ভবতীকে সেবন করাইবে। কিম্বা তিল, পদ্মকাষ্ঠ, শালুক ও শালিতণ্ডুল; এই সবদি দ্রব্য হৃৎকের সহিত পেষণ করিয়া, চিনি, মধু ও হৃৎকের সহিত মিলিত করিয়া পান করাইবে। ইহা জীর্ণ হইলে হৃৎকান ভোজন ব্যবহৃত।

দ্বিতীয় মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, পয়, পান্নিকণ এবং কেণ্ডর ; ততুল জলের সহিত পেষণ করিয়া, ততুল জলের সহিত সেবন করিতে দিবে । ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হইয়া স্থিরভাব ধারণ করে ।

তৃতীয় মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, কঁাকলা এবং আমলকী ; একত্রে পেষণ করিয়া উক জলের সহিত গর্ভিনীকে পান করিতে দিবে । ক্ষুধার সময় ছুঙ্কের সহিত শালিততুল্য পান্য ব্যবস্থা করিবে কিম্বা পয়, কুড় ও শালুক চিনির জলের সহিত পেষণ করিয়া পান করিতে দিবে । ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয় ।

চতুর্থ মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, শালুক, কণ্টকারী এবং গোন্ধুর ; এই সমুদায় কিম্বা গোন্ধুর কণ্টকারী ও বালা ; এই সকল ছুঙ্কের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে । ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয় ।

পঞ্চম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, নীলোৎপল এবং ক্ষীরকঁাকলা পেষণ করিয়া ছুঙ্ক ঘৃত এবং মধুর সহিত পান করাইবে । কিম্বা নীলোৎপল এবং কঁাকলা সমভাগ পেষণ করিয়া শীতল জলে আলোড়ন করিয়া পান করিতে দিবে । ইহাতে বেদনাদি শাম্য হইয়া গর্ভ স্থির ভাব ধারণ করে ।

ষষ্ঠ মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে টাবালেবুর বীজ, প্রিয়ঙ্গু, চন্দন এবং উৎপল, ছুঙ্কের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে । কিম্বা পিয়ালবীজ, দ্রাক্ষা এবং খইচূর্ণ শীতল জলের সহিত মিলাইয়া সেবন করিতে দিবে । ইহাতে বেদনা নিবারিত হয় ।

সপ্তম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, শতমূলী এবং পদ্মমূল বাটীয়া ছুঙ্কের সহিত সেবন করিতে দিবে । কিম্বা কয়েতবেল, সুপারিমূল, খই এবং চিনি সুশীতল জলের সহিত পান করাইবে । ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয় ।

অষ্টম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, ততুলজলের সহিত মত্কা বাটীয়া পান করাইবে কিম্বা শীতল জলের সহিত পলাশপত্র বাটীয়া সেবন করাইবে । ইহাতে গর্ভবেদনা নিবারিত হয় ।

নবম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, এরঙমূল এবং কাকলা ; শীতল জলের সহিত বাটীয়া সেবন করিতে দিবে । কিম্বা পলাশবীজ, কঁাকলা ও বাটীমূল কাঁজির সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে । ইহাতে গর্ভশূল নিবারিত হয় ।

দশম মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, নীলোৎপল, যষ্টিমধু, যুগ এবং চিনি ; ছুঙ্কের সহিত সেবন করাইলে গর্ভের দোষ এবং বেদনা নিবারিত হয় ।

একাদশ মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, যষ্টিমধু, পদ্মকান্ঠ, যুগল এবং নীলোৎপল কিম্বা ক্ষীরকঁাকলা, উৎপল, কুড়, বরাক্রান্তামূল এবং চিনি ; এই সকল শীতল জলে বাটীয়া সেবন করাইবে ।

দ্বাদশ মাসে,—বেদনা উপস্থিত হইলে, চিনি, ভূমিকুয়াণ্ড, কঁাকলা এবং ক্ষীরকাকলা এই সকল বাটীয়া সেবন করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয় ।

প্রথম মাসে,—যষ্টিমধু, মাকরচাঁউলী, শাকবীজ, ক্ষীরকাকলা এবং দেবদারু । দ্বিতীয় মাসে,—কুলথকলায়, কুম্ভিতিল, মঞ্জিষ্ঠা ও শতমূলী । তৃতীয় মাসে,—ভলক, ক্ষীরকাকলা, নীলোৎপল এবং অনন্তমূল । চতুর্থ মাসে,—অনন্তমূল, শ্রামলতা, রাস্না, বামনহাটী এবং যষ্টিমধু । পঞ্চম মাসে,—বৃহতী, কণ্টকারী, গান্ধারিকল, বটের রুরি, শুভ্রক এবং ঘৃত । ষষ্ঠ মাসে,—চাকুলে, বেড়োলা, সজ্জিাবীজ, গোন্ধুর এবং যষ্টিমধু এবং সপ্তম মাসে,—পানিকল,

[মৃগাল, দ্রাক্ষা, কেশর, যষ্টিমধু এবং চিনি ছুঙ্কের সহিত সেব্য; এই সমুদায় যোগে রক্তশ্রাবে ব্যবহ্যেয়।

অষ্টম মাসে,—কয়েতবেল, বেল, বৃহত্তী এবং ইক্ষু; ইহাদের মূল ছুঙ্কের সহিত পেষণ করিয়া সেবন করাইবে।

নবম মাসে,—যষ্টিমধু, অনন্তমূল, ক্ষীরকাকলা এবং শ্রামালতা; জলে পেষণ করিয়া সেবন করাইবে।

দশম মাসে,—গর্ভ বেদনা উপস্থিত হইলে শুঠ ২ ছুই তোলা এবং ছুঙ্ক ১০ এক পোয়া, ১১ এক সের জলে সিদ্ধ করিয়া ১০ এক পোয়া থাকিতে নামাইয়া তাহা পান করাইবে। কিম্বা শুঠ, যষ্টিমধু এবং দেবদারু, ছুঙ্কে সিদ্ধ করিয়া পান করাইবে। এই সকল ক্রিয়া দ্বারা বেদনাদি নিবারিত হইয়া গর্ভ স্থির ভাব ধারণ করিয়া থাকে।

কুশ, কেশে, এরণ্ড এবং গোক্ষুর; এই সকলের মূল ছুঙ্কে সিদ্ধ করিয়া চিনির সহিত সেবন করাইলে গর্ভশূল নিবারিত হয়।

গর্ভশ্রাবের লক্ষণ উপস্থিত হইলে, কেশর, পানিকল, জীবনীয়গণ (অর্থাৎ) জীরক, ঋষ-জক, মেদ, মহামেদ, কাকলা, ক্ষীরকাকলা, মৃগানি, মাষানি, জীবন্তী এবং যষ্টিমধু, পদ্মকেশর, উৎপল, এরণ্ডমূল এবং শতমূলী; এই সকলের সহিত সিদ্ধ ছুঙ্ক পান করাইলে গর্ভশ্রাব নিবারিত হয়।

ছাগছুঙ্ক ১০ এক পোয়া, মধু দুই মাষা এবং কুমারের মর্দিত হাড়ির মৃত্তিকা ৪ চারি মাষা একত্রিত করিয়া সেবন করাইলে গর্ভপাত নিবারিত হয়।

গর্ভশ্রাবের লক্ষণ অসুভব হইলে কেশর, পানিকল, পদ্মকেশর, উৎপল, মৃগানি, যষ্টিমধু [এবং চিনি ছুঙ্কের সহিত ব্যবস্থা করিবে এবং ছুঙ্ক ও অন্ন পথ্য ব্যবহ্যেয়।

বায়ুদ্বারা গর্ভ কিম্বা বালক শুক হইলে, চিনি, যষ্টিমধু এবং গাম্ভারী ফলের সহিত সিদ্ধ পানার্থ ব্যবহ্যেয়। ইহাতে পুষ্টি সাধিত হয়।

গর্ভিনীর জ্বর হইলে রক্তচন্দন, অনন্তমূল, লোধ এবং দ্রাক্ষা; এই সকল দ্রব্যের কাথ চিনির সহিত সেব্য। ইহাতে জ্বর শান্তি হয়।

এরণাদি তৈল

এরণমূল, গুলঞ্চ, মজিষ্ঠা, রক্তচন্দন, দেবদারু এবং পদ্মকাষ্ঠ; এই সকলের কাথ পান করাইলে গর্ভিনীর জ্বর নিবারিত হয়।

গর্ভিনীর জ্বর হইলে, বিশেষ বিবেচনা পূর্বক সাধারণ^১ অরোক্ত কষায় সকল ব্যবস্থা করা বিধেয়; চক্রদন্তকহিয়াছেন, সিংহাস্তাদি শুভ্র চ্যাদি কিম্বা শুল্ল পঞ্চমূলীর কাথ অথবা পঞ্চ-মূলীয় সিদ্ধ ছুঙ্ক সেবন করাইবে। ইহাতে গর্ভিনীর জ্বর শান্তি লাভ করে।

আমছাল এবং আমছালের কাথ খইচূর্ণের সহিত সেৱন করাইলে গর্তিনীর গ্রহণী রোগ আরোগ্য হয় ।

হ্রীবেৱাদি ।

বালা, সোনাছাল, রক্তচন্দন, বেড়েলা, ধনে, শুলফ, মুখা, বেণারমূল, দুৱালতা, ক্ষেতপাগড়া, ও এলাইচ ; এই সকলের কাথ পান করাইলে নানাপ্রকার অতিসার, রক্তপ্রাবণ্ড হৃদিকা রোগ প্রশমিত হয় ।

লবঙ্গাদি চূর্ণ ।

লবঙ্গ, সোহাগার খই, মুখা, ধাইফুল ; বেগুণ্ড, ধনে, জায়ফল, খেতধুনা, শুলফা, দাড়িম ফলের ছাল, জীরা, নৈস্কব, মোচরস, সুলিমূল, রসাজন, অত্র, বঙ্গ, বরাক্রান্তা, রক্তচন্দন, শুঠ আতইচ, কঁকড়াশুঙ্গী, খদির ও বালা, প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ একত্রে মিলিত করিবে । অমুপান ছাগদুগ্ধ । গর্তাবস্থায় সংগ্রহ গ্রহণী অতিসার এবং আমরক্ত প্রভৃতি গীড়া হইলে ইহা ব্যবহেয় ।

গর্ভচিস্তামণি রস ।

পারদ, গন্ধক, লৌহ ; প্রত্যেক ২ তোলা, অত্র ৪ তোলা, কপূর, বঙ্গ, তাম্র, জায়ফল, জৈয়ত্রী, গোক্ষুরবীজ, শতমূলী, বেড়েলা এবং খেতবেড়েলা ; প্রত্যেক ১ তোলা । জলে মর্দন । ২ রতি প্রমাণ বটী । ইহা সেৱন করাইলে গর্তিনীর জ্বর, দাহ ও প্রদরাদি রোগ উপশমিত হয় ।

গর্ভবিনোদ রস ।

ত্রিকটু ৬ তোলা ; হিজুল ৮ তোলা, জৈয়ত্রী ও লবঙ্গ প্রত্যেক ৬ তোলা ; বর্ণমাক্ষিক ৪ তোলা ; এই সকল দ্রব্য জলে মর্দন । চণক প্রমাণ বটীক । ইহা সেৱন করাইলে জ্বরাদি রোগ আরোগ্য হয় ।

এই রোগে গর্ভবিলাস তৈল ব্যবহেয় ।

গর্তিনীর বামপার্শ্বে রোমরাজি উথিত হইলে কস্তা এবং দক্ষিণ পাৰ্শ্বে ওজ্রণ হইলে পুত্র সন্তান উদ্ভব হয় ।

অষ্টমাস উপস্থিত হইলে মৈথুন ক্রিয়া পরিত্যাগ বিধেয় । নতুবা গর্ভনষ্ট ও গর্তিনীর মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা । কিম্বা অন্ধ, মূক, বধির, কুজ সন্তানোৎপত্তি হয় ।

গর্তিণী চিকিৎসা সমাপ্ত ।

সুতিকা রোগের চিকিৎসা ।

আকনাদিমূল, ঈশলাঙ্গলামূল, বাসকমূল এবং আপাংমূল ; এই সকল বাটীয়া নাড়ি বস্তি এবং যোনিস্থানে প্রলেপ দিলে কিছা ছোলাঙ্গমূল এবং বষ্টিমধু, ঘৃত এবং মধুর সহিত পান করাইলে গর্ভিনী নির্ঝরে সন্তান প্রসব করে ।

কাঁজিতে তুল গুলিয়া সেবন করাইলে, আন্ত সন্তান ভূষিষ্ট হয় ।

সাপের খোলস সরাবপুটে দধ্ব করিয়া সেই ভঙ্গ মধুর সহিত মাড়িয়া গর্ভিনীর চক্রে অগ্নন প্রদান করিলে প্রসব বাধা হরীভূত হয় ।

কিঞ্চিৎ সিজ আটা গর্ভিনীর মস্তকে নিক্ষিপ্ত করিলে গর্ভস্থ মৃত সন্তান নির্গত হইয়া থাকে ।

কাঁজি ২ ছই পল, হিঙ্গু ২ ছই রতি, এবং সৈন্ধব এক বাবা ; একত্রে মিশ্রিত করিয়া সেবন করাইলে গর্ভ নিঃসৃত হয় ।

নাগদনামূল ১ এক তোলা, ও চিতামূল ১ এক তোলা ; বাটীয়া জলের সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে আন্ত গর্ভ নিঃসারিত হয় ।

সর্বপ তৈলের সহিত তিতলাউ, সাপের খোলস, ঘোষালি ফল এবং সর্বপ ; এই সমুদায় জ্বের ধূপ ব্যবস্থা করিলে অমর (ফল) পতিত হয় ।

অঙ্কুলিতে চুল লড়াইয়া যোনিঘারে ঘর্ষণ করিলে কিছা প্রস্রুতির হস্তে এবং পদে ঈশলাঙ্গলার মূল বাটীয়া প্রলেপ দিলে সত্ত্বরেই অমরা পতিত হয় ।

পিপ্পলাদিগণের চূর্ণ সুরার সহিত কিছা শালিখামোর শিকড় সুরা অথবা কাঁজির সহিত সেবন করাইলে অমরা পতিত হয় ।

কৃষ্ণজীরা, পিপুল এবং সচল লবণ সুরার সহিত সেবন করাইলে যোনিশূল শাম্য হয় ।

প্রস্রুতীর হৃদয়, মস্তক এবং বস্তিস্থানে শূল বেদনাকে মরুন্দ কহে । তাহাতে ঘৃত কিছা উষ্ণ জলের সহিত ব্যবহার ব্যবহৃত হয় ।

পিপ্পলাদিগণের কাথে সৈন্ধব লবণ প্রক্ষেপ দিয়া সেবন করাইলে মরুন্দশূল আরোগ্য হয় ।

গর্ভপাতাস্তে অত্যন্ত রক্তস্রাব হইলে শালীতুলের জলে পায়রার বিষ্ঠা গুলিয়া সেবন করাইলে আরোগ্য হয় ।

অমৃতাদি কাথ ।

গুলক, শুঠ, কাঁচামূল গজভাঙ্গলিয়া, শালপাণি, চাকুলে, বৃহতী, কণ্টকারী, গোক্ষুর, এবং মুগা, মিলিত ২ তোলা ; জল ৮০ অর্ক সের, শেষ ৮০ অর্ক পোয়া ; প্রক্ষেপ মধু ৮০ অর্ক তোলা । এই কাথ সেবন করাইলে হৃৎকি রোগ আরোগ্য হয় ।

দশমূলের কাথে ঘৃত প্রক্ষেপ দিয়া পান করাইলে হৃৎকি রোগ আরোগ্য হয় ।

কাঁটিমূল, কুড়, বেতের মূল, বইচিমূল, দেবদারু ও কুলথ কলাই মিলিত ২ দুই তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ সৈন্ধব ৪ মাষা ও হিঙ্গু ২ রতি। ইহা সেবন করাইলে হৃদিকা অরু ও শূল নিবারিত হয়।

• সূতিকাদশমূল ।

শালপাশি, চাকুলে, বৃহত্তী, কণ্টকারী, গোক্ষুর নীলকাঁটির মূল, গন্ধভাদ্রলের মূল, শুঠ, গুলঞ্চ এবং মুখা ; মিলিত ২ দুই তোলা, জল অর্দ্ধ ৮০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া ; কাথ সেবন করাইলে হৃদিকা সম্বন্ধীয় দাহসংযুক্ত অরু আরোগ্য হয়।

সহচরাদি ।

কাঁটিমূল, মুখা, গুলঞ্চ, গন্ধভাদ্রলে, শুঠ এবং বালা ; মিলিত ২ দুই তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ মধু ৮০ অর্দ্ধ তোলা। ইহা সেবন করাইলে প্রহৃতির অরু ও বেদনা উপশমিত হয়।

কাঁটিমূল ২ ডট তোলা, জল ৮০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া। প্রক্ষেপ পিপুল চূর্ণ ৮০ আধ তোলা। ইহা সেবন করাইলে অগ্নির দীপ্তি, প্রহৃতির অরুদি আরোগ্য হয়।

সন্ধার সময় নীলকাঁটির কাথ প্রস্তুত করিয়া তাহার পরদিন ঐ কাথ সেবন করাইলে হৃদিকা রোগ আরোগ্য হয়। তদ্রূপ ঐ বৃক্ষের মূল চর্কণেও রোগ সাম্য হয়।

বজ্রকাঞ্জিক ।

কাঁজি ১ এক সের। কঙ্ক পার্শ্ব,—পিপুলমূল, চট্ট, শুঠ, বমানী, জীরা, কৃষ্ণজীরা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা বিটলবর্ণ ও সচলবর্ণ ; মিলিত ১ পল। পার্শ্বজল ৮ চারি সের, শেষ এক সের, যাত্ৰা ১ এক পল। কক্ক সহিত সেব্য। ইহা পান করাইলে বক্কদ শূল, আম এবং কক্ক নষ্ট হইয়া বলবীৰ্য্য, অগ্নি, শুনের দুহু বৃদ্ধি হয়।

ভদ্রোৎকটাদ্যবলেহ ।

গন্ধভাদ্রলিরা ১২৮ সাড়ে বার সের, জল ৮৪ সের, শেষ ১৬ সের। চিনি ৮০ পৌনে চারি সের, প্রক্ষেপার্থ ইক্ষুৰণ, বনে, মুখা, বেণামূল, বেলশুঠ, মোচরস, পিপুল, সরিচ, বেড়েল, আতটচ, জটামাংসী, বালা ও ছুরালভা ; প্রত্যেক চূর্ণ ১ এক পল। ইহাতে সংগ্রহ গ্রহণী এবং হৃদিকাদি আরোগ্য হয়।

ভদ্রকটাদ্য দ্ব্যত ।

এই দ্ব্যত সেবন করাইলে হৃদিকারোগ, গ্রহণী এবং পাণ্ডু প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

সৌভাগ্য শুষ্টি।

কেশর, পাণিকল, পদ্মবীজকোষ, মুগা, জীরা, কৃষ্ণজীরা, জায়ফল, জৈত্রী, লবঙ্গ, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শুড়ষক, শঠি, ধাইফুল, গুল্‌ফা, ধনে, গজপিঙ্গলী, মরিচ ও শতমূলী, প্রত্যেক ৪ চারি তোলা; লৌহ আট তোলা, অত্র আট তোলা, শুষ্ঠচূর্ণ ১ এক সের, মিছরি ৩০ পল, যুত ১/১ এক সের, গব্য দুগ্ধ ৮ সের। যথামতে পাক করিবে। মাত্রা ১ এক তোলা। ইহা সেবন করাইলে হৃতিকারোগ, অতিসার এবং গ্রহণী আরোগ্য হইয়া অগ্নি দীপ্তি হয়।

সৌভাগ্য শুষ্ঠী।

ত্রিকটু, ত্রিকলা, কৃষ্ণজীরা, শুড়ষ তেজপত্র, এলাইচ, নাগেশ্বর মুগা, জৈত্রী, জায়ফল, ধনে, লবঙ্গ, শতমূলী, নালুকা, ময়নাকল, যমানী, ধাইফুল, শতমূলী, লোধ, গজপিঙ্গলী, পিয়ারবীজ, গুলক, কপূর চন্দন ও রক্তচন্দন; প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা শুষ্ঠচূর্ণ ১/৩ চারি সের। যুত ১/১ সের, দুগ্ধ ৮ আট সের, চিনি ১/৫ পাঁচ সের। অল্পপান ছাগদুগ্ধ। ইহা সেবন করাইলে হৃতিকা, গ্রহণী, নানাবিধ ক্রৌরোগ ও অশ্রান্ত পীড়া আরোগ্য হয়।

জীরকাদ্য মোদক।

জীরা ১/১ এক সের, শুষ্ঠ ১০ দেড় পোয়া; গুল্‌ফা, যমানী ও কৃষ্ণজীরা, প্রত্যেক ১০ অর্ধ পোয়া, ছাগদুগ্ধ ৮ আট সের, চিনি ১/৬০ সত্তর ছয় সের, যুত ১/১ এক সের। প্রক্ষেপার্থ ত্রিকটু, শুড়ষক, তেজপত্র, এলাইচ, বিড়ঙ্গ, চই, চিতামূল, মুগা ও লবঙ্গ; প্রত্যেক ১০ অর্ধ পোয়া। ইহা সেবন করাইলে হৃতিকা ও গ্রহণী রোগ আরোগ্য হইয়া অগ্নি বৃদ্ধি হয়।

সূতিকারি রস।

রস, গন্ধক, অত্র ও তাত্র সমভাগ। খুলকুড়ীর রসে মর্দন করিয়া ছায়ার শুক করিয়া কলাই প্রমাণ বটিকা করিবে। অল্পপান আদার রস। ইহা সেবনে হৃতিকা অর, তৃষ্ণা অরুচি ও শোথ আরোগ্য হইয়া অগ্নির বৃদ্ধি হয়।

সূতিকা বিনোদ রস।

শুষ্ঠ, ১ এক ভাগ, মরিচ ২ ছই ভাগ, পিপ্পল ৩ ভাগ, সৈন্ধব ১০ অর্ধ ভাগ, জৈত্রী ২ ছই ভাগ, ও তুতে ছই ভাগ একত্রে নিসিন্দার কাথে নিকষা রসে এক গ্রহর মর্দন করিবে। যতী ১ রতি। অল্পপান যথু। ইহা সেবন করিলে হৃতিকা রোগ আরোগ্য হয়।

বজ্রকার্পাস মূল চূর্ণ দুইতোলা, অথবা ইক্ষুমূল চূর্ণ ৮ আট তোলা, কঁাজির সহিত সেবন করিলে শ্বনের দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়।

ভূমিকুয়াণ্ডের মূল ২ তোলা, আট তোলা মস্তার সহিত সেবনে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। ঔষধ সেবনান্তে দুগ্ধ ও অন্ন ভোজন করা কর্তব্য ।

শালীতগুল চূর্ণ ৥০ অর্ক তোলা, ৮০ অর্ক পোয়া দুগ্ধের সহিত সাত দিবস পান করিলে এবং অন্নের সহিত দুগ্ধ পান করিলে স্তন বৃদ্ধি হয় ।

হরিতাদি বা বচাদিগণের কাথ পান করিলে স্তন বৃদ্ধি হয় ।

বাতজ স্তনদোষে দশমূলের কাথ এবং পৈত্তিকে গুলঞ্চ, শতমূলী, পটোলপত্র, নিম্বছাল, রক্তচন্দন ও অনন্তমূল, এই সমূদায়ের কাথ ধাত্রী ও শিশুকে পান করাইবে ।

বামনশাটী, দেবদারু, বচ, আকনাদি ও আতুতচ, মিলিত ২ হুই তোলা, জল ৮০ অর্ক সের, শেষ ৮০ অর্ক পোয়া ; এই কাথ পানে স্তন বৃদ্ধি হয় ।

• পথ্য মুদগা যুগাদি ।

গোরক্ষ চাকুলের মূল চর্ষণ করিয়া মুখে ধারণ করিলে সপ্তাহ মধ্যে স্তনকীল নষ্ট হইয়া অতিশয় স্তন বৃদ্ধি হয় ।

স্তনোপিত শোথে আম ও পচ্যমান পক্ষ বিক্রমির বিধি অল্পসারে চিকিৎসা করিবে । ইহাতে সর্বদা স্তনদোহন পূর্বক নিঃশেষরূপে দুগ্ধ নিঃসরণ করা কর্তব্য ।

রাখাল শশার মূল অথবা হরিতা ও ধুতুরা মূল সহিত বাটীয়া প্রলেপ দিলে স্তনের শোথ শুষ্ক হয় ।

শুকর, মহিষ কিষা হস্তীর মাংসচূর্ণ ইন্দুরের বদার সহিত মিশ্রিত করিয়া স্তনে মর্দন করিলে স্তনদুগ্ধ কঠিন ও স্থূল হয় ।

• শ্রীপর্ণী তৈল ।

গাস্তারির কাথ ও গাস্তারছাল চূর্ণ করিয়া তিলতৈলে পাক করিয়া উহাতে তুলা ভিজাইয়া স্তনের উপর স্থাপিত করিলে লম্বিত স্তন পুনঃ উথিত হয় ।

হিরাকসু অশ্বগন্ধা, লোধ ও গুণ্ণপিপ্পলী ; এই সমূদায় কন্ধদ্বারা সিদ্ধ তৈল মর্দন করিলে স্তনাদি পৃষ্ঠ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

প্রথম ঋতুতে তুলাদকের নম্র গ্রহণ করিলে স্তনদুগ্ধ উন্নত থাকে ।

গব্যদুগ্ধ, তিলতৈল, ত্রিফল, জলসিক্ত খই ; একত্রে মর্দন করিলে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধিত হয় ।

পিপুলমূল বাটীয়া নির্জল তণ্ডুরের সহিত পান করিলে মধ্যদেশ কীর্ণ (অর্থাৎ কোমর সরু) হয় ।

বেতমূলের কাথ দ্বারা প্রক্ষালন করিলে ঘোনি দূঢ় হয় ।

বদি স্বামী প্রভি ভাষার স্বাভাবিক বিবেচ্য থাকে অথবা দুই লোককৃত যোগাদির দ্বারা ঐ বিবেচ্যতাব উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে স্বামী শববল প্রভৃতি দ্বারা পরীক্ষা করিলে উক্ত বিবেচ্য দূর হয় ।

পুস্তকসমূহে প্রসঙ্গক্রমে উক্ত সমস্ত কথিত আছে এবং অনেক প্রকারে প্রমাণিত হইয়াছে যে, এই সকল প্রকারে স্তনদুগ্ধ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ।

স্বামীর মৃত্যু দ্বীকে কোনরূপে পান করাইলে, ঐ স্বামীর প্রতি বিবেক ভাব পরিত্যাগ করিয়া চিরকাল স্বামীর বশীভূতা হইয়া থাকে ।

দ্বীরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

বাল রোগ ।

বাতহুষ্টি স্তম্ভ পান করিলে শিশুর মল মূত্র বর্ধতা, ক্রশতা, ক্ষীণত্ব এবং নানারূপ বাতজ রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে । পিত্ত হুষ্টি জন্য পানে দেহ সস্তাপ, পিপাসা, ষর্ষ, মলরেচন, কামল এবং পিত্তজ পীড়া উৎপন্ন হয় । কফহুষ্টি স্তম্ভ পানে, লালাত্রাব, অতিনিদ্রা, জড়তা, শোথ, রক্তাক্ততা, বমন এবং অপর কফজ রোগ উৎপন্ন হয় । দ্বিদোষ দূষিত স্তম্ভ পানে, পূর্ব হুই প্রকার দোষজ এবং ত্রিদোষ দূষিত স্তম্ভপানে বাতাদি ত্রিদোষ মিলিত লক্ষণ দেখা যায় ।

বালকেরা বাকাধারা শারীরিক কষ্ট প্রকাশ করিতে পারে না, একারণ তাহাদিগের ঘোদনের প্রকার ভেদে বেদনার অন্তত্ব এবং আধিক্য জানিতে হইবে ।

দূষিত স্তম্ভপান জন্য বালকদিগের নেত্রের পাভাতে কক্ৰণক (কোথনাম) রোগ উৎপাদিত হয় । এই রোগে মুহূর্হু শ্রাব ও চক্ষুকণ্ড জন্মে এবং শিশু ললাট, চক্ষুপুট এবং নালিকা ষর্ষণ করিতে থাকে, রৌদ্রের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে পারে না এবং চক্ষু উন্মীলন করিতে অক্ষম হয় ।

বালক গর্ভিনী জননীর স্তন্য অধিক পান করিলে উহার কাস, অগ্নিমান্দ্য, অরুচি, বমন, তন্দ্রা, ভ্রম এবং অঙ্গের ক্রশতা হয় এবং উদর বৃদ্ধি পাইয়া থাকে । এই রোগকে পারিগাভিক কি পরিশ্রবাধ্য (এঁড়েলাগা কহে) এই পারিগাভিক রোগে বালককে অগ্নি বৃদ্ধিকর ঔষধ প্রদান করিবে ।

শিশুর তালুমাংসে কফ হুষ্টি হইলে তালুকটক রোগ উৎপন্ন হয় ; এই রোগে তালুদেশ নীচু হইয়া যায় । তালুপতন জন্য বালক স্তন্যপানে বিরত হইয়া পড়ে কিম্বা অতিকষ্টে স্তন্যপান করিতে থাকে । এই রোগে পিপাসা, বমন, জ্ববমল, রেচন এবং চক্ষু ও শ্রোণীতে বেদনা জন্মে এবং গ্রীবাকষ্ট ক্রমে ধারণ করে ।

শিশুদিগের মাধ্য কিম্বা নাভীর অংশস্থলে ত্রিদোষজ সাংঘাতিক 'বিসর্প' রোগ জন্মে, উহা মহাপদ্মাকৃতি এবং লোহিতাভ হয় ; শিরোস্তব বিসর্প শব্দদেশ (ললাটের অস্থি স্থান) হইতে হৃদয় পর্য্যন্ত বিচরণ করে এবং বস্ত্রজাত বিসর্প হৃদয় হইতে মলদ্বার পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ।

ক্ষুদ্র রোগোক্ত অজাগ্রত এবং অহিপ্তনা রোগদ্বয় ও পূর্বে যে সকল জ্বরাদি মহৎ মহৎ ব্যাধি লিখিত হইয়াছে তাহাও বালকের দেহে জন্মিয়া থাকে এবং লিখিতানুযায়িক লক্ষণযুক্ত হয় ।

সমাপ্ত ।

স্কন্দাদি গ্রহভুক্ত বালরোগ ।

গ্রহভুক্তের কিছা ধাত্বীর অস্থচী ব্যবহার জন্য স্কন্দাদি গ্রহদেবেরা পুঙ্কার মানসে নবগ্রহত বালকগণের দেহ প্রবেশ করতঃ বিবিধরূপ রোগ উৎপাদন করিয়া থাকেন ।

গ্রহভুক্তের সামান্ত লক্ষণ । যথা—শিশু ক্রণেক উদ্বিগ্ন, ক্রণেক ত্রাসিত হয়, রোদন করে, নখ ও দন্তের দ্বারা আপনাব কিছা ধাত্বীর দেহ বিদারণ করিতে থাকে, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ ও সর্ষদা মুখ হইতে ফেণা বাহির করে, হাই, তুলে এবং আর্দ্রনাদ করে । দৃষ্টি উর্দ্ধগত, ক্রবয়ের কম্পন, নেত্রের শোথ, অভিশয় নিদ্রা নাশ, দুর্বলতা, বরতক ও মল রেচন হয়, শরীরে মাংস কিছা রক্ত গন্ধ জন্মে, এবং পূর্বের সম আহার করিতে পারে না ।

স্কন্দাদি গ্রহভুক্তের লক্ষণ ।

স্কন্দগ্রহ পীড়িত বালকের এক নেত্র হইতে শ্রাব নির্গত হইয়া থাকে, গাত্রের ঘর্ষণ, স্পন্দন এবং কম্প হয়, দৃষ্টি উর্দ্ধগামী, মুখ বক্র, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ এবং দেহে অভিশয় শোণিত গন্ধ জন্মে । বালক অবসাদযুক্ত হইয়া স্তম্ভ পান এবং অন্ন অন্ন ক্রন্দন করিতে থাকে ।

স্কন্দাপন্ন্যর গ্রহ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে বালক অচেতন হইয়া মুখ হইতে ফেণা বাহির করে কিছা সন্ধানে থাকিয়া অত্যন্ত ক্রন্দন করে । শরীরে পুঁথ এবং রক্ত গন্ধ জন্মে ।

শুক্লনীগহ দেহে প্রবিষ্ট হইলে,—বালকের দেহ শিথিল, বেদনা বিশিষ্ট এবং মাংসভোজী বিহগেণ সম বিস্রগন্ধ এবং সর্বশরীরে দাহ, পাক, শ্রাবযুক্ত পীড়কা ও স্ফোটক উৎপন্ন হয় । এইরোগে শিশু অকারণে ভয়ে চকিত হইয়া পড়ে ।

রেবতীগহ দ্বারা অভিভূত হইলে, বালকদিগের শরীর পক্ষগন্ধযুক্ত এবং ত্রণ ও স্ফোটক দ্বারা আচ্চিত হইয়া থাকে, ঐ সকল ত্রণ ও স্ফোটক হইতে শোণিত নিঃসৃত এবং দ্রবমল রেচন, জ্বর ও দাহ হয় ।

পুতনাগ্রহাক্রান্ত শিশুর অতিসার, জ্বর, পিপাসা, বক্রদৃষ্টি, রোদন, নিদ্রানাশ এবং চিস্তের উদ্বিগ্নতা জন্মে ।

অরুপুতনাগ্রহাক্রান্ত শিশুর কাস, জ্বর, পিপাসা, দুগ্ধপানে বিবেষ, বমন, অতিসার, অত্যন্ত রোদন এবং শরীর চর্কিগন্ধ বিশিষ্ট হয় ।

শীতপুতনাগ্রহাক্রান্ত বালকের কঁম্প, কাস, দুর্বলতা, বমন, অতিসার, ও চক্ষুরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

মুখযুক্তিকা গ্রহাক্রান্ত শিশুর বদন প্রসন্নবর্ণ ও শিরা আবৃত হয়, শরীর মূত্রগন্ধ বিশিষ্ট ও আহার বৃদ্ধি হয় ।

দৈন্যমেঘ (নিত্ৰগ্ৰহ) হঠে শিশুর কণ্ঠ ও মুখশোথ, উৰ্দ্ধাঙ্গি, বমন, ঈষৎকম্প, মুৰ্ছা এবং শরীর দুৰ্গন্ধাক্ত হয়, এবং দস্ত কড়খড় করে ।

সমাপ্ত

বালরোগের চিকিৎসা ।

বালক তিন প্রকার । যথা—দুগ্ধজীবী, দুগ্ধান্নজীবী এবং অন্নজীবী । যতদিন পর্য্যন্ত বালকের কেবল দুগ্ধপান করিয়া জীবন রক্ষা হয়, তাবৎ কালাবধি তাহাকে দুগ্ধজীবী বলা যায় । যতদিন পর্য্যন্ত দুধ এবং অন্ন এই উভয় বিধ দ্রব্যদ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তাবৎ কালাবধি তাহাকে দুগ্ধান্নজীবী কহে, তৎপর যখন দুগ্ধপান না করিলেও অন্নাদি, অত্যাচ্ছ দ্রব্যের দ্বারা জীবন রক্ষা হয়, তখন তাহাকে অন্নজীবী কহে ।

দুগ্ধের এবং অন্নের দোষেই বালকের পীড়া উপপত্তি হয় । দুগ্ধ এবং অন্ন নির্দোষ থাকিলে বালকের পীড়া জন্মায় না ।

দুগ্ধজীবী বালকের পীড়া উপস্থিত হইলে ধাত্রীর (মাতার কিম্বা যাহার স্তন্যপান করে) ঔষধ সেবনাদি ব্যবস্থেয় । দুগ্ধান্নজীবীর পীড়া জন্মিলে ধাত্রী এবং বালক উভয়েরই ঔষধ সেবন করা কর্তব্য । অন্নজীবী বালকের পীড়া হইলে, ধাত্রীর ঔষধ সেবন আবশ্যক করে না, অন্নের সহিত ঔষধ মিলাইয়া বালককে তাহা সেবন করাইবে ।

বালকের পীড়া উপস্থিত হইলে,—আবশ্যক কাল পর্য্যন্ত ধাত্রীকে লজ্জন করাইবে, শিশুর পক্ষে উপবাসাদি ব্যবস্থা করিতে পারা যায় না । বালকের অত্যাচ্ছ সকল বিষেষ কর্তা বাইতে পারে, কিন্তু স্তন্যপান কোন ক্রমেই নিবারণ করা বিধেয় নহে ।

যদি অচিরজাত বালক স্তন্য পান না করে, তাহা হইলে আমলকী এবং হরিতকী চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সহিত মিলিত করিয়া তদ্বারা বালকের জিহ্বার ঘর্ষণ করা বিধেয় ।

কুড়, বচ, হরিতকী, ঔক্ষীশাক এবং ধুতুরামূল, প্রত্যেক চূর্ণ অতি, অল্প পরিমাণে ঘৃত ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে, বালকের বর্ণ, কান্তি এবং আত্ম বৃদ্ধি হয় ।

স্তনদুগ্ধের অভাবে বালককে ছাগদুগ্ধ, কিম্বা গব্যদুগ্ধ পান করাইতে পারা যায় । এই উভয়বিধ দুগ্ধ স্তন দুগ্ধের সম হিতকর ।

বালকের নাভিতে শোথ হইলে, কোন প্রকার মৃত্তিকাপিণ্ড অগ্নিতে তপ্ত করিয়া দুগ্ধে ডুবাইয়া ঈষৎ উত্তপ্ত নাভিতে স্বেদ প্রদান করিলে নাভির শোথ ও বেদনাদি উপশান্ত হয় ।

নাভিপাক্ষে হরিদ্রা, লোণ, প্রিয়ঙ্গু এবং যষ্টিমধুর সহিত সিদ্ধ তৈল নাভিতে নাখাইলে কিম্বা ঐ সকল দ্রব্যের চূর্ণ দ্বারা নাভি ব্যাপ্ত করিলে উপশান্ত হয় ।

অমের পিষ্টক দ্বারা ভোজন করাইলে কিম্বা ছাতিমূল, মরিচ এবং গোরচনা একত্রে পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করাইলে আহুতিকা রোগ আরোগ্য হয় ।

চন্দ্রগ্রহণ সময়ে বথাবিধি উদ্ধৃত আপাঙ্কের মূল, বালকের জ্বনে কিম্বা ঐবানেশে যাক্দিয়া দিলে আহুতি রোগ আরোগ্য হয় ।

অরাদিরোগ,—যে সকল ঔষধ লিখিত হইয়াছে, বালকদিগের অরাদি রোগে সেই সকল ঔষধ অতি অল্প মাত্রায় সেবন করান বাবশ্যেয় । তদ্বিবয়ে বয়স, বল এবং পীড়া বিশেষরূপে বিবেচনা করা কর্তব্য ।

হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, যষ্টিমধু, কণ্টকারী এবং উজ্জয়ব ; মিলিত ২ ছই তোলা, জল ১০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ গোয়া । এই কাথ দ্বারা শুভদোষ নিবারিত ও বালকের অরাদি-সার আরোগ্য হয় ।

বালচতুর্ভঙ্গিকা ।

মুণা, পিপুল, আতাইচ ও কঁকড়াশুঙ্গী, এই সকলের চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে বালকের অরাদিসার, বাস, কাস ও বমি নিবারিত হয় ।

ধাতক্যাঙ্গি ।

ধাইফুল, সেলগুঠ, ধনিয়া, লোধ এবং বালা ; এই সকলের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে বালকের অরাদিসার এবং বমন নিবারিত হয় ।

• হরিদ্রা, দেবদারু, সরলকাঠ, গলপিঙ্গলী, বৃহতী, কণ্টকারী, চাকুলে ও শুল্ফা ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ ঘৃত ও মধুর সঞ্চিত অবলেহ করাইলে বালকের অরাদিসার প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয় ।

মোরী, পিপুল, রসাজন, খৈচূর্ণ, কঁকড়াশুঙ্গী এবং মরিচ ; এই সকলের সমভাগ চূর্ণ মধুর সহিত মিলিত করিয়া সেবন করাইলে বমি, কাস ও অর নিবারিত হয় ।

কঁকড়াশুঙ্গী, মুণা ও আতাইচ ; এই সকলের চূর্ণ একত্রিত করিয়া কিম্বা কেবল আতাইচ চূর্ণ মধুর সহিত অবলেহ করাইলে, কাস, অর ও বমি নিবারিত হয় ।

যে বালকের শুভ্রপানাস্তে বমন হইয়া থাকে, তাহাকে বৃহতী এবং কণ্টকারীর রস এবং গন্ধকোলের অবলেহ সেবন করাইলে বমন নিবারিত হয় ।

আমের আঁটির শস্ত, খইচূর্ণ এবং সৈন্ধবলবণ ; প্রত্যেক সমভাগ চূর্ণ, মধুর সহিত মিলিত করিয়া অবলেহ করাইলে বমন নিবারিত হয় ।

পিপুল এবং মরিচচূর্ণ ; চিনি এবং ছোলদনেবুর রসের সহিত সেবন করাইলে বালকের হিকা এবং বমি নিবারিত হয় ।

পেটারীমূল, আঁকনাদি মূল, আমছাল ও আমছাল ; এই সকল একত্রে পেষণ করিয়া শিশুকার করতঃ হৃদয়, নাভি এবং তালু প্রভৃতি স্থানে ধারণ করাইলে বমি ও অতিসার নিবারিত হয় ।

ফুল, আমফুল, কাকমাচী এবং কয়েতবেল ; এই সকলের পাতা বাটিয়া মস্তকে প্রলেপ দিলে; শিশুর অতিসার এবং বমি নিবারিত হয় ।

দুধপায়ী বালকের অতিসারের আমাবস্থা শুক হইলে, ধাত্রীকে পিণ্ড চূর্ণ সহিত মাষ-ফলাই ঘূষ সেবন করান ব্যবস্থের ।

শুভ্রপায়ী বালকের আমাতিসারে ধাত্রীকে উপবাস কিম্বা পঞ্চকোল সিদ্ধ পেয়াদি সেবন করান ব্যবস্থের ।

(বচাদি) বচ, মুখা, দেবদারু, শুঁঠ ও আতইচ ; মিলিত ২ তোলা, জল /১০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । (হরিত্রাদি) হরিত্রা, দারুহরিত্রা, যষ্টিমধু, বুহতী এবং ইন্দ্রযব ; মিলিত ২ তোলা, জল /১০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । এই উভয়বিধ কাথ, শুভ্র বিশোধক, আমাতিসার নাশক, কফর এবং মেদ শোধক । কাথজল বালকের শুন্যদায়িনীকে এবং, কিঞ্চিৎ বালককেও পান করান ব্যবস্থের ।

মুস্তকাদি ।

মুখা, আতইচ, শুঁঠ, বালা এবং ইন্দ্রযব ; মিলিত ২ ছুই তোলা, জল /১০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । এই কাথ প্রাতঃকালে শুন্য-প্রদায়িনীকেও কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিশুকে সেবন করাইলে সর্বাধিকার অতিসার রোগ আরোগ্য হয় ।

বেলশুঁঠা, ধাইফুল, বালা, লোধ এবং গজপিপ্লগী, মধুর সহিত এই সকলের কাথ সেবন ও অবলেহনে বালকের অতিসার আরোগ্য হয় ।

আমড়াছাল, আমছাল এবং জামছাল এই সমস্তের সমভাগচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া অবলেহ প্রস্তুত করিবে । ইহা সেবন করাইলে বালকের অতিসার রোগ আরোগ্য হয় ।

খেতজীরা এবং খেতধূনা চূর্ণ, বিষণ্ণত্বের রসের সহিত কিম্বা কেবল খেতধূনা চূর্ণ শুড়ের সহিত সেবন করাইলে, বালকের আশ্বস্ত এবং তজ্জনিত পেটকামড়ানি আরোগ্য হয় ।

বরাকান্তা, ধাইফুল, লোধ ও অনন্তমূল ; প্রত্যেক ১০ অর্দ্ধ তোলা, জল /১০ অর্দ্ধ সের, শেষ ৮০ অর্দ্ধ পোয়া । প্রক্ষেপ মধু ১০ অর্দ্ধ তোলা । এই কাথ ধাত্রী এবং বালককে সেবন করাইবে । ইহাতে বালকের অতিসার আরোগ্য হয় ।

শুঁঠ, আতইচ, মুখা, বালা ও ইন্দ্রযব ; এই সকলের কাথ প্রস্তুত করিয়া বালককে সেবন করাইলে অতিসার আরোগ্য হয় ।

বরাকান্তা, ধাইফুল, পদ্মকাঠ ও আলকুশীবীজ ; এই সকল পেষণ করিয়া তাহাতে যবাণ্ড প্রস্তুত করিবে । ইহাতে অতিসার রোগ আরোগ্য হয় ।

বিষমূলের কাথ খই এবং চিনি গুলিয়া বালককে পান করাইলে বমি ও অতিসার রোগ আরোগ্য হয় । •

প্রিয়ঙ্গু, কুল আঁটির শস্ত, মুখা এবং রসাজুন ; কুটিয়া মধুর সহিত সেহন করাইলে বালকের বমি, তৃষ্ণা এবং অতিসার উপশমিত হয় ।

মোচরস, বরাক্রান্তা, ধাইফুল এবং পদ্মকেশর ; এই সকল পেষণ করিয়া খবাণ্ড প্রস্তুত করতঃ বালককে পান করাইলে রক্তাতিসার আরোগ্য হয় ।

ভিলতৈল, চিনি, মধু, তিল এবং ষষ্টিমধু ; এই সকল পেষণ করিয়া বালককে সেবন করাইলে রক্তপ্রাব ও আমাশয় আরোগ্য হয় । •

খই, ষষ্টিমধু, চিনি এবং মধু ; এই সকল পেষণ করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত সেবন করাইলে সম্বরেই শিশুর আমরোগ আরোগ্য হয় ।

আঁকোট মূল কিছা কুড়চি মূল, তণ্ডুলোদকে বাটিয়া সেবন করাইলে অতিসার এবং গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয় ।

মরিচ ১ ভাগ, শুঠ দুই ভাগ ও কুড়চিমূলের ছাল ৪ চারি ভাগ ; এই সকল পেষণ করিয়া গুড় এবং তকের সহিত সেবন করাইলে গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয় ।

বেলশুঠা, ইন্দ্রযব, বালা, মোচরস ও মুখা, মিলিত ২ দুই তোলা, দুধ $\frac{1}{10}$ এক পোয়া, জল $\frac{1}{10}$ সের, শেষ $\frac{1}{10}$ এক পোয়া । ইহা সেবন করাইলে ৩ দিবসে মাংস ও রক্তক্ষরণ সহিত গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয় ।

ছাগহৃৎ এবং জাংছালের রস সমভাগ মিলিত করিয়া শিশুকে পান করাইলে গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয় ।

বালকের শুষ্কপাকে পিত্ত্ব ক্রিয়া ব্যবস্থেয় ; ইহাতে রসাজনের প্রলেপ ও তাহা সেবন করাইলে বিশেষ উপকার হয় ।

দ্বারীর কদম্বাদি আহার জন্ত বিকৃত স্তন্যপানে বালকের শরীরস্থ পিত্ত কুপিত হইয়া শুষ্কদেশে উপস্থিত হয়, তজ্জন্য এ স্থানে জোঁকের পেটের সম ত্রণ জন্মে । এই রোগে শুষ্কদেশে দাহ ও উত্তাপ জন্মে, মল হ্রস্বিত কিছা পীতবর্ণ এবং প্রবল হয় হয় । এই পীড়ার নাম পশ্চাক্রম, ইহা অতি কষ্টদায়ক ।

পশ্চাক্রমরোগে—রক্তচন্দন, অনন্তমূল, শ্রামালতা ও চোরকাঁচকি ; এই সকলের প্রলেপ এবং অবলেহে উক্তরোগ আরোগ্য হয় ।

বালকের মূত্র বহু হইলে, পিপ্পল, মরিচ, চিনি, মধু, ছোট এলাইচ এবং সৈন্ধব ; এই সকল দ্রব্যে অবলেহ প্রস্তুত করিয়া সেবন করাইলে প্রস্রাব সরল হয় ।

শিশুর আনাহ এবং বাতশূল রোগে—স্বতের সহিত সৈন্ধব, শুঠ, এলাইচ, চিছু এবং বামনহাটি, এই সকলের চূর্ণ কিছা কাথ ব্যবস্থেয় ।

হরীতকী, বচ এবং কুড় ; এই সকল বাটিয়া মধু এবং স্তন্যের সহিত পান করাইলে বালকের তালুপাক রোগ আরোগ্য হয় ।

বালকের মূথপাকরোগে,—আত্মের আঁটির শস্ত, গৌচূর্ণ, গিরিমাটী, মধু এবং রসাজুন একত্রিত করিয়া সেবন করাইবে এবং অথথের ছাল ও পত্র একত্রে বাটিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিবে । ইহাতে উক্ত রোগ আরোগ্য হইবে ।

গোড়ালেবুর রস এবং সিঙ্গপত্রের রস একত্রিত করিয়া মুখে লেপন করিলে মুখ পাক
[[রোগ্য হয় ।

লাব ও তিস্তির পক্ষীর মাংসময় মধু সহ সেবন করাইলে, মুখশোথ শুক হয় ।

শিশুদিগের দাঁত উঠিবার সময়ে আক্ষেপাদি নানারূপ পীড়া উপস্থিত হয়, সেই অবস্থায়
[শেষ চিকিৎসা অবলম্বন কর্তব্য, শিশুকে যত্না দিবার আবশ্যকতা নাই । দন্ত উঠিলে
[পনা আপনি উল্লিখিত পীড়া সমূহ নিরস্ত হয় ।

কিন্মিস, ছুরালতা ও পিপুল ; সমভাগ চূর্ণ, দত্ত ও মধুর সহিত সেবন করাইলে কাস ও
[স রোগের শান্তি হয় ।

পুষ্করাদি চূর্ণ ।

কুড়, আতাইচ, কঁাকড়াশুকী, পিপুল ও ছুরালতা ; সমভাগ চূর্ণ, মধুর সহিত সেবন
করাইলে, বালকের পক্ষপ্রকার কাস উপশমিত হয় ।

দাড়িমবীজ, জীরা এবং নাগেশ্বর ; সমভাগ চূর্ণ, চিনি ও মধুর সহিত অবলেহ করাইলে
বালকের তৃষ্ণা নিবারিত হয় ।

ময়ুরের পক্ষ ভঙ্গ জলে ভিজাইয়া রাখিয়া পরদিন তাহা সেবন করাইলে, বালকের
তৃষ্ণা নিবারিত হয় । তজ্রপ বটকাঠের ভঙ্গে মুখশোথ নিবারিত হয় ।

দারুহরিদ্রা, মুখা এবং গিরিমাটা ; ছাগছত্রের সহিত পেষণ করিয়া চক্ষের বহির্ভাগে
প্রলেপ দিলে বালকের নেত্ররোগ উপশমিত হয় ।

মনছাণ, শঙ্খনাভি, পিপুল এবং রসাজন মধুর সহিত মাড়িয়া বস্তি প্রস্তুত করিবে, ইহার
অঞ্জন বালকের সর্কপ্রকার চক্ষের পীড়া উপশমিত হয় ।

একখানা আলতা স্তনছত্রে ও কটুঠৈলে ভাবনা দিয়া প্রদীপের শিখার তপ্ত করিয়া
শিশুর মস্তকে বেদ প্রদান করিলে, বালকের নেত্ররোগ উপশমিত হয় ।

শুঠ ও শুড়ত্বক পুটিপাক করিয়া সৈন্ধবলবণের সহিত চক্ষে বেদ প্রদান করিলে বাল-
কের নেত্ররোগ আরোগ্য হয় ।

বিড়ক, হরিভাল, মনছাণ, দারুহরিদ্রা, লাক্ষা, রক্তচন্দন ও গিরিমাটা ; এই সকল দ্রব্যের
সমভাগচূর্ণ মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া চক্ষে অঞ্জন প্রদান করিলে বালকের কুহুনক এবং
শোথাকী রোগ আরোগ্য হয় ।

কুহুনক রোগে, সূদর্শনমূল চূর্ণের অঞ্জন ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

কুল, হরিদ্রা, কুড়, রাইসর্বপ এবং ইন্দ্রযব ; এই সমূহের ভক্ষের সহিত বাটিয়া প্রলেপ
দিলে বালকের দিগ পাক ও বিচ্চিকা রোগ আরোগ্য হয় ।

অখগন্ধা যুত ।

যুত ১/৪ সের, - দুধ ৪০ চল্লিশ সের ; ককার্থে,—অখগন্ধা ১/১ সের। এই যুত সেবন করাইলে বালকের দেহ পুষ্টি ও বল বৃদ্ধি হয়।

বাল-চাঙ্গেরি যুত ।

যুত ১/৪ চারি সের, আমকলের রস ১/৪ চারি সের, ছাগদুগ্ধ ১/৪ চারি সের। ককার্থ,— কয়েতবেল, ত্রিকটু, সৈন্ধব, বরাক্রান্তা, উৎপল, বালা, বেলগুঁঠা, ধাইকুল এবং মোচরস, মিলিত ১/১ এক সের। এই যুত সেবনে বালকের অতিসার এবং গ্রহণীরোগ আরোগ্য হয়।

কুমার কল্যাণ যুত ।

যুত ১/৪ চারি সের। কাথার্থ,—কণ্টকারী ১/৮ সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেন ১৬ সের, দুধ ১৬ বোল সের। ককার্থ,—জাফা, চিনি, গুঁঠ, জীবন্তী, জীরক, বেড়োলা, শঠি, ছরালতা, বেলগুঁঠা, দাড়িমফলের ছাল, তুলসী, শালপাণী, মুখা, কুড়, ছোট এলাইচ, গজ-পিপ্পলী ; প্রত্যেক ২ ছই তোলা। ইহা সেবন করাইলে বালকের দেহ পুষ্টি ও অগ্নির দীপ্তি এবং বলবৃদ্ধি হয়। ইহা দ্বারা দস্তোভেদ পীড়া ও অন্যান্য রোগ উপশমিত হয়।

অষ্টগঙ্গল যুত ।

যুত ১/৪ চারি সের, ককার্থ,—বচ, কুড়, ব্রাহ্মী, খেতসর্ষপ, অনন্তমূল, সৈন্ধব এবং পিপ্পলী ; মিলিত ১/১ এক সের। এই যুত পান করাইলে নানাপ্রকার দৈব উৎপাত নিবারিত হইয়া বালকের বৃদ্ধি এবং মেধাদি সংবদ্ধিত হয়।

লাক্ষাদি তৈল ।

তিলতৈল ১/৪ চারি সের, লাক্ষার কাথ ১/৪ চারি সের, দধির মাত ১৬ বোল সের, ককার্থ,—রান্না, রক্তচন্দন, কুড়, মুখা, অখগন্ধা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শুল্কা, দেবদারু, বষ্টিমধু, মুগরা-মূল, কটকী এবং রেণুক ; মিলিত ১/১ সের। এই তৈল যদি সেবন করাইলে বালকের জ্বরাদি উপশমিত এবং বল বৃদ্ধি হয়।

সাণের খোলস, রসুন, মুগরা মূল, সর্ষপ, নিম্বপত্র, বিড়ালের বিষ্ঠা, ছাগলোম, মেঘন্থল, বচ এবং মধু। এই সকলের রূপ প্রদান করিলে বালকের জ্বর ও গ্রহাদি শান্তি হয়।

বালরোগান্তক রস ।

পারী ও গন্ধক প্রত্যেক ১০ অর্দ্ধ তোলা, বর্ণমাস্কিক ২ মাষা ; উত্তমরূপে কর্জলী করিয়া লৌহপাত্রে কেণ্ডুরিয়া, তুঙ্গরাজ, নিলিন্দা, কাকমাটী, গিমা, হুড়হুড়ে, শালিক এবং তুলসী ; এই সকলের রসে ভাবনা দিয়া খেত অপরাধিতার মূল ২ ছই মাষা ও মরিচ ২ ছই মাষা

উহার সহিত মর্দন করত ঘোঁড়ে ঝুঁক করিয়া সর্বপাকার বটিকা করিবে । ইহাতে বালকের অর ও কাস আদি রোগ উপশমিত হয় ।

বালকের গীড়া হইলে গ্রহশাস্তির অন্য,—বলি, শান্তিকর্ষ প্রভৃতি ও মল্লাদি পাই ও ধুপ প্রদান করা কৰ্ত্তব্য ।

বালরোগ চিকিৎসা সমাপ্ত ।

বিষ রোগ ।

বিষ দুই প্রকার । যথা—স্থাবর এবং জঙ্গম । স্থাবর বিষ দশ প্রকার । যথা—মূল, কন্দ, পত্র, ফল, পুষ্প, ত্বক, ক্ষীর, সার, নির্ধাস (কাথ কিছা আঠা) এবং ধাতব । সর্পাদি জঙ্গম বিষ ষোড়শ প্রকার । যথা—দৃষ্টি, নিঃশ্বাস, দংশন, নখ, মূত্র, বিষ্ঠা, শুক্র, লাল, স্পর্শ, মুখ-সংদংশ, বিগদিত, ওদ, অস্থি, পিত্ত, শূক এবং শবগত ।

জঙ্গম-বিষ প্রয়োগে,—রোগাক্রান্তব্যক্তির নিদ্রা, তজ্জা, ক্লান্তি, দাহ, অপাক, রোমহর্ষ, শোথ এবং অতিসার জন্মে ।

স্থাবর-বিষ প্রয়োগে,—অর, হিকা, দন্তহর্ষ, কণ্ঠরোধ, মুখ হইতে ফেন নির্গমন, বমন, অরুচি, শ্বাস এবং মূর্ছা হয় ।

বুদ্ধিমান জৈদিতজ্ঞ চিকিৎসক মানবদিগের বাক্য, কার্য এবং মুখভঙ্গি দেখিয়া বিষ প্রয়োগকারী ব্যক্তিকে নিশ্চয় করিবেন । বিষ-প্রদায়ক ব্যক্তি জিতেন্দ্রিয় হইলে উত্তর করিতে পারে না কিছা বলিতে ইচ্ছা করিয়া অচেতন হইয়া পড়ে । অনর্থক মূঢ়ের সম অস্পষ্ট কথা কয়, অকস্মাৎ বিনা কারণে হাস্য করিতে থাকে, অঙ্গুলির পর্ব সকল মটকায়, অকর্মণ্যের সম ভূমিতে লেখে কিছা নথদ্বারা কোন দ্রব্য ছিন্ন করে, ভীতচিত্তে অন্য লোকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, কম্পিত, মুখ বিবর্ণ ও দগ্ধবৎ হইয়া জ্ঞানহীন মনুষ্যের সম বিপরীত ভাবে অবস্থিতি করে ।

মূল এবং পত্রাদি বিষের লক্ষণ ।

মূলবিষে,—মস্তাদি মর্দন সম বেদনা, প্রলাপ এবং মোহ জন্মে ।

পত্রবিষে,—হাঁই, কম্প এবং শ্বাস উৎপন্ন হয় ।

ফলবিষে,—অন্তকোষযুগলে শোথ, দাহ এবং অগ্নে বিদ্রোহ জন্মে ।

পুষ্পবিষে,—বমন, আত্মান এবং শ্বাস উৎপন্ন হয় ।

ত্বক, সার এবং নির্ধাসবিষে,—মুখের দুর্গন্ধতা, ত্বকের কর্কশতা, মস্তক বেদনা এবং লাল নিঃসৃত হয় ।

ক্ষীরবিষে,—শরীর ভার, মলরেচন এবং মুখ হইতে ফেনার উদগম হইয়া থাকে ।

ধাতুঘটিত বিবে,—স্বপীড়া মুর্ছা এবং তালুতে দাঁহ উৎপন্ন হয় ।

এই সকল স্বাভাবিক বিব দ্বারা দীর্ঘকালান্তে প্রাণ বিয়োগ হইয়া থাকে, সত্ত্ব মারাত্মক হয় না ।

বিবলিপ্ত অন্ত্রের দ্বারা আহৃত হইলে সত্ত্বই ক্ষতস্থান পাকিয়া উঠে, রক্ত নিঃসৃত হয়, পুনঃ পুনঃ উহার পূরণে ব্যাঘাত জন্মে, ক্ষতস্থান কৃষ্ণবর্ণ এবং ক্লেদযুক্ত হয় এবং উহা হইতে অত্যন্ত পচাত্মক ও মাংস ক্ষণিত হইয়া পড়ে । আহৃত মনুষ্যের জ্বর, পিপাসা, দাঁহ এবং মুর্ছা জন্মে । অন্ত্রাবাত ভিন্ন অন্য প্রকার রোগে বিব প্ররোগ হইলে এইরূপ লক্ষণসমূহ দেখা যায় ।

বিবপান করিলে,—মনুষ্যের ক্ষেণের সম বমন এবং গৃহ-ধূম সম কিম্বা পীতবর্ণ মল বেরচন হইয়া থাকে ।

জন্ম বিষের বিবরণ ।

জন্ম বিষের মধ্যে সর্পের প্রাধান্য অন্য অগ্রে সর্প বিষের বিষয় বলা যাইতেছে ।

সর্প চারি প্রকারের । যথা—ভোগী (ফণাবিশিষ্ট) মণ্ডলী (যে সর্পের গাত্রে মণ্ডলাকার চিহ্নযুক্ত) । রাজিল (যাহাদের গাত্রে দীর্ঘ রেখাযুক্ত) এবং বন্দরূপী (মিশ্ররূপী), এই চারি প্রকার সর্প যথাক্রমে বাত পিত্ত কফাত্মক এবং বন্দরূপী বলিয়া কথিত হয় ।

ভোগী সর্পের দংশনে,—দংশিত স্থান কৃষ্ণবর্ণ এবং রোগী নানারূপ বাতজ্বরোগগ্রস্ত হয় ।

মণ্ডলী সর্পের দংশনে,—শোথ, পীতবর্ণ ও মূছ এবং নানারূপ পিত্তজ্বরোগ উৎপন্ন হয় ।

রাজিল-সর্পের দংশনে,—স্থির, পিচ্ছলি, পাণ্ডুবর্ণ ও স্নিগ্ধ শোথ জন্মে, এবং রক্ত ঘন এবং বহুপ্রকার কফ ঘটিত বিকার উদ্ভব হয় ।

অন্যথবৃক্ষের তলে, দেবমন্দিরে, স্থানানভূমিতে, বক্ষীকের উপরে, কিম্বা চৌমাথা রাস্তায় সর্পদংশন করিলে, চিকিৎসক রোগীকে পরিভ্যাগ করিবেন । প্রাতে কিম্বা সন্ধ্যাকালে, ভরলী মন্দিরে, কিম্বা মন্দিরস্থলে সর্পদংশন করিলে, মনুষ্যের জীবন নষ্ট হয় । ফণাযুক্ত সর্পের বিব লঘুরে জীবন নষ্ট করে । সর্প প্রকার সর্প বিব উভয় সংযোগ দ্বারা বিগুণ বাড়িয়া উঠে ।

আহার জীর্ণ না হইলে সর্পদংশন করিলে রোগীর মৃত্যু হয়, পিত্ত প্রকোপ কিম্বা রৌদ্রজ্বর পীড়িত মনুষ্যদিগের এবং বালক, বৃদ্ধ ও গর্ভিনীদিগের পক্ষেও সর্পবিষ অব্যর্থ হয় না । কৃষ্ণ, কুর্কল, স্ফুর্ভাত দেহ ক্ষীণ, ক্ষত ও কুঠরোগোৎপন্ন মনুষ্যদিগের সর্পদংশন অসাধ্য ।

অনুসারী দেহ ক্ষত করিলে যে সর্পবাত্তিত মনুষ্যের রক্ত নির্গত হয় না, বেজাবাত্তিত করিলে গ্রাহ্যের চিহ্ন প্রকাশ পায় না কিংবা নীতল জল প্রয়োগ করিলে প্রোমহর্ষ হয় না, চিকিৎসক সে রোগীকে পরিত্যাগ করিবেন। যে বিষাক্তভূত মনুষ্যের মুখ শুষ্ক হৃদয় সংলগ্ন (দাঁত কপাটা) নাসিকা বক্র, কেশপতন, গ্রীবা অবনত এবং দংশিত স্থানের শোণরক্ত ও কৃষ্ণবর্ণ হয়, মুখ হইতে গাঢ় ঝালা বর্জিত আকারে নির্গত হইতে থাকে, মুখ এবং মলমূত্র হইতে রক্তস্রাব হয়; চিকিৎসক সে রোগীর চিকিৎসা অব্যোধ্য বোধ করিবেন।

যে মনুষ্যকে সর্প চতুঃদিকের দ্বারা দংশন করে, যে মনুষ্য কথা করিতে পারেনা, হস্ত পাদাদির সকালন শক্তি রহিত হয়, দেহ কৃষ্ণবর্ণ এবং উষ্ণতা ও জ্বরাদি বোর উপদ্রব উপস্থিত হয়, চিকিৎসক সে রোগীর চিকিৎসা ত্যাগ করিবেন।

যে বিষ বিষয় ঔষধাদির দ্বারা জীর্ণ কিম্বা বিনষ্ট হয় অথবা দাবাগ্নি বায়ু বা আতপের দ্বারা দোষিত হইয়া থাকে কিম্বা স্বভাবতঃ গুণহীন হয়, তাহাকে দূষী বিষ বলে। অন্ন বীৰ্য্য বশত দূষীবিষ প্রাণনষ্ট করিতে পারে না কিন্তু কফাত্তুবদ্ধ হইয়া বহুকাল অবধি শরীরে স্থিতি করে। দূষীবিষ সেবনে মনুষ্যের অগ্রে দেহ বিবর্ণ, মুখ বিরল ও দুর্গন্ধযুক্ত; তৃষ্ণা, অতিশায়, বমি, মুচ্ছা, ভ্রম, গগাদ বাক্য, এবং বিরুদ্ধ চেষ্টাজন্য নানা রূপ কষ্ট হইয়া থাকে, পরে দূষী বিষ আশাশয় হইলে কফ ও বাতজ্বরোগ সমূহ উৎপন্ন হয় এবং প্রকাশশয়ত হইলে বাতজ্বর ও পিত্তজ্বরোগ জন্মিয়া থাকে। রক্তের কেশ ও শরীরের রোম সমূহ ধসিয়া পড়ে, এবং ক্রমে রোগীকে পক্ষহীন পক্ষীর সম দেখা যায়। দূষীবিষ রসাদি ধাতু হইলে নীত, রুষ্টি, এবং সেবনে কোপ প্রাপ্ত হয় এবং ধাতুঘটিত নানা রূপ বিকার উৎপাদন করে। নিদ্রা, গাত্রভার, জন্তন, অঙ্গমর্দন, শরীরের শিথিলতা, এবং রোমহর্ষ এই সকল লক্ষণ ধাতুগত দূষীবিষেষের পূর্বরূপ বলিয়া বর্ণিত আছে। তৎপরে অঙ্গের অপাক, বমি, বিরেচন, অরুচি এবং মাংসক্ষয় হইয়া থাকে; দেহে মণ্ডলাকৃতি কোঠ জন্মে, হৃদয়পদে শোথ উৎপন্ন হয় এবং মুচ্ছা, ঝাঁস, পিপাসা, জ্বর এবং জঠর বাড়িয়া উঠে। কেহ কেহ উন্মাদ, কেহ কেহ ধ্বজভঙ্গ হয়, কাহার জ্ঞানাহ, কাহার অস্পষ্ট বাক্য হয় এবং কেহ কেহ কুষ্ঠ, বিদূর্ণ ও বিস্ফোটিকাদি নানারূপ চর্মরোগে আক্রান্ত হইয়া থাকে। বীৰ্য্যহীন বিষ সকল দেহে স্থায়ী হইলে নীতাদি কালে কুপথ্য এবং দিবানিদ্ৰা দ্বারা সর্বত্র ধাতু সমূহকে দূষিত করে, একারণ উহাদিগকে দূষীবিষ বলা যায়।

আত্মবশ ব্যক্তিগণের পক্ষে সদ্য প্রদত্ত দূষীবিষ সাধ্য, এক বৎসর কাল গত হইলে বাপ্য এবং অহিত সেবন-নীল দুর্বল মনুষ্যাদিগের পক্ষে দূষীবিষ অসাধ্য জানিতে হইবে।

যোবিতেরা আপনাপন সুখ সৌভাগ্যের জন্য মানবগণকে শ্বেদ, আর্তিব, এবং মান্য অঙ্গের মল, অন্ন এবং পানের সহিত সেবন করার এবং শত্রু দ্বারা কোন কোন সময়ে ঐ প্রকার পদ প্রদত্ত হয়। একরূপ বিষ প্রয়োগে মনুষ্যের দেহ পাণ্ডুর ও ক্রূশ এবং অগ্নিমাত্র ও উদরায় অগ্নে, সর্বস্থলে বেদনা, আশ্রান, হস্তপদে শোথ, জঠর, গ্রন্থী, বক্ষা, ওষ্ঠ, কণ্ঠ, অঙ্গ এবং এই প্রকার নানা রোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে।

মুতাদি কীট-বিষের বিবরণ ।

এরূপ ব্যক্তি আছে, রাজা বিধামিত্র কামধেনুকে বলাৎকার করার ভগ্নবান বিশিষ্ট মূনি জিত্যন্ত কুপিত হন, তৎকালে তাঁহার কপাল হইতে বর্ষা নির্গত হইয়া সগীপস্ব মূন তপে নিপতিত হয়, এই ভূগ পতিত হইয়া বিন্দু হইতে মুতার (মাকড়শার) উৎপত্তি হয় । মূনভূগ হইতে উৎপন্ন অন্য মাকড়শাকে মুতা কহে । মাকড়শা ষোড়শ প্রকার, তাহাদিগের মধ্যে সৌবর্ণিকাদি আট প্রকার মাকড়শার বিষ অসাধ্য এবং ত্রিমণ্ডলা আট প্রকার বিষ সাধ্য । মাকড়শা দংশন করিলে,—দংশিত স্থান পুতিতাব এবং উহা হইতে শোণিত প্রাব হয়, এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির অর, দাঁহ ও অতিশয় জন্মে, দেহে নানা প্রকার পীড়কা ও বিষ্মত মণ্ডল এবং শ্রাব রক্তবর্ণ কোমল চঞ্চল বৃহদাকার শোথ হইয়া থাকে ।

ত্রিমণ্ডলাদি দুইবিধ বিশিষ্ট মাকড়শার দংশনে,—ক্ষতস্থান কৃষ্ণ অথবা শ্রাববর্ণ জালকা-চিত্র হইয়া থাকে এবং স্ফীকৃতি হইয়া অতিশয় পাকিয়া উঠে ও দুর্গন্ধ রূপে নিঃসৃত হয় ।

সৌবর্ণিকাদি অসাধ্য মাকড়শার দংশনে ক্ষতস্থানে শোথ জন্মে, রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শরীরে যেত, কৃষ্ণ, রক্ত, কিম্বা পীতবর্ণ পীড়কা উৎপন্ন হয় এবং অতিশয় অর, শ্বাস, হিকা ও শিরঃপীড়া হইয়া জীবন নষ্ট হইয়া থাকে ।

আম্বর (ইন্দুরের) বিষ সাধ্যাসাধ্য ভেদে দুই প্রকার । সাধ্য কিম্বা দুইবিধ বিশিষ্ট ইন্দুরের দংশনে আঘাত কারবাবাজ রক্ত নিঃসৃত হইতে থাকে, দেহে পাণ্ডুবর্ণ মণ্ডল জন্মে এবং রোগীর শানি, রোমহর্ষ দাঁহ ও অর উৎপন্ন হয় ।

অসাধ্য ইন্দুর-বিষ-পীড়িত রোগীর,—মূর্ছা, নথিরতা, শিরোভার, লাল্য এবং রক্তবমন, অর, শোথ এবং অঙ্গের বিবর্ণতা হয় ।

কুকলাস (গিরগিট দংশনে রোগাক্রান্তব্যক্তির,—যোহ, মলরেচন এবং শরীর কৃষ্ণ শ্রাব কিম্বা পাণ্ডুবর্ণ হইয়া থাকে)

বৃত্তিক (বিছা) দংশনে অগ্রে অগ্নির সম দাঁহ ও ভেদন সম বেদনা জন্মে এবং বিষ শীঘ্র উর্দ্ধগামী হয়, পরে উহা দংশিত স্থলে স্থায়ী হইয়া থাকে । হৃদয় নাসিকা কিম্বা জিহ্বা) মধ্যে বিছার দংশনে রোগীর মৃত্যু হয় ।

অসাধ্য বিছার দংশনে,—অতিশয় বেদনা হইয়া ও মাংস বিগলিত হইয়া রোগীর জীবন নষ্ট হইয়া থাকে ।

কণ্ডভ (কীটবিশেষ) দংশন করিলে বিসর্প, শোথ, গুল, অর, বমন এবং অবসাদ হইয়া থাকে ।

উচ্চিটস দংশন করিলে,—রোমহর্ষ, শুক্লতা এবং অতিশয় বেদনা জন্মে, এবং অহৃতব হয় সমস্ত দেহ বেন শীতল জলে স্নিগ্ধ হইতেছে ।

বিষমণ্ডক দংশন করিলে, বেদনা বিশিষ্ট শোথ ও পীড়কা জন্মে, এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তির শিলাসা, বমন ও নিদ্রাভিভূতা হয় । ইহাদের দংশন স্বভাবত একদণ্ডকৃত হইয়া থাকে ।

বিষমুক্ত মৃত্ত দংশন করিলে,—দাঁহ, শোথ এবং বেদনা জন্মে ।

বিষযুক্ত জ্যৈষ্ঠ দংশন করিলে,—কণ্ডু, শোথ, জ্বর এবং মূছ্রা হয় ।

গৃহগোবিকা (টিক্টিকি) দংশন করিলে বিদ্বান সম বেদনা, দাহ, শোথ ও বর্ষ উৎপন্ন হয় ।

শতপদী (কের) দংশন করিলে, বর্ষ, দাহ এবং বেদনা হইয়া থাকে ।

মশক দংশনের বিষে,—কণ্ডু, শোথ এবং জ্বর বেদনা জন্মে ।

পার্বতীর মশক দংশন করিলে তাহা অসহ্য, মাকড়শার বিষের সম সাংখ্যাতিক জানিতে হইবে ।

মক্ষিকা দংশন করিলে, দাহ, মূছ্রা এবং জ্বর হয়, শ্রাববর্ণ ও সত্ত শ্রাব বিশিষ্ট পীড়কা জন্মে । অশ্রুতোক্ত ছয় প্রকার মক্ষিকার মধ্যে হৃগিকা মক্ষিকার দংশনে জীবন নষ্ট হয় ।

চতুর্দ দংশন দ্বিপদ জন্তুদিগের নথ দংশন দন্ত বিষের দ্বারা জ্বর, পূর্ব স্ফোর, মাংস পাক ও শ্রাব নির্গত হয় ।

বিষযুক্ত লক্ষণ ।

বিষাত্মক ব্যক্তি আরোগ্য লাভ করিলে তাহার দূষিত দোষ সকল শান্তি হয়, ধাতুসমূহ প্রাভাবিক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, অঙ্গে অতিক্রি ও মল মূত্র স্বাভাবিক রূপে ভাগ এবং বর্ষ, ইন্দ্রিয়, চিত্ত ও চেষ্টা প্রশস্ত হইয়া থাকে ।

বিষবিজ্ঞান ।

পুর্বে একবার বলা হইয়াছে, বিবিধ, যথা—হাবর এবং জলম। হাবর বিষ দংশ প্রকার, অবস্থাতেদে ঐ হাবর বিষ পঞ্চপকাশং অর্থাৎ ৫৫ পকাশ প্রকার জানিতে হইবেক ।

৫৫ প্রকার হাবর বিষ কথন ।

৮ আট প্রকার মূলবিষ । যথা—১ ক্রীড়কা ২ অধনারক, (অর্থাৎ করবীর মূল) ৩ শুভ্রা (অর্থাৎ কুচরুকের মূল) ৪ তপ্পকা (অর্থাৎ নারাদীলেবুর মূল) ৫ করখাট ; ৬ বিভাৎ শিব, (অর্থাৎ বিষলাতুলীমূল) ৭ অনন্ত (অর্থাৎ সিদ্ধামূল) এবং ৮ বিজারিনী অর্থাৎ বিজনীচটক বৃক্ষমূল) ।

৫ পঞ্চপ্রকার পত্র বিষ । যথা—১ বুধপত্রিকা অর্থাৎ ছাগাজী বৃক্ষের পত্র, ২ লাক্ষা অর্থাৎ পলাশ পত্র, ৩ দেবদারু পত্র, ৪ শতাবরী পত্র, ৫ ক্ষীমদশাপত্র ।

১২ দ্বাদশ প্রকার কল বিষ । যথা—কুমুদী অর্থাৎ কুমুদিনী লতা কল ।

২ রেণুকা বনামধ্যাক্ত বৃক্ষকল ।

৫ কয়লু অর্থাৎ শতমূলী ফল । ৪ করভ অর্থাৎ উষ্ট্রকাণ্ড ফল । ৫ কাককোঠ অর্থাৎ বনাম
খাত ফল । ৬ বরেন্দ্রক কর্ণিকার বৃক্ষ ফল । ৭ খতোতক অর্থাৎ বনামখাত বৃক্ষফল ।
৮ মাগধ বনামখাত ফল । ৯ সর্ব্বাভী অর্থাৎ ঐ । ১০ নন্দক অর্থাৎ নন্দীবৃক্ষ ফল ।
১১ সাবক অর্থাৎ বনামখাত বৃক্ষফল । ১২ পানীফল অর্থাৎ কেলেকড়া ।

৫ পঞ্চ প্রকার পুষ্পবিষ । যথা—১ বেত্র অর্থাৎ বেত্রপুষ্প । ২ ক্ষাদম্ব অর্থাৎ কদম্বপুষ্প ।
৩ বল্লিজ অর্থাৎ মরীচপুষ্প । ৪ রেণুক অর্থাৎ রেণুকপুষ্প । ৫ মহাকরন্ত অর্থাৎ মহাকরন্ত
পুষ্প ।

৭ সপ্ত প্রকার ত্বক বিষ । যথা—১ পঞ্চঅঙ্গুত্বক । ২ রক্ত-আকন্দ ত্বক । ৩ কাণ্ডীর-
লতা ত্বক । ৪ পাবাণভেদী ত্বক । ৫ করবল্লিজ ত্বক । ৬ করবাট ত্বক । ৭ চন্দনকানি
ত্বক ।

তৃতীয় প্রকার ক্ষীরবিষ যথা—১ কুমুদময়ী বৃক্ষের ক্ষীর অর্থাৎ আঠা । ২ স্নুহীজাল অর্থাৎ
মনসাপিজ বৃক্ষের ক্ষীর অর্থাৎ ঐ । ৩ লক্ষক বৃক্ষের ক্ষীর অর্থাৎ আঠা ।

২ দ্বিবিধ ধাতুবিষ । যথা—শেঁখো দারমুচ, গোদন্তী এবং মনঃশিলা । এবং হরিতাল ।

ত্রয়োদশ প্রকার স্কন্দবিষ । যথা—কালকূট স্কন্দ । ২ বৎসলাত স্কন্দ । ৩ সর্বপ স্কন্দ ।
৪ কপীনক স্কন্দ । ৫ কদম্বক স্কন্দ । ৬ বৈরাটক স্কন্দ । ৭ মৃত্তক স্কন্দ । ৮ মহাবীর স্কন্দ ।
৯ পুণ্ডরীক স্কন্দ । ১০ মৃগক স্কন্দ । ১১ হলাহল স্কন্দ । ১২ শৃঙ্গী স্কন্দ । ১৩ মর্কট স্কন্দ ।

এই পঞ্চপঞ্চাশৎ অর্থাৎ ৫৫ প্রকার স্থাবর বিষ কথিত হইল ।

১৬ ষোড়শ প্রকার সর্পবিষ । যথা—দৃষ্টবিষ, নিখাস বিষ, দংষ্ট্র বিষ, নখবিষ, মূত্রবিষ,
গুরীষবিষ, শুক্রবিষ, লালবিষ, স্পর্শবিষ, মুখদংশনবিষ, বিগদিতবিষ, গুদবিষ, অস্থিবিষ,
পিত্ত বিষ, শূকবিষ এবং স্বরবিষ ।

* ব্যালাসর্প অর্থাৎ ফণাধর বিবিধ সর্পের দৃষ্টি নিখাস বিষ জানিতে হইবে ।

ভোমাদি অর্থাৎ ভূমিজাত বিবিধ কীটের দংষ্ট্র বিষ জানিতে হইবে ।

বনমাস্থ্য, বান্দর, ব্যাঘ্র, মকর এবং বিড়াল, ইহাদিগের দংষ্ট্র নখ বিষ জানিবে ।

পিচ্ছিট-কোঁণ্ডল্যা এবং কীটাদির মূত্রপুৰীষ বিষ জানিবে ।

বৃশ্চিক, বর টি অর্থাৎ বোলতা এবং উচ্চিস্টার এবং সর্পাদির শুক্র এবং লালাদি বিষ
জানিবে ।

লুতাদির লাল এবং স্পর্শ বিষ জানিবে ।

চিত্রক শীর্ষক শতদ্বারক শবকাদর ইত্যাদির মুখদংশন বিষ বিমূত্র শুক্রবিষ এবং
বিগদিত গুদপুৰীষ বিষ জানিবে ।

সর্পজাতি ৫ পাঁচ প্রকার । যথা—কুম্ভসর্প অর্থাৎ কালকেউটে ইত্যাদি । সোমসর্প
অর্থাৎ বোড়াসর্প ইত্যাদি । মণ্ডলীসর্প অর্থাৎ শঙ্খচূড় ইত্যাদি । রাজিল কিংবা রাজমন্ত
অর্থাৎ চোড়াসর্প ইত্যাদি । এবং সঙ্কয়োৎপন্ন অর্থাৎ চিতি অথবা বিবিধ চিত্ররেখা যুক্ত
সর্প ইত্যাদি ।

বিষধর জন্ত অষ্টপ্রকার। যথা—ব্যাঘ্র, কুজব্যাঘ্র, শৃগাল, কুক্কর, অশ্ব, বানর, বনমার্জিত এবং মার্জিত।

মূষিক ১২ উনবিংশতি প্রকার। যথা—মূষিক, লানল, পুতক, কুবনলা, হংসিরেণা, চিকির ছুঁচা, উরুবাঘ, কুলিঙ্গ, কবারদন্ত, অজিত, চপল, কপিল, গ্রহয়কোকিল, অরুণ, মহাক্ষক, কপোত, মহতাকোগিল এবং যেতন।

বিষকোট ১১৫ প্রকার। যথা—কুজনসাদি ১৮ অষ্টাদশ প্রকার। কোণুলকাদি ২৪ ত্রুর্জিংশতি প্রকার। গোমেরকা ৫ পঞ্চপ্রকার। বিখাষরাদি ১৩ ত্রয়োদশ প্রকার। কুশীনসাদি ১২ দ্বাদশ প্রকার। দ্রবকর্ণিকা ২ দ্বিবিধ। গলগলী ইত্যাদি ৫ পঞ্চবিধ। নভপদী ৮ অষ্টবিধ। বৃশ্চিক ৩ ত্রিবিধ। লতা অর্থাৎ মাকড়সা ১৬ ষোড়শপ্রকার এবং মাক্ষিক ৮ অষ্ট প্রকার। ইহা ব্যতীত বিখাষর, অহিধক, কণ্ডুমক, শূকবন্ত, ভিমরুল, বোলতা এবং পিপীলিকাদি নানাবিধ স্থলচর বিষধর জন্ত নির্দিষ্ট আছে।

বিষধর জন্তজন্তুদিগের মধ্যে হাদর ১ একপ্রকার। কৃমীর ১ একপ্রকার। কোড়ী ৩ তিন প্রকার। মৎস্য ৮ অষ্টপ্রকার। জলোকা অর্থাৎ জোক ১২ দ্বাদশ প্রকার এবং মণ্ডুক অর্থাৎ বেং অষ্টপ্রকার।

বিষের বীৰ্য্য কথন।

বিষ প্রাণহরং তচ্চ যুক্তিযুক্তং রসায়নং।

অযুক্তি যুক্তিরোমায় যুক্তি বোজ্যং যথামৃতং ॥

বিষ জীবননষ্টকারক, কিন্তু যুক্তি ও বোজনার রোগিনাশক রসায়ন সম ক্রিয়া সম্পাদন করে। অযুক্তি অর্থাৎ অযোগ্য মাত্রায় সেবন করিলে রোগ উৎপন্ন হয়। একারণ রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বল, বয়স, দেশ, কাল এবং ব্যাধির বল, বিশেষরূপে বিদিত হইয়া বধ্যমত মাত্রায় বিষযুক্ত ঔষধ সেবন করাইলে বিষ অমৃত সেবন সম অজর এবং অমরকল্প ক্রিয়াগুণধারণ করিয়া থাকে।

বিষযুক্ত ঔষধের মাত্রা নিরূপণ।

যবমাত্রা বিষং দেবি গুঞ্জা মাত্রাত্তু কুষ্ঠীনে।

দেবাদিদেব মহাদেব ভগবতীকে কহিতেছেন, হে দেবি! বিষযুক্ত ঔষধসমূহের মাত্রা এক যবমাত্রা। কেবল কুষ্ঠরোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে ১ রতি মাত্রায় সেবন করাইতে পারি তাঁহ।

চরকেতু বিষযুক্ত ঔষধের মাত্রা ১ কিল হইতে উক্ত মাত্রা ২ মণ পর্য্যন্ত সেবন

কালকূট,—স্পর্শ করিবামাত্র জ্ঞাননষ্ট, কম্প এবং জিহ্বার স্তম্ভ হইয়া থাকে ।

অমৃত বিষ,—সেবনে স্বক্ৰশিরা স্তম্ভিত এবং বিষ্ঠা মূত্র এবং চক্ষু পীতবর্ণ হয় ।

সর্পবিষ,—সেবন করিলে বাতবৈশ্য বশতঃ আনাহ অর্থাৎ কোষ্ঠবদ্ধ রোগ ও গ্রন্থি-
বাতরোগ উদর মধ্যে উৎপন্ন হয় ।

পালকবিষ,—সেবন করিলে গ্রীবার শিরসমূহের দুর্বলতা ও বাক্যের জড়তা দি বাটরা
থাকে ।

কর্দমাখাবিষ,—নাসিকা এবং মুখ দিয়া কলস্রাব হইতে থাকে, মলভেদ এবং চক্ষু
পীতভ হয় ।

বেরাটক বিষজ্ঞ, —হৃৎপ্রদ শিরোরোগ উৎপন্ন হয় ।

মুস্তকাখ্য বিষজ্ঞ,—দেহ স্তম্ভন এবং দেহ কম্পন হইয়া থাকে ।

শূলী বিষজ্ঞ,—অজ্ঞাবসাদ, দাহ এবং উদররোগের উন্নতি হইয়া থাকে ।

গুণ্ডরীক বিষজ্ঞ,—চক্ষু রক্তবর্ণ এবং উদরের বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

মূলকবিষজ্ঞ,—দেহ বিবর্ণ, হৃদ্বি, হিকা ও শোকা দি উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

হলাহল বিষজ্ঞ,—প্রথর খাস প্রখাসরোগ উৎপন্ন হয় এবং মম্বা শ্রাববর্ণ হইয়া পড়ে ।

মহাবিষজ্ঞ,—জন্মের গ্রন্থিস্থলে অত্যন্ত শূল বেদনা উৎপন্ন হয় ।

কর্কটকাক্ষ বিষজ্ঞ,—উর্দ্ধগত রোগ ও দন্ত হরণ রোগ উৎপন্ন হয় ।

হাবর বিষের প্রথম বেগে,—শ্রাববর্ণ, জিহ্বা অবশ, মুচ্ছা, খাস এবং নিকারের উপজন্ম
উৎপন্ন হয় ।

হাবর বিষের দ্বিতীয় বেগে,—শরীর কম্প, শর্ম্ম, দাহ, কণ্ঠ ও বেদনা উৎপাদিত হয় ।

হাবর বিষের তৃতীয় বেগে,—তালু শুষ্ক এবং আশাশয় স্থানে শূলবিদ্ধ সম বেদনা হইয়া
থাকে ।

হাবর বিষের চতুর্থবেগে,—মস্তক অত্যন্ত ভারি হইয়া উঠে ।

হাবর বিষের পঞ্চমবেগে,—মুখ দিয়া কফস্রাব হইতে থাকে, বিবর্ণতা এবং অঙ্গসন্ধি,
এবং পর্শ্ব সকল ভেদন সম বেদনা হয় ।

হাবর বিষের ষষ্ঠবেগে,—বুদ্ধিনাশ এবং প্রবল অতিসার রোগ উৎপন্ন হয় ।

হাবর বিষের সপ্তমবেগে,—স্কন্ধ, পৃষ্ঠ এবং কটাদেশ যেন ভঙ্গ হইয়া স্তম্ভিত হয় ।

মূলবিষ,—দণ্ডা দি মর্দন সম বেদনা, প্রলাপ এবং মোহ বৎপন্ন হয় ।

পত্রবিষ,—জ স্তম্ভন, কম্পন এবং খাস উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

কলবিষে, অস্ত্রকৌষে শোথ, শরীর দাহ এবং অগ্নি অরুচি উৎপন্ন হয় ।

পুশবিষে,—হৃদ্বি, উদর আগ্রান এবং খাস উৎপাদিত হয় ।

অগাদিবিষে,—মুখে দুর্গন্ধ, বাক্যের কর্কশতা, শিরঃপীড়া ও মুখ দিয়া কফস্রাব হয় ।

কীরবিষে,—মুখ দিয়া কেশা নির্গত, অতিসার ও শরীর ভার হইয়া থাকে ।

ধাতুবিষে,—বদনস্থল পীড়ন, মুচ্ছা, এবং তালুদাহ উৎপন্ন হয় ।

বিষপানে,—বিষ্ঠার বর্ণ ক্রমের সম হয়, অতিসার রোগ স্রমে, এবং মুখ দিয়া কেশা বম্ব
হইয়া থাকে ।

বিষাক্ত দ্রব্যের লক্ষণ

এবং চিকিৎসা ।

ক্ষার, মজ্জা এবং জলাদি তরল পদার্থ বিষাক্ত হইলে নানাবিধ বর্ণান্তর হয়, ফেণা এবং বুদবুদ জন্মিয়া থাকে এবং ছায়া দেখা যায় না । যদি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহা হইতেই জ্ঞান, কিম্বা বিকৃত রূপ দেখা যায় ॥ ১ ॥

শাক, অন্ন এবং মাংসাদি বিষাক্ত হইলে ক্লিন্ন এবং বিবস হইয়া থাকে, সজ্জ পাক করা হইলেও পয়ুষ্টিক্ত সম গন্ধহীন হয় ॥ ২ ॥

ফলাদি বিষাক্ত হইলে, গন্ধ, বর্ণ অথবা রসহীন হয় । পাকফল বিষাক্ত হইলে শুকাইয়া যায় এবং অপক ফল পাকিয়া উঠে ।

দন্তকাষ্ঠ বিষাক্ত হইলে, কূর্চ্চ সকল শীর্ণ হইয়া যায়, জিহ্বা, দন্ত এবং ওষ্ঠের মাংস ক্ষীভ হয় ।

চিকিৎসা ।

ধাতুকীকুল, হরিতকী, জাম্বের আঁটা এবং মধু ; এই চারি দ্রব্য মিলিত প্রলেপ, অথবা একোটরক্কে মূল, ছাতিমরক্কে ছাল, শিরীষ এবং মাষকলাই (মধু দেওয়া হউক কিম্বা নাহি হউক, এই চারি দ্রব্য মিলিত প্রলেপ ফুলাস্থলে দিলে উপশমিত হয় ।

বিষাক্ত ।

মাষিকার তৈলাদি বিষাক্ত হইলে পিচ্ছিল এবং বিবর্ণ হয় । এই তৈল অঙ্গে মর্দন করিলে ক্ষোট জন্মে, বেদনা হয়, স্বক পক হইয়া উঠে, রস রক্তাদি নিঃসৃত, বর্ষ নিঃসরণ এবং অন্ন হয়, এবং মাংস বিদীর্ণও হইতে পারে ।

চিকিৎসা ।

কীতল জলসেবন করা বিধেয় ।

রক্তচন্দন, তগরপাত্কা, কুষ্ঠ, উল্লীর, বাঁশের পত্র, সোমলতা, শুভক, ভূমিকুয়াণ্ড, লজ্জকাষ্ঠ, পীতকাষ্ঠ এবং শুভ্রক ; একত্রিত কপিথ রস এবং গোমূত্রের সহিত অঙ্গে লেপন এবং পান করিলে উপশমিত হয় ।

বিষাক্ত ।

উৎসাদন, পরিসেচন, কাথ, অমুলেপন, শয্যা, বস্ত্র, কিম্বা অলাবরণ বিষাক্ত হইলে পুষ্কোক্ত অত্যন্ত বিষাক্ত হওনের সম লক্ষণ জানিবে ।

বিষাক্ত ।

লেগনীর জ্বা বিষাক্ত হইলে মাথার চুল উঠিয়া যায়, মস্তকে যাতনা জন্মায়, স্কেট উদ্ভব হয়, চক্ষু কর্ণাদি ইঞ্জিরদ্বার দিয়া রক্ত নির্গত হয় ।

চিকিৎসা ।

অধিক পরিমিত কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকার প্রলেপ দেওয়া কর্তব্য কিম্বা ঋতুজাতীয় হরিণের পিত্ত, স্বত, শ্যামালতা, কৃষ্ণতেউড়ী এবং নটেশাক, একত্রিত প্রলেপ প্রদান বিধেয় কিম্বা গোময়েরু রস অথবা মালতীফুলের রস অথবা মুষিকপর্ণী রস কিম্বা গৃহের ঝুগ—এই সকল বিশেষ হিতকর জানিবে ।

বিষাক্ত ।

মস্তকের ঠৈলাদি, কোনরূপ অভ্যঙ্গ, কোন প্রকার উষ্ণীয় এবং মাল্য যদি বিষাক্ত হয় ।

চিকিৎসা ।

বিষাক্ত অমুলেপনের সম প্রতিকার করা বিধেয় ।

বিষাক্ত ।

মুখলেপ বিষাক্ত হইলে, মুখ শ্যাববর্ণ হয় এবং বিষাক্ত অভ্যঙ্গের সম লক্ষণ প্রকাশ পায় এবং মুখে পদ্মকণ্টকের সম ক্ষুদ্র ত্রণ জন্মিয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

মধু এবং স্বত পান করিতে দেওয়া কর্তব্য ।

চন্দন, স্বত, ভূমিকুয়াণ্ড, ষষ্টিমধু, বামনহাটী, বাধুলী এবং পুনর্নবা ; একত্রিত লেপ দেওয়া বিধেয় ।

বিষাক্ত ।

নস্ত কিম্বা ধূম বিষাক্ত হইলে, চক্ষু, কর্ণ আদি ইঞ্জির হইতে রক্ত নিঃসৃত হয়, মস্তকে বেদনা ও শ্লেষ্মা স্রাব হয় এবং ইঞ্জির সমূহের বিকৃত লক্ষণও প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

গব্যাদি স্বত ও অতিবিশ অর্ধাৎ আতাইচ ছাঙ্কের সহিত পাক করিয়া স্নীতল হইলে পান করিতে ব্যবস্থা করিবে ।

বিষাক্ত ।

পুষ্প বিষাক্ত হইলে,—গন্ধরহিত বিবর্ণ এবং স্নান হইয়া থাকে । বিষাক্ত পুষ্পের গন্ধ গ্রহণ করিলে মস্তকের যাতনা জন্মে এবং চক্ষু বাদ্রিপূর্ণ হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

ভাপরা ব্যবস্থা বিধেয় ।

বিষাক্ত ।

বিষাক্ত তৈল কর্ণবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, শ্রবণশক্তির বৈগুণ্য, কর্ণ ফুলিয়া উঠে এবং বেদনা জন্মে ।

চিকিৎসা ।

সত্বরেই কর্ণ হইতে রস রক্তাদি আঁচ করাইবে এবং শতমূলীর রস, ঘৃত এবং মধু একত্রিত কর্ণে পূর্ণ করিয়া নির্গত করা বিধেয় অথবা খেত খদিরের রস ঐরূপে কর্ণে পূর্ণ করিয়া বাহির করিবে ।

বিষাক্ত ।

অঙ্গন বিষাক্ত হইলে, অশ্রু নির্গত, নেত্রদাহ, নেত্রে বেদনা, দৃষ্টিশক্তির ব্যাঘাত কিম্বা এককালীন অন্ধও হইয়া থাকে ।

চিকিৎসা ।

পিপ্পলীর সহিত সজোষিত পান করিতে দিবে কিম্বা মেঘশূণ বৃক্ষের কিম্বা বরুণবৃক্ষের আঠা চক্ষে অঙ্গন ব্যবস্থা করিবে অথবা ঘণ্টাপাকল এবং অজকর্ণ বৃক্ষের ফেণা গোরচনা সহিত কিম্বা কপিথ মেঘশূণ কিম্বা ভল্লাতক বৃক্ষের মূল অথবা বন্ধুক এবং আকোটবৃক্ষের ফুল সেবন করিতে ব্যবস্থা করিবে ।

পাছুকা বিষাক্ত ।

পাছুকা বিষাক্ত হইলে, পদ ফুলিয়া উঠে, রস নিঃসৃত এবং শুষ্কতা ঘ হয় ও স্ফোটক জন্মিয়া থাকে । অলঙ্কার বিষাক্ত হইলে, পূর্বরূপ প্রভা থাকে না এবং যেস্থলে বিষাক্ত অলঙ্কার ধারণ করা যায় সেই স্থান জ্বালা করে, পাকিয়া উঠে এবং সেই স্থল হইতে রস নিঃসৃত হইতে থাকে ।

চিকিৎসা ।

অভ্যঙ্গের তৈলাদি বিষাক্ত হইলে বেরূপ ব্যবস্থা লিখিত হইয়াছে, পাছুকা এবং অলঙ্কার বিষাক্ত বিষয়ে তদনুরূপ ব্যবস্থা হিতকর জানিবে ।

যদি কেহ বিব ভক্ষণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে পিপ্পলী, যষ্টিমধু, শর্করা এবং ইক্ষুরস এই সমস্ত এবং জল একত্র করিয়া পান করিবে, বমন করিবে, হৃদয়দেশ বায়ুকাল এককালে পরিকার না হইবে তাবৎকাল বমন করা ব্যবহেয় ।

সমাপ্ত ।

বিষরোগের চিকিৎসা ।

সকল প্রকার সর্প-দংশনের লক্ষণ সংক্ষেপে ললা বাইতেছে । দংশন মাত্র চিকিৎসা না করিলে শূণ্যগিত অন্ত্র, বজ্র কিম্বা অগ্নির সদৃশ বিপ্লব কর্তৃক অল্প প্রাণ বিনষ্ট হয় ।

সর্পদংশন ব্যক্তির চিকিৎসাকালে কাল বিলম্ব করা কর্তব্য নহে ।

সকল প্রকার সর্পদংশনের লক্ষণ বর্ণিতে গেলে অধিক বাহুল্য হয় । ফলত সর্প দংশনের লক্ষণ তিন প্রকার । যথা— ১ দাব্বীকর, ২ মণ্ডলী ও রাজীমণ্ড ৩ অপর সর্প দংশনের লক্ষণ এই তিন প্রকারেরই অন্তর্গত জানিতে হইবে ।

দাব্বীকর সর্পদংশনের ফল ।

বক, চক্ষু, নখ, দন্ত, মূত্র, পুরীষ ও দংশস্থান কৃষ্ণবর্ণ হয়, শরীর ক্লম্ব, মস্তক ভার, সন্ধিস্থলে বেদনা, কটী, পৃষ্ঠ ও গ্রীবার দুর্বলতা, হাই ভোলা, কম্প, বাক্যের অবসন্নতা, গলা বড়বড়ানি, শরীরের জড়তা, শুক উল্কার, হিকা, ঝাম, বায়ুর উর্দ্ধগতি, গাত্র বেদনা, সমনেচ্ছা, তৃষ্ণা, লালাস্রাব, ফোঁটা নিঃসরণ, ইঞ্জিরকার্যরোধ এবং অত্যন্ত ব্যতনা জন্মে ।

১. সর্বপ্রকার সর্পদংশনের সপ্তপ্রকার বেগ ।

যথা।—রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র । বিষ শরীরে প্রবিষ্ট হইলে প্রথমতঃ রসধাতু তৎপর রক্ত ধাতুকে দূষিত করে, ত্রেণাবয়ে সমস্ত দূষিত করিয়া থাকে । এইরূপ এক এক ধাতুকে দূষিত করাকে বিষের একটী বেগ কহে ।

দাব্বীকর সর্পদংশনের প্রথম বেগে শোণিত দূষিত হইয়া কৃষ্ণবর্ণ হয়, এবং দেহে পিপীলিকা সঞ্চরণের সম অন্তর হইয়া থাকে । দ্বিতীয় বেগে,—মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় ক্লম্ব হয় এবং শরীরে ফুলা গ্রন্থি জন্মে । তৃতীয় বেগে,—মেদ দূষিত হয়, এবং ক্ষতস্থানে ক্রন্দ জন্মে, মস্তক ভার, ঝন্ম নিঃসরণ এবং দৃষ্টি স্থির হয় । চতুর্থ বেগে,—বিষ কোষ্ঠদেশে প্রবেশ পূর্বক কফজ উপদ্রব উৎপাদন করে অর্থাৎ ওদ্রা, লালাস্রাব ও সন্ধিস্থল শিথিল হয় । পঞ্চম বেগে,—বিষ অস্থিগত হইয়া প্রাণ ও অগ্নিকে দূষিত করে, এবং ওদ্রার পার্শ্বভেদ, দাহ ও হিকা জন্মে । ষষ্ঠবেগে,—বিষ মজ্জাগত হইয়া পকাশয়কে দূষিত করে, ওদ্রার শরীরভার, হৃদয়ের পীড়া ও মুচ্ছা জন্মে । সপ্তমবেগে,—বিষ শুক্রগত হইয়া ব্যান

১ যে সকল সর্পের ফণা আছে, তাহাদিগকে দাব্বীকর কহে । যথা—কৃষ্ণসর্প ইত্যাদি ।

২ যে সকল সর্পের শরীরে মণ্ডলাকার দাগ আছে, তাহাদিগকে মণ্ডলী সর্প কহে । যথা—বোড়াজাতি ।

৩ যে সকল সর্পের শরীরে বিচিত্র বর্ণ আছে, তাহাদিগকে রাজীমণ্ড কহে । যথা—লাউডগা, কালমাগিনী ইত্যাদি ।

বিষয়কে স্থপিত করে এবং তদ্বারা লোমকূপ প্রভৃতি স্থল দ্বার হইতে ককশাব্ হয়, এবং কটি ও পৃষ্ঠ ভঙ্গ হয়, ইন্ড্রিকার্যের ব্যাঘাত জন্মে, লালাজাব, শ্বেদ-নিঃসরণ ও খাসরোগ হয় ।

মণ্ডলী সর্পদংশনের লক্ষণ ।

যক, চকু প্রভৃতির পীতবর্ণতা, শীতল দ্রব্যে অভিলাষ, শরীরের উত্তাপ, দাঁহ, তৃষ্ণা, মত্ততা, বৃচ্ছা, জ্বর; উরু ও অধোভাগে শোণিত নিঃসরণ, মাংস টানিলে সসিয়া পড়া, ক্ষতস্থানে বেদনা, সকল বস্তু পীতবর্ণ দর্শন ও কোপন স্বভাব হয় এবং পিত্তজ লক্ষণ সকল জন্মে ।

মণ্ডলী সর্পদংশনের প্রথম বেগে,—শোণিত দূষিত হইয়া অতিশয় শীতল হয়, সর্বশরীরে দাহ জন্মে এবং দেহ পীতবর্ণ হয় । দ্বিতীয়বেগে,—মাংস দূষিত হইয়া শরীর অতিশয় পীতবর্ণ হয়, দাহ জন্মে ও ক্ষতস্থান ফুলিয়া উঠে । তৃতীয়বেগে,—মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টি স্থির, তৃষ্ণা, ক্ষতস্থানে ক্লেদ ও বর্ষ্য জন্মে । চতুর্থবেগে,—বিষ কোষ্ঠগত হইয়া জ্বর উৎপাদন করে । পঞ্চম বেগে,—সর্বশরীরে দাহ জন্মে । ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে,—দাব্বীকরের ষষ্ঠ ও সপ্তম বেগের দ্বার লক্ষণ হয় ।

রাজীমন্তু সর্প দংশনের লক্ষণ ।

যক ও চকু গুরুবর্ণ, শীতজ্বর, রোমহর্ষ ও শরীরে স্তম্ভতা জন্মে ও দংশনস্থানের ফুলা, গঙ্গা বড়ফড়ানি, খাসাবরোধ, অন্ধকার দর্শন এবং অন্তান্ত কক্ষজ উপদ্রব উপস্থিত হয় ।

রাজীমন্তু সর্পদংশনের প্রথমবেগ,—শোণিত দূষিত হইয়া শরীর পাণ্ডুবর্ণ ও হোমাঞ্চ হয় । দ্বিতীয়বেগে,—মাংস দূষিত হইয়া শরীর পাণ্ডুবর্ণ, দেহের জড়তা এবং মত্তক ফুলিয়া উঠে । তৃতীয়বেগে,—মেদ দূষিত হইয়া দৃষ্টিস্থির, দন্তে ক্লেদ, বর্ষ্যশ্রাব এবং নাসিকা ও চকু হইতে রক্ত নিঃসরণ হয় । চতুর্থবেগে,—বিষ কোষ্ঠগত হইয়া গ্রীবা, কালন শক্তি রহিত ও মত্তক ভাব করে । পঞ্চমবেগে,—বাক্য রহিত, কম্প ও জ্বর হয় । ষষ্ঠ ও সপ্তমবেগে,—দাব্বীকর ও মণ্ডলী লক্ষণ সম লক্ষণ হয় ।

পুরুষসর্প দংশন করিলে রোগীর উরু দৃষ্টি হয় । স্ত্রী সর্প দংশন করিলে অধোদৃষ্টি হয় ও ললাটের শিরা সকল দৃষ্ট হইয়া থাকে । নপুংসক সর্প দংশনে দৃষ্টি তির্যাক্তভাবে স্থির থাকে । পতিমী সর্প দংশনে রোগীর মূখ পাণ্ডুবর্ণ হয় এবং উদরে আত্মান জন্মে । নবপ্রহতা সর্পদংশনে শূল রক্তশ্রাব ও আলজীবের রোগ; এই সকল উপদ্রব জন্মে । কুবার্জ সর্প দংশনে রোগীর অঙ্গে অভিলাষ জন্মে । বুদ্ধ সর্পদংশনে বিববেগ মন্দ হয় । বালক সর্প দংশনে বিববেগ তীক্ষ্ণ হয় । নির্বিষ সর্প দংশনে অবিবের লক্ষণ প্রকাশ পায় । কেহ কেহ বলেন, অন্ধ সর্প দংশনে রোগীও অন্ধ হয় । সত্ত প্রাণনাশক যে সকল সর্প ভাষাদিগের দংশনে রোগী শত্রু ও বজ্রহতের ন্যায় শিথিল ও অচেতন হইয়া ভূমিতে পতিত হয় ।

দ্বাবধীকর (কৃণাবিশিষ্ট) সর্পের প্রথম বিষ বেগে রক্তমোক্ষণ ; দ্বিতীয় বেগে মধু ও ঘৃত সহযোগে অগদ পান ; তৃতীয় বেগে বিষনাশক নস্ত্র ও অঞ্জন ; চতুর্থ বেগে, বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান ; পঞ্চম ও ষষ্ঠবেগে ; প্রথমতঃ বমন বিরেচন ব্যবস্থা করিয়া তৎপরে তীক্ষ্ণ শোধনী দ্রব্য প্রদান এবং মুক্তিদেশে কাকপদ (ছই পার্শ্বে চুল রাখিয়া কেবল কপালের উপার হইতে মুক্তি পর্ধ্যন্ত কেশ মুণ্ডন) আকারে মস্তক মুণ্ডন কিম্বা সেই স্থানের সরক্ত মাংস উত্তোলন ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

মণ্ডনীয় সর্পের প্রথম বিষবেগে রক্তমোক্ষণ ; দ্বিতীয় বেগে ঘৃত ও মধু সহযোগে অগদ সেবন, তৎপরে বমন করাইয়া ঘৃত ও মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান ; তৃতীয়বেগে তীক্ষ্ণবমন বিরেচন দ্বারা শরীর শোধন করিয়া পূর্ণোক্তরূপ যবের মণ্ড সেবন ; চতুর্থ ও পঞ্চম বেগে শীতল প্রক্রিয়া ; ষষ্ঠে কারোলাদিগণ, মধুরগণ (এই পুস্তকের যে স্থানে ষা লিখিত হইয়াছে দৃষ্টি করুন) ও ছন্দ সেবন ; সপ্তমবেগে বিষনাশক অগদের নস্ত্র ব্যবস্থা করিবেন ।

ব্রাহ্মিন্ত সর্পের প্রথম বিষবেগে,—রক্ত নিঃসরণ এবং ঘৃত মধু সহযোগে অগদ পান ; দ্বিতীয়বেগে,—বমন করাইয়া পুনর্বার অগদ পান ; তৃতীয়বেগে,—বিষনাশক নস্ত্র এবং অঞ্জন ; চতুর্থবেগে,—বমন করাইয়া ঘৃত মধু সহযোগে যবের মণ্ড পান ; পঞ্চমবেগে,—শীতল প্রক্রিয়া ; ষষ্ঠে, অতিশয় তীক্ষ্ণ অঞ্জন এবং সপ্তমবেগে নস্ত্র ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

গতিনী, বাল এবং বৃদ্ধ ইহাদিগের শিরা বিকল না করিয়া মুহু প্রতিকার করা বিধেয় । ছাগ কিম্বা গর্দভসম্পর্কিত হইলে, মলুম্বরে সম তাহাদিগেরও রক্ত মোক্ষণ করা বিধেয় । ঔষধের যেরূপ পরিমাণ বলা হইবে, গো এবং অশ্বের পক্ষে তাহার দ্বিগুণ এবং হস্তীর পক্ষে চারি গুণ ব্যবস্থা করিবে । পক্ষীদিগের পক্ষে কেবল শীতল পরিমেষন এবং শীতল প্রলেপ ব্যবস্থেয় ।

*অঞ্জনার্থে এক মাষা, নস্ত্রার্থে দুই মাষা, পানার্থে চারি মাষা এবং বমনার্থে আট মাষা ব্যবস্থেয় ।

দেহ, রোগীর প্রকৃতি, অভ্যাস, ঋতু, বিষের বেগ, রোগীর বলাবল, বিষের আত্মপূর্বিক বেগ এবং তাহার শাস্ত্রোক্ত প্রক্রিয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্বক এই সমুদায় নির্ণয় করিয়া চিকিৎসা করা কর্তব্য ।

বিষাক্ত রোগীর অবস্থা বিশেষে যে যে রূপ প্রতিকার করা বিধেয় তাহা বলা হইতেছে । এই সমস্ত প্রক্রিয়া স্থাবর ও জঙ্গম দুই প্রকার বিষের পক্ষেই প্রয়োগ করা যাইতে পারে ।

বিষদ্বারা শরীর বিবর্ণ, কঠিন, ফুলা এবং বেদনাক্রান্ত হইলে পূর্ণোক্ত মতে আশু রক্তমোক্ষণ ব্যবস্থেয় ।

রোগী ক্ষুধার্ত্ত কিম্বা বিষজন্ত বায়ু প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে বিশেষ বিবেচনামুসারে রোগীকে দধি, তক্র, ঘৃত, মধু কিম্বা মাংসরস প্রদান করা বিধেয় ।

বিষাক্ত ব্যক্তির শিশুজন্য তৃষ্ণা, দাহ, বর্ষ ও অজ্ঞানতা উপস্থিত হইলে সায়ান (শরীর চৌচন) নাম এবং শীতল প্রলেপ সহ করিতে পারে না, সুতরাং সেই রোগীকে এবং মুচ্ছিত ও মত্ত রোগীকে তীক্ষ্ণ ঔষধের দ্বারা বমন করাইবে।

রোগীর শিশুজন্য মল ও বায়ু বদ্ধ হইয়া কোষ্ঠদাহ, বেদনা, আগ্রান এবং মূত্ররোধ; এই সমস্ত উপদ্রব উপস্থিত হইলে বিরেচন ব্যবহ্যেয়।

রোগীর চক্ষু মধ্যে ফুলিয়া উঠিলে, বিবর্ণ কিম্বা ঘোলা পড়িলে অঙ্গন ব্যবহার বিপেয়

বিষাক্ত রোগীর মস্তকের বাতনা, শরীর ভারী, আলস্ত, চুয়াল ধরা, গলে বেদনা এবং ষাড় না ফেরা; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হইলে নস্ত প্রয়োগ ব্যবহ্যেয়।

বিষাক্ত রোগীর চক্ষু চাহিয়া থাকিলে, জ্ঞানশূন্য হইলে কিম্বা রোগীর গ্রীবাভঙ্গ হইলে বিরেচন চূর্ণ গলমধ্যে নলের দ্বারা সঞ্চালিত করা বিধেয়; হস্ত পদ এবং কপালের শিরা সকল ভাঙিত (বিদ্ধ করত চুঁচিয়া রক্ত নিঃসরণ) করিবে। তাহাতে রক্তস্রাব না হইলে মুচ্ছিদেহে কাক-প্রদ আকারে দ্রুত করিয়া রক্তমোক্ষণ করিবে অথবা সেই স্থানের সরস্ত মাংস ও চর্ম উত্তোলন করিবে কিম্বা চর্মবৃক্ষের কাথ বা চূর্ণ অগদ সহযোগে তুলুভিতে লেপন করিয়া রোগীর পার্শ্বে বাদন করিবে, জ্ঞানোদয় হইলে পুনর্বার বমন বিরেচন ও নস্ত দ্বারা উর্দ্ধ অধোভাগ সংশোধন করা ব্যবহ্যেয়। বিষ নিঃশেষরূপে শরীর হইতে বহিস্কৃত করাই কর্তব্য। অগ্নাবশেষ থাকিলেও পুনর্বার বিষের-বেগ জন্মিয়া থাকে কিম্বা দেহের অবসন্নতা, বিবর্ণতা, জ্বর কাস, শিরোরোগ, ফুলা শোথ, প্রতিষ্ঠায় তিমিররোগ (চক্ষে দেখিতে পারা না) অকুচি ও পীনস; এই সকল রোগ উৎপন্ন হয়। এই সকল রোগের মধ্যে কোন একটি রোগ প্রকাশ পাইলে, যেরূপ রোগ তদনুসারে প্রতিকার করা বিধেয়। বিষের প্রকৃতি এবং রোগীর যে প্রকার উপদ্রব তদনুযায়িক চিকিৎসা করা কর্তব্য। তৎপরে বন্ধন মুক্ত করিয়া আশু দংশনস্থলে আচ্ছাদন করিয়া প্রলেপ প্রদান করিবে। দংশনস্থানে শুষ্ক বিষ থাকিলে পুনর্বার তাহার বেগ উৎপত্তি হয়। এইরূপে চিকিৎসা মন্ত্র ও ঔষধের দ্বারা বিষের ভেজ বিনষ্ট হইলেও যদি কোনরূপ দোষ কুপিত হয়, তাহা হইলে তৈল, মৎস্ত, কুলথ এবং অন্যান্য এই সকল ব্যতীত অন্য প্রকার স্নেহ প্রভৃতি বায়ু শান্তিকর ঔষধ সহযোগে বায়ুর দমন করিবে, পিত্তজ্বরনাশক কাথ দ্বারা ও স্নেহ বিরেচনের দ্বারা পিত্তের দমন করিবে এবং মধু সহযোগে আরণ্যধারির কাথ দ্বারা শ্লেষ্মা-নাশক অগদের দ্বারা এবং তিক্তরূক্ষ ভোজননের দ্বারা শাস্তি করিবে। বৃক্ষ হইতে পতন বা বিপদোতভাবে পতনের দ্বারা কিম্বা জলমগ্নের দ্বারা জ্ঞান রহিত হইলে, যে প্রকারে চিকিৎসা করিতে হয়, পূর্বোক্ত রূপে বিষ জন্য জ্ঞানশূন্য হইলে সেইরূপ চিকিৎসা করা বিধেয়।

গাঢ়তর বন্ধন করিলে ও তীক্ষ্ণ লেপের দ্বারা প্রলেপ প্রদান করিলে ও যদি বিষ কর্তৃক শরীরে ক্ষীত, ক্লিন্ন এবং দুর্গন্ধযুক্ত হয়, তাহা হইলে বিষ জন্য মাংস বিদ্ধ এবং দুর্গন্ধবিশিষ্ট হইয়াছে, (অর্থাৎ পচিয়াছে) জানিতে হইবে । তৎকালে বিদ্ধ করিলে ক্লম্ববর্ণ শোণিত নির্গত হয়, সর্ষপা জ্বালা করে এবং পক হয় ; ক্ষতস্থান হইতে ক্লম্ববর্ণ ক্লিন্ন শীর্ণ দুর্গন্ধবিশিষ্ট মাংস সর্ষপা নিঃসৃত হয় এবং তৃষ্ণা, মূর্ছা, ভ্রাস্তি, দাহ ও জ্বর ; এই সকল উপদ্রব উপস্থিত হয় । এই প্রকার বিষাক্তরোগীকে দিগ্ধ বিদ্ধ (অলিপনের দ্বারা যাহার শরীরে বিষ প্রবিষ্ট হয়) বলে । এই সকল লক্ষণ জন্মিয়া বিষাক্তিক্য জন্য ত্রণ জন্মিলে কিম্বা মাকড়শা কর্তৃক দংশিত হইয়া অথবা আলিপনের দ্বারা শরীরের বিষ প্রবিষ্ট হইয়া, পুতিমাংস বিশিষ্ট ত্রণ উৎপন্ন হইলে সেই সকল ত্রণ হইতে পুতিমাংস নির্গত করত জলোকার দ্বারা রক্তযোক্ষণ করা বিধেয় এবং বমন বিরোচনের দ্বারা দেহের উর্দ্ধ ও অধোভাগস্থ দোষ সমূহ সংশোধন করতঃ সেই সকল ত্রণে আকন্দ-বৃক্ষের ত্বকের কাণ্ড সেচন করিবে । তৎপরে সেই সমস্ত ত্রণের মধ্যে বস্ত্রখণ্ড পুরিত করিয়া তাহার উপরে নীতল ঘৃতাক্ত বিষয় প্রলেপ প্রদান করা ব্যবস্থেয় । দূষিত অস্থি দেহ মধ্যে প্রবিষ্ট হইলে, পিত্তজন্য বিষে প্রথমতঃ বেক্রপ প্রতিকার করা গিয়া থাকে, সেইরূপ প্রতিকার করা বিধেয় । তৎপরে নীচের লিখিত অগদ সেবন করাইবে ।

মহাগদ ।

তেউড়ী, শুস্ক, যষ্টিমধু, কুঁচের মূল, লবণবর্গ, শুষ্কী, শিল্পলী এবং মরিচ ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া গোশূঙ্গের মধ্যে রাখিবে । এই অগদ পানে, অজ্ঞানে, অভাদে এবং নস্ত্রে ব্যবহার করিলে বিষ নষ্ট হয় ।

অজিতাগদ ।

বিড়ঙ্গ, পাঠা, ত্রিকলা, বম্বানী, হিং, তগরপুষ্প এবং ত্রিকটু ; এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া সৈন্ধবল্লব ও চিতা সংযোগে মধুর সহিত মিশ্রিত করিবে । তৎপরে গোশূঙ্গের মধ্যে রাখিয়া শৃঙ্গময় আচ্ছাদনীয় দ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এক পক্ষ কাল পরে ব্যবহার করিবে । এই অগদের দ্বারা স্থাবর এবং জঙ্গম উভয়বিধ বিষ নষ্ট হয় ।

সঞ্জীবনী অগদ ।

লাক্ষা, রেণুক, বেণামূল, গ্রিয়জু, সজিনাছাল, রক্ত সজিনাছাল, যষ্টিমধু ও এলাইচ সমভাগ চূর্ণ হরিদ্রার সহিত মিশ্রিত করিয়া ঘৃত মধু সংযোগে গোশূঙ্গ মধ্যে একপক্ষ

কাল স্থাপন করিয়া পানে, নষ্টে ও অঞ্জে ব্যবহার করিলে মৃতকল্প ব্যক্তিও আরোগ্য হয়।

মৃত্যু অগদ ।

চালতা, কটফল, মাতুলঙ্গ, খেত অপরাজিতার পত্র, গেরিমাট্রি, আপাং এবং চিনি ; সম-
ভাগ চূর্ণ নটেশাকের সংযোগে সেবনে দার্বীকর ও রাহিমস্ত সর্পের বিষ নষ্ট হয়।

হস্তে কিস্মা পদে সর্পে সংশন করিলে তৎক্ষণাৎ ক্ষতস্থান হইতে চারি অঙ্গুলি উর্দ্ধে রক্ত-
স্রাব দৃঢ়রূপে তাগা বাধিবে। ইহাতে বিষ দেহব্যাপী হইতে পারে না। তৎপরে দংশনস্থান
চিরিয়া রক্তমোক্ষণ এবং একখণ্ড সোহ অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া ক্ষতস্থান দক্ষ করা কর্তব্য।

সর্পদংশন ব্যক্তিকে তাগা-বাধিয়া উত্তপ্ত লোহ দ্বারা ক্ষতস্থান দক্ষ করিয়া আকনাদি রস বা
এরও রস অথবা সর্বপতৈল কিঞ্চিৎ পান করাইলে এবং সর্পাঙ্গে মাখাইলে বিষ নিবারিত হয়।

কৃষ্ণ বিছুটির শিকড় ১০ অঙ্ক পোয়া, ৩১ একুশটা ঘরিরের সহিত জলে বাটিয়া রোগীকে
সেবন করাইলে সর্পিপ্রকার সর্পবিষ ঔপশমিত হয়। (ইহা বহু ব্যবহৃত)

সজিনা বীজ শিরিষ পুষ্পের রসে সাত দিবস ভাবনা দিয়া নষ্ট, পান ও অঞ্জনরূপে
ব্যবহৃত হইলে সর্প বিষ নিবারিত হয়।

তগরগাছকা ও গুড় প্রত্যেক ৮০ অঙ্ক পোয়া, ঘৃত ও মধু প্রত্যেক ৮০ এক পোয়া ;
এই সমুদায় একত্রে সেবন করিলে তৎক্ষণাত্ত ব্যক্তিরও বিষ আশু উপশমিত হয়।

যদি কেহ বিষ পান করে, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে বমন করাইবে, ত্বেক বিষ
সংযোগ হইলে, শীতল প্রলেপ ও শীতল সেবনাদি ব্যবহৃত হয়।

বুল, মজিষ্ঠা, হরিদ্রা ও সৈন্ধব ; এই সমুদায়ে প্রলেপ দ্বারা ইন্দুরের বিষ নষ্ট হয়।

বৃশ্চিক, বোলতা ও ভীমরুল প্রভৃতির বিষ দংশিত স্থলে টারগিন তৈল প্রদান করিলে
আরোগ্য হয়।

চাউল বাটিয়া তাহার মধ্যে মেঘের লোম গুরিয়া ভক্ষণ করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

সিজের আঠায় শিরিষ বীজ ঘষিয়া দংশিত স্থলে লেপন করিলে কুকুরের বিষ নষ্ট হয়।

শৃগাল কিস্মা কুকুরে দংশন করিলে, রক্তস্রাব করাইয়া ঘৃত যোগে দক্ষ করিয়া সেই স্থলে
অগদ লেপন করিবে এবং রোগাক্রান্ত ব্যক্তিকে গব্যপুত্রাতন কিস্মা নূতন ঘৃত পান করা-
ইবে। অপরাজিতার মূল, পুনর্নবা এবং ধুতুরামূল জলে বাটিয়া সেবন করাইলে কুকুর এবং
শৃগালে দংশন করিলে বিষ নিবারিত হয়।

বিষ উদরগত কি আমাশয়গত হইলে বমন ক্রিয়া বাবুৎহয় ।

খেততুঁতিয়া চূর্ণ পাঁচ রতি অথবা লাগতুঁতিয়া চূর্ণ ২।০ আড়াই রতি, পাঁচ তোলা জলের সহিত সেবন করাইলে বমন হইয়া বিষ নির্গত হয় ॥ ১ ॥

রাইসরিষা ২।০ আড়াইতোলা, জল ১৬ ষোলতোলা ; একত্রে বাটিয়া সেবন করাইলে বমন হইয়া বিষ নির্গত হয় ॥ ২ ॥

বমন করাইয়া রোগী অস্থির হইলে ছাগীদুগ্ধ ১ একপল সেবন করাইলে স্থির হইবে ॥ ৩

নিশাদল চূর্ণ ২ তোলা, কলিচুন চূর্ণ ২ তোলা এবং বিটলবণ ২ তোলা একত্রিত ২ দুই রতি প্রমাণ ২।০ তোলা আড়াই তোলা স্বচ্ছজলের সহিত বাবুৎ চৈতন্ত্য না হইবে এক এক ঘণ্টা অন্তর সেবন এবং নস্য প্রদান করিবে ॥ ৪ ॥

সর্পাঘাতে অঙ্গ শীতল এবং রোগী অচৈতন্ত্য হইয়া পড়িলে নিশাদল চূর্ণ ২ তোলা, কলিচুন ২ তোলা এবং বিটলবণ ২ তোলা একত্রিত ২ দুই রতি প্রমাণ ২।০ তোলা আড়াই তোলা স্বচ্ছজলের সহিত বাবুৎ চৈতন্ত্য না হইবে এক এক ঘণ্টা অন্তর সেবন এবং নস্য প্রদান করিবে ॥ ৫ ॥

বিষরুদ্ধ কথন ।

মনসা, শিরীষ, খেতআকন্দ, খেত অপরাঞ্জিতা, চাপানটীয়া, নিম্ব, বন্যকুকুট, বক্রণ, বাসক, খেতকুঁচ, মহাকান, খেতকরবী, বিষগান্ধলী, বক, কণকধূতুরা এবং জীকল ; এই ১৬টা বৃক্ষের মূল, হরিদ্রা, হরীতকী, ত্রিকটু, আতইচ, তাম্র, স্বর্ণ, দাধি, ঘৃত, নবনী এবং মধু ; এই সমস্ত দ্রব্য বিষনাশক বলিয়া তত্ত্বাদিতে বর্ণন আছে ।

মনসা বৃক্ষের সুস্বাদু শিকড় ধৌত করিয়া ১ তোলা, গোলমরিচ ৮ তোলা ; পরিষ্কার জলের সহিত বাটিয়া ২ তোলা মাত্রায় ১ ঘণ্টা অন্তর সেবন করাইবে, ৪।৫ বার সেবন করিলে অতি তীব্র বিষ উপশমিত হয় ॥ ৬ ॥

শিরীষ বৃক্ষের মূল ১ তোলা, মনসারক্ষের আঠা ২ তোলা একত্রে বাটিয়া দংষ্ট্রস্থলে পুনঃ প্রদান করিলে সকল প্রকার বিষ উপশমিত হয় ॥ ৭ ॥

খেত আকন্দ বৃক্ষের মূল পুথানক্ষত্রে তুলিয়া, জীলোকের বাম বাহুতে এবং পুরণের দক্ষিণ বাহুতে বন্ধন করিলে অথবা দংষ্ট্রস্থলে প্রলেপ দিলে কিম্বা ভক্ষণ করিলে সর্বত্র বিষ উপশমিত হয় ॥ ৮ ॥

খেত অপরাঞ্জিতার মূল এবং দেবদালির মূল একত্রিত জলে বাটিয়া নস্য গ্রহণ করিলে সর্বত্র বিষ উপশমিত হয় ॥ ৯ ॥

চাপানটীয়া, পানের মূল, চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া সেবন করিলে (অন্য বিষের কথা কি আছে) তৎক্ষণে দংশন করিলেও উপশমিত হয় ॥ ১০ ॥

পাকশালাস্থ ঝুল, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাপানটীয়ার মূল, ঘৃত এবং মধু ; একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে বাসুকি দংশনের বিষও উপশমিত হয় ॥ ১১ ॥

চাপানটীয়া শাকের মূল, চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া ঘৃতের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার সর্পবিষ আশু উপশমিত হয় ॥ ১২ ॥ (গৌরীকজ্জলিকা তন্ত্র)

বক্ষা কাকুড় বৃক্ষের মূল বাটিয়া স্বত সহ সেবন কিস্বা প্রলেপ দিলে তীব্র বিষ উপশমিত হয় ॥ ১৩ ॥

পুষ্টি নক্ষত্রের রবিবার যোগ হইলে বরুণ বৃক্ষের মূল জলের সহিত বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্বরূপ সর্পবিষ উপশমিত হয় ॥ ১৪ ॥

শ্বেতকুঁচের মূল জল সহযোগে বাটিয়া দংশনস্থলে প্রলেপ দিলে বিষ এবং বিষশোধ উপশমিত হয় ॥ ১৫ ॥

মহাকালমূল কাঁজির সহ বাটিয়া অঙ্গ সৈন্ধবলবণ মিশাইয়া দংশনস্থলে প্রলেপ দিলে বিষ উপশমিত হয় ॥ ১৬ ॥

হরিদ্রা, সৈন্ধবলবণ, মধু এবং স্বত একত্র করতঃ সেবন করিলে সর্বরূপ বিষ উপশমিত হয় ॥ ১৭ ॥

হরিদ্রা বাটিয়া লেপ দিলে গরল ও বিষত্ব উপশমিত হয় ॥ ১৮ ॥

অমৃতা নাম গোলাকৃতি হরীতকী, চিনি এবং মধু সহ সমভাগে মিলিত, সেবনে বিষ উপশমিত হয় ॥ ১৯ ॥

শ্বেত করবীর মূল বাটিয়া বিষব্যাপ্তস্থলে প্রলেপ দিলে, বিষের যাতনা, বিষ এবং বিষ-শোধ উপশমিত হয় ॥ ২০ ॥

বিবলাঙ্গলীর মূল, বকপুষ্প বৃক্ষের মূল, কনকধূতুরার মূল, শ্বেতকুঁচের মূল এবং শ্বেতকর-বীর মূল ; একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে বিষের উপদ্রব এবং বিষশোধ উপশমিত হয় ॥ ২১ ॥

দধি, মধু, নবনী, পিপুল, শুঠ, গোলমরিচ, হরীতকী, আতাইচ এবং হরিদ্রা ; একত্রে বাটিয়া প্রলেপ দিলে সর্বপ্রকার বিষ উপশমিত হয় ॥ ২২ ॥

চিনি এবং মধুর সহিত তাম্রভষ্ম অথবা সর্পভষ্মচূর্ণ অবলেহ করিলে সাক্ষরূপ যৌগিক বিষ আশু উপশমিত হয় ॥ ২৩ ॥

গব্যস্বত সেবন করিলে সানারূপ বিষদোষ উপশমিত হয় ।

দাব্বীকর সর্প বিষ চিকিৎসা ।

নেত্র, বক, নখ, দন্ত, বিষ্ঠা, মূত্র এবং দংশন স্থান ক্রমবর্ণ হইলে, শ্বেত অপরাজিতার মূল তক্রের সহ বাটিয়া সেবন করিয়া তক্র পথ্য করিলে, ক্রমযুক্ত ক্রমবর্ণ কিস্বা অপন্ন অপন্ন বর্ণের ছষ্ট রক্ত দূর হইয়া থাকে ।

হরিদ্রা, গেরিমাটী এবং আমলকী ; একত্রে পেষণ করতঃ জলের সহিত লেহ সম করিয়া সানকে লেপিয়া প্রদীপের শিখার দ্বারা কজ্জল প্রস্তুত করতঃ নেত্রে, বকে, দন্তে এবং দংশিত স্থলে লেপন করিলে বিষ উপশমিত হয় ।

বিষ রক্ত ধাতুগত হইলে, ইহার পূর্বে যাহা লিখিত হইয়াছে তাহাই বাবস্থ্যয় ।

বিষ মংসগত হইলে,—শ্বেতশরিষা, সজ্জিনার মূল, শুঠ শ্বেতকুঁচের মূল, পুনর্বা শাক, কৃষ্ণজীরা এবং দেবদারু ; সমভাগে কাঁজির সহ বাটিয়া কাঁজির সহিত পাক করতঃ লেহবৎ করিবে । তাহা লেপ দিলে বিষসর্পবিষ, শোধ, বেদনা প্রভৃতি উপশমিত হয় ।

মণ্ডলি সর্পদ্বিগের মধ্যে বোড়া সর্প দংশিলে, সেইস্থলে পীতবর্ণ শোধ জন্মে ও বৃহ পিত্ত-
বকারের লক্ষণ সমূহ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।

বোড়াসর্প দংশনের প্রথম বেগের লক্ষণ ।

বিষ রক্তধাতু দূষণ করে, তজ্জন্ত দষ্টস্থান নীতল, দাহযুক্ত এবং পীতবর্ণ হয় ।

ঐ দ্বিতীয় বেগের লক্ষণ ।

বিষ মাংস ধাতু দূষণ করে, দষ্টস্থান এবং দেহ পীতবর্ণ হয় অত্যন্ত দাহ জন্মে এবং দষ্ট-
স্থানে শোধ হয় ।

ঐ তৃতীয় বেগের লক্ষণ ।

বিষ মেদধাতু দূষণ করে, দ্বিতীয় বেগের তুল্য সমস্ত লক্ষণ লক্ষিত হয়, দর্শনশক্তি নান,
তৃষ্ণা, বর্ণ এবং দষ্টস্থলে ক্রেন্দ্রাব হয় ।

ঐ চতুর্থ বেগের লক্ষণ ।

বিষ কোষ্ঠগত হইয়া জ্বররোগ উৎপন্ন করিয়া থাকে ।

ঐ পঞ্চম, ষষ্ঠ এবং সপ্তম বেগের লক্ষণ ।

বিষ সমস্ত শরীরেই দাহ উৎপত্তি করিয়া থাকে ।

গোলমরিচ, নিম্ববীজ, সৈন্ধব, মধু এবং ঘৃত ; একত্রে মিলিত পূর্বক সেবন করিলে
বিশেষ দুঃসহ বিষ উপশমিত হয় ।

পাথর-কুচি বৃক্ষের মূল ক্ষিরা পাতা এবং চাপানটে শাকের মূল এবং পাতা, একত্রে
বাটিয়া সেই রস প্রত্যেক বর্টার ১ এক তোলা পরিমাণে সেবন করিলে প্রস্রাব হইয়া বিষ
উপশমিত হয় ।

মধু প্রলেপ দিলে বিষ শোধ বেদনা সহ উপশমিত হয় ।

শৃগাল, অথ, ক্ষুদ্রী ব্যাঘ্র, কুকুর বিড়াল, ভল্লুক এবং মনুষ্য প্রভৃতি জন্তুদিগের নখ অথবা
দস্তাধাতে বায়ু স্লেয়া সহ চুষিত হইয়া দষ্টস্থল অত্যন্ত উষ্ণ করিয়া থাকে এবং বিষকে
সংজ্ঞাবহা নাড়ীতে স্থিতি করাইলে উষ্ণ সংজ্ঞা কহে ।

যে সকল জন্তুর প্রশস্ত লেজ আছে, তাহাদিগের দংশনে চোয়ালী এবং কক্কদেশ রক্ষিত-
হইয়া উঠে ।

অশ্রবণশক্তি অথবা অন্ধ পশুর দংশনে মনুষ্য বধির অথবা অন্ধ হইয়া থাকে ।

পটোলমূল, নীলসেফালিকা বৃক্ষের মূল, কাঁচা হরিদ্রা ও গিরিমাটী ; একত্রে বাটিয়া
প্রলেপ দিলে বিবিধ চতুষ্পদ জন্তুর বিষ উপশমিত হয় ।

বজ্রডুখর চাউল ধোয়া জলে বাটিয়া সেবন করিলে কুকুরাদি চতুষ্পদ জন্তুর বিষ উপ-
শমিত হয় ।

হিং, সৈন্ধব এবং ত্রিকটু ; একত্রে বাটিয়া সেবন করিলে, শৃগালের বিষ উপশমিত হয় ।

হরিদ্রা, গিরিমাটি এবং শিরীষবৃক্ষের বীজ এবং ছাল বাটীয়া দষ্টস্থানে প্রলেপ দিলে, শৃগালের ও কুকুরের বিষ উপশমিত হয় ।

শ্বেত আকন্দমূল, গোলমরিচের সহ স্বেদন করিলে অথবা দংশিত স্থলে প্রলেপ দিলে শৃগালের ও কুকুরের বিষ উপশমিত হয় ।

কণক ধুতুরা পাতার রস, ঘৃত, দুগ্ধ এবং গুড় ; প্রত্যেক ২ ছই তোলা, একত্রিত ৮ আট তোলা ; স্বেদন করিলে কুকুর, বিড়াল ও ঘোটকের বিষ উপশমিত হয়)

শ্বেতকুঁচের মূল গোলমরিচের সহিত স্বেদন করিলে কুকুর বিড়াল ও অশ্ব বিষ উপশমিত হয় ।

শিরীষবীজ মনসাগাছের আঠাতে ঘষিয়া দষ্টস্থানে লেপ দিলে কুকুর, বিড়াল এবং অশ্ব-বিষ উপশমিত হয় ।

পাকশালার রূপ, মজিষ্ঠা, হরিদ্রা এবং সৈন্ধব লবণ ; কাঁজির সহিত বাটীয়া প্রলেপ দিলে সকল প্রকার ইন্দুরের বিষ উপশমিত হয় ।

গব্যায়ত পান করিলে বিবিধ জন্তুর দূষিতবিষ উপশমিত হয় ।

মাকড়সার বিষজ্বনিত, বিবিধবর্ণের চাকা চাকা দাগ, কোঠ এবং পীড়কাদি পঞ্চনিষ উপশমিত হয় ।

পঞ্চনিষ ।

নিষের ফল, কুল, মূল, ত্বক এবং পত্র ; প্রত্যেক চারি তোলা, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ব্রাহ্মী, গোক্ষুরী, ভেলার আঠা, চিতামূল, বিড়ক, অনন্তমূল, গুলঞ্চ, চামরালু, সোঁদালী, কুঁচিলা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, লৌহ, চিনি, কুড়, যব এবং আকন্দামূল ; এই সমুদায় দ্রব্যের অক্ষচূর্ণ প্রত্যেক ১ এক তোলা, খদির, পিয়াশাল এবং তেলাকুঁচা এই তিন দ্রব্যে একটা ভাবনা দিয়া পরে নিষের পূর্ণোক্ত পঞ্চরূপ কাথে সাতটা ভাবনা দিয়া চিনির জলে মাড়িবে । মাত্রা ৥০ অঙ্ক তোলা । অল্পপান চিরতা, হবুস, খদির ও পিয়াশাল ; এই কএকের কাথ এবং মধু । এই ঔষধ সেবন করিলে, হৃৎক, পুণ্ডরী, দক্ষ কট্টিপামা, ছুলি মণ্ডকার রোগ, পিড়কা কোঠ, ফুলা, কপালি, নাড়ীত্ৰণ, বাতরক্ত, শিরোরোগ, প্রমেহ, বিস্ফোটক, বিসর্প, মিসমালা, ভগন্দর এবং সকলবিধ জন্তুর দূষিতবিষ, মূল-বিষজ্বনিত সমস্ত রোগ, সর্বপ্রকার হাঁবর বিষকৃত রোগ, সর্প বিষজ্ব রোগ, লুতাবিষজ্ব রোগ এবং অর প্রভৃতি সমূহ রোগ এই পঞ্চ নিষ ঔষধ সেবনে উপশমিত হয় ।

ঐ বিষয়ের মূল প্রমাণ যথা—সারসংগ্রহ ।

পঞ্চনিষ ।

“পুষ্পকালে চ পুষ্পানি ফলকালে ফলানি চ ।

জচ পত্রঞ্চ মূলানি পঞ্চ নিষ পৃথক্ পৃথক্ ॥”

স্বিকর্ষাণি চ ভাগামি সূক্ষ্মচূর্ণানি কারয়েৎ ।
 ত্রিফলাত্র্যম্বণং ত্রাঙ্গী শব্দং ষ্ট্রু রুক্ষরাগ্নিকা ॥
 বিড়ঙ্গ সারিবাযুতা বারাহী র্যাধিঘাতিকা ।
 ঘর্ণবীজং হরিদ্রোহে লৌহচূর্ণং সশর্করাং ॥
 কুষ্ঠঞ্চ যবপাঠ চ কষাৰ্দ্ধঞ্চ বিচূর্ণয়েৎ ।
 খদিরান বিম্বিকাকাথে ভাবয়েচ্চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
 মগধা পঞ্চনিম্বেন ভাবয়েন চ শর্করা ।
 সিদ্ধভূতেচ বুদ্ধিমান যোজয়ে তু শুভে দিনে ॥
 মধুনা তিত্তহঁবুধা খদিরশালবারিণা ।
 নেহাং স্কটাম্বনা বাপি কোলাৰ্দ্ধঞ্চ তথা পিবেৎ ॥
 তথান্নতোজিনা কার্যাং স্নিগ্ধং লঘুং হিতঞ্চ যৎ ।
 দম্বরু পুণ্ডরি দ্রব্ধকিট্টিপামা বিচচ্চিকা ॥
 পীড়কা মণ্ডলাকারং কোষ্ঠ কুষ্ঠং কপালিকান্ ।
 নাড়ীত্রণঞ্চ বাতাস্থক্ শিরোরোগ প্রমেহজান্ ॥
 বিস্ফোটঞ্চ বিসর্পঞ্চ বিষমালা ভগন্দরঃ ।
 সর্বানম্ভ বিষঠৈব মূলবিষং বিষম্যাতি ॥
 স্থাবরঞ্চ বিষং সর্বান বিষং সর্পাদিসম্ভবং ।
 স্তূতাবিষহরঞ্চৈব সর্বব্যাদি নিসূদনং ॥
 জ্বরান্ সর্বান্ নাশয়েতাশু কাস্তি পুষ্টিবিবৰ্দ্ধনং ।
 পঞ্চনিম্বমিদং নামং শিবেন পরিকীর্তিতং ॥

শ্বেত-আকন্দ বৃক্ষের মূল জলে সিদ্ধ করিয়া সেই জলে বার বার ফোমেন্ট করিলে গৃহ-
 সোধিক অর্থাৎ টিফুটিক দংশনে যে দাহ, ফুলা ব্যথা এবং দশ হই তাহা এবং নতপদী
 অর্থাৎ কর্ণ-জলোকার বিষ উপশমিত হয় ।

দণ্ডুহানে পুনঃ পুনঃ উষ্ণজলের ফোমেন্ট করিলে মণ্ডুক অর্থাৎ ভেক ও বিবিধ জন্তুর
 বিষ উপশমিত হয় ।

দস্ত কিম্বা কীট দংশন করিলে যে পীড়কা রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাতে কাকমাজী অর্থাৎ
 শুড়কামাই বৃক্ষের রসে গন্ধক ঘসিয়া প্রলেপ দিলে, উপশমিত হয় । বিসর্প, বিস্ফোট,
 পামা, কণ্ডু এবং দ্রব্ধ প্রভৃতিও ঐ প্রলেপ দিলে আশু প্রশমিত হইয়া থাকে ।

আকন্দ বৃক্ষের পাতা জলে সিদ্ধ করিয়া তাহার ভাবনা অথবা ফোমেন্ট করিলে নামাবিধ
 মৎস্তের বিষ এবং পিপীলিকার বিষ প্রশমিত হয় ।

উষ্ণ জলের স্বেদ দিলেও পিপীলিকার বিষ দূর হয় ।

দশকের বিষ—মধু লেপন যাত্রাই উপশমিত হয় ।

তুয়াপোকায় বিষ—কলিচুন এবং নিশাদল একত্রিত করিয়া বিষাক্ত স্থানে মাণিষ করিলে উপশমিত হয় ।

মক্ষিকার বিষ,—নাগেশ্বর, গোলমরিচ এবং তগরপাছকা, জলে বাটীয়া প্রলেপ দিলে উপশমিত হয় ।

বৃশ্চিক বিষ,—গব্যস্থত, সৈন্ধব এবং গন্ধক সমভাগে মিলিত করিয়া গরম করতঃ প্রলেপ দিলে উপশমিত হয় ।

মূল প্রমাণ ।

উষ্ণগব্যস্থতঞ্চাপি গন্ধ সৈন্ধব সংযুত ।

বৃশ্চিকস্ত বিষং হস্তি লেপনাং নাত্র সংশয়ঃ ॥

বৃশ্চিক বিষ,—ভুঁঠ জলে ঘষিয়া নস্য গ্রহণ করিলে তাহাতে উক্ত বিষের যজ্ঞণা দূর হইয়া উপশমিত হয় ।

মূল প্রমাণ ।

নাগরং বারিণা ঘৃষ্টা নরাণাং নস্ত কৰ্ম্মণা ।

বিষোবৃশ্চিক দংষ্টানাং হরেদেব প্রভাবতঃ ॥

বচাদি চূর্ণ ।

বচাহিঙ্গ বিড়ঙ্গানি সৈন্ধবং গজপিপ্পলী ।

পাঠা চাতিবিষাব্যোষং কশ্যপেন বিনির্মিতং ..

দশাঙ্গমৌষধং পিষ্ট । ভক্ষয়েৎ বিধি পূর্বকং ।

কীটদংষ্ট্রাঃ ক্রিয়া সৰ্ব্বাঃ সমামৌষধনৌকষঃ ॥

বচ, হিং, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, গজপিপ্পলী, আকনাদি, আতইচ, ভুঁঠ, পিপ্পলী এবং গোলমরিচ এই দশ দ্রব্য একত্রে মর্দন করিয়া জলের সহিত সেবন করিলে সকল প্রকার কীটবিষ উপশমিত হয় ।

বিষবজ্রপাত রস ।

রসনিশাটঙ্গমষণানি তুথং সমাংসাগুরু দেবদালী

রসেন পিষ্টং । বিষবজ্রপাতঃ সৰ্ববিবেক হস্তা,

নিষ্কস্ত মাত্রা সংজীবতি প্রযুক্তা ॥ নৃমুত্রযোগে-

ন চ কালযুফং জিহ্মগ বিষেনাঙ্গলিকঞ্চ সৰ্বং

তথাত্মৈবিষে ত্রাণতালয়ঞ্চ ।

রস, হরিদ্রা, সোহাগা, তালমূলী, তুঁতে এবং অধুরুচন্দন ; এই ছয় দ্রব্য দেবদালীর
সে মাড়িয়া সেবন করিলে সর্ববিধ উপশমিত হয় । এই ঔষধ ২ হই তোলা সরমুত্রেয়
হিত মর্দন করিয়া, সর্পবিষাক্রান্তব্যক্তির দেহে মর্দন করাইলে আশু বিধ উপশমিত হয় ।
আশু বিধে এই ঔষধের ভ্রাণ নইলে প্রশমিত হয় ।

সর্পাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া জানিতে হইবে, যে রোগী বাঁচিবে কি মরিবে । দংষ্ট্রস্থল
ক্রাকার কি পাকা জঙ্ঘুলের সম অথবা সে স্থল যদি নীলবর্ণ কি খেতবর্ণ কি রক্তবর্ণ
হইয়া উঠে তাহা হইলে সর্পাঘাতীর মৃত্যু হইবে ।

সর্পাঘাতে বাহার মল মূত্র ভ্যাগ হয়, দংশূল, বমনভাব, দাহ, নাকীসূয়ে কথা এবং
ক্লিষ্টানে বেদনা, নয়ন ভাঙ্গ কি নীলবর্ণ হইয়া উঠে, সে ব্যক্তির নিশ্চয় মৃত্যু হইবে ।

রোগীর সমস্ত শরীরে শীতল জল ঢালিলে, বাহার লোমাঞ্চ না হয়, তাহার জীবন রক্ষা
পায় না ।

দংষ্ট্রস্থানে তীব্র বেদনা জন্মে, কি কোন রূপ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় না, সমস্ত শরীরে
ভ্যস্ত জ্বালাবোধ হয়, তাহার মৃত্যু হইবে ।

যে সর্পাঘাতী রোগী চন্দ্র, সূর্য্য এবং নক্ষত্র এবং দর্পণ, জল ও স্থূতাদি স্বচ্ছ পদার্থে
পানার দেহের ছায়া দেখিতে পায়, সে রোগী রক্ষা পায় না ।

সর্পাঘাতী রোগীর যে সকল মৃত্যু লক্ষণ কথিত হইল, তথাচ চিকিৎসা ভ্যাগ করা কর্তব্য
হে ।

ভিত লাউয়ের মূল উত্তমরূপে গোমূত্রে পেষণ করিয়া তাহাতে বটিকা প্রস্তুত করিলে
ই বটিকা গোমূত্রে পেষণ করিয়া হস্তে লেপন করিলে বিধ নষ্ট হয় । যথা প্রমাণ—

কটুত্বমুক্তব মূলং সূক্ষ্মং গোমূত্রে পেষিতম্ ।

ছায়া শুষ্কাং বটিং মুত্রৈঃ পানি লেপো বিষাপহাঃ ॥

গোমূত্র এবং নরমূত্র পান করিলে কিম্বা দশবৎসরের নূন না হয় এমনত পুরাতন যুত্তেজ,
হত হরিদ্রা ভক্ষণ করিলে, হাবর এবং জঙ্গম উভয় প্রকার বিধ নষ্ট হয় । যথা প্রমাণ—

গোমূত্রৈরনরমূত্রৈর্বা পুরাতন যুত্তেন বা ।

হরিদ্রা পানমাত্রেণ বিষং হস্তি চরাচরম্ ॥

গুরুপ্রকো গুরুবর্ণ সর্পের মস্তক চূর্ণের নস্য দক্ষিণ নাসিকাতে নস্যরূপে গ্রহণ এবং কৃষ্ণ-
কৃষ্ণবর্ণ সর্পের মস্তক চূর্ণ বাম নাসিকাতে নস্যরূপে গ্রহণ করিলে সর্পবিধ নিশ্চয়ই
শমিত হইবে । যথা প্রমাণ—

সর্প হরিতবর্ণঞ্চ পুচ্ছাগ্রে পাটয়েচ্ছিবঃ ।

শুক্লং কৃষ্ণং পৃথক্ কার্যং নশ্ত সর্ববিষাপহম্ ॥

শুক্রং শুক্রে দক্ষিণাঙ্গে কৃষ্ণং কৃষ্ণেচ বাগকে ।

স্থত সঞ্জীবনং হেতুং কাল দ্রুংষ্ট্রোহপি জীবতি ॥

শুক্র, গোসর্প, নকুল, অর্থাৎ বেজী, শশক এবং কুকুট ; এই সকলের পিত্ত এবং শ্বেত অপরাজিতার মূল একত্রে পেষণ করিয়া পান করিলে সর্বপ্রকার বিষ উপশমিত হয় । এই ঔষধের নাম অমৃত যোগ ; বিশেষ অর্জ্বরিত ব্যক্তির এই যোগে প্রাণ রক্ষা হয় । যথা প্রমাণ—

ষরাহ গোধানকুল শশকুকুট পিত্তকং ।

শ্বেতায় গিরিকর্ণাশ্চ ফলং মূলঞ্চ সেবয়েৎ ॥

পানে সর্ববিষং হস্তি মৃতোহপ্যুত্তীর্ণতেক্ষণাৎ ।

নারাচ মৃতযোগোহয়ং স্বয়ং রুদ্রেণ ভাষিতঃ ॥

ঔষধের পরিমাণ । অঙ্গনার্থে,—এক মাষা ; নস্যার্থে,—দুই মাষা ; পানার্থে,—চারি মাষা এবং বমনার্থে,—আট মাষা ব্যবস্থা বিহিত জানিবে ।

যখন বিষ দ্বারা দেহ বিবর্ণ, কটিন, স্ফীত ও বেদনামুক্ত হইয়া উঠে, তখন আর কোন ক্রমেই কাল বিলম্ব না করিয়া রক্ত মোক্ষণ করাই ব্যবস্থা জানিবে ।

রোগী দূষিত হইয়া আহার করিতে ইচ্ছা করিলে, দধি, তক্র, ঘৃত এবং মধু অথবা মৎসরগ ব্যবস্থা করা কর্তব্য ।

বিষ-রোগাক্রান্ত ব্যক্তির পিত্তজ্ঞাত,—তৃষ্ণা, দাহ এবং ষণ্মোস্তব হইলে তীক্ষ্ণ ঔষধ দ্বারা বমন ক্রিয়া ব্যবস্থেয় জানিবে ।

মলাবরোধ এবং বায়ু বিরুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠ দাহ, বেদনা, আত্মান এবং মূত্রাবরোধ হইলে বিরেচন ক্রিয়া ব্যবস্থেয় জানিবে ।

নেত্র বিবর্ণ, স্ফীত অথবা আবিলবর্ণ হইলে, অঙ্গন প্রয়োগ কর্তব্য জানিবে ।

মস্তকের যাতনা, দেহের গুরুতা, আলস্য, হস্তশুল আদি উপসর্গ দেখিলে, নস্য প্রদান বোপে শিরা বিরেচন ক্রিয়া আবশ্যক জানিবে ।

মস্ত এবং ঔষধ দ্বারা বিষ উপশমিত না হইলে, দংষ্ট্রস্থান দ্বারালো অস্থদ্বারা কিঞ্চিৎ চিরিয়া সেই স্থানে কিঞ্চৎ স্থাবর বিষপ্রদান করিলে নিশ্চয়ই বিষ নষ্ট হইবে । যথা প্রমাণ—

ছেদয়েতীক্ষ্ণশস্ত্রেণ দংশস্থানে ভিষগুর ।

স্থাবরস্ত বিষং দত্বাদ্রুংষ্ট্রো দ্রুংষ্টেন হন্যতে ॥

শিরিবীজ, গোবসা, দাড়িমের মূল এবং আকন্দের দ্রব্য ; একত্রিত ধূপ প্রদানে বৃষ্টিক বিষ উপশমিত হয় ।

ময়ূর, কপোত, কুকুটের বিষ্ঠা এবং আকন্দমূল ; একত্রিত ধূপ প্রদানে সর্ববিধ বিষ এবং চারিপ্রকার বৃষ্টিক এবং সর্পবিষ নষ্ট হয় ।

গুণীচূর্ণ জল সহযোগে নস্ত্র গ্রহণ করিলে অথবা ঘৃত এবং সৈন্ধবলবণ ভক্ষণ করিলে, কিম্বা আকন্দমূল এবং ধুস্তর মূল একত্রে পেষণ করিয়া জলের সহিত পান করিলে বৃশ্চিক-বিষ প্রশমিত হয়। যথা, প্রমাণ—

“তোয়ৈর্বা নাগরং নস্ত্র পিবেদ্বা সৈন্ধবং ঘৃতম্ ।
অর্ক ধুস্তর মূলম্বা জলপানে বিষাপহম ॥”

সিজের আঠা এবং আকন্দের আঠা মোমে সপ্তবার ভাবনা দিয়া অগ্নিতে উত্তপ্ত করতঃ দংষ্ট্রস্থানে স্পর্শমাत्रে বৃশ্চিক বিষের যন্ত্রণা দূরীভূত হয় ।

ছোলঙ্গলেবুর মূল রবিবারে উত্তরমুখে তুলিয়া রাখিবে । সেই মূল “জ” এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দক্ষিণাঙ্গে বৃশ্চিক দংশন করিলে বামাদ্বে স্পর্শ করাইবে এবং বামাদ্বে বৃশ্চিক দংশন করিলে দক্ষিণাঙ্গে স্পর্শ করাইবে । ইহাতে বৃশ্চিক বিষ প্রশমিত হয় ।

বকুলের বিচি কিম্বা ছাল বাটিয়া ওঁ ঝঁ হঁ এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দংশন স্থানে প্রলেপ দিলে আশু বৃশ্চিক বিষ প্রশমিত হয় । যথা, প্রমাণ—

“বকুল ত্বচ বীজংবা নিষ্পিত্য দংশন স্থানে ।
প্রলেপাদ বৃশ্চিকবিষঃ হরণঞ্চাভি মঞ্জিতাং ॥”

চাউল ধোয়া জলের সহিত প্রত্যঙ্গিয়া লতার মূল বাটিয়া খাইলে কোনরূপ সর্প দংশনের ভয় থাকে না । যে সর্প দংশন করিয়া জীবের জীবন নষ্ট করে, পুরোক্ত ক্রিয়াচারী ব্যক্তিকে সেই সর্প দংশন করিলে অচিরেই আপনি মৃত্যুলাভ করে । যথা, প্রমাণ—

“মূলং তণ্ডুলবারিণা পিবতি যঃ প্রত্যঙ্গধা সম্ভবম্ ।
নিষ্পিষ্টং শুচিভদ্রযোগে দিবসে তস্মাহিভীতিঃ কুতঃ ॥
সর্পা দেব ফণী যদা দশতিত মোহান্বিত মানবম্ ।
স্থানে তত্র স এব জাতি নিয়তং চক্রী যমস্তাচিরাং ॥”

আম্রাটীয় গুরুপক্ষের পঞ্চমী তিথিতে শিরীষমূল তুলিয়া কটিদেশে বাধিয়া চাউল-ধোয়া জল পান করিলে, সর্পে দংশন করিতে পারে না । যদিচ কোন সর্প ভ্রম বশতঃ পুরোক্ত ক্রিয়াচারী মনুষ্যকে দংশন করে, তাহা হইলে অচিরেই সে আপনি মৃত্যুমুখে পতিত হয় । যথা, প্রমাণ—

“আম্রাট গুরুপঞ্চম্যাং কট্যাং শিরীষমূলকম্ ।
তণ্ডুলোদকপানেন সর্পদংশো ন জায়তে ।
ভ্রমাদ্বা দংশতে সর্প স্তদা সর্পো বিনশতি ॥”

খেত আকন্দের মূল এবং খেত পুনর্ববার মূল পুস্তানক্ষত্র যোগে তুলিয়া আনিয়া সেই নক্ষত্রের ভোগের কালেই চাউল ধোয়া জলের সহিত বাটিয়া পান করিলে কোনরূপ সর্প ভয় থাকে না । কিন্তু প্রত্যেক বৎসরেই এই ক্রিয়াচারি করিতে হইবে ।

বধা, প্রমাণ—

“পুষ্যে শ্বেতাক মূলস্ত শ্বেতবর্ষা ভূমূলকম্ ।
সংগৃহ্য পেয়ং তদৃক্ষে স্নাতা তণ্ডুলবারিণা ।
সর্পভীতিবিনাশার্থ প্রতিসম্বৎসরং নরঃ ॥”
বিমরোগের চিকিৎসা সমাপ্ত ।

স্নেহপাক বিধি ।

তৈল মুচ্ছা মেকরাত্রং কাথ পাচ্যং দ্বিভাসরং ।
কাঞ্জিকানাং ত্রিরাত্রেচ পচেৎ তৈলে ভিষকবর ॥
মাংসাদি কাথ নির্যাসে পচেৎ রাত্র চতুর্দশং ।
শতমূলী পচেৎ পঞ্চং মধ্যাদি ষষ্ঠরাত্রকং ॥
সপ্তরাত্র পচেৎ ক্ষীর কঙ্কেক সর্বত্রী পচেৎ ।
গন্ধদ্রব্য নবরাত্রং তৈলযুতে বদা দিশেৎ ॥

অগ্রে তৈল মুচ্ছা করতঃ এক রাত্রি রাখিবেক, কোন দ্রব্যাদির কাথ দ্বিভার ব্যবস্থা থাকিলে হই রাত্র, কাঞ্জিক ঐ প্রকার তিন রাত্র, মাংসাদির কাথ ঐ রূপ চারি রাত্র । শতমূলীর রস দিয়া পঞ্চ রাত্র, দধি কিম্বা দধিমহ দিয়া ছয় রাত্র, দুগ্ধ দিয়া সপ্তরাত্র, কঙ্ক দ্রব্যাদি দিয়া এক রাত্র এবং গন্ধাদি দ্রব্য দিয়া নয় রাত্র । এইরূপ তৈল কিম্বা স্বতের পাকের বিষয় গ্রন্থের উক্তি জানিবে ।

প্রথমে মুচ্ছনং তৈলং কাথদেয়ং দ্বিতীয়কে ।
কঙ্কদ্রব্যং তৃতীয়েচ গন্ধদ্রব্য তথা পরে ॥
ক্রমেণ বিবিধং পাচ্য মন্দমন্দাগ্নিনাং ভিষক্ ।
নির্মূলং নির্জলং তৈল তদা সিদ্ধং বিনির্দিশেৎ ॥

অগ্রে তৈল মুচ্ছন, দ্বিতীয়ে তৈল কাথ জলের সহপাক, তৃতীয়ে কঙ্ক দ্রব্য প্রদান এবং চতুর্থে গন্ধদ্রব্য দেওয়া; ইহাই ব্যবস্থা জানিবে । মন্দ মন্দ অগ্নির জ্বালে পাক করতঃ নির্মূল ও নির্জল সিদ্ধ হইলে পাক সিদ্ধ জানিবে ।

মুচ্ছার দ্রব্য কথন ।

তৈলশুদ্ধ কলাং কিঞ্চি শিবকসী ভাগশ্চমুচ্ছাবিধৌ ।
তথান্তে ত্রিফলা পিরোধ রজনী হৃদেব লোকাদয় ।
বটাবর হস্ত জিঙ্গী পদাংশিকা সর্বচূর্ণং বদেয়ং ॥

তৈলের ষোল ভাগের এক ভাগ মজিষ্ঠা এবং ত্রিফলা, মুখা, হরিদ্রা, বালা, লোধ, লালুকা ও বটনয়। এই সকলের ভাগ মজিষ্ঠার চারি ভাগের এক ভাগ লইবে । এই সকল ত্র্যয় চূর্ণ করতঃ সমলানুক্রমে ক্রমে মুর্ছন করিতে হয় ।

গন্ধদ্রব্য কথন ।

এলাচন্দন কুম্ভুমাগুরু মুর্খা ককৌলকং মাংসী শঠি ।

শ্রীবাসহৃদন গ্রস্থিপর্ণী সবশ্চা ক্ষৌদ্রং কৌশিকং সমেতং ॥

কস্তুরী নথপুত্রী শৈলজং দেব কুস্তম মেথেন শশাপ ।

গন্ধদ্রব্যাদি মিদং প্রদেয়ং মথিলং শ্রীবিষ্ণু তৈলেনাদিয়ু ॥

এলাইচ, রক্তচন্দন, কুম্ভুম, অগোর, মুর্খা, কাকলী, জটামাংসী, গন্ধশঠি, বেতচন্দন, তেজপত্র, গৌঠেলা, নাগদন্তি, গুগগুল, চম্পক, মুগনাভি, নথি, শতাবরী শৈলজ, লবঙ্গ এবং কপূর এই সমস্ত গন্ধদ্রব্য বিষ্ণুতৈলে প্রদান করিবে ।

তৈল এবং স্থতের শেষ পাক কথন ।

স্নেহকঙ্কযদাঙ্গুল্যা বর্তিতোচাপে বস্তুবেৎ ।

বহৌক্ষিপ্তে চ নশব্দ স্তদা সিদ্ধং বিনির্দিশেৎ ॥

শব্দাষু পরম প্রাপ্তে ফেগস্তাৎ পরমে তথা ।

গন্ধবর্ণ রসাদিনাং সম্পর্ভৌ সিদ্ধাদিশেৎ ॥

স্থতমৈব বিপাকস্ত জ্ঞানিয়াৎ কুশলে ভিষক্ ।

ভেগাতি মাত্র তৈলস্ত শেষ স্থত বদাদিশেৎ ॥

তৈলের খরপাক দোষ কথন ।

বরং পাক মুহুঃ কার্য্যঃ দ্রব্যাণা ন খরগত ।

খরপাক বিষং তুল্যং তথা ত্যজ্য বিযোপমা ॥

বরং মুহুপাকে কার্য্য হইয়া থাকে কিন্তু খরপাকে দ্রব্য বিবতুল্য হয়, তাহা ত্যজ্য জানিবে ।

তিল তৈল মুচ্ছা প্রকরণ ।

দুগ্ধ মুগ্ধর বা লৌহ অথবা তাম্র নিম্নিত কটাহে মুগ্ধ অগ্নিতে তৈল পাক করিবে । ঐ তৈল নিক্ষেপ হইলে চূরী হইতে নামাইয়া কিঞ্চিৎ শীতল হইলে হরিদ্রা জলে বাটীয়া ক্রমে ক্রমে তৈলে নিক্ষেপ করিবে । পরে কুট্টিত জলমিশ্র মজিষ্ঠা, তদনন্তর লোধ, মুখা, লালুকা, ত্রিফলা, কেশারমূল এবং বালা, এই সমূহের চূর্ণ জল সংযুক্ত করিয়া তৈলে নিক্ষেপ করিয়া

তৈলের চারিগুণ জল দিয়া পুনর্বার পাক করিবে, কিঞ্চিৎ জল অবশিষ্ট থাকিতে নামাইয়া কিছুদিন তদবস্থায় রাখিবে। উক্ত হরিদ্রাদি দ্রব্যকে মুচ্ছা দ্রব্য কহে, মুচ্ছা দ্রব্যের পরিমাণের নিয়ম নাই, তৈলের পরিমাণ-যত, মজ্জিষ্ঠার পরিমাণ-তাহার বোড়শাংশ, অপরাপর প্রত্যেক দ্রব্যের পরিমাণ মজ্জিষ্ঠার চতুর্থাংশ। অর্থাৎ তৈলের পরিমাণ/৪ সের হইলে মজ্জিষ্ঠার পরিমাণ ১/৪ এক পোয়া এবং হরিদ্রার পরিমাণ ১/৪ এক ছটাক হইবে। মুচ্ছাক্রিয়া দ্বারা তৈলের দুর্গন্ধ নিবারিত হইয়া উত্তম সৌগন্ধ এবং অরুণবর্ণতা উৎপন্ন হয়। তৈলের সহিত অম্ল কাথাদি পাক করিবার পূর্বে মুচ্ছার দ্রব্য সকল ছাঁকিয়া ফেলিবে।

কটু তৈল মুচ্ছা প্রকরণ।

কটু তৈলের (সর্ষপ তৈলের) মুচ্ছা করিতে হইলে, হরিদ্রা, মুখা, আমলা, বেলছাল, মাগেখর, কৃষ্ণজোরা, বালা, নালুকা এবং বহেড়া ; এই সকল দ্রব্য পূর্ববৎ প্রণালিতে মুচ্ছা করিবে।

এরু তৈল মুচ্ছা প্রকরণ।

এরু তৈলের মুচ্ছা করিতে হইলে, হরিদ্রা, মজ্জিষ্ঠা, মুখা, ধনে, ত্রিফলা, অরুণ্ডীপত্র, বালা, শঙ্খর, বটের রুরি, দারুহরিদ্রা, নালুকা, কেমার মূল, দধি এবং কঁালি ; এই সকল দ্রব্যের দ্বারা পূর্ববৎ প্রণালিতে মুচ্ছা করিবে।

ঘৃত মুচ্ছা প্রকরণ।

হরিদ্রা, হরীতকী, আমলা, বহেড়া, মুখা ও লেবুর রস ; এই সকল দ্রব্যের দ্বারা ঘৃতের মুচ্ছা করিবে। প্রথমে হরিদ্রা, তৎপর লেবুর রস, তদনন্তর অপরাপর দ্রব্য সমস্ত পূর্ববৎ প্রণালিতে ঘৃতে নিক্ষেপ করিবে। ১/৪ চারি সের ঘৃতের মুচ্ছা করিতে হইলে পূর্বোক্ত মুচ্ছা দ্রব্য প্রত্যেক পরিমাণ ১/৪ অর্দ্ধপোয়া হওয়া আবশ্যক, জল ১৬ সের।

স্নেহ পাকের সাধারণ নিয়ম।

কাথার্থ দ্রব্য চারিগুণ জলে পাক করিয়া তাহার চারি ভাগের এক ভাগ থাকিতে ছাঁকিয়া লইবে। স্নেহের অর্থাৎ ঘৃত কি তৈলের পরিমাণ যত, কাথের পরিমাণ তাহার চারিগুণ। কাথ দ্রব্য যে সর্বত্রই চারিগুণ জলে পাক করিতে হয় এমন নহে, দ্রব্যের কাঠিন্দের তারতম্যানুসারে জলের নানাবিক হয়। কোমল দ্রব্য চারিগুণ জলে, কঠিন দ্রব্য আট গুণ জলে এবং অত্যন্ত কঠিন দ্রব্য বোল গুণ জলে পাক করিয়া চতুর্থাংশ শেষ থাকিবে। যে স্থলে পাঁচ বা ততোধিক দ্রব্য পদার্থের সহিত স্নেহ পাক হইবে, তথায় সকল দ্রব্য পদার্থের পরিমাণ স্নেহের সমান হইবে; আর যে স্থলে চারিটী পর্যন্ত দ্রব্যের

মহিড় স্নেহপাক হইবে, সেই স্থলে প্রত্যেকের পরিমাণ স্নেহের চারি ঞ্গ হওয়া উচিত ।
প্রত্যেক দ্রব্যের পৃথক পৃথক স্নেহপাক করিতে হয় । অবশেষে কঙ্ক পাক করিবার সময়ে
স্নেহের চারি ঞ্গ জল প্রদান করা ব্যবহৃত হয় । পরিশেষে গন্ধদ্রব্য পাক করিবে ।

স্নেহপাকের চুল্লীযন্ত্র নিরূপণ ।

কুণ্ডাকার এক হাত মাপে গর্ত করিয়া তাহার উপরে এগারোটা কিঁক দিবে এবং
পূর্বদিকে যন্ত্রের মুখ রাখিয়া গোময় জলে লেপ দিয়া শুকাইবে । যথা—

“কুণ্ডাকৃতি করং যন্ত্র একহস্ত প্রমাণত ।
তদোর্দ্ধং কুরুতে স্তম্ভ মেকাদশ ভিস্কবর ॥
পূর্বাস্থ যন্ত্র বিধেয় লেপয়ং গোময়াশুনী ।
স্বত তৈল গুড়াদিনাং পাকস্থান বিনির্গয় ॥”

পাকপাত্রে লেপ দিবার বিধি ।

উইপোকার মাটি এক ভাগ, মাষকলাই চূর্ণ ১০ অর্দ্ধ ভাগ এবং তণ্ডুলের কণা চূর্ণ অর্দ্ধ-
ভাগ ; জল সহযোগে একত্র করিয়া পাকপাত্রের পৃষ্ঠে লেপ দিয়া এক রাত্র শুক করা
বিধেয় । যথা । প্রমাণ—

“বল্মীক মৃত্তিকার্চুণং মাষচূর্ণং তদোর্দ্ধকং ।
তণ্ডুল কণিকাচূর্ণং সর্বং নৈকত্র বারিণা ॥
পাকপাত্রোভিলেপঞ্চ শুষ্কয়েৎ মেক শৰ্বরী ॥

ক্ষীর অঙ্গারক তৈল ।

পিপ্পলী পিপ্পলীমূলং চৰ্ব্বং মিত্র মহৌষধং ।
তালিশং বিকসাদারু কষিকং সমভাগিকং ॥
ক্ষীরনলৈ পচেৎ পশ্চাৎ জম্বিরস্ত রসেন চ ।
প্রত্যেকং তৈলসং তুল্যং ক্ষীরং দেয়ং দ্বিগুণকং ॥
পাচয়েৎ কুশলে বৈদ্য কপূরে নৈব বাসিতং ।
বাতিকং পৈত্তিকং চৈব ক্লম্বজং সান্নিপাতিকং ॥
সমুত্ত সত্ততথৈব জীর্ণ বিষম সংজ্ঞকং ।
কামলা পাণ্ডুরোগঞ্চ গ্ৰীহানাং যক্কৃতস্ত চ ।
সর্ববৃদ্ধর নিহন্ত্যাস্ত তৈল অঙ্গারক নহৎ ॥

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চই, চিতা, শুষ্কী, তালিশপত্র, মজ্জিষ্ঠা এবং দেবদারু ; প্রত্যেক ২
ছই তোলা, মুচ্ছান তিলতৈল ৮ চারি সের, জ্ব ৮ সের ; কাঙ্কিক ৮ চারি সের এবং
গোড়ালেবুর রস ৮ চারি সের ; ক্রমে পাক করতঃ যথামত গব্যদ্রব্য প্রদান করিবে ; এই

এই নীত ভুজিত তৈল মর্দন করিলে, প্রত্যেক বাতজ, বন্দজ, ত্রিদোষজ, জীর্ণ, বিষম, দাহ, শীত জ্বরাদি ও শোথ, পাণ্ডু কামলা, প্লীহা বক্রত এবং শুষ্ক আদি রোগ প্রশমিত হয় :

গ্রহণী মিহির তৈল ।

ধাত্যাকং ধাকতী লোঞ্ছং সমঙ্গাতি বিধা শিবা ।
উধিরং জলদকৈব সজলং মোচকং তথা ॥
রসাজন সবিস্মকং কেশরঞ্চ নীলোৎপলম্ ।
শ্যামা কলিঙ্গপত্রঞ্চ চক্রাঙ্গি পদ্মকেশরম্ ॥
পদ্মকাষ্ঠামৃতামাংসী কটফলং গুড়ত্বকম্ ।
আত্মকদম্ব কুটজং কেশরাজ পুনর্গবা ॥
যমানী জীরককৈব জম্বুত্বক তথৈবচ ।
প্রত্যেকং পলিকান্ ভাগান্ তৈলগ্রহং বিপাচয়েৎ ॥
কুটজস্ত কাথে নৈব ধাত্যকাথে চতুর্গম্ ।
সিদ্ধ তৈলবরকৈব গন্ধাদি নাতি বাসয়েৎ ॥
অভ্যঙ্গশ্চ প্রদেহশ্চ সর্বরোগ কুলান্তকৃৎ ।
গ্রহণী দুস্তরং হস্তি আমশূল বিনাশনম্ ॥
বিষমঞ্চ জ্বরকৈব নানাদোষ সমুদ্ভবম্ ।
হলিমকং রক্তপিত্তং পাণ্ডুং কামলামপি ॥
ব্রণাদি কণ্ডু কৃচ্ছ্রঞ্চ সূতিকাতক নাশনম্ ।
বলং বীৰ্য্যকরকৈব মন্দামিষ্ট প্রদীপনম্ ॥
গ্রহণী মিহির হেম শ্রেষ্ঠ তৈল সিদ্ধং শুভম্ ॥

ধনে, ধাতকী, লোধ, বরাক্রান্তা, আতাইচ, হরীতকী, বেণারমূল, মুখা, বালা, মোচরস, রসাজন, বেলগুঠো, সাগেখর, শুঁদিমূল, শ্রীমালতা, ইন্দ্রযব, ভেজপত্র, আমলকী, পদ্মকেশর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, জটামাংসী, কটফল, দারুচিনি, আমছাল, কদম্বছাল, কুরচিছাল, কেওন্তে, বেঁটপল্লা, যমানী, জীরা এবং আমছাল ; প্রত্যেক ৮ তোলা, তিলতৈল ৮৪ চারি সের, কুরচি ছাল ১৬ বোল সের। পাকার্থ জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ বোল সের। ধনে ১৬ বোল সের, পাকার্থ জল ৩ প্রকার। এই সমস্ত কাথে এবং কন্ধে তৈল পাক করতঃ তৎপর লব্ধি, কপূর, শিলারস, ষাটালি বালা প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য যুক্ত করিয়া সর্বদে মর্দন করিলে, সর্বরোগ উপশমিত হয়। বিশেষ হঃসাধ্য গ্রহণী, আমশূল, নানা দোষজাত বিষমজ্বর, রক্তপিত্ত, পাণ্ডু, কামলা, ব্রণ, কণ্ডুকৃচ্ছ্র এবং সূতিকাদি রোগ প্রশমিত হয়। এবং বল বীৰ্য্য এবং অগ্নি বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মরিচাদি স্মৃত ।*

মরিচং পিপ্পলী মূলং নাগরং পিপ্পলী তথা ।
ভল্লাতকং যমানীচ বিড়ঙ্গ হস্তি পিপ্পলী ॥
হিঙ্গু সৌবর্চলকৈব বিড়ঙ্গৈশ্চবচব্যথা ।
সামুদ্রং স যবক্ষারং চিত্রকো বচয়া সহ ।
এতৈরর্দ্ধফলৈর্ভাগৈ স্মৃত প্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
দশমূলী রসে সিদ্ধং পয়সা দ্বিগুণেন চ ॥
মন্দায়িনাং হিতং শ্রেষ্ঠ গ্রহণীদোষনাশনম্ ।
বিষেক্তমাম দৌর্বল্যং প্লীহানঞ্চাপি কর্ষতি ॥
কাসং শ্বাসং ক্ষয়ঞ্চাপি দুর্মায় স ভগন্দরম্ ।
কফজান্ হস্তি রোগানাংশ্চ বাতজান্ ক্রিমিস্তবান্ ॥
তান্ সর্বান্ নাশয়ত্যাপ্ত শুদ্ধং দার্বানলো যথা ॥

গব্যস্বত ৮ চারি সের, কাথার্থ,—দশমূল মিলিত ৮ চারি সের, জল চৌষটি সের, শেষ ১৬ বোল সের । হুঙ্ক ৮ আট সের, জল ৩২ সের, কঙ্কার্থ, মরিচ, পিপ্পলমূল, ভট্ট, পিপ্পল, ভেলা, যমানী, বিড়ঙ্গ, গজপিপ্পল, হিঙ্গু, সচল, বিট, মৈশ্কাব, চই, করন্দচ, চিতামূল, লবণ, যবক্ষার এবং বচ ;—শুদ্ধকার্থ অনল সহযোগে যেক্রপ ভস্মস্তাং হয়, তক্রপ এই স্মৃত সেবনে অগ্নিমান্দ্য, গ্রহণীদোষ, বিষ্টম্ভ আর দুর্বলতা, প্লীহা, কাস, শ্বাস, অর্শ, ভগন্দর, কফজ এবং বাতজ ক্রিমিরোগ আরোপ্য হইয়া বলবৃদ্ধি এবং আয়ুর্বৃদ্ধি হইয়া থাকে ।

মহাষট্ পলক স্মৃত ।

সৌবর্চলং পঞ্চকোলং মৈশ্কাবং হবুমং-বিড়ঙ্গ ।
অঙ্কিমোদাং যবক্ষারং হিঙ্গুজীরক মৌস্তিদিম্ ॥
কৃষ্ণাজাজীং সত্ত্বতীকং কঙ্কীকৃত্য পলাদিকম্ ।
আদ্রক স্রসং চুক্রং ক্ষীরমস্তার নালকং ॥
দশমূল কষায়েন স্মৃতপ্রস্থং বিপাচয়েৎ ।
ভক্তনে সহ পাতব্যং নির্ভক্তং বা বিচক্ষণৈঃ ॥
ক্রিমি প্লীহোদরাজীর্ণ জ্বরকোষ্ঠ প্রবাহিকাঃ ।
মহাষট্ পলক দাস্তা বৃক্ষমিস্তাশনি যথা ॥

স্মৃত, দশমূলের কাথ, আদ্রকরস, চুপপালঙ্গশাক, হুঙ্ক, দধির মাত এবং কাঁজি প্রত্যেক ৮ চারি সের ; কঙ্কার্থ,—পঞ্চকোল, মৈশ্কাব, হবুম, বিটলবণ, যবযমানী, যবক্ষার, হিঙ্গু, জীরা,

উদ্ভিদলবণ, কৃষ্ণজীরা এবং যমানী ;” প্রত্যেক ৪ চারিতোলা । এই ঘৃত অন্ত্রের সহিত অথবা পৃথকরূপে সেবন করিলে ক্রিমিজ্বর এবং গ্রহণী প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয় ।

যজ্ঞিক ঘৃত ।

গব্যাজং সাধিতং পীতং পলাশক্ষার বারিণা ।

ত্রিগুণেন ত্রিকটুক শার্শাংশি ক্ষারয়েচ্ছিব ॥

পলাশ বৃক্ষ অগ্নিতে দক্ষকরতঃ জলে নিক্ষেপ করিবে । সেই জল ৩ ভিন ভাগ, গব্যঘৃত ১ ভাগ, মরিচ, পিপ্পল এবং শুষ্ঠ কন্ধ করতঃ পাক করিবে । এই ঘৃত সেবনে অর্শরোগ উপশমিত হয় ।

চৰ্ব্বাদি ঘৃত ।

পঞ্চকোল সমিক্ষুথে পলিকৈ পয়সাসমং ।

সর্পিগ্রন্থসূতং শীতং বিষমজ্বরগুণ্যনুং ॥

পঞ্চকোল (অর্থাৎ চই, চিতা, পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল এবং শুষ্ঠী) এবং সৈন্ধব ইহাদিগের প্রত্যেক ৮ আট তোলা, দুগ্ধ ৮ চারি সের । যথামত পাক সিদ্ধ করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে বিষমজ্বর এবং গুণ্যরোগ প্রশমিত হয় ।

পিপ্পল্যাদি ঘৃত ।

পিপ্পলী চন্দনং মুস্তং উশিরং কটুরোহিণী ।

কলিঙ্গভূস্তামলকিকৈবং সারিবাতি বিষাস্থিরা ॥

ভূধাত্রী বিল্বদ্রাক্ষাশ্চ মহানিষ নিদিঙ্ঘিকা ।

সিদ্ধমেতৎ ঘৃতং সত্ৰং জ্বরজীর্ণ ব্যপহতি ॥

ক্ষয়কাসং শিরঃশূলং পার্শ্বশূলং মরোচকং ।

অর্শাংশিপঞ্চগুণ্যানি সমস্তস্য নিষচ্ছতি ॥

পিপ্পলী, রক্তচন্দন, মুখা, গন্ধবেণা, কটকী, ইলয়ব, আমলকী, অনন্তমূল, আতাইচ, শালপাণী, ডাক্ষা, ভূয়ামলকী, বেলছাল, মহানিষ এবং কটিকারী ; ইহাদেব প্রত্যেক ২ দুই তোলা, পাকার্থ জল ৬ ঘোল সের, শেষ চারি সের, কাথের সহিত ঘৃত চারি সের । যথামত সিদ্ধ করিবে । এই ঘৃত সেবন করিলে জীর্ণজ্বর, ক্ষয়কাস, শিরঃশূল, পার্শ্বশূল, অরুচি, অর্শ এবং পাঁচ প্রকার গুণ্যরোগ আশু উপশমিত হয় ।

চন্দনাঢ় ঘৃত ।

চন্দনং চিত্রকঃ সিংহী মুস্তক বৎস নাগরং ।

ককৌলং ত্রয় মানাচ উশির সারিবাহয়ং ॥

এতানর্ক পলক্ষেব সোমবারে সমাহরেৎ ।

ক্ষীরাক্তকং সমাযুক্তং সর্পিসার্ক তুল্যং পচেৎ ॥

চতুর্থকজ্বরে শ্রেষ্ঠ মুম্বাদে-বিষমজ্বরে ।

ত্রাহিকং শ্বাস কাসঞ্চ সর্বজ্বর বিনাশনং ॥

রক্তচন্দন, চিতা, বাসক, মুখা, কুরচি, শুষ্ঠী, কঁকলী, বলাডুস্বর, গন্ধবেনা, অনন্তমূল এবং শ্রামালতা; প্রত্যেক ৪ চারি তোলা, তুলা ৬ ষোল সের, স্বত ২৥ সের; সোমবার দিবসে পাকারম্ভ করতঃ পাকসিদ্ধ করিবে। এই স্বত সেবনে চাতুর্থাঙ্গর, উন্মাদ, বিষমজ্বর, ত্রাহিকজ্বর, শ্বাস, কাস এবং অপস্মর রোগ প্রশমিত হয়।

অর্শাহারী স্বত ।

স্বত ৮ চারি সের, ছাগছন্ধ ১৬ ষোল সের, তড়ুলোদক অর্থাৎ চাউলের চেলোমী ৮ চারি সের, বেণামূলের রস ৮ চারি সের, কেউরিয়া রস ৮ চারি সের, ডম্বুরজল ৮ সের। কন্ধদ্রব্য, লোহমধুর, রক্তচন্দন, পদ্মকাষ্ঠ, বয়ড়া, বরাক্রান্তামূল, যোচনস, মুখা, বালা, বেল-শুষ্ঠা, পাঠামূল, ভালমূল, খাতকৌপুল্প এবং রসাজন; প্রত্যেক চূর্ণ ৮ তোলা, চিনি ১ এক সের; মধু ১ এক সের। মাত্রা ১ তোলা। অল্পপান হৃদ্ধ। এই স্বত সেবন করিলে অর্শ, দাহ, ক্ষীণতা, কটিশূল, শুষ্কশূল প্রভৃতি রোগ উপশমিত হইয়া অগ্নিবৃদ্ধি এবং দেহের কাস্তি ও পুষ্টি সাধন হইয়া থাকে।

বলভদ্র স্বত ।

গব্যস্বত ৮ চারি সের, সৈন্ধব লবণ ৮ এক সের, শুষ্ঠী চূর্ণ ৮ এক সের। কন্ধার্থ,—হরীতকীর কাথ তাহার হরীতকী ১২। সওয়া বার পল, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ চারি সের। মূত্র অগ্নিতে পাক করিয়া নির্জল হইলে পাক সিদ্ধ জানিবে। মাত্রা ৪ মাষা। অল্পপান হৃদ্ধ। এই স্বত সেবন করিলে শুষ্কতা, অগ্নিপিত্ত, অরুচি এবং অগ্নিমান্দ্য উপশমিত হয়।

কল্যাণ স্বত ।

স্বত ৩২ পল। কন্ধার্থ,—রাখাল শশার মূল, হরীতকী, আমলকী, বয়েড়া, বেণুকা দেব-দারু, এলবালুক, শালপাণী, মুখা, তগরপাহুকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্রামালতা, প্রিয়ঙ্গু, নীলোৎপল, এলাইচ, দস্তীমূল, মঞ্জিষ্ঠা, দাড়িম্বীজ, নাগেশ্বর পুষ্ণ, ভালিশপত্র, বৃহত্তীক্ষল, বিড়ল, চাকুল্যা, কুড়, রক্তচন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ; প্রত্যেক ২ তোলা। জল ১৬ ষোল সের; পাক;—প্রণালীমত।

চৈতন্য স্বত ।

কন্ধার্থ,—কটিকারী, শালপাণী, চাকুল্যা, গোক্ষুরী, শ্রীফলছাল, গোণাছাল, পাকুলছাল, গণিয়ারিছাল, রাস্না, এরঙমূল, তেউড়ি, বেড়েলা, মুর্কা এবং শতমূলী; প্রত্যেক ২ পল;

জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ সের ; ঘৃত ১/৪ চারি সের । ককার্থ,—রাখালশশা, বৃহতী, বহেড়া, আমলকী, রেণুকা, দেবদারু, এলবালুক, শালপাণী, তগরপাছকা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, অনন্তমূল, শ্রামলতা, প্রিয়কু, নীলোৎপল, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, দন্তী, দাড়িম্ব, নাগেশ্বর, তালিশপত্র, (পুনঃ যাত্রা জন্ত) বৃহতী, জাতিফল, বিড়ঙ্গ, চাকুলে, কুড়, রক্তচন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ ;* প্রত্যেক ২ দুই তোলা, ২ দুই মাষা এবং ৮ রতি । ঘৃত পাকের বিধি, ১৬ বোল সের কাখে কন্ধদ্রব্য সমস্ত ছেঁচিয়া নিক্ষেপ করতঃ মধ্যমরূপে জাল দিবে, শেষ ১/৪ সের থাকিবে । তৎপরে তাহার সহিত ঘৃত পাক করিবে । নির্জল হইলে পাক, সিদ্ধ জানিবে । এই চৈতস ঘৃত সেবনে উন্মাদাদি বিবিধ যোগ উপশমিত হয় ।

ধাত্রী মোদক ।

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী এবং শুষ্ঠী ; প্রত্যেক ১ এক তোলা, গুলক ৪ চারি তোলা, চিনি ৮ তোলা । সকল চূর্ণ একত্রে মধুর সহিত পাক করিবে । যাত্রা ১ এক তোলা । এই ধাত্রী মোদক সেবনে জীর্ণজ্বর, মন্দাগ্নি, দাহ, গ্ৰীহাজ্বর, কাস, শ্বাস এবং রক্তপিত্তাদি প্রশমিত হয় ।

বঙ্গেশ্বর মোদক ।

লবঙ্গ, জীরা, ধনে, চন্দন, রক্তচন্দন, পলতা, কুড়, মুরগী, কিসুমিস, অনন্তমূল, গুলক, জটামাংসী, ধাতকী, চই, নাগেশ্বর, মোরী, তালিশপত্র, শুঁদীমূল, জায়ফল, জয়ত্রী, অভ্র শৌহ, ত্রিকটু, ত্রিফলা, ত্রিমদ, ত্রিজাতক এবং নাগেশ্বর ; প্রত্যেক সমভাগ, বঙ্গভঙ্গ সকল দ্রব্যের সমভাগ ; চিনি সকলের দ্বিগুণ, শতাবরী এবং গব্যদুগ্ধ চিনির সমভাগ । এই সমুদায় দ্রব্য পাক করিয়া কুলের আঁঠির সম বটিকা করিবে । এই বঙ্গেশ্বর মোদক সেবনে নানা-প্রকার ধাতুগত প্রকৃত, বিরূত, জীর্ণ বিষম, সতত সমস্ত প্রভৃতি জ্বর, বিংশতি রূপ প্রমেহ, সোম, মূত্রাঘাত, মূত্রকৃচ্ছ, মূত্রাতিসার পাথরী, বহুদিনের গ্রন্থী, সর্বরূপ শূল, ছদ্দি, তৃকা, অরুচি, দাহ এবং ক্ষয়রোগ আরোগ্য হইয়া অগ্নি এবং বীৰ্য্যাদির বৃদ্ধি হইয়া থাকে । এই মোদক ধ্বস্তরি-কৃত প্রচারিত বলিয়া বিদিত আছে ।

ত্রিকট্যাদি মোদক ।

ত্রিকটু, ত্রিফলা, বেলগুঠো, কটকল, কুড়, ধনে, নাগেশ্বর, কঁাকড়াশুঙ্গী, মেথি, সৈন্ধব-লবণ, বনযমানী, যমানী, ধুস্তরবীজ, কৃষ্ণজীরা, জীরা, তালিশপত্র, ঘূষা এবং বচ ; প্রত্যেক ১ এক তোলা, ২২ বাইশ তোলা ; বিজয়া চূর্ণ ১১ এগারো তোলা, চিনি ৬৪ তোলা । অগ্নিতে পাক করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে । কুলের আঁঠির সম বটিকা করিবে । রোগাক্রান্ত ব্যক্তির বল এবং বয়স এবং দোষ বিবেচনা করিয়া যাত্রা স্থির করিবে । প্রাতে সেবন ব্যবহ্যেয় । এই মোদক সেবন করিলে অত্যন্ত কষ্টগ্রস্ত অসাধ্য অতিসার, গ্রন্থী, জ্বর, অরুচি, মন্দাগ্নি, জ্বরল, গাত্রভার, শোথ, কামলা, পাণ্ডু অন্নপিত্তাদি যোগ উপশমিত হয় ।

মদন মোদক ।

বিজয়া অর্থাৎ সিদ্ধি হুতে ভাজিয়া মৃন্ম চূর্ণ করিবে, ত্রিকটু, ত্রিফলা, কঁকড়াশুঙ্গী, কুড়, সৈন্ধব, বনে, শঠী, তালিশপত্র, কটুফল, নাগেশ্বর, মেথী, জীরা, বষ্টিমধু, বনযমানি, যমানি ; এই সকল দ্রব্য অল্পরূপে ভাজিয়া মৃন্মচূর্ণ করিবে ।* এই সকল চূর্ণ সমভাগ । এই সমুদায় চূর্ণ একত্রিত হত পরিমাণ, তত্বা বিজয়া চূর্ণের ভাগ জানিবে ।* এই সমস্ত চূর্ণের দ্বিগুণ চিনি । একত্রে পাক করতঃ মধু এবং বৃত প্রদান করিয়া মোদক প্রস্তুত করিবে । তৎপর এলাইচ, তেজপত্র, শুড়হুক ও কপূর এই প্রত্যেকের ১ একতোলা চূর্ণ মোদকের সহিত মিলিত করিয়া মাটির ভাঁড়ে রাখিবে । ১ এক তোলা প্রমাণে প্রাতে সেবন করিলে বাত-শ্লেষ্মা, বিকার, কাস, সর্ব প্রকার শূল, আমবাত, সংগ্রহ গ্রহণী আদি আরোগ্য হয় ।

শূরণ মোদক ।

মরিচ ১ একভাগ, শুঙ্গী ২ ভাগ, শূরণ অর্থাৎ বনওল ৪ ভাগ । এই সকল চূর্ণ করিয়া ভাগ জানিবে । উত্তম পুরাতন শুড় ৭ ভাগ । একত্রে পাক করিয়া মোদক করিবে । ইহা সেবনে, পেটজালা, গুল্ম, স্রীপদ ও অর্শ প্রভৃতি রোগ আশু উপশমিত হয় ।

কল্যাণক গুড় ।

আমলকী রস ১২ বার সের, শুদ্ধ পুরাতন গুড় ৪ তোলা, অত্র, জীরা, ত্রিকটু, গজপিপ্পলী, হরুসা, বনযমানী, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব, ত্রিফলা, যমানী, আকনাদি, চিতা এবং ধনে ; প্রত্যেক ৮ আট পল ; একত্রে পাক করিবে । মাত্রা ২ তোলা । এই গুড় সেবন করিলে স্রীদিগের বল বৃদ্ধি ও রোগ নষ্ট হয় ।

দশমূল গুড় ।

দশমূল একত্রিত হইয়া ১০ সাড়ে বার সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ সের ; এই কাথ সহিত উত্তম পুরাতন গুড় ২০ সাড়ে বার সের এবং আত্রক রস ৪ সের দিয়া অগ্নিতে পাক করিবে । লেহ সম্বন হইয়া আসিলে, পিপুল, পিপুলমূল, মরিচ, শুঠ, হিং, তেলারমুটী, বিড়ঙ্গ, বনযমানী, যবক্ষার, সাতিকার, চিতামূল, চাই এবং পঞ্চ লবণ ; প্রত্যেক ১ এক পল পরিমাণ দিয়া বিশেষরূপে ঘুঁটিবে ; পাকান্তে স্নিগ্ধভাণ্ডে রাখিবে । মাত্রা ১ এক তোলা । এই গুড় সেবনে অগ্নিমান্দ্য, আমজনিত গ্রহণী, স্রীহা, শোথ, শূল, উদরী, বিস্কম্ব এবং জ্বরাদি বিবিধ রোগ উপশমিত হইয়া থাকে ।

বচাণ্ড গুড় ।

বচ, হিঙ্গু, বিড়ঙ্গ, সৈন্ধব লবণ, জীরা, শুঙ্গী, মরিচ, পিপুল, কুড়, হরীতকী এবং বন-

যমানী : প্রত্যেক চূর্ণ প্রথম হইতে দ্বিগুণ ভাগ (অর্থাৎ) বচ ১ তোলা, হিঙ্গু ২ তোলা, বিড়ঙ্গ ৩ তোলা (এইরূপ) সকল চূর্ণের দ্বিগুণ খাঁড় গুড় । একত্রে পাক করিতে থাকিবে, লেহন হইলে নামাইবে। মাত্রা ২ তোলা। এই গুড় উষ্ণ জল সহ সেবন করিলে সকল প্রকার লশরোগ আরোগ্য হয়।

বংশকাদি চূর্ণ।

নিমছাল, চিরতা, ত্রিকটু, ভীমরাজ, ইন্দ্রযব, চিতামূল, কটকী, আকনাদি, দারুহরিদ্রা ও আতাইচ, প্রত্যেক সমভাগ। এই সমুদায়ের তুলা কুরচিছাল চূর্ণ। সমুদয় চূর্ণ একত্রে চাউল ধোয়া জলে মর্দন করতঃ মধুর সহিত অবলোহ করিলে অতিসার, পাচক এবং ধারক ঔষধির সম হয়। এই ঔষধে পিপাসা, অরুচি, জ্বরাতিসার, গ্রহণী, কামলা, গুল্ম, প্লীহা, প্রমেহ, পাণ্ডু এবং শোথরোগও প্রশমিত হইয়া থাকে।

হরিতক্যাদি চূর্ণ।

হরিতকী, আতাইচ, হিঙ্গু, সৈন্ধবলবণ এবং প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অল্পপান উষ্ণজল। এই চূর্ণ সেবনে আমাতিসার উপশমিত হয়।

সিন্ধু প্রাণেশ্বর চূর্ণ।

শোধিত গন্ধক ৪ ভাগ, অদ ৪ ভাগ, শঠি, সোহাগা, সোরা, বিট, সৈন্ধব, করকচ, সচল, সম্ভারলবণ, ত্রিফলা, ত্রিকটু, ইন্দ্রযব, জীরা, কৃষ্ণজীরা, চিতা, যমানী, হিঙ্গু, আলকুশি এবং শুল্ক ; প্রত্যেকের স্বল্পচূর্ণ ১ তোলা। মাত্রা ১ একমাষ। অল্পপান পানের রস। এই চূর্ণ সেবনে জ্বরাতিসার, জ্বরপ্রবল সান্নিপাত, গ্রহণী, মূগী এবং বাতশূল রোগ উপশমিত হয়।

নাগরাদি চূর্ণ।

শুষ্কী ১ ভাগ, হরিত ২ ভাগ এবং ইন্দ্রযব ৪ ভাগ ; পুরাতন গুড়ের সহিত মর্দন করিবে। বিবেচনা মত মাত্রা। এই চূর্ণ সেবনে গ্রহণী দোষ প্রশমিত হয়।

পাঠাদি চূর্ণ।

আকনাদিমূল, বেলগুঠা, চিতামূল, ত্রিকটু, জাম্বিছাল, দাড়িমছাল, ধাতকী, কটকী, আতাইচ, মুখা, দারুহরিদ্রা, চিরতা এবং কুরচিছাল ; প্রত্যেক চূর্ণ সমভাগ। অল্পপান কুরচিছালের রস, তড়ুলোদক এবং মধু। এই চূর্ণ সেবন করিলে হৃদি সহিত জ্বরাতিসার, পিপাসা, দাহ, অরুচি, শূল, গ্রহণী দোষ এবং অগ্নির অবসাদাদি নষ্ট হয়।

বোম্বাদি চূর্ণ ।

ত্রিফলা, ইন্দ্রযব, চিবুতা, নিমছাল, ভীমরাজ, চিতামূল, মঞ্জিষ্ঠা, আকনাড়ি, দেবদারু এবং আতইচ, প্রত্যেকের সমভাগ হৃস্মচূর্ণ; সমুদায় চূর্ণের সমভাগ কুরচিছাল, চূর্ণ একত্র করিবে। অস্থপান তড়ুলোদক সহ সেবন অথবা মধু সহ লেহ্য করিলে, গ্রহণী, তৃষ্ণা, অরুচি, অরতিসার, কামলা পাণ্ডু, শোথ এবং জ্বর উপশমিত হয়।

নাগরাজ চূর্ণ ।

শুষ্কী, আতইচ, মুখা, ধাতকী, রসাজন, কুরচিছাল, ইন্দ্রযব, বেলভুঠা, আকনাড়ি এবং কটকী; প্রত্যেকের সমভাগ হৃস্মচূর্ণ মিলিত। মাত্রা বিবেচনা মত। অস্থপান তড়ুলোদক অথবা মধু। এই চূর্ণ সেবনে গ্রহণী, বেদনা, রক্তস্রাব, অতিসার এবং প্রবাহিকা রোগ উপশমিত হয়।

মহৎ পঙ্গাধর চূর্ণ ।

বেলভুঠা, মোচরস, আকনাড়ি, ধাতকী, বরাক্রান্তা, শুষ্কী, মুখা, আতইচ, দাড়িমছাল, লোহ, অতিফেণ (অর্থাৎ আফিং) জল, রস এবং গন্ধক প্রত্যেকের হৃস্মচূর্ণ। বিবেচনা মত মাত্রা। অস্থপান তক্র। প্রাতে সেবন বিধেয়। এই চূর্ণ সেবন করিলে আট প্রকার জ্বররোগ, অতিসার, গ্রহণী ও কোষ্ঠব্যাধি উপশমিত হয়।

বৃহদঙ্গারক তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৪ চারি সের। কাথার্থ,—শুকুম্বা, পুনর্নবা, দেবদারু, রাস্না, শুষ্কী, মুর্ঝামূল, লাক্ষা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্র, মঞ্জিষ্ঠা, রাখালশসারমূল, বৃহতী, সৈন্ধব, কুড়, রাস্না, জটাংগী ও শতমূলী;—মিলিত ১ এক সের। জল ১৬ বোল সের। পাক সিদ্ধে ছাঁকিয়া তাহাতে কপূর, শীলারস ও নখী; প্রত্যেক চূর্ণ ২ ছই তোলা মিশ্রিত করিবে। এই তৈল মর্দনে সর্পিপ্রকার জ্বর, শোথ ও পাণ্ডুরোগ নষ্ট হয়।

মহালাক্ষাদি তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৪ চারি সের। কাথার্থ,—লাক্ষা ৮ আট সের, জল চৌষট্টি সের, শেব ১৬ বোল সের। দধির মাত ১৬ বোল সের। কথার্থ,—গুলফা, হরিদ্রা, মুর্ঝামূল, কুড়, রেণুক, কটকি, রাস্না, অধীগন্ধা, দেবদারু, মুখা ও রক্তচন্দন প্রত্যেক ২ ছই তোলা। পাকশেষে কপূর, শীলারস ও নখী প্রত্যেক চূর্ণ ২ তোলা মিলিত করিবে। এই তৈল মর্দনে সর্পিপ্রকার বিষম জ্বরাদি নষ্ট হয়।

বৃহৎ কিরাতাদি তৈল ।

মুচ্ছিত সর্বপ তৈল ৮ আট সের । কাথার্থ,—চিরতা ১২৥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ ষোল সের । মুর্ঝামূলের কাথ ৮ আট সের, লাঙ্গার কাথ ৮ সের কাঁজি ৮ আট সের । দধিরমাত ৮ আট সের । কক্কার্থ,—চিরতা, গজদিপ্লবী, রাস্না, কুড়, লাঙ্গা, রাখালশসারমূল, মজ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মুর্ঝামূল, যষ্টিমধু, মুখা, পুনর্নবী, সৈন্ধব, জটামাংসী, বৃহতী, বিটলবর্ণ, বালা, শতমূলী, রক্তচন্দন, কটকি, অশ্বগন্ধা, বচ, শুল্ফা, রেণুক, দেবদারু, বেণামূল, পদ্মকাষ্ঠ, ধনে, পিঙ্গলী, শঠি, ত্রিফলা, যমানী, বনযমানী, কাকড়াশৃঙ্গী, শালপাণী, চাকুলে, দস্তীমূল, বিড়ঙ্গ, জীরা, কৃষ্ণজীরা, নিমছাল, হবুসা, স্ববক্ষার এবং শুঠ ; চূর্ণ ৪ চারি তোলা । এই তৈল মর্দনে সর্বপ্রকার বিষম এবং জীর্ণজ্বরাদি উপশমিত হয় ।

বৃহৎ গ্রহণীমিহির তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ চারি সের । কাথার্থ,—কুড়িচছাল ১২৥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ষোল সের । ধনে ১২৥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ ষোল সের । তক্র ১৬ ষোল সের । কক্কার্থ,—ধনে, ধাইফুল, লোধ, বরাক্রান্তা, আতাইচ, হরীতকী, লবঙ্গ, বালা, পানীফল, মোচরস, নাগেশ্বর, পদ্মকাষ্ঠ, গুলঞ্চ, ইক্ষব, প্রিয়ঙ্গু, পদ্মকেশর, রসাজন, বেলশুঠো, শুদিপুষ্প, তেজপত্র, আমালতা, কটুফল, তগরপাছকা, বেণামূল, ভগ্নরাজ, কেশুরিয়া, পুনর্নবী, আমছাল, জামছাল, কুরিচছাল, যমানী ও জীরা ; প্রত্যেক ২ দুই তোলা । এই তৈল মর্দনে গ্রহণী ও অতিসার প্রভৃতি নানা রোগ নষ্ট হয় ।

পুনর্নবী তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ চারি সের । কাথার্থ,—পুনর্নবী ১২৥০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ ষোল সের । কক্কার্থ,—ত্রিকটু ত্রিফলা, কাকড়াশৃঙ্গী, ধনে, কটুফল, শঠি, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ঙ্গু, দেবদারু, রেণুক, কুড়, পুনর্নবামূল, যমানী, কৃষ্ণজীরা, এলাইচ, শুড়ঙ্গক, পদ্মকাষ্ঠ, তেজপত্র এবং নাগেশ্বর ; প্রত্যেক চূর্ণ ২ দুই তোলা । এই তৈলে পাণ্ডু, কামলা এবং হলিমক ও জীর্ণজ্বরাদি রোগ শান্তি হয় ।

মহাচন্দনাди তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ চারি সের । কাথার্থ,—রক্তচন্দন, শালপাণী, চাকুলে, কটহারী, বৃহতী, গোক্ষুরী, মুগানি, মাষানি, ভূমিকুস্মাণ্ড, অশ্বগন্ধা, আমলা, শিরীষছাল, পদ্মকাষ্ঠ, বেণামূল, সরলকাষ্ঠ, নাগেশ্বর, গন্ধভাঙ্গলিয়া, মুর্ঝামূল, প্রিয়ঙ্গু, শুদিপুষ্প, বালা, বেড়োলা, গোরক্ষ-চাকুলে, পদ্মমূল, পদ্মশাল ও শালুক ; মিলিত ১১৥০ এক সের নয় ছটাক । খেত বেড়োলা ১১৥০ এক সের নয় ছটাক, জল ১৬ ষোল সের, শেষ ৮ চারি সের । ছাগছক, শতমূলীর রস, লাঙ্গারস, কাঁজি ও দধির মাত, প্রত্যেক ৮ চারি সের । হরিণ, ছাগ ও শশক

প্রত্যেকের মাংস ২ ছই সের, জল ১৬ বোল সের, শ্বেষ ৮ চারি সের । পৃথক কাথ ।
কন্ধার্থ,—খেতচন্দন, অগুরু, কঁকলা, নখী, শৈলজ, নাগেশ্বর, তেজপত্র, শুড়ষক, মুগাল,
হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, শ্রামলতা, অনন্তমূল, রক্তোৎপল, তগরপাছকা, কুড়, ত্রিকলা, পরুষফল,
মুর্ঝামূল, গৌটেলী, শালুকা, দেবদারু, সরলকাঠ, বেণামূল, খাটফুল, বেলগুঠো, রসাজন,
মুখা, শিলারস, বালা, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, লোধ, মোরী, জীবন্তী, প্রিয়ঙ্গু, শঠি, এলাইচ, কুঙ্কুম,
খাটালী, পদ্মকেশর, রাস্না, জয়ন্তী, শুষ্টি এবং ধনে ; প্রত্যেক চূর্ণ ১ এক তোলা । এলাইচ,
লবঙ্গ, শিলারস, খেতচন্দন, জাতিপুল্প, খাটালী, কঁকলা, অগুরু, লতাকন্তরী ও কুঙ্কুম ;
প্রত্যেক ৪ চারি তোলা । পাকান্তে তৈল নামাইয়া কিঞ্চিৎ মৃগনাভি ও কপূর মিলিত
করিয়া রাখিবে । এই তৈল মর্দনে রাজবন্দা, বৃকপিণ্ড ও ধাতুদোষল্যাদি নিবারিত হয় ।

বৃহৎ বিষ্ণুতৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ১৬ বোল সের । শতমূলীর রস ১৬ বোল সের । ছন্ধ ১৬ বোল
সের । জল ৩২ বত্রিশ সের । কন্ধার্থ,—মুখা, অম্বগন্ধা, জীবক, ঋষভক, শঠি, কঁকলা,
ক্ষীরকঁকলা, জীবন্তী, যষ্টিমধু, মোরী, দেবদারু, পদ্মকাঠ, শৈলজ, জটাংগনী, এলাইচ, শুড়-
ষক, কুড়, বচ, রক্তচন্দন, কুঙ্কুম, মঞ্জিষ্ঠা, মৃগনাভি, খেতচন্দন, রেণুক, শালপানী, চাকুলে,
মৃগানী, মাষানী, কুম্ভরখটি, গৌটেলী এবং নখী ; প্রত্যেক চূর্ণ ১/১০ অর্দ্ধ পোয়া । এই তৈল
মর্দনে, উরুগবায়ু, অঙ্গুলীগ্রহ, মস্তাস্ত, গলগ্রহ, সন্ধিগতবায়ু প্রভৃতি উপশমিত হয় ।

মধ্যমনারায়ণ তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৩২ বত্রিশ সের । কন্ধার্থ,—বেলছাল, অম্বগন্ধা, গোক্ষুর, সোণাছাল,
বেড়েলী, পালিদিছাল, কণ্টকারী, পুনর্ববা, গোরক্ষ চাকুলে, গণিয়ারি, গন্ধভাছলিয়া ; ইহা-
দিগের মূল চূর্ণ প্রত্যেক ১/২১০ নয় পোয়া, জল ৫১২ সের, শ্বেষ ১২৮ সের । গব্য কিছা
ছাগছন্ধ ৩২ সের, শতমূলীর রস ৩২ সের । কন্ধার্থ,—রাস্না, অম্বগন্ধা, মোরী, দেবদারু,
কুড়, শালপানী, চাকুলে, মৃগানী, মাষানী, অগুরু, নাগেশ্বর, সৈন্ধব, জটাংগনী, হরিদ্রা,
দারুহরিদ্রা, রক্তচন্দন, কুড়, এলাইচ, মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, তগরপাছকা, মুখা, তেজপত্র, জীবক,
ঋষভক, কঁকলা, ক্ষীরকঁকলা, ঝঙ্কি, বুদ্ধি, মেদ, মহামেদ, বালা, বচ, পলাশমূল, গৌটেলী,
খেতপুনর্ববা ও চোরকাঁচকী ; প্রত্যেক চূর্ণ ১/১০০ এক পোয়া ; গন্ধার্থ,—কপূর, মৃগনাভি
মিলিত ১/১০ দেড় পোয়া । এই তৈল মর্দনে সর্বপ্রকার বায়ুরোগ নিবারিত হয় ।

মহানারায়ণ তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ চারি সের । কন্ধার্থ,—শতমূলী, শালপানী, চাকুলে, শঠি, বচ,
এরুণমূল, কণ্টকারীমূল, কাঁটিমূল, নাটাকরুণমূল ও গোরক্ষচাকুলেমূল ; প্রত্যেক ১/১০ পাঁচ

পোয়া। পাকার্থ,—জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ বোল সের। গব্যাহু ও ছাগহু প্রত্যেক ৮ আট সের, শতমূলীর রস ৮ চারি সের। কন্ধার্থ,—পুনর্নবা বচ দেবদারু গুলফা রক্তচন্দন অশুর শৈলজ তগরপাদ্রুকা কুড় এলাইচ জটাংসী শালপাণী বেড়েলা অখগন্ধা সৈন্ধব ও রাস্না; প্রত্যেক ৪ চারি তোলা। এই তৈল মর্দনে সর্বপ্রকার বায়ুরোগ উপশমিত হয়।

মহাবলা তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ চারি সের, বেড়েলামূলের কাথ ৩২ বত্রিশ সের, মিলিত দশমূলের কাথ ৩২ বত্রিশ সের, যব. কুলশুঠ এবং কুলথ কলাইয়ের কাথ, মিলিত ৩২ বত্রিশ সের, হুথ ৩২ বত্রিশ সের। কন্ধার্থ,—জীবক ঋষভক মেদ মহামেদ কঁকলা ক্ষীরকঁকলা মুগানী মাষাণী জীবন্তী যষ্টিমধু সৈন্ধব অশুর খেতধুনা সরলকাষ্ঠ দেবদারু মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দন কুড় এলাইচ পীতচন্দন জটাংসী শৈলজ তেজপত্র তগরপাদ্রুকা অনন্তমূল বচ শতমূলী অখগন্ধা ও পুনর্নবা মিলিত ১ এক সের। এই তৈল মর্দন করিলে সর্বপ্রকার বাতব্যাধি রোগ উপশমিত হয়।

পুষ্পরাজ প্রসারিণী তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ৮ চারি সের। কাথার্থ,—গন্ধভাচুলিয়া ১২০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষটি সের। অখগন্ধা ৬ সওয়া ছয় সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ বোল সের; গব্য বা মহিবহু ১৬ সের। পদ্ম ও শতমূলী প্রত্যেকের রস ৮ চারি সের। কন্ধার্থ,—গুলফা পিপুল এলাইচ কুড় কণ্টকারী শুঠ যষ্টিমধু দেবদারু শালপাণী পুনর্নবা মঞ্জিষ্ঠা তেজপত্র রাস্না বচ কুড় যমানী গন্ধতণ্ডুল জটাংসী নিসিন্দা বেড়েলা চিতামূল গোক্ষুর মুণাল এবং শতমূলী; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দন করিলে সকল প্রকার বাতরোগ নিবারিত হয়।

মহাগায তৈল ।

হুত তিলতৈল ৮ চারি সের। কাথার্থ,—শ্লথপুটলীবদ্ধ মাষকলাই ৮ চারি সের, দশমূল ৬০ সওয়া ছয় সের, শ্লথপুটলীবদ্ধ ছাগমাংস ৬০ তিন সের তিন পোয়া; এই সমূহ একত্রে ৬৪ চৌষটি সের জলে পাক করিয়া শেষ ১৬ বোল সের থাকিতে নামাইবে। কন্ধার্থ,—আলকুনীমূল এরণ্ডমূল গুলফা সৈন্ধব বিট সস্তার লবণ, জীবনীমূল মঞ্জিষ্ঠা চই চিতামূল কটুকল ত্রিকটু পিপুলমূল রাস্না যষ্টিমধু সৈন্ধব দেবদারু গুলফা কুড় অখগন্ধা বচ এবং শঠি প্রত্যেকের চূর্ণ ২ দুই তোলা। এই তৈল ব্যবহার করিলে পক্ষাঘাত অর্দ্রিত বধিরতা হস্তগ্রহ এবং অগ্নাশ্রয় বিবিধ প্রকার বাতরোগ নিবারিত হয়।

কুজ প্রসারিণী তৈল ।

মুর্ছিত তিলতৈল ১৬ বোল সের । কাথার্থ,—গন্ধভাঙ্গলিয়া ১২।০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ বোল সের । দধির মাত ১৬ বোল সের, কাঁজি বোল সের, চুর্ণ ৩২ বক্রিশ সের । কন্ধার্থ,—চিটামূল পিপুলমূল যষ্টিমধু পৈন্ধব বেড়োলা শুলফা দেবদারু রাস্না গজপিপ্পলী গন্ধভাঙ্গলের মূল জটামাংসী এবং ভেলারমূটা । প্রত্যেক ১০ এক পোয়া । এই তৈল মর্দন করিলে কুজতা, পতুতা, গৃধ্রসী, হনুমন্ত এবং অপর অপর বিবিধ প্রকার বাতরোগ উপশমিত হয় ।

অষ্টাদশশতিকা প্রসারিণী তৈল ।

মুর্ছিত তিলতৈল ৬৪ চৌষটি সের । কাথার্থ,—মূল, পত্র এবং শাখা রহিত গন্ধভাঙ্গলিয়া ৩৭।০ সাড়ে সাঁইত্রিশ সের, শতমূলী ১২।০ সাড়ে বার সের, অশ্বগন্ধা ১২।০ সাড়ে বার সের, কেয়ার মূল ১২।০ সাড়ে বার সের, দশমূল প্রত্যেক ১২।০ সাড়ে বার সের, বেড়োলা ১২।০ সাড়ে বার সের । পাথার্থ,—জল ৬৪০০ ছয় হাজার চারিশত সের, শেষ ৬৪ চৌষটি সের । কাঁজি ১২৮ একশত আটাইশ সের, দধির মাত ১৬ বোল সের, চুর্ণ ১৬ বোল সের, শুভ্র ১৬ বোল সের, ইক্ষুরস ১৬ বোল সের, ছাগমাংসের কাথ ১৬ বোল সের (অর্থাৎ ছাগমাংস ৮ আট সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ বোল সের) কন্ধার্থ,—ভেলারমূটা তগর-পাছকা শুঁঠ পিপুল চিটামূল শুষ্টি বচ পিড়িশাক গন্ধভাঙ্গলিয়া পিপুলমূল দেবদারু শুলফা ছোট এলাইচ শুড়তক বালা কুসুম কস্তুরী মঞ্জিষ্ঠা শিলাবস নখী অগুরু কপূর কুন্দরখোটা হরিত্রা লবঙ্গ গন্ধতুণ রক্তচন্দন কাঁকলা নালুকা মুখা কৃষ্ণাশুরু শুঁদী তেজপত্র শঠি রেণুক শৈলজ সরলকাষ্ঠ কেতকী ত্রিফলা আলকুনীরমূল শতমূলী সরলকাষ্ঠ পদ্ম নাগেশ্বর প্রিয়ঙ্গু বেণামূল জটামাংসী জীবনীয়গণ পুনর্ব্বা দশমূল অশ্বগন্ধা নাগেশ্বর রসাজন লতাকন্তরীফল জায়ফল স্লপারি ত্রিফলা এবং গন্ধরস ; প্রত্যেক ১০ দেড় পোয়া । এই তৈল মর্দনে জ্বরগত, পাতেন কৈষ্ঠগত, ভোজনে (অর্থাৎ ভোজ্য দ্রব্যের সহিত মিশাইয়া) হৃদ্যনাড়ীস্থ, নস্ত্রে উর্দ্ধগত, বন্তুক্রিয়ের পকাশয়স্থ এবং নিরুহ ক্রিয়ায় সর্বদেহস্থ বাতজরোগ নিবারণিত হয় । এই তৈল হস্তী, বোটক এবং মনুষ্য সকলের পক্ষেই উপযোগী । শুষ্ক বৃক্ষে এই তৈল সেবন করিলে জীবিত হয় । বৃদ্ধব্রাভি এই তৈল ব্যবহার করিলে যুবাব সম বলবীর্ঘ্যশালী হইয়া উঠে এবং গ্নিরগত নরনারী সন্তানলাভ করে । ইহার দ্বারা বিবিধ প্রকার বাতজ ব্যাধি, পৈত্তিকরোগ, শ্লেষ্মিকরোগ উপশমিত হয় ।

বৃহদগড়ুচী তৈল ।

মুর্ছিত তিলতৈল ৮ চারি সের । কাথার্থ,—শুলফা ১২।০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ বোল সের । চুর্ণ ১৬ বোল সের । কন্ধার্থ,—অশ্বগন্ধা ভূমিকুয়াও কাঁকলা ক্ষীরকাঁকলা হরিত্রাশন শতমূলী বেড়োলা গোক্ষুর কণ্টকারী বিড়ঙ্গ ত্রিফলা রাস্না

ঘলাড়ঘুর অনন্তমূল জীবন্তী গের্ণেণা ত্রিকটু হাকুচবীজ থুলকুড়ি রাখালসমার মূল
গের্ণেণা মঞ্জিষ্ঠা রক্তচন্দন হরিদ্রা শুল্ফা ও ছাতিমছাল ; প্রত্যেক-২ দুই তোলা । এই
তৈল মর্দনে বাতরক্ত, কুষ্ঠ, হস্তপদাদির দাহ এবং নানাপ্রকার বাতপৈত্তিক রোগ
উপশমিত হয় ।

মহারুদ্র তৈল ।

হৃত সর্ষপ তৈল ১৪ চারি সের, বাসকপত্র রস ১৪ চারি সের । কাথার্থ,—গুলক
৮ আট সের, জল চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ বোল সের । কক্কাথ,—পুনর্গবা হরিদ্রা নিমছাল
বেগুন দাড়িমফলের ছাল রহতী কণ্টকারী নাটামূল বাফসছাল নিসিন্দা পটোলপত্র
ধুতুরা আপানমূল জয়ন্তী দস্তী এবং ত্রিফলা ; প্রত্যেক চূর্ণ ৪ চারি তোলা, মিঠা ১৬ বোল
তোলা, ত্রিকটু প্রত্যেক ১০০ দেড় পোয়া । জল ৪ চারি সের । এই তৈল মর্দনে বাতরক্ত,
কুষ্ঠ, ত্রণ, কণ্ডু এবং দাহ নিবারিত হয় ।

বৃহৎ মৈন্ধবাত তৈল ।

মুর্ছিত এরণ্ডতৈল ৪ চারি সের । কাথার্থ,—গুলকার কাথ ৪ চারি সের, কঁাজি ৮ আট
সের । কক্কাথ,—মৈন্ধব গজপিপ্পলী রান্না শুল্ফা বমানী খেতগুনা মরিচ কুড় তুঠ
বিটলবণ সচললবণ বচ বনযমানী যষ্টিমধু জীরা কুড় ও পিপুল ইহাদিগের প্রত্যেক চূর্ণ
৪ তোলা । এই তৈল মর্দনে ও পানে আমবাত প্রভৃতি নানারোগ উপশমিত হয় ।

বিজয় ভৈরব তৈল ।

শোধিত পারা গন্ধক মনছাল এবং হরিতাল প্রত্যেক দুই তোলা কঁাজিতে পেষণ করতঃ
একখণ্ড সূক্ষ্ম বস্ত্রে লিপ্ত করিবে, তৎপর উহা শুষ্ক করিয়া বাতির সম পাকাইবে । এই বাতি
প্রজ্জ্বলিত করিয়া তাহাতে অল্প অল্প সর্ষপ তৈল ঢালিয়া দিবে । এই তৈল প্রজ্জ্বলিত হইয়া
নীচের স্থাপিত পাত্রে বিন্দু বিন্দু পতিত হইবে ; উল্লিখিত বস্তিতে ১৬ বোল তোলা মাত্র তৈল
প্রস্তুত করিবে । এই তৈল পাত্রে মর্দন করিলে প্রবল বেদনা একাক্ষ বাত এবং বাছকম্প
আদি নানাক্রম বাতরোগ নিবারিত হয় ।

শূলগজেন্দ্র তৈল ।

মুর্ছিত তিলতৈল ৮ আট সের । কাথার্থ,—এরণুল এবং দশমুলের প্রত্যেক ১০০
আড়াই পোয়া, জল ৫৫ পঞ্চাশ সের, শেষ ১৩৫০ তের সের তিন পোয়া । বব ৮ আট
সের, জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ সের, দুগ্ধ ১৬ বোল সের । কক্কাথ,—তুঠ, জীরা,

যমানী ধনে পিপুল বচ সৈন্ধব এবং কুলপত্র প্রত্যেক ১/১ এক পোয়া । এই তৈল মর্দনে শূল ও শূলজন্তু বমি প্রভৃতি উপদ্রব ও খাসাদি নানা প্রকার রোগ উপশমিত হয় ।

প্রমেহ মিহির তৈল ।

মুচ্ছিত তৈল ১/৪ চারি সের । কন্ধার্থ,—জাফা ১/৮ আট সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের । শতমূলীর রস ১/৪ চারি সের, ছন্ধ ১/৪ চারি সের, দধির মাত ১৬ ষোল সের । কন্ধার্থ,—গুলফা দেবদারু মুখা হরিদ্রা মূর্খামূল কুড় অখগন্ধা খেতচন্দন রেণুক কটকী যষ্টিমধু রান্না শুভ্রক এলাইচ বামনহাটী চই ধনে ইল্লয়ব করঞ্জবীজ অশুরু তেজপত্র ত্রিফলা নালুকা বালা বেডেলা গোরক্ষচাকুলে মঞ্জিষ্ঠা সরলকাষ্ঠ বচ জীরা বেণারমূল জায়ফল বাসকছাল ও তগরগাছকা ; প্রত্যেক ২ ছই তোলা । এই তৈল মর্দন করিলে দাঁহ, পিপাসা এবং মুখশোষাদি উপদ্রব সহিত সর্বপ্রকার মেহ এবং অপর অপর নানা রোগ উপশমিত হয় ।

ত্রিফলাত তৈল ।

মুচ্ছিত তিলতৈল ১/৪ চারি সের । তুলসী এবং কৃষ্ণ তুলসীর রস ১৬ ষোল সের, কন্ধার্থ,—ত্রিফলা আতাইচ মুরগামূল ডেউড়ী চিতামূল বাসকছাল নিমছাল সোঁদাল-মর্জ্জা বচ ছাতিমছাল হরিদ্রা দারুহরিদ্রা গুলঞ্চ নিসিন্দা পিপুল কুড় সর্বপ ও শুঠ ; মিলিত ১/১ এক সের । এই তৈলে দেহের স্থলতা ও কণ্ডু প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয় ।

বৃহৎ সৈন্ধবাণ তৈল ।

মুচ্ছিত এরও কিছা তিলতৈল ১/৪ চারি সের । কন্ধার্থ,—সৈন্ধব মদনফল কুড় গুলফা হিজিল বচ বালা যষ্টিমধু বামনহাটী দেবদারু শুঠ কটুক পুষ্করমূল মেদ চই চিতামূল শঠি বিড়ঙ্গ আতাইচ শ্রামালতা রেণুক নীলবন্ধ শালপাণী বেল শুঠ বনযমানী পিপুল দাড়ীমূল এবং রান্না ; মিলিত ১/১ এক সের । জল ১৬ ষোল সের । এই তৈল মর্দনে ব্রণ, উদাবর্ত এবং বাতরক্ত আদি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয় ।

হংসপাদী তৈল ।

তৈল ১/৪ চারি সের । গোয়ালিয়া লতা, নিম এবং জাভী ; ইহাদের প্রত্যেকের পত্ররস ১৬ ষোল সের । কন্ধার্থ,—উহাদের পত্র মিলিত ১/১ এক সের । বখামত গা ককিষে । এই তৈলে নাড়ীরোগ শুদ্ধ হয় ।

করবীরাত তৈল ।

তৈল ১/৪ চারি সের । কন্ধার্থ,—করবীরমূল হরিদ্রা দাড়ী লশলাঙ্গলী সৈন্ধবলবণ

চিতামূল টাংলেবুর মূল আকন্দ্রের আঠা ও কুরচিছাল মিলিত /১ এক সের। জল ১৬ বোল সের। এই তৈল দ্বারা ভগন্দ্র রোগ আরোগ্য হয়।

নিশাদ্য তৈল ।

তিলতৈল /৪ চারি সের। কন্ধার্থ,—হরিদ্রা আকন্দ্রের আঠা সৈন্ধব চিতামূল ও গুণ্ডল করবীমূল ও কুড়চিছাল ; মিলিত /১ এক সের। জল ১৬ বোল সের। এই তৈল দ্বারা ভগন্দ্র রোগ আরোগ্য হয়।

সৈন্ধবাদি তৈল ।

কটুতৈল /২ দুই সের। কন্ধার্থ,—সৈন্ধব চিতামূল গলাশফল ও রাখালশসার মূল ; মিলিত /৮ আট সের। পাকার্থ,—গোমূত্র ৬৪ চৌষটি সের, শেষ /৮ আট সের। কন্ধ—জ্বরিত গুটিত লৌহভস্ম /১০ অর্দ্ধ সের, তৈল ক্কাথ ও লৌহ একত্রে পাক করিবে। তৈল-বিশেষ থাকিতে নামাইয়া লইবে। কন্ধ ছাঁকিয়া ফেলিবে না। এই তৈলে শিমূল তুলা ভিজাইয়া ক্ষতস্থানে বসাইবে। ইহাতে ক্রিমিবাধ্য ভগন্দ্র ও শুষ্ক হইয়া আরোগ্য হয়।

দার্বী তৈল ।

তিলতৈল /৪ চারি সের। কন্ধার্থ,—দারুহরিদ্রা তুলসী যষ্টিমধু গৃহের ঝুল হরিদ্রা ও দারুহরিদ্রা মিলিত /১ এক সের। পাকের জল ১৬ বোল সের। এই তৈলে শুক দোষ নষ্ট হয়।

সোমরাজী তৈল ।

কটুতৈল /৪ চারি সের। জল ১৬ বোল সের। কন্ধার্থ,—সোমরাজ বীজ হরিদ্রা দারুহরিদ্রা খেতগর্গল কুড় ভহরকরজমূলের ছাল কিষা বীজ ; চাকুন্দেবীজ ও সোদালপত্র ; মিলিত /১ এক সের। এই তৈল বর্দনে কুষ্ঠ ও বাতরক্ত আদি আরোগ্য হয়।

বৃহস্মরিচাদ্য তৈল ।

কটুতৈল ১৬ বোল সের। গোমূত্র ৬৪ সের। কন্ধার্থ,—মরিচ, ডেউড়ীমূল, আকন্দ্রের আঠা, গোময়রস, দেবদারু, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, জটামাংসী, রক্তচন্দন, রাখাল-শসারমূল, করবীমূল, হরিতাল, মনছাল, চিতামূল, ঈশলাঙ্গলীমূল, বিড়ঙ্গ, চাকুন্দেবীজ, শিরিষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ছাতিমছাল, সিজের আঠা, গুলঞ্চ, সোদালপত্র, ভহরকরজ বীজ, মুখা, খদিরসার, পিপুল, বচ ও লতাকটকী ; প্রত্যেক ১০ অর্দ্ধ পোয়া, মিঠা /১০ এক পোয়া। মাটির পাত্রে কিষা লোহার পাত্রে পাক করিবে। এই তৈল বর্দন করিলে কুষ্ঠ প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হইয়া দেহের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি হয়। এই তৈল দ্বারা গো অশ্বাদিরও বাতরোগ উপশান্ত হয়।

প্রথম ঘোবনে যে ত্রীলোককে পূর্বোক্ত তৈলের নম্র প্রদান করা যায়, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহার স্তন্যনয়ন হয় না ॥ (১) ॥

কন্দর্পনার তৈল।

কটুতৈল ১৪ চারি সের। কন্ধার্থ,—ছাতিমছাল, কালিয়াকড়া, গুলঞ্চ, নিমছাল, শিরিষছাল, তিতপলতা বা (ঘোড়ানিম), জয়ন্তীপত্র, তিতলাউ, গোরক্ষচাকুলে এবং হরিদ্রা; প্রত্যেক ১/১০ পাঁচ পোয়া। পাকের জল ৬৪ চৌষট্টি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। গোমুত্র ১৬ ষোল সের, সোদালপত্র রস, ভুদরাজ রস, জয়ন্তীপত্র রস, ধুতুরাপত্র রস, হরিদ্রারস, সিদ্ধিপত্র রস, চিতারস, খেজুরপত্রের রস, গোময়রস, আকন্দপত্র রস এবং সিজপত্ররস; প্রত্যেক ১/৪ চারি সের। কন্ধার্থ,—মাকাল, বচ, ত্রক্ষী, তিতলাউ, চিতামূল, স্নাতকুমারী, কুঁচিলা, পটোলপত্র, হরিদ্রা, মুখা, পিপুলমূল, সোদালফলের মজ্জা, আকন্দের আঠা, কাল-কাসন্দামূল, ঈশমূল, আচমূল, মঞ্জিষ্ঠা, তিতপলতা বা (ঘোড়ানিম), রাখালশশার মূল, বিচাটিপত্র, করঞ্জমূল, হাফরমালী, যুগরামূল, ছাতিমছাল, শিরিষছাল, কুড়চিছাল, নিমছাল, ঘোড়ানিমের ছাল, গুলঞ্চ, হাকুচবীজ, সোমরাজবীজ (সোমরাজবীজ দুই ভাগ), চাকুল-বীজ, বনিয়া, ভীমরাজ, যষ্টিমধু, বনগুল, কটকী, শঠি, দারুহরিদ্রা, তেউড়ীমূল, পদ্মকাষ্ঠ, গাঁঠিয়াল (অভাবে পিপুল), অগুরু, কুড়, কপূর, কটফল, জটামাংসী, মুরামাংসী, এলাইচ, বাসকছাল ও বেণামূল; প্রত্যেক ২ দুই তোলা। এই তৈল মর্দনে কুষ্ঠ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

গুঞ্জা তৈল।

ভিলতৈল ১/২ এক সের। কাঁজি ১/২ এক সের। ভীমরাজ ১/২ এক সের। কন্ধ-গুঞ্জা (কুঁচফল) ১/১০ এক পোয়া। এই তৈল দ্বারা শিরোরোগ প্রভৃতি বিবিধ রোগ আরোগ্য হয়।

বৃহদংশমূল তৈল।

কটুতৈল ১৬ ষোল সের। কন্ধার্থ,—দশমূল ১২১০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। ধুতুরাপত্র ১২১০ সাড়ে বার সের। জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। পুনর্নবা ১২১০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪ সের, শেষ ১৬ ষোল সের। কন্ধার্থ,—বাসকমূলের ছাল, বচ, দেবদারু, শঠি, রাস্না, যষ্টিমধু, মরিচ, পিপুল, শুঠ, ককজীরা, কটফল, করঞ্জবীজ, কুড়, তেঁতুলছাল, বলসিম এবং চিতামূল; ইহাদের প্রত্যেক ৮ তোলা। এই তৈল ব্যবহার করিলে কর্ণশূল, শিরশূল এবং নেত্রশূল আরোগ্য হয়।

(১) প্রথমে বয়সি ত্রীনাং বার্গী নম্রস্ত দীয়তে।

পায়া মপি জরাং প্রাপ্য ন স্তনা বান্ধি নম্রতাং ॥

অপামার্গক্ষার তৈল ।

তিলতৈল /৪ চারি সের, অপান কার /২ দুই সের, জল ১৬ সের, ২১ বার ছাঁকিয়
ক্ষারজল প্রস্তুত করিবে। কক,—অপানকার /১ সের। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে
কর্ণনাশ এবং বধিরতা আরোগ্য হয়।

দশমূল তৈল ।

তিলতৈল /৪ চারি সের। কক্কাধ,—মিলিত দশমূল ১২৯০ সাড়ে বার সের, জল ৬৪
সের, শেষ ১৬ সের। কক,—মিলিত দশমূল /১ এক সের। এই তৈল ব্যবহার করিলে
বধিরতা উপশমিত হয়।

বিষ্ণু তৈল ।

তিলতৈল /১ এক সের। ছাগছন্ধ /৪ চারি সের। গোমুত্র /৪ চারি সের। কক,—
বেলগুঠ /১০ পোয়া। এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বাতশ্লৈষ্মিক বধিরতা উপশমিত হয়।

ভূঙ্গরাজ তৈল ।

তিলতৈল /১০ অর্দ্ধ সের। ভূঙ্গরাজরস /৪ চারি সের। কক্কাধ,—বষ্টিমধু ৮০ অর্দ্ধ-
পোয়া। এই তৈলের নস্ত্রে দৃষ্টি প্রশন্ন হয়।

গোময় তৈল ।

গোময়ের কাথে তৈল পাক করিয়া নস্ত্র গ্রহণ করিলে তিমির রোগ আরোগ্য হয়।

নৃপবল্লভ তৈল ।

তিলতৈল /১০ অর্দ্ধ সের। ছন্ধ /২ দুই সের। কক্কাধ,—জীবক, ঋষভক, মেদ, দ্রাক্ষা,
শালপাণী, কণ্টকারী, বৃহতী, মধু, বিড়ঙ্গ, মঞ্জিষ্ঠা, চিনি, রাস্না, নীলোৎপল, গোক্ষুর,
দুগ্ধরৌককাষ্ঠ, পুনর্গণা, সৈন্ধব এবং পিপুল; প্রত্যেক ২১০ আড়াই তোলা। এই তৈলের
নস্ত্রে তিমির পটল এবং রাতকাণা প্রভৃতি রোগ আরোগ্য হয়।

নৃপবল্লভ পাক করিতে হইলে তিলতৈলের স্থলে পব্য ঘৃত /১০ অর্দ্ধ সের এবং কক্কাধ
প্রত্যেক ২ তোলা দেওয়া বিধি।

অজিত তৈল ।

তিলতৈল /১০ অর্দ্ধ সের। আমলকী রস /৪ চারি সের। ছন্ধ /৪ সের। কক্কাধ,—
বষ্টিমধু ৮০ অর্দ্ধ পোয়া। এই তৈলে তিমিরাদি রোগ নিবারিত হইয়া দৃষ্টি পরিস্কৃত হয়।

ষড়্বিন্দু তৈল ।

ভিল তৈল /৪ চারি সের। ছাগছন্ধ /৪ চারি সের। ভীষ্মরাজ ১৬ ষোল সের, ককার্থ, —এরশুল, তগরপাছকা, গুলফা, জীবন্তী, রাস্না, সৈন্ধব, গুড়হক, বিড়ঙ্গ, ষষ্টিমধু এবং গুঠ ; প্রত্যেক ছয় তোলা ৩ তিন মাষা এবং ২ ছুই রতি। ইহার নস্যে শিরোরোগ আরোগ্য শিথিল কেশ এবং দস্তাদি দূচ হইয়া দৃষ্টিশক্তি ও বাহবল বৃদ্ধি হয়।

অশোক ঘৃত ।

গব্য ঘৃত /৪ চারি সের। কাথার্থ—অশোকমূলের ছাল /২ ছুই সের। জল ১৬ ষোল সের, শেষ /৪ চারি সের। জীরা /২ ছুই সের, জল ১৬ ষোল সের। শেষ /৪ চারি সের। তণ্ডুলোদক /৪ চারি সের। ছাগছন্ধ /৪ চারি সের। কেশুরিয়ার রস /৪ চারি সের। কল্কার্থ, জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কাকোলী, ক্ষীরকাকোলী, মুগানি, মাষাগী, জীবন্তী ষষ্টিমধু, পিয়ালসার, কিষা পিয়াল বীজ, পরুষ ফল, রসাজন, অশোকমূল, জাঙ্গা, শতমূলী, এবং খুটেনটের মূল ; প্রত্যেক ৪ তোলা। পাকান্তে শীতল হইলে চিনি /১ এক সের মিলিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে, সর্বপ্রকার প্রদর এবং তজ্জনিত বিবিধ উপদ্রব আরোগ্য হয়।

অগ্রোধাদ্য ঘৃত !

ঘৃত /৪ চারি সের। কাথার্থ,—বট, অশথ, অর্জুন, গুলফ বাসক, কটকী, পাকুড়, জাম, পিয়াল, সোঁদোল, যজ্ঞডম্বুর, মউল, বেড়োলা, বেত, গাব, কদম, রক্তবোড়া এবং শাল ; ইহাদের প্রত্যেক ছাল /১০ এক পোয়া। জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ ১৬ ষোল সের। শালিধান্ত /২ ছুই সের, জল ১৬ ষোল সের, শেষ /৪ সের। আমলকীর রস /৭ চারি সের। ককার্থ,—ষষ্টিমধু মউলপুশ পিণ্ডখজুর দারুহরিদ্রা জীবন্তীফল গাভারী ফল কাকোলী ক্ষীরকাকলী রক্তচন্দন শ্বেতচন্দন রসাজন এবং অনন্তমূল ; প্রত্যেকে ৬ ছয় তোলা। এই ঘৃত পান করিলে নালা প্রকার প্রদর, যোনিশূল, কুক্ষিশূল, বস্তিশূল, গাজ দাহ প্রভৃতি আরোগ্য হয়।

ধাত্রী ঘৃত ।

গব্য ঘৃত /৪ চারি সের। আমলকী ভূমিকুয়াণ্ড কুশাদি পঞ্চতণ্ড ও শতমূলী ; এই সকলের প্রত্যেকের রস /৪ চারি সের ছন্ধ /৪ চারি সের। মুহু অগ্নিতে পাক করিবে, শীতল হইলে ষষ্টিমধু তেউড়ী যবক্ষার এবং বিড়ড়কবীজ প্রত্যেক ১০ অর্ক পোয়া, চিনি /১ এক সের এবং মধু /১ এক সের মিশ্রিত করিবে। এই ঘৃত পান করিলে সোম রোগ এবং বহুমূত্র আদি পীড়া আরোগ্য হয়।

অশ্বগন্ধা ঘৃত ।

ঘৃত /৪ চারি সের ছন্ধ ৪০ চল্লিশ সের। কক,—অশ্বগন্ধা /১ এক সের। এই ঘৃত বালককে পান করাইলে দেহ পুষ্ট এবং বল বৃদ্ধি হয়।

স্নাত ১৪ চারি সের আমরুলের রস ১৪ চারি সের ছাগহৃৎ ১৪ চারি সের। কন্ধার্থ—
কয়েতবেল ত্রিকটু সৈন্ধব বরাক্রান্তা উৎপল বালা বেলগুঁঠা ধাইফুল এবং মোচরস;
মিলিত ১১ এক সের। এই স্নাত বালককে পান করালে অতিসার এবং গ্রহণী রোগ
আরোগ্য হয়।

কুমার কল্যাণ।

স্নাত ১৪ চারি সের। কাধার্থ—কটকাণ্ডী ১৮ আট সের। জল ৬৪ চৌষটি সের, শেষ
১৬ বোল সের, হৃৎ ১৬ বোল সের। কন্ধার্থ—জাফা চিনি গুঁঠ জীবন্তী জীবক বেড়েলা
শঠি ছুরালভা বেলগুঁঠ দাড়িম ফলের ছাল ভুলসী শালপাণী মুখা কুড় ছোট এলাইচ
এবং গজপিপ্লী; প্রত্যেক ২ হুই তোলা। ইহা পান করাইলে দেহ পুষ্টি অগ্নির দীপ্তি
এবং বল বৃদ্ধি হয়, ইহার দ্বারা দন্তোত্তেদ জনিত পীড়ার ও অপর রোগ আরোগ্য হয়।

এই পুস্তক মধ্যে চিকিৎসাস্থলে অশ্রু অশ্রু ঠৈল এবং স্নাতের প্রকরণ লিখিত হইয়াছে

স্নেহপাক প্রকরণ সমাপ্ত।

স্নাত ও পাকতৈলের বীৰ্য্যাধান কথন।

স্নাতাদি চারিমাস কাল পর্য্যন্ত পূর্ণবীৰ্য্য জানিবে, তৎপর বৎসরাবধি মধ্যম বীৰ্য্য হয়
এবং একবৎসর অতীত হইলে গুণ রহিত হইয়া থাকে।

ঠৈল এক বৎসর পর্য্যন্ত হীনবীৰ্য্য থাকে, তৎপর পূর্ণ বীৰ্য্য হয়, তৎপর স্নাত পুরাতন হয়
তৎ বীৰ্য্যাধিক্য হয়। যথা:-

স্নেহাচ্চ পূর্ণবীৰ্য্যেষ্ণু চতুর্মাস ততঃ পরং।

অদোদ্ধিক্ণ স্নাতং সিদ্ধ হীনবীৰ্য্যাস্তু কেবলং ॥

ঠৈল বিপর্য্যয় বিচ্যাত্ পক্যাপকে বিশেষতঃ।

ঔষধির বীৰ্য্যাধান কথন।

বটিকা ও লেহ ঔষধি এক বৎসরান্তে হীনবীৰ্য্য হয়। চূর্ণ ঔষধি তিন মাস অতীত
হইলে গুণ রহিত হয়। যথা।

হীনত্বং গুটিকা লেহ লভতে বৎসরাৎ পরং।

উর্দ্ধমাসত্রয়ং চূর্ণ হীনবীৰ্য্যাস্তু কেবলং ॥

দ্রব্যের গণ কথন ।

বিদারী-গন্ধাদি গণ । ১ ।

শালপাণী, ভূমিকুয়াণ্ড, বেড়েলা, গোরক্ষ চাকুলে, গোক্ষুরী, চাকুলে, শতমূলী, অনন্তমূল, আমালতা জীবন্তী, অম্বতক, মৃগানী, মাষাণী বৃহতী কণ্টকারী, পুনর্ণবা এরও গোয়ালিয়া লতা বিছাতি এবং আলকুশী; ইহারা বায়ু পিত্তনাশক শোষ গুল্ম অকন্দ উর্দ্ধ্বাশ ও কাস-নিবারক ।

আরথাদি গণ । ২ ।

মৌদালি ময়নাফল সেয়াকুল কুড়চি আকনাদি কণ্টকারী গোক্ষুরা পাকুল মূর্খালতা ইল্লম্ব ছাতিম নিম পীতকাঁটা নীলকাঁটা গুলঞ্চ চিতা মহাকরঞ্জ ডহরকরঞ্জ পলতা চিরতা এবং কুম্ভকর্জীরা; ইহারা শ্লেষ্মা ও বিষের শাস্তিকর । মেহ কুষ্ঠ জ্বর বমি ও কণ্ডুনাশক এবং ব্রণের শোধনকর ।

বরুণাদি গণ । ৩ ।

বরুণবৃক্ষ নীলকাঁটা সজিনা রক্তসজিনা জয়ন্তী মেঘশৃঙ্গী করঞ্জ নাটাকরঞ্জ মূর্খালতা অগ্নিমহু (গণার) ঝাটী বক্রকাঁটা আকন্দ গজপিপ্পলী চিতা শতমূলী বিজ অজশৃঙ্গী বৃহতী এবং কণ্টকারী । ইহাদিগের দ্বারা কফ ও মেদ শিরঃশূল গুল্ম ও অন্তবিদ্রম্বি (রাজগাঁড়) আরোগ্য হয় ।

বীরতর্কাদি গণ । ৪ ।

অর্জুনবৃক্ষ নীলকাঁটা রক্তকাঁটা কুশ বৃক্ষের উপরি জাত মাদা নাগরমুখা মল কেশ পাথরকোড় গনিকার মূর্খালতা আকন্দ গজপিপ্পলী সোণা পীতকাঁটা স্থলপদ্ম, ব্রাক্ষীণা এবং গোক্ষুরী । ইহাদের দ্বারা বাতজ্বিকার অশ্মরী শর্করাশ্মরী মূত্রাবাত ও মূত্রকৃচ্ছ্র রোগের উপশম হয় ।

সালসারাদি গণ । ৫ ।

ধূনা অজকর্ণ ঋদির খেতখদির গাব রক্তলোধ ভূর্জ মেঘশৃঙ্গী তিনিশবৃক্ষ চন্দন, রক্তচন্দন শিংশপা (শিমূল শিরীষ আম্রন ধব অর্জুন তালমূলী করঞ্জ নাটাকরঞ্জ শাল অগুরু এবং পীতকাঁটা) ইহাদের দ্বারা কুষ্ঠ মেহ পাণ্ডুরোগের শাস্তি হয় এবং কফ ও মেদ শুদ্ধ হয় ।

লোথ্রাদি গণ । ৬ ।

লোধ সাবরলোধ পলাশ সোণা অশোক বামনহাটী কটফল এলবালুক, মলকী মঞ্জিষ্ঠা কদম্ব সাল কদলী । ইহাদের দ্বারা মেদ ও কফ শুদ্ধ হয় ও ধোনিদোষের শাস্তি হয়, ইহা শুষ্ককর, ব্রণের হিতকর এবং বিষনাশক ।

অর্কাদি গণ । ৭ ।

আকন্দ, খেত-আকন্দ, নাটাকরঞ্জ, ডহরকরঞ্জ, হাঁতীওড়া, আপাং, কামনহাটী, রান্না, বিষলাঙ্গুলে, ভূমিকুয়াণ্ড, খেতভূমিকুয়াণ্ড, অলবণা ও ইন্দুদী । ইহাদিগের দ্বারা কফ ও মেদের শোধন হয়, কৃমি ও কুষ্ঠের শাস্তিকর ও ত্রণ শোধনকর ।

সুরসাদি গণ । ৮ ।

রান্না, গুল্লসেফালিকা, খেততুলসী, গন্ধতুলসী, গন্ধমাত্রা, সুমুখ, রান্না, কৃষ্ণতুলসী, কাল-কাসেন্দা, আপাং, কুলেখাড়া, বিড়ঙ্গ, কটফল, সুরসী, নীলসেফালিকা, কুক্ষিমা, ইন্দুরকানী, বামনহাটী, প্রাচীবল, গুড়কামাই ও কুচলে । ইহাদিগের দ্বারা কফ, কৃমি, প্রতিশ্রায়, অকুচি, শ্বাস ও কাস নিবারিত হয় এবং ত্রণ শোধিত হয় ।

মুক্ষকাদি গণ । ৯ ।

ঘটাণারুল, গলাশ, ধর, চিতা, ময়না, শিয়ুল, মনসা ও ত্রিফলা । ইহাদিগের দ্বারা মেদ, গুল্লদোষ, মেহ, অর্শ, পাণ্ডুরোগ ও শর্করাশ্মরী রোগের শাস্তি হয় ।

পিপ্পল্যাদি গণ । ১০ ।

পিপ্পলী, পিপ্পলীমূল, চট, চিতা, আদা, মরিচ, গজপিপ্পলী, হরেণু, এলাইচ, বনযমানী, ইন্দ্রধব, আকনাদি, জীরা, সর্বপ, মহানিম, হিং, বামনহাটী, শুল্ফা, আতাইচ, বচ, বিড়ঙ্গ ও কটকী ; ইহাদিগের দ্বারা কফ, প্রতিশ্রায়, বায়ু ও অকুচি নষ্ট হয় । ইহারা অগ্নির দীপ্তি-কর, শুষ্ক ও শূল্য এবং আমের পরিপাককর ।

এলাদি গণ । ১১ ।

এলাইচ, তগরপাটকা, কুড়, লটামাংসী, গন্ধতুল, দারচিনি, তেজপত্র, নাগকেশর, ত্রিয়ঙ্গু, রেণুকা, ব্যাঘ্রনখ (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) নখী, চোর (গন্ধদ্রব্য বিশেষ) গের্ঠেলা, সরলকাঠ, চৌচ খড়িকা, বালা, গুগ্গুল, ধুনা, শিলাবস, কুম্ভারখাটি, অশুর, স্পর্শক, (পিড়িংশাক) বেণামূল, ভদ্রদারু, কুঙ্কম, পুনাগ এবং বকুল । ইহাদিগের দ্বারা বাত, শ্লেষ্মা এবং বিষের উপশম হয় ; শরীরের বর্ণ প্রসন্ন হয়, কণ্ঠ পীড়িত এবং কোষ্ঠরোগ উপশমিত হয় ।

বচাদি গণ । ১২ ।

বচ, মুখা, আতাইচ, হরীতকী, দেবদারু, নাগকেশর, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, চাকুলে, কুড়চিবীজ এবং বষ্টিমধু । ইহাদের দ্বারা শুষ্ক সংশোধিত, আমাভিসারের শাস্তি এবং বায়ু পিত্ত এবং শ্লেষ্মার পরিপাক হয় ।

শ্রামাদি গণ । ১৩ ।

শ্রামালতা, মহাশ্রামা (শ্রামালতা বিশেষ) তেউড়ী, দস্তী, চোচখড়িকা, লোধ, কামলা-
খড়ি, বকপুষ্প, রক্তলোম্ব, মুম্বলীলতা, রাখালশশা, সোঁদাল, লতাকরঞ্জ, ডালকরঞ্জ, গুলঞ্চ,
পারুল, বিহুড়ক, সিজ এবং স্বর্ণকিরীলতা । ইহার শুষ্ক এবং বিষাণহারী আনাহ এবং
উদররোগে মলভেদকারী এবং উদাবর্ত্তরোগের শাস্তিকর ।

বৃহত্যাদি গণ । ১৪ ।

বৃহতী, কণ্টকারী, কুড়চিফল, আকনাদি এবং যষ্টিমধু । ইহারা বায়ুপিত্তনাশক এবং
কফ, অরুচি, হ্রাস ও মূত্রকৃচ্ছরোগের শাস্তিকারক ।

পটোলাদি গণ । ১৫ ।

পটোলপত্র, চন্দন, রক্তচন্দন, মুরী, গুগুটি, আকনাদি এবং কণ্টকী । ইহারা পিত্ত,
কফ এবং অরুচিনাশক, জ্বরের উপশমকারী, ত্রণের হিতকর এবং বমন, কণ্ডু এবং বিষের
নিবৃত্তিকর ।

কাঁকোলাদি গণ । ১৬ ।

কাঁকোলী, ক্ষীরকাঁকোলী, জীরক, জীবক, ঋষভক, মুগানী, মাষানী, মেদ, মহামেদ,
শুল্ক, কাঁকড়াশ্রী, বংশলোচন, পদ্মকাঠ, পুণ্ডরিয়াবৃক্ষ, ঋজি, ড্রাক্সা, জীরা, কৃষ্ণজীরা এবং
যষ্টিমধু । ইহারা রক্তপিত্ত এবং বায়ুর শাস্তিকর, আয়ুর্কর, পুষ্টিকর, তেজোরুদ্ধিকর, স্তন্য এবং
মেদজনক ।

ঔষকাদি গণ । ১৭ ।

ক্ষীরমুত্তিকা, সৈন্ধব, শিলাজতু, (ছই প্রকার) হিরেকস, হিঙ্গু এবং তুঁতে ; ইহারা
ক্ষয়হারী, মেদশোষণকর এবং অশ্মরী মূত্রকৃচ্ছ ও গুল্মরোগ নিবৃত্তিকর ।

সারিবাদি গণ । ১৮ ।

শ্রামালতা, যষ্টিমধু, রক্তচন্দন, পদ্মকাঠ, গাভারীকল, যৌগফল এবং বেণামূল । ইহারা
পিপাসা, রক্তপিত্ত, পিত্তজ্বর ও দাহরোগ-নিবারক ।

অঞ্জনাদি গণ । ১৯ ।

অঞ্জন, রসাজন, নাগপুষ্প, প্রিয়ঙ্গু, নীলমুদি, নীলোৎপল, বেণামূল, পদ্ম, নাগকেশর
এবং যষ্টিমধু । ইহাদের দ্বারা রক্তপিত্ত বিষ এবং অন্তর্দাহের শাস্তি হয় ।

পত্রফলাদি গণ । ২০ ।

পত্রবক, ড্রাক্সা, কটফল, দাড়িম, পিয়াল, শাকফল ও ত্রিফলা । ইহারা বায়ু ও
মলদোষের শাস্তিকর, মুখপ্রিয়, পিপাসা-শাস্তিকর এবং রুচিকর ।

প্রিয়ঙ্গু ও অম্বষ্ঠাদি গণ । ২১ ।

প্রিয়ঙ্গু, সমঙ্গা, বাতকীপুষ্প, পুমাগ, রক্তচন্দন, কুহুম, যোচরস, রসাজিন, পুমাগ স্রোতো-
জল, পদ্মকেশর, সঞ্জিষ্ঠা, শ্রামালতা ।

অম্বষ্ঠা (আকনাড়ি), বাতকীপুষ্প, সঞ্জিষ্ঠা, সোণাপাতা, যষ্টিমধু, বেলজষ্ঠা, লোধ,
সাবরলোধ, পলাশ, নন্দীবৃক্ষ ও পদ্মকেশর ।

এই দুই প্রকার গণ প্ৰকৃতিস্বাভাবিক, সন্ধানকর, পিত্তের পক্ষে হিতকর এবং
ত্রণের হিতজনক ।

ত্ৰাগ্রোধাদি গণ । ২২ ।

বট, যক্ষডুমুর, অশ্বথ, পাকুড়, মৌল, আমড়া, অর্জুনবৃক্ষ, আত্র, ক্যাওড়া, চোর কাঁটা,
ভেজপত্র, জম্বুফল, বনজম্বু, পিয়াল, যষ্টিমধু, কটকী, বকুল, কদম্ব, বদরী, গাব, শালবৃক্ষ,
লোধ, সাবরলোধ, ভেলা, পলাশ এবং নন্দীবৃক্ষ । ইহারা ত্রণ রোগে উপকারী, মলের সংগ্রা-
হক, অস্থিভগ্নের সন্ধানকর, রক্তপিত্ত এবং দাহের শাস্তিকর, মেদোন্ন এবং যোনিদোষহারক ।

গুড়ুচ্যাদিগণ । ২৩ ।

গুণ্ডল, নিম্ব, ধনে, চন্দন এবং পদ্মকাষ্ঠ । এই সকল দ্রব্য সকলরূপ জ্বরনাশক, অগ্নি-
বৃদ্ধিকর এবং এই সকলের দ্বারা হিকা, অরুচি, বমন, তৃষ্ণা ও গাত্রদাহ নিবারিত হয় ।

উৎপলাদি গণ । ২৪ ।

নীল উৎপল, রক্ত উৎপল, কুমুদ, সৌগন্ধিক, পদ্মকাষ্ঠ, নীলপদ্ম, শ্বেতপদ্ম এবং যষ্টিমধু ।
এই সকলের দ্বারা তৃষ্ণা, গাত্রদাহ এবং রক্তপিত্ত উপশমিত হয়, বিষ নষ্ট হয় এবং হৃৎযোগ,
ছদ্দি এবং মূর্চ্ছার শাস্তি হইয়া থাকে ।

মুস্তাদি গণ । ২৫ ।

মুখা, হরিত্রা, দাক্ষহরিত্রা, হরীতকী, আমলকী, বয়ড়া, কুড়, বচ, ঔরুবচ, আকনাড়ি,
কটকী, মহাকরঞ্জ, আতইচ, এলাইচ, ভেলা এবং চিতা ; এই সকলের দ্বারা কফ এবং
যোনিদোষ নষ্ট হয়, শুনে দৃষ্টি শোধিত এবং তুল্যদ্রব্য পরিপাক হইয়া থাকে ।

ত্রিফলা । ২৬ ।

হরীতকী, আমলকী এবং বয়ড়া ; এই সকল দ্রব্যের দ্বারা কফ, পিত্ত, মেহ, কৃষ্ঠ এবং
বিষমজর নিবারিত হয় নেত্রদোষ উপশমিত এবং অগ্নির দীপ্তি হইয়া থাকে ।

ত্রিকটু । ২৭ ।

পিপ্পলী, মরিচ ও তুঙ্গী । ইহারা স্নেহা ও মেহ, মেহ, কুষ্ঠ ও চর্মরোগ নিবারণ করে, শুষ্ক, পীনস ও অগ্নিমান্দ্য দমন করে এবং অগ্নির উদ্দীপন করে ।

আমলক্যাদি গণ । ২৮ ।

আমলকী, হরীতকী, পিপ্পলী এবং চিতা । ইহারা সর্ববিধ জ্বর, কফ এবং অরুচি-নাশকারী এবং চক্ষুধরের উপকারী, অগ্নির উত্তেজক এবং শুক্রবৃদ্ধিকর ।

ত্রপাদি গণ । ২৯ ।

রাং, সীসা, তামা, রূপা, সোণা, কৃষ্ণলৌহ এবং লৌহমল । এই সকলের দ্বারা বিষ, ক্রমি, তৃষ্ণা, হৃদ্রোগ, পাণ্ডু, মেহ এবং বিষ নষ্ট হইয়া থাকে ।

লাক্ষাদি গণ । ৩০ ।

লাক্ষা, সোঁদাল, কুড়চি, করবী, কটকল, বরিদ্রা, নিম, ছাতিম, মালতী এবং বেড়েলা ; ইহারা কষায়, তিস্ত, ও মধুর । এই সকলের দ্বারা কফ, পিত্তরোগ, কুষ্ঠ ও ক্রমি নষ্ট হয় এবং হৃষ্ট ভ্রূণের শোধন হইয়া থাকে ।

পঞ্চকোলের প্রমাণ ।

কোলমাত্রোপ যোগিত্বাং পঞ্চকোলমিদং স্মৃতঃ ।

তীক্ষ্ণোষ্ণং পাচনং শ্রেষ্ঠং দীপনং কফবাতনুং ॥

শুল্ক স্নীহোদরানাহ শূলাদ্যং পিত্তকোপনং ॥

ইহার তোলা প্রমাণ মাত্রা যোগ হেতু “পঞ্চকোল” বলা যায় । কোল শব্দে তোলা ; একারণে তোলা পাচন, পাকার্থ, — জল ১৬ তোলা, শেষ ৮ তোলা থাকিতে সেব্য । অর্থাৎ পঞ্চদ্রব্য মিলিত ৫ পাঁচ তোলা, পাকার্থ জল ১১ সের, শেষ ১০ পোয়া থাকিতে নামাইয়া থাকিবে । পঞ্চকোলের গুণ, — তীক্ষ্ণোষ্ণ, অগ্নিদীপক, শ্রেষ্ঠ, বাতশ্লেষ্মানাশক এবং শুষ্ক, স্নীহা, আনাহ, মলমূত্র বদ্ধ এবং বেদনাদি নষ্ট করিয়া থাকে, কিন্তু পিত্ত-প্রকোপকর ।

মূল কথন ।

স্বল্প পঞ্চমূল ।

গোক্ষুরী, কটকারী, ব্যাকুড়, চাকুলে ও শালপাণী । ইহারা কষায়, তিস্ত এবং মধুর । এই পঞ্চমূলের দ্বারা বাতপিত্ত নষ্ট হয় এবং শরীরের বল ও পুষ্টিলাভন হইয়া থাকে ।

বৃহৎ পঞ্চমূল ।

বিষ, গনিয়ারি, সোণা, পারুল এবং গাস্তারী । ইহাদের আবাদন তীক্ষ্ণ, পশ্চাৎ মধুর । ইহার কফ ও বায়ুনাশক, লঘুপাক এবং অগ্নিবৃদ্ধিকর ।

দশমূল ।

উপরোক্ত উত্তরবিধ পঞ্চমূলকে দশমূল জানিতে হইবে । ইহার খাস কফ, পিত্ত এবং বায়ু নষ্ট করে, অপক বস্তুর পরিপাক সাধন করে ও সর্বপ্রকার অর নিবারণ করে ।

ভূমিকুয়াণ্ড, অনন্তমূল, হরিদ্রা, শুড়ুচি ও অজশ্রী ।

কণ্টক ।

পানি আমলা, গোক্ষুরী, বাঁটা, কাকমাছি এবং শতমূলী । উপরোক্ত বল্লী এবং কণ্ট-কারিগণ রক্তপিত্ত এবং ত্রিবিধ শোথ দমন করে এবং সর্বপ্রকার মেহ ও শুক্রদোষ বিনাশ করিয়া থাকে ।

তৃণপঞ্চক ।

কুশ, কেশে, শর, বেণামূল ও কৃষ-ইক্ষুরমূল । এই তৃণপঞ্চক জ্বরের সহিত সেবন করিলে মূত্রদোষ, মূত্রবিকার এবং রক্তপিত্ত নিবারিত হয় ।

মহা-ত্রিফলা ।

হরীতকী, বহেড়া এবং আমলা (অর্থাৎ আমলকী) এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত হইলে মহা ত্রিফলা বলা যায় ।

স্বল্প ত্রিফলা ।

গাস্তারী, খর্জুর এবং পক্রব ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত হইলে স্বল্প ত্রিফলা বলা যায় ।

ত্রিমদঃ ।

বিড়ঙ্গ, মুখা এবং চিতামূল ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিলে ত্রিমদ বলা যায় ।

ত্র্য্যুণ ।

পিপ্পলী, মরিচ এবং শুষ্ঠী ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিলে ত্রিকটু কিম্বা ত্র্যষণ অথবা বোয়াম বলা যায় ।

চই, চিতামূল এবং গজপিপ্পলী ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে মিলিত হইলে তাহাকে ত্র্যষণ বলা যায় ।

চতুর্ভুজ এবং পঞ্চোষণ ।

নিপ্পলী, মরিচ, শুষ্কী এবং পিপুলমূল ; এই চারি দ্রব্য সমভাগে মিলিত করিলে চতুর্ভুজ এবং চতুর্ভুজের চারিদ্রব্য এবং চিতামূল সমভাগে একত্রিত করিলে পঞ্চোষণ বলা যায় ।

ত্রিজাত এবং চাতুর্জাত ।

শুড়ঙ্গক, এলাইচ এবং তেজপত্র ; এই তিন দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিলে ত্রিজাত এবং ত্রিজাতের তিন দ্রব্য এবং নাগেশ্বর সমভাগে একত্রিত করিলে চাতুর্জাত বলা যায় ।

সর্বগন্ধ ।

চাতুর্জাত, কপূর, কঁকলা, অগুরু, শিলাইস এবং লবঙ্গ ; এই কয় দ্রব্য সমভাগে একত্রিত করিলে সর্বগন্ধ কহে ।

চাতুর্ভদ্রক ।

শুঠ, আতাইচ, মুখা এবং গুলঞ্চ ; সমভাগে একত্রিত করিলে চাতুর্ভদ্রক কহে ।

ক্ষীরিবৃক্ষ ।

বজ্রভূষর, বট, অশ্বখ, বেতস্ এবং পাকুড় ; এই পঞ্চবৃক্ষকে ক্ষীরিবৃক্ষ কহে ।

চতুর্মূল এবং পঞ্চ অন্ন ।

কুল, দাড়িম্ব, বৃক্ষান্ন এবং অন্ন বেতস ; এই চারিটিকে চতুর্মূল এবং উহার সহ টাবা-লেবুর সংযোগ করিলে পঞ্চ অন্ন কহে ।

পঞ্চগব্য ।

দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, গোমূত্র এবং গোময় ; একত্রিত করিলে পঞ্চ গব্য কহে ।

লবণ বর্গ ।

এক লবণ কহিলে কেবল সৈন্ধব জানিতে হইবে । মিলবণ—সৈন্ধব এবং সচল । ত্রিলবণ—সৈন্ধব, সচল এবং বিট । চতুঃলবণ—সৈন্ধব, সচল, বিট এবং সামুদ্র । পঞ্চলবণ—সৈন্ধব, সচল, বিট, সামুদ্র এবং উদ্ভিদ লবণ বৃত্তিতে হইবে ।

তৃণ পঞ্চমূল ।

কুশ, কেশ, শর, উলু এবং কৃষ্ণাইক্ষু । এই পঞ্চমূলকে পঞ্চতৃণমূল কহে । উলুর অভাবে বেণার মূলও ব্যবস্থা আছে ।

জীবনীয় দশক অথবা মধুর বর্গ।

জীবক, ঋষভক, মেদ, মহামেদ, কঁকলা, ক্ষীরকঁকলা, বর্ষ্টমধু, মুগানি মাষানী এবং জীবন্তী; এই দশকে জীবনীয় দশক এবং মধুর বর্গ কহে।

অষ্টবর্গ।

মেদ, মহামেদ, কঁকলা, ক্ষীরকঁকলা, জীবক, ঋষভক, ঋদ্ধি এবং বৃদ্ধি, এই অষ্টকে অষ্টবর্গ বলা যায়।

পাচন অথবা কাথ।

কাথ প্রস্তুত করিতে হইলে, যজ্ঞপি কতক শুষ্ক এবং কতক সরস অর্থাৎ কাঁচা দ্রব্য হয়, তাহা হইলে শুষ্ক দ্রব্যের দ্বিগুণ কাঁচা দ্রব্যের পরিমাণ গ্রহণ করা কর্তব্য। কিন্তু কয়েকটি দ্রব্য এমন আছে, তাহা কাঁচা হইলেও দ্বিগুণ পরিমাণ লওয়া হয় না। যথা—বাসক, নিম, পটোল, কেতকী, বেড়েলা, শতমূলী, কুয়াণ্ড, ভূমিকুয়াণ্ড, কুড়চি, পুনর্নবা, অশ্বগন্ধা, গুলঞ্চ, গন্ধভাঙ্গলিয়া, মাংস, গোরক্ষচাকুলে, গুগ্গল, কাঁটি, আদা, হিঙ্গু এবং ইক্ষু হইতে উৎপন্ন অর্থাৎ শুড় ইত্যাদি।

কাথ প্রস্তুত করিতে হইলে, যত প্রকার দ্রব্যাদি হইবেক, সমুদায়ে মিলিত ২ ছই তোলা লইবার নিয়ম লিখিত আছে। তাহা ১০ রতিতে মাষা না ধরিয়া ১২ রতিতে মাষা ধরা কর্তব্য, যেহেতু ৬ ছয় রতির ন্যূন ১০ এক আনা হয় না, পরিমাণের সুবিধার জন্য ১২ রতিতে মাষা ধরাই কর্তব্য।

রাসায়নিক চিকিৎসায় রোগের বলাবল নির্ণয় করিয়া যেমত একটা কিম্বা দুইটা ও তিনটা দেওয়া যায়, তজ্জপ কষায়ণ চিকিৎসাতে কাথ ও রোগের বলাবল অনুসারে একবার কিম্বা দুইবার, অর্থাৎ প্রাতে, একবার এবং সন্ধ্যার পর একবার দেওয়া বাইতে পারে।

কি কষায়ণ, কি রসায়ণ চিকিৎসায় অর্থাৎ কাথে এবং বটীকায় প্রায় মধু প্রক্ষেপ দ্বারা সেবন করা কর্তব্য।

জাতব্য।

চিকিৎসা বিষয়ে কক, কাথ, চূর্ণ প্রভৃতির স্বরূপ এবং পরিমাণ জানা আবশ্যক, তজ্জপ তাহার উল্লেখ করা হইতেছে। পরিমাণ না থাকিলে নীচের লিখিত মত নিয়ম ব্যবহৃত।

কষায় বিধি।

বরস, কক, কাথ, হিম এবং কাণ্ট এই পাঁচকে কষায় বলে।

৥১০ অর্কলের চূর্ণ দ্রব্য তিন পোয়া জলে রাত্রিতে ভিজাইরা রাখিবে। ইহাকে হিম কিম্বা শীত কষায় বলে।

মস্থবিধি ।

অর্দ্ধ পোয়া চূর্ণদ্রব্য অর্দ্ধসের শীতল জলে নিক্ষেপ করিয়া মাটির পাত্রে বধ্যমত মখন করিবে । ইহাকে মস্থ কহে । সেবনের পরিমাণ এক পোয়া ।

কঙ্কবিধি ।

আর্জদ্রব্য গ্রহণ করিয়া জল সংযোগ হউক কিম্বা না হউক, শিলাতে গিয়া বস্ত্র সংযোগে গালিত করিয়া লইবে । সেবনের পরিমাণ দুই তোলা । সেবনকালে কঙ্কে স্নাত, মধু কিম্বা তৈল সংযোগ করিতে হইলে কঙ্কের বিশুণ পরিমাণ এবং শর্করা অথবা গুড় সংযোগ করিতে হইলে তুল্য পরিমাণ ব্যবহ্যেয় ।

চূর্ণ বিধি ।

অতিশয় শুষ্কদ্রব্য উত্তমরূপে পেষণ করিয়া বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিবে । ইহাকে চূর্ণ, রজ অথবা ক্ষোদ বলে । চূর্ণ সেবনের মাত্রা দুই তোলা । সেবনকালে চূর্ণে গুড় সংযোগ করিতে হইলে সমভাগ, শর্করা চূর্ণের বিশুণ, স্নাত, মধু প্রভৃতি তরল দ্রব্যও বিশুণ এবং জলীয় দ্রব্য চারিশুণ পরিমাণে সংযোগ করা ব্যবহ্যেয় ।

কাথ বিধি ।

চূর্ণ দ্রব্য অর্দ্ধ পোয়া হইলে তাহার ষোড়শ শুণ জলে, মাটির পাত্রে পাক করিবে । ইহার আট ভাগের এক ভাগ থাকিতে পাক সিদ্ধ হয় । এক কর্ঘ (১) হইতে এক পল (২) পরিমাণ পর্যন্ত চূর্ণ দ্রব্যের ষোড়শ শুণ জল । এক পল হইতে এক কুড়ব (৩) পরিমাণ পর্যন্ত চূর্ণ দ্রব্যের আট শুণ জল । এক প্রস্থ (৪) কিম্বা ততোধিক চূর্ণ দ্রব্য হইলে চারি শুণ জল ব্যবহ্যেয় । সেই জল মৃদু অগ্নিতে পাক করিয়া ঈষদুষ্ণ থাকিতে পান করাইবে । ইহাকে শত কাথ কথায় নিযুঁহ বলে ।

কাথে শর্করা নিক্ষেপ করিতে হইলে, বাস্তজ রোগে কাথের চারি ভাগের এক ভাগ; পিত্তজরোগে আট ভাগের একভাগ এবং কফজ রোগে ষোল ভাগের এক ভাগ ব্যবহ্যেয় ।

জীবক, গুগ্গুল, ক্ষুর, লবণ, শিলাজতু, হিঙ্গু এবং ত্রিকটু । এই সকলের মধ্যে কোন একটি দ্রব্য কাথে প্রক্ষেপ করিতে হইলে চারি মাষা পরিমাণ ব্যবহ্যেয় । ক্ষীর, স্নাত, গুড়, তৈল, মূত্র কিম্বা ক্ষান্ত অম্ল দ্রব্য অথবা চূর্ণ নিক্ষেপ করিতে হইলে ২ তোলা পরিমাণে গ্রহণ করা কর্তব্য ।

অবলেহ বিধি ।

সিদ্ধপাক কাথাদি পুনঃ পাক করিলে ঘন হয়, তাহাকে রসক্রিয়া অবলেহ নিষা লেহ বলে । অবলেহ সেবনের পরিমাণ উর্দ্ধসংখ্যা এক পল । তাহা স্পৃশ্য হইলে টানিলে তন্তুর তুল্য হয় এবং জলে ফেলিলে ভুবিয়া যায় । তাহাতে কোন প্রকার অক্লিত করিলে সেই চিহ্ন

১ (কর্ঘ) দুই তোলা ।

২ (পল) অর্দ্ধতোলা ।

৩ (কুড়ব) বত্রিশ তোলা ।

৪ (প্রস্থ) দুই সের ।

হ্মির থাকে এবং তৎকালে গন্ধ, বর্ণ এবং রসের উৎপত্তি হয়। রসক্রিয়া সাহায্যে পকরস জন্মিয়া পাক ক্রিষ্ট কঠিন হয়, অবশেষে স্পৃগক হইলে তাহাতে দাগ বসিবে এবং গন্ধ, বর্ণ, রস থাকিবে। ঔষধ তৈলাদি প্রস্তুত করিতে হইলে বিচক্ষণ বৈজ্ঞানিক সাহায্য গ্রহণ করিয়া করাই কর্তব্য।

ফাণ্ট বিধি ।

এক পল অর্থাৎ ৮ তোলা পরিমিত চূর্ণ দ্রব্য মাটির পাত্রে রাখিয়া তাহাতে চারি পল অর্থাৎ ৩২ বক্রিশ তোলা পরিমিত উষ্ণ জল নিক্ষেপ করতঃ আবিভ করিলে, তাহাকে চূর্ণ, দ্রব কিম্বা ফাণ্ট কহে। ইহা সেবনের পরিমাণ উর্দ্ধসংখ্যা দুই পল। ইহাতে শর্করা কিম্বা মধু মিশাইতে হইলে এক কর্ষ অর্থাৎ ২ তোলা পরিমাণে নিক্ষেপ করিবে।

স্নেহ অর্থাৎ স্নাত ও তৈলের সামান্য বিধি ।

কোন প্রকার ককে স্নাত কিম্বা তৈল পাক করিতে হইলে, কক দ্রব্যের চারি গুণ স্নাত অথবা তৈল লইবে। তাহাতে কক দ্রব্যের চারিগুণ জল দিয়া পাক করিবে। কোন প্রকার কাথ দ্বারা স্নাতাদি পাক করিতে হইলে কাথ দ্রব্যের চারিগুণ জলে কাথ পাক করিয়া এক পল থাকিতে তাহাতে স্নাতাদি পাক করিবে। কিন্তু কাথ দ্রব্য কোমল কিম্বা সরস হইলে চারিগুণ জল বিধেয়; কঠিন ও কোমল দুই প্রকার দ্রব্য মিলিত থাকিলে আটগুণ জল এবং কঠিন দ্রব্যের কাথ করিতে হইলে ষোল গুণ জলে সিদ্ধ করা কর্তব্য। জল যে পরিমাণ হউক, এক পাদ থাকিতে কাথ পাক সিদ্ধ জানিবে।

কেবল জলে স্নেহপাক করিতে হইলে, ককের পরিমাণ স্নেহের চতুর্থাংশ, কেবল কাথে পাক করিতে হইলে ককের পরিমাণ স্নেহের ছয় ভাগ এবং কেবল রসে পাক করিতে হইলে ককের পরিমাণ স্নেহের আট ভাগ। সামান্যতঃ কক দ্রব্য স্নেহের চতুর্থাংশ। “ককস্ত স্নেহপাদিক।”

স্নেহে ককদ্রব্য দিতে হইলে পাক হইবার জন্য কক দ্রব্যের চারিগুণ জল প্রদান করা বিধেয়।

স্নেহে কোনরূপ চূর্ণ প্রক্ষেপ করিতে হইলে কাথ্য দ্রব্যে চতুর্থাংশ দেওয়া কর্তব্য। যথা—“প্রক্ষেপঃ পাদিক কাথ্যে।”

যেহলে কোনরূপ পরিমাণ উল্লেখ পাওয়া যায় না, সেহলে পূর্বোক্ত নিয়ম অবলম্বন করা উচিত।

অরিষ্ট বিধি ।

অরিষ্ট কাথ দ্বারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সেবনের পরিমাণ উর্দ্ধসংখ্যা এক পল। অরিষ্ট দ্রব্যের পরিমাণ উল্লেখ না থাকিলে দ্রব দ্রব্য এক ঘোণ এবং শুষ্ক তুল্য পরিমাণ, কৌশল শুষ্ক অর্দ্ধাংশ এবং প্রক্ষেপ দ্রব্য শুষ্ক দশমাংশ বিধেয়।

পরিমাণের প্রচলিত ভাষা।

দ্রব্যাদির পরিমাণ বিদিত হইতে না পারিলে ঔষধাদি প্রয়োগ করিতে পারা যায় না, তজ্জন্ত প্রচলিত পরিমাণে লেখা বিহিত বিবেচনা করা হইল।

৬ সর্ষপ,	১ এক যব।
৩ তিন যব কিষা ৪ চারি ধাত্ত,	১ এক মাষা কিষা ৯০ হুই আনা।
৪ চারি মাষা,	১ এক শান কিষা ১০ অর্দ্ধ তোলা।
২ দুই শান,	১ কোল কিষা ১ এক তোলা।
২ দুই তোলা,	১ এক কর্ষ।
২ দুই কর্ষ,	১ এক শুক্তি কিষা ৪ তোলা।
২ দুই শুক্তি,	১ এক পল কিষা ৮ আট তোলা।
২ দুই পল,	১ এক প্রস্থতি কিষা ১৬ তোলা।

হুই প্রস্থতি, ১ এক কুড়ব কিষা ৩২ বত্রিশ তোলা অথবা ১০ অর্দ্ধ সের (১)

২ দুই কুড়ব ১ শরাব কিষা ৬৪ চৌষটি তোলা অথবা এক সের।

২ দুই শরাব,	১ এক প্রস্থ কিষা ১২ সের। (২)
৪ চারি প্রস্থ,	১ এক আড়ক কিষা ৮ সের।
৪ চারি আড়ক,	১ এক ভ্রোণ কিষা ৮২ বত্রিশ সের।
২ দুই ভ্রোণ	১ কুস্ত কিষা ১১৪ একমনচকিষসের।
২ দুই কুস্ত,	১ গোনি কিষা ৩৮ তিনমনআটসের

৪ চারি গোনি ১ এক ধাবী কিষা ১২৮২ বার মণ বত্রিশ সের।

(১) কাঁচা এবং পাকা পরিমাণের রূপান্তরে যদিচ দেশভেদে সেরের পরিমাণের ভিন্নতা ব্যবহার আছে কিন্তু ঔষধাদির পরিমাণ ৬৪ চৌষটি তোলায় এক সেরই ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

(২) এক প্রস্থ দেবদারু কাষ্ঠ প্রভৃতি বলিলে ১২ দুই সের বুঝাইবে কিন্তু এক প্রস্থ তৈল বলিলে ৮ চারি সের অল্পতব করিতে হইবেক। মাষা কিষা রতি প্রভৃতি হইলে এমন হইবে না। এ সকল বিষয় বিশেষরূপে বিদিত হওয়া কর্তব্য।

দ্রব্যাদি কিরূপ ভাগ-লওয়া কর্তব্য।

ষড়্ভুজাদি বৃক্ষের শার, নিম্ন প্রভৃতির ত্বক অর্থাৎ ছাল, দাড়িম্বাদি বৃক্ষের ফল এবং পটোলাদি হইতে পত্র গ্রহণ করা কর্তব্য। ফল প্রধান বৃক্ষের ফলই গ্রহিতব্য হইয়া থাকে। চিত্রক শব্দে রক্ত চিতার মূল, উহার অভাবে অল্প চিতার মূল লইতে হইবে। যে সকল মূল বৃহৎ অর্থাৎ ভিতরে কাষ্ঠ জন্মিয়াছে, সেই সকল মূলের ছাল লওয়া কর্তব্য, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মূলের সকল অংশই গ্রহণ করিতে পারা যায়। উদ্ভিদের অনেক বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে মূল লইতে হইবে। দ্রব্যাদির ভাগ পরিমাণ অন্তর্জ্ঞ থাকিলে সমভাগ গ্রহণ করা কর্তব্য। ঔষধ সেবনের কাল উক্ত না থাকিলে প্রাতঃকালে সেবন করিবে। দ্রব্য শুষ্ক থাকিলে অলপাঙ্গের অন্তর্জ্ঞতে মাটির পাত্র জাণিতে হইবে।

দ্রব্যাদির মধ্যে নূতন এবং

পুরাতনের উত্তমতা ।

শুড়, বৃত, মধু, ধাত্র, পিঙ্গলী, এবং বিড়ল ; এই সকল দ্রব্য পুরাতন উত্তম আনিতে হইবেক । অন্যান্য দ্রব্য নূতনই কলদায়ক হয় ।

যে সকল দ্রব্যের অভাবে যে সকল দ্রব্যাদির
ব্যবহার করা বিধেয় ।

প্রয়োজনীয় ।

মধু
শালিধান্য
তগর পাছকা
নাড়িষ
চিনি
চই এবং গজপিঙ্গলী
চৌরাষ্ট্র মৃত্তিকা
রসায়ন
লৌহ
নারুহরিদ্রা
বর্ণ ও রৌপ্য
মুক্তাতক
বাস্যাহীকন্দ
পুষ্করমূল
সৈন্ধব-লবণ
কুস্তম্বুর
পুষ্ণ
উদরাম্বর পীড়ার বিষের
কল এবং ভেলা অসহ
হইলে
খেত সর্বপ
মেদ
মহাখেদ
জীবক

অভাবে ।

পুরাতন শুড় ।
আউশধান্য ।
পিহলী ছোপ ।
ব্রহ্মার ।
বাড় ।
খিঙ্গলী মূল ।
কহঁকিরি ।
নারুহরিদ্রার কাথ ।
মক্কর ।
হরিদ্রা ।
লৌহ ।
তালের মাতি ।
চুবড়ী আলু ।
বুড় ।
সামুজ্র দিটলবণ ।
ধম্মা ।
কচিকল ।
রক্তচন্দন ।
সামান্য সর্বপ
অখগন্ধা ।
অনন্তমূল ।
ওলক ।

ঔষধক

ঔষ্টি

বুদ্ধি

কাঁকোলা ও কীরকাকোলা

বংশলোচন ।

বেড়েলান

গোরক্ষচাকুলে ।

শতমূলী ।

ভাবনা প্রকরণ ।

ভূত চূর্ণ দ্রব্য কোন দ্রব্য দ্রব্যে আর্জ করিয়া দিবসে সূর্যের তাপে এবং রাত্রিকালে শিশিরে রাখিতে হইবেক । বিশেষ উল্লেখ না থাকিলে ক্রমশঃ সাত দিবস এইরূপ করা ব্যবস্থাসিদ্ধ । যে কোন দ্রব্যে কাথ প্রস্তুত করিতে হইবেক, সমুদায় চূর্ণের সমান ভাগ হইয়া আটগুণ জলে পাক করিয়া আট ভাগের একভাগ অবশিষ্ট থাকিতে মানাইয়া ঐ কাথ ছাঁকিয়া তাহাতে সমুদায় চূর্ণ মিলিত করিবে ।

শোধিত দ্রব্য ।

ঔষধ প্রকরণার্থে এই চিকিৎসা-দর্শনের মধ্যে যে যে স্থলে বিব বলা হইয়াছে, তাহা শোধিত শূদ্ধিবিষ অর্থাৎ মিঠা জানিতে হইবে ।

যে স্থলে “রস” বলা হইয়াছে, তাহা শোধিত পারদ অর্থাৎ শোধিত পারা জানিতে হইবে ।

যে স্থলে “গন্ধক” বলা হইয়াছে, তাহা শোধিত গন্ধক জানিতে হইবে ।

“লৌহ” “অল” “স্বর্ণ” এবং “তাম্র” প্রভৃতি যে সমস্ত ধাতুদ্রব্য বলা হইয়াছে, তাহা জারিত এবং শোধিত হওয়া আবশ্যক জানিবে ।

“মুক্তা” “শঙ্খ” “কড়ি” এবং “তুষ্টি” প্রভৃতির যে উল্লেখ আছে, সে সমুদায়ই ভস্ম জানিতে হইবে ।

ঔষধ প্রকরণার্থে যে সমস্ত দ্রব্যের উল্লেখ করা আছে, সেই সমুদায় শোধিত এবং সংস্কৃত হওয়াই বিধেয় ।

যে স্থলে “কর্জুলী” বলা হইয়াছে, তাহা রস (পারা) এবং গন্ধক মিলিত জানিবে, সেই কর্জুলী যে প্রকারে প্রস্তুত করিতে হয়, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক ।

উল্লিখিত সমস্ত বিষয় ও অপূর্ণ অপূর্ণ দ্রব্যাদির শোধনাদি এবং দ্রব্যগুণ পুস্তকান্তরে লিখিত হইবে এইত মানস আছে ।

স্নেহাদি পঞ্চ কর্ম ।

যে স্থলে “স্নেহাদি পঞ্চকর্ম” বলিয়া উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা “স্নেহ” “বমন কার্য্য” “বিরেচন” “অনুবাসন” এবং নিরুহণ জানিতে হইবে ।

স্নেহ কর্ম ।

বমন কার্য্য ।

তৈলাদি সেবন ।

যান্ত্রিক কার্য্য ।

বিরেচন ।

অমুখ্যাসন ।

নিরুহণ ।

দান্ত ব্যবহার ।

দ্রব বস্ত্র দ্বারা পিচকারী ।

মলদ্বারে রুদ্ধ দ্রব্যের ব্যবহার ।

বিরেচনাঙ্গির ব্যবস্থা ।

বমন করান, রেচন করান, প্রস্রাব করান, মস্তকে বিরেচন করান ; এই চারি প্রকার শোধন জানিবে । অপর স্বর্ণ্য করান, পিচকারী দেওন, রক্ত-মোক্ষণ, ফোঁকা করান, স্বা করান ; ইহা অবস্থা বিশেষে কর্তব্য ।

যথা—

বমনং রেচনং বস্তি শিরোবিরেচনং তথা ।

চতুঃ প্রকারাঃ সংশুদ্ধিঃ স্বেদাদি চ তথাপরে ॥

সত্ত্ব ভুক্তি ব্যক্তির অরোক্তব হইলে এবং সম্যক তৃপ্তিজনক দ্রব্য ভোজন দ্বারা অরুচি, বমনের বোগ্য পাত্র হইলে বমন প্রশস্ত হয় । যথা বাগ্ভট —

“সত্ত্বো ভুক্তস্য বা জাতে জ্বরে সন্তর্পণোথিতে ।

বমনং বামনর্হস শস্তুগিত্যাহ বাগ্ভট ॥”

ছদ্মিতে বমন অতি হিতজনক । গুরুণী, অতি ক্রুশ বৃদ্ধ লজ্বলকারী ব্যক্তি এবং নবজর ব্যক্তি ইহাদিগকে বমন করাইবে না ।

সত্ত্ব অরোক্তে বিষপানে অজীর্ণে অগ্নিমান্দ্যে অরুচিতে শূলরোগে ক্রোধোদ্যে কাসে এবং শ্বাসরোগে বমন ব্যবহ্যেয় ।

যথা—

“জীর্ণজ্বর গরচ্ছর্দি গুল্ম প্লীহাদিরেষু চ ।

শূলে শোথে মূত্রাঘাতে ক্রিমিরোগে বিরেচয়েৎ ॥”

জীর্ণ জ্বরে, দূষীবিষ পানে, গুল্মরোগে, প্লীহাতে, উদরী রোগে, শূলরোগে, শোথে মূত্ররোগে এবং ক্রিমিরোগে বিরেচন বিধেয় ।

পঞ্চপ্রাণের অবস্থান ।

হৃদয়ে প্রাণ-বায়ু, গুহে অপান বায়ু, নাভিতে সমান বায়ু, কণ্ঠে উদান বায়ু এবং সর্কীয়ে ব্যান-বায়ু ব্যাপিত জানিবেন ।

পঞ্চপ্রাণের কার্য্য ।

প্রাণ-বায়ুর কার্য্য ।

প্রাণবায়ু—শরীরের রক্ত চালনা করিয়া থাকেন ।

অপান-বায়ুর কার্য ।

অপান বায়ু,—অগ্নের গ্রাস গ্রহণান্তর স্ববলে পকাশয়ে লয়ে যান এবং পকাশয়ে থাকিয়া মলমূত্র ত্যাগ ও বর্জ্য করেন এবং অপান-বায়ুর শক্তিতে প্রাণবায়ু কার্য করিয়া থাকেন ।

সমান-বায়ুর কার্য ।

সমান বায়ু,—পকাশয় ও আমাশয় এই দুই স্থানের মধ্যে যে নাভিস্থান আছে তাহাতে অগ্নিরূপ যে পিত্ত সেই পিত্তরূপ অগ্নির সহায়ে থাকেন এবং অন্নাদি পাক করিয়া তিস্ত ভিন্ন করেন ।

উদান-বায়ুর কার্য

উদান-বায়ুর শক্তিরারা বমন, উদগার এবং শ্বাসাদি হইয়া থাকে ।

ব্যান-বায়ুর কার্য ।

ব্যান বায়ু,—বিষ্ঠা, মূত্র এবং কৃষির, এ সমস্তের অন্তর্গত হইয়া সকল শরীরে ব্যাপিত আছেন ।

দিবা রাত্রিতে কফ, পিত্ত এবং বায়ুর

ভোগের সময় নিরূপণ ।

দিনমান যত দণ্ড হইবেক, তাহা তিন অংশ করিয়া প্রাতঃকালে যত দণ্ড হইবেক তাহা কফের, মধ্যাহ্ন পিণ্ডের এবং শেষ বায়ুর অধিকার জানিতে হইবে । কিন্তু প্রাতঃকালে সন্ধিকালে দুই-দণ্ড ত্যাগ করিয়া অংশ করিতে হইবেক ; তদনুসারে মধ্যাহ্নকালের ও সায়ংকালের সন্ধি সময় ত্যাগ করিতে হইবেক, যেহেতু তিন সন্ধিকালে বায়ু এবং কফ উভয় মিলিত হইয়া অধিকারী হয় । রাত্রিকালে রাত্রি যত দণ্ড হইবেক, তাহা তিন অংশ করিয়া প্রথম কফের, দ্বিতীয় পিণ্ডের এবং শেষ বায়ুর অধিকার জানিবেন । রাত্রিকালে সন্ধিকালে সন্ধিকাল ত্যাগ করিতে হইবেক না ।

শরীরের কফ পিত্ত এবং বায়ুর

অধিকার প্রকরণ ।

কটদেশ পর্য্যন্ত অধোভাগ কফের অধিকার, কটি হইতে উর্দ্ধে গলা পর্য্যন্ত পিণ্ডের অধিকার, গলা হইতে কেশমূল পর্য্যন্ত বায়ুর অধিকার এবং সন্ধিস্থানে বাতলেম্বার অধিকার জানিবে ।

কলিযুগে মনুষ্যের আয়ুর নিম্ন না থাকায় অকালমৃত্যু উপস্থিত হয়, তজ্জন্ত বিশেষ বিবেচনা করিয়া শত বৎসর পর্য্যন্ত যে মনুষ্যের আয়ু তাহা তিন অংশ করিয়া পূর্বোক্ত ক্রমে ঐ তিনের অধিকার জানিবেন । কফ ও পিত্ত এই দুই অচল, কিন্তু বায়ু সচল হয় । কেবল বায়ুর শক্তিতে কফ এবং পিত্ত গমন করিয়া থাকে । যেমন বায়ুর দ্বারা মেঘ সর্ব্বত্র গমন করে, তদ্রূপ শরীরস্থ বায়ুর দ্বারা কফ ও পিত্ত সর্ব্বত্র ব্যাপিত হয় । একারণ কোন কোন রোগে কফ পিত্তকে সার্থ্য রাখিয়া অগ্রে বায়ু দমন করা বিধেয় হয় ।

বায়ুর দমন প্রকরণ ।

শীত ও উষ্ণ জল একত্র করিয়া স্নান, যে সকল দ্রব্যে শুষ্ক ও বল বৃদ্ধি হয়, তাহা পান ও ভোজন, সুবাহু অম্বল সৈন্ধবের সহিত সেবন, তিলতৈল ও বায়ু নিবারক পাক তৈল মর্দন করিয়া স্নান, ছাগমাংস ভোজন, পরিমিত মद्य বিশেষ ও নারিকেলোদক পান, পদ্ম-পত্রের শয়ন, আতাকল ভোজন, তপ্তান জলধৌত করিয়া আহার এবং ভোজনাগ্রে স্নান, এই সকল ক্রিয়াদ্বারা বায়ু প্রশমিত হয় ।

পিত্ত-দমন প্রকরণ ।

পটোল পত্রের রস, কটকী, চিরতা ও ইক্ষবব ; ইহাদিগের কাথ, হরীতকী ও আমলকীর রস মিষ্ট রসে পাক করিয়া পান, শীতল বায়ু ও গৃহের দ্বার কি জানালা দিয়া যে জ্যোৎস্না গাত্রে সংলগ্ন হয় তাহা সেবন, রুষ্টি জল পান, ছাগমূত্র সেবন, ঔষধ দ্বারা ভেদ বমন, শ্বেদ দ্বারা বর্ষ্য নির্গত করণ, হরিদ্রাদি মর্দন, পুরাতন কৃষাণ্ড ভোজন, ছোলার জল, হিঞ্চা-রস, গুলঞ্চের পালো কিম্বা গুলঞ্চের কাথ, সেফালিকা পত্রের রস, ক্ষেতপাপড়ার রস, বনিয়ার জল কিম্বা কাথ এবং মধুপান এই সকল ক্রিয়া দ্বারা পিত্ত উপশমিত হয় ।

কফ-দমন প্রকরণ ।

স্বত রহিত রুটি, তণ্ডুল, চিপটিক, মসুরকলাই ভোজন, ওল, মানকচূ; কাঁচকলা প্রভৃতি দ্রব্য (কিন্তু তৈল দ্রব্যাদিতে ভাজা হইবেক না) উষ্ণ জলপান, মৃগনাভি কস্তুরী পানের রসে মাড়িয়া সেবন । নির্জল আদার রসের সহিত সৈন্ধবলবণ ও ত্রিকটু চূর্ণ মুখমধ্যে রাখিলে মুখ হইতে স্লেষ্মা নির্গত হয় । ত্রিকটুর নস্ত এবং এরণ্ডপত্র মধ্যে বালুকা গুটুলি করিয়া মস্তকে তাপ দিলে মস্তকের স্লেষ্মা নষ্ট হয়, মসুরি ও ছোলার ছাতু ভোজন, নাগরদোলার সোলন, ভেদ ও বমন করান এবং রাত্রি আগরণ ; এই সকল ক্রিয়াচার দ্বারা কফ প্রশমিত হয় ।

দোষ ।

শরীর দূষণহেতু বায়ু, পিত্ত এবং কফ এই তিনের নাম দোষ জানিবে ।

মল । :

বিষ্ঠা মূত্রাদির নাম মল জানিবে ।

আধার ।

মহুত্ব আহাৰ করিলে সে স্থানে জঠরানল দ্বারা পাক হয়, সেই স্থান নাভির উর্দ্ধে ; তাহার নাম আমাশয় আধার ।

অন্নাদি পাক হইয়া যে স্থানে গিয়া থাকে, সেই স্থান নাভির নিম্নে, তাহার নাম পাকাশয় আধার । পাকাশয় আধারের অধোদেশে মূত্রাশয় আধার, তথা হইতে লিঙ্গপথে মূত্র নির্গত হইয়া থাকে ।

আমাশয়ের দুই দিকে পাঁজরের ভিতরে দুই আধার আছে, তাহাদের নাম যকৃৎ এবং প্লীহা । যকৃৎ দক্ষিণভাগে এবং প্লীহা বামভাগে জানিবে । যকৃৎ ও প্লীহা, দুই রক্তাশয় অর্থাৎ রক্তোত্তব হইয়া এই স্থানে সঞ্চিত হইয়া সকল শরীরে ব্যাপিত হইয়া থাকে ।

নাভির উর্দ্ধে এবং অধঃভাগে যে দুই স্থান আছে সেই স্থানের মধ্যে পাকের এক স্থান আছে, তাহার অধঃভাগে যে স্থান তাহার নাম উগুক এবং লিঙ্গমূলে যে মূত্রের স্থান তাহার নাম মুসফুস ।

আমাশয় এবং পাকাশয়ের মধ্যে যে স্থান আছে, তাহার নাম পুঙ্গ্ড, আহাৰ করিলে বায়ুর দ্বারা যে স্থানে গিয়া পাক হইয়া অত্র স্থানে বাইবার যোগ্য হয়, সেই স্থানের নাম গ্রহণী ।

নাভির উর্দ্ধে পিত্তের স্থান জানিবে, তাহাই শরীরের তেজের স্থান, তাহাই শরীরের মূলশরুপ হয়, তাহার নাশ হইলেই দেহ নষ্ট হইয়া থাকে । জ্ঞানবান চিকিৎসকগণ তাহার রক্ষার দ্রষ্ট বিধেয় চেষ্টা করিবেন ।

রোগের লক্ষণ এবং ঔষধের গুণ না জানা ।

যে প্রকার বিষ, যে প্রকার অস্ত্র, যে প্রকার বজ্র এবং যে প্রকার অগ্নি ; রোগের বিশেষ জ্ঞান না করিয়া, ঔষধের গুণাগুণ না জানিয়া যে ঔষধ প্রয়োগ করা তজ্জপ জানিবে । রোগ এবং ঔষধের গুণ জ্ঞাত হইয়া ঔষধ প্রদান করিলে অমৃতের সমূহ ফল দর্শে । যথা—

“যথা বিষং যথা শস্ত্র যথাগ্নি রূশনির্ধখা ।

তথৌষধং নবিক্সাতং বিক্সাত মমৃতং যথা ॥”

ঔষধ যোগ কল্পনা ।

যোগেতে তীক্ষ্ণ বিষ প্রদান করিলে উত্তম ঔষধ হয় । ঔষধ দুর্ভুক্ত হইলে তীক্ষ্ণ বিষ উৎপত্তি হয় । একারণ ব্যাধিকে উত্তম জ্ঞান পূর্বক দোষের ভাগ বিবেচনা করিয়া ঔষধের গুণাগুণ বিশেষরূপে বিবেচনা করিয়া উত্তম যোগ কল্পনা করা বিধেয় । যথা—

“যোগাদপি বিষং তীক্ষ্ণ স্তম্ভমং ভেষজং ভবেৎ ।
ভেষজঞ্চাপি দুর্ভুক্তং তীক্ষ্ণং সম্পাদ্যতে বিদং ॥”

অনুপান প্রকরণ ।

কটিকর, পুষ্টিকর, তেজস্কর, দোষ সমূহ ভেদকর, তৃপ্তিকর, ভয় লাঘবকর ; শ্রম, ক্রেশনাশক, দোষ সকলের শমন বিশেষ, পিপাসানাশক, বল এবং বর্ণকর সেই সেই অনুপান কথিত । যথা—

“রৌচনং বৃহৎ দোষ সংঘাত ভেদনং ।
তর্পণং সার্দ্রং করং শ্রম ক্লমহরং পরং ॥
দোষাশ্চ প্রশমনং পিপাসা চ্ছেদনং পরং ।
বলবর্ণ করঞ্চাপি অনুপান তদুচ্যতে ॥”

বায়ুরোগে ঔষধির অনুপান স্নিগ্ধ এবং উষ্ণ, পিত্তরোগে মধুর শীতল এবং কফরোগে কটু এবং উষ্ণ ব্যবহৃত্ত আনিবে । যথা—

“স্নিগ্ধোষ্ণং সারুতে শস্তং কফে কক্ষোক্ষমীযাতে ।
অনুপান হিতং বারি পিত্তে মধুর শীতলং ॥”

যেদ্রুপ তৈল জলগত ক্ষণমাত্রে প্রসারিত হয়, ওদ্রুপ অনুপান সংযোগে ঔষধি প্রসরণ হইয়া ব্যাপিত হয় । যথা—

“যথা জলগতং তৈলং ক্ষণে নৈব প্রসপতি
তথা ভৈষজ্য মধ্যেষু প্রসপত্যনুপানত ॥”

রাসায়নিক ঔষধ বিজ্ঞান ।

শ্বেত-কাপোতী, কৃষ্ণ-কাপোতী, গোনসী, বারাহী, কন্যা, ছত্রা, অতিছত্রা, করেণু, অজা, চক্রকা, আদিভ্যাপাধীনী, ব্রহ্মসুবর্চলা, শ্রাবণী, মুহাশ্রাবণী, গোলোমী, অজলেমী এবং মহাবেগবতী । এই সকল মহৌষধি সোমের সদৃশ ঔষধ্যবিশিষ্টা জানিবে ।

পূর্বোক্ত ঔষধ সকলের ক্রিয়া স্ততিশাস্ত্রে সোমের সদৃশ অভিহিত হইয়াছে । আশ্রয়ে প্রবেশ করিয়া ক্ষীরবতী ঔষধ সকলের ক্ষীর কুড়ব পরিমাণে এককালে পান করা বিধেয় । যে সকল ঔষধিতে ক্ষীরাতাব, কেবল মূল বিশিষ্ট, তাহাদিগের প্রদেহীনি প্রমাণ তিনটী কাণ্ড ভক্ষণ করা ব্যবস্থেয় ।

শ্বেত কাপোতীর মূল এবং পত্র সহিত ভক্ষণ করা উচিত ।

গোনসী, অজগরী ও কৃষ্ণকাপোতী ; এই তিনকে ঋতু ঋতু পূর্ণক সনথযুক্তি অর্থাৎ যুটী করিয়া তাহাতে যত পরিমাণে ধরে তাহা লইয়া স্নেহকর বিধি অনুসারে কষায় কল্পমত দুগ্ধ সহ সিদ্ধ করিবে । তৎপর দুগ্ধ শ্রাবিত করিয়া লইয়া পান করা কর্তব্য । চক্রকর দুগ্ধ একবার মাত্র পাক করা ব্যবস্থেয় জানিবে ।

ব্রহ্মসুবর্চলা,—সপ্তরাত্র সেবন করা কর্তব্য ।

পূর্বোক্ত ঔষধি সকল সেবন করিলে কলেবর যুবার সদৃশ, পশুরাজ বিক্রান্ত এবং অত্যন্ত মনোহর হয় ।

ঔষধ বিজ্ঞান ।

অজগরি ।

কপিলবর্ণের বিহিত মণ্ডলবিশিষ্ট পঞ্চপত্রযুক্ত সর্পের তুল্য এবং পঞ্চ অরতি প্রমাণ পর্য্যন্ত দীর্ঘ হইয়া থাকে । অরতি শব্দের অর্থ, কপূর হইতে কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মূল পর্য্যন্ত ।

শ্বেত-কাপোতী ।

পশুপত্র, সূর্যবর্ণের সম প্রভাযুক্ত, দুই অঙ্গুল পরিমিত, মূল বিশিষ্ট, সর্পের সম আকার এবং অকর্ডাগ লোহিতবর্ণ ।

গোনসী

দ্বিপত্রী, মূলজা, অরুণবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ বঙলাক্রান্তা, দ্বিঅরতি প্রমাণ দীর্ঘা এবং গোনসের সম অর্থাৎ মণ্ডলী তোড়া সর্পের সম আকৃতি ।

কৃষ্ণ-কাপোতী ।

ক্ষীরবিশিষ্টা, রোমাক্রান্তা, মূদী এবং ইক্ষুর তুল্য রসবিশিষ্টা ।

ছত্রী এবং অতিছত্রী ।

একপত্রা, মহাবীৰ্যা, অগ্ননপ্রভা, কন্দজাতা এবং শ্বেত-কাপোতিতে সংস্থিত ।

কণ্ডা ঔষধি ।

কলাপীর রোমের তুল্য মনোহর দ্বাদশ পত্রযুক্ত, কন্দজাত, সুবর্ণবর্ণ ও ক্ষীরবিশিষ্ট ।

করেণু ।

ষিপত্রী, হস্তিকর্ণ, পলাশের সম পত্র, অত্যন্ত ক্ষীরবিশিষ্ট এবং গজাকৃতি কন্দ ।

অজা ।

ছাগলের স্তনের সম কন্দ, সক্ষীরী, শশী অথবা শাখের সম শ্বেত অথবা পাণ্ডুর বর্ণবিশিষ্ট এবং হ্রস্ব বৃক্ষের আকার ।

চক্রকা ।

শ্বেতবর্ণ বিচিত্র পুষ্পবিশিষ্ট ও কাকাদনীর সম ক্ষুদ্র বৃক্ষ ।

আদিত্য-পর্ণিনী ।

মূলবিশিষ্টা, কোমল, রক্তবর্ণ, পঞ্চপত্রবিশিষ্টা এবং সর্বদা অনুবর্তিনী । অর্থাৎ যে দিকে বধন রবি থাকেন সেই দিকেই নত হইয়া থাকে ।

ত্রক্ষা-সুবর্চলা ।

সুবর্ণের প্রভাবিশিষ্টা, সক্ষীর, দৃশ্যে পদ্মের তুল্য এবং বরষার অপগমে উৎপন্ন হইয়া চারিদিকে প্রসারিত হইয়া থাকে ।

শ্রাবণী ।

অরতি প্রমাণ বৃক্ষ, দুই অঙ্গুল পরিমিত পত্র, নীলোৎপল সম পুষ্প এবং কন্দলীর-বর্ণের সম কন্দ ।

মহা-শ্রাবণী ।

শ্রাবণীর সমস্ত লক্ষণযুক্ত, সুবর্ণবর্ণ, ক্ষীরবিশিষ্ট এবং পাণ্ডুবর্ণ ।

গোলোদী এবং অঙ্গলোদী,—রোমবিশিষ্ট এবং কন্দজাত ।

বেগবতী ।

মূলজাত, হংসপদী মতের ভুল্য বিচ্ছিন্ন, পত্রবিশিষ্ট অথবা সর্বতোমতে শব্দ পুষ্পের লব্ধ
অত্যন্ত বেগবিশিষ্ট এবং সিন্ধুর খোলসের সদৃশ । বরষা ঋতুর অন্তে উদ্ভব হইয়া থাকে ।

দেবসুন্দরনামক হ্রদে এক সিদ্ধনামক মহানদে বরষা ঋতুর শেষে এবং মধ্য সময়ে ব্রহ্ম
সুবর্জলা ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

উপরোক্ত দুই স্থলে হেমন্ত ঋতুর অন্তে আদিভা-পার্বতী উপলব্ধি হয় ।

ঐ দুই প্রদেশে বরষার আরম্ভ হইলে গোনসী প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

কাশ্মীর প্রদেশে ক্ষুদ্র নামক দ্রব্য সরোবরে কটপু, কড়া, চড়া, অতিছড়া, গোলোমী,
অজলোমী এবং মহাপ্রাবণী ; এই সকল ঔষধি প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

পূর্বোক্ত প্রদেশে বসন্ত ঋতুতে কৃষ্ণসর্প নামে গোনসীও দৃশ্য হইয়া থাকে ।

কৌশিকী নদীর পারে পূর্বদিকে ভিন্ন বোজন ভূমি বন্ধ্যাকে ব্যাপ্ত ; সেই বন্ধ্যাকের
উপরে খেত-কাপোতী প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

মল্ল এবং মলকেতু পরীক্ষিত মধ্যে বেগবতী ঔষধি উৎপন্ন হয় ।

সোমগিরি এবং অর্করূপ গিরিতে সর্ববিধ ঔষধ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

চিকিৎসকদিগের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয় ।

মানবদিগের দেহ দোষ, ধাতু, মল এবং আহার ; এই চারির অধিকার আছে ।

দোষ কথন ।

বায়ু, পিত্ত এবং কফ ; এই তিনকে দোষ বলিয়া জানিবে ।

ধাতু কথন ।

রস, রক্ত, মাংস, মেদ, অস্থি, মজ্জা এবং শুক্র ; গণিতেরা এই সাতকে সপ্ত ধাতু
নির্দেশ করেন ।

মল কথন ।

বিষ্ঠা এবং মূত্রাঙ্কি মল বলিয়া কথিত আছে ।

আহার কথন ।

আমাশয়-আহার ।

মানবগণ আহাৰ করিলে সেই আহাৰ বে স্থানে গিয়া জঠরাগ্নি দ্বারা পরিণাক হয়, সেই
স্থান নাভীর উর্দ্ধভাগে স্থিত জানিতে হইবে, তাহার নাম আমাশয়-আহার । ১ ।

পকাশয় আধার ।

অন্নাদি পরিপাক হইয়া যে স্থানে গিয়া অবস্থিত হয়, সেই স্থান নাতীর অধঃভাগে স্থিত, তাহার নাম পকাশয় আধার ॥ ২ ॥

মূত্রাশয় আধার ।

উক্ত পকাশয় আধারের অধোদেশস্থিত মূত্রাশয় আধার, সেই মূত্রাশয় আধার হইতে মূত্র পথ দিয়া মূত্র বহির্গত হইয়া থাকে । ৩ ।

দ্বিবিধ রক্তাশয় আধার ।

আমায়নের দুই ভাগে পীজরার ভিতরে যে দুই আধার আছে, তাহাদের নাম রক্ত । প্রকৃত দক্ষিণভাগে এবং গ্রীহা বামভাগে স্থিত জানিতে হইবে ।

রক্তঃ এবং গ্রীহা দুই রক্তাশয়, অর্থাৎ রক্ত জন্মিয়া ঐ দুই স্থানে সঞ্চিত হইয়া সর্বদা ব্যাপিত হয় । নাতীর উর্দ্ধভাগে ও অধোভাগে যে দুই স্থান আছে সেই দুই স্থানের মধ্যস্থলে নাতীমূলে যে পাকের স্থান আছে, তাহার অধোদেশে যে মলের স্থান, তাহার নাম উগ্ধক এবং লিঙ্গমূলে যে মূত্রের স্থান আছে, তাহার নাম দুম্ভুম্ । আমায়ন এবং পকাশয়ের মধ্যস্থলে যেস্থান আছে, তাহার নাম পুপ্পণ্ড ; আহার করিলে, নাগ বায়ুদ্বারা সেই আহার যে স্থানে গিয়া পক হইয়া অল্পস্থানে বাইবার যোগ্য হইয়া থাকে, তাহার নাম গ্রহণী । নাতীর উর্দ্ধে পিত্তের স্থান, সেই স্থানই দেহের ভেতরের স্থান এবং মূলস্বরূপ, তাহার নাম হইলেই দেহ নষ্ট হয়, একারণ বিচক্ষণ বৈজ্ঞ তাহার রক্ষা অত্যন্ত বিশেষ চেষ্টা করিবেন ।

দেহে দুই বশতঃ বাত, পিত্ত এবং কফকে দোষ বলা যায় এবং বিষ্ঠা ও মূত্রাদি দেহকে ত্রাণ করে বলিয়া তাহাদিগকে মল বলিয়া থাকে ।

দিবা ও রাত্রিতে কফ, পিত্ত এবং বায়ুর সময় কখনকখন ।

যে ঋতুতে দিনমান যত দণ্ড থাকিবেক, তাহা তিন অংশ করিয়া প্রথম যত দণ্ড হইবেক, তাহা কফের, তৎপর পিত্তের এবং শেষ বায়ুর অধিকার জানিবে । কিন্তু প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন এবং সায়াহ্ন এই তিন কালের প্রত্যেক কালের দুই-দণ্ড করিয়া সন্ধিকাল ভাগ করিয়া কফ, পিত্ত এবং বায়ুর ভোগ জানিতে হইবে । ঐ তিন সন্ধিকালে কফ পিত্ত এবং বায়ু একত্রিত হইয়া অধিকারী হইয়া থাকে । রাত্রিকালেও ঐরূপ নিয়মে কফ, পিত্ত এবং বায়ুর ভোগ জানিতে হইবে, রাত্রিকালে সন্ধিকাল আর পরিত্যাগ করিতে হইবে না ।

শরীরস্থ কফ, পিত্ত এবং বায়ুর অধিকার কখন ।

কটিদেশ হইতে সমস্ত অধোভাগ কফের অধিকার, কটিদেশ হইতে উর্দ্ধে পলদেশ অবধি পিত্তের অধিকার, পলদেশ হইতে কেশমূল পর্যন্ত বায়ুর অধিকার এবং সমস্ত সন্ধিস্থানে

বাতশ্লেষ্মার অধিকার জানিতে হইবে। কলিম্বুগের মানবল্লিগের পরমাণুর নিয়মাতাব বলিয়া অকালমৃত্যু ঘটয়া থাকে। তাহাতে বৃৎসর মধ্যে ঐ কক্ষ পিত্ত এবং বায়ুর কি প্রকার অধিকার হইবেক, তাহা বিদ্রুপণ বৈজ্ঞ আপন বিবেচনা দ্বারা কলিম্বুগের মনুষ্যের একশত বৎসর আয়ু ইহাই স্থির করিবেন এবং তাহা তিন অংশ কলিম্বুগ পূর্ব কথিতমতে পূর্বোক্ত কক্ষ, পিত্ত এবং বায়ুর অধিকার জানিবেন। কক্ষ এবং পিত্ত, এ উভয়ই অচল, কেবল বায়ুকে সচল জানিতে হইবে। বায়ুর শক্তি সহকারেই কক্ষ এবং পিত্ত গমন করিয়া থাকে। যেরূপ প্রবল পশনদ্বারা মেঘ সহজে গমন করে, তদ্রূপ বায়ুর দ্বারা কক্ষ এবং পিত্ত যজুহাদিগের সর্কাসে ব্যাপিত হইয়া থাকে। একারণ তত্ত্বদর্শী চিকিৎসকগণ কোন কোন রোগে কক্ষ পিত্তকে লাব্য রাখিয়া প্রথমতঃ বায়ুর দমনই করিয়া থাকেন।

নাভীর অধোদেশে যে পকাশয় আধার আছে তাহা বায়ুর স্থান, নাভির উর্দ্ধে যে আমাশয় আধার আছে তাহা কক্ষের স্থান এবং উভয় স্থানের মধ্যদেশে অনল সদৃশ পিত্তের স্থান বলিয়া বিদিত আছে।

যদিচ পকাশয়, কটিদেশ, গুহ, কর্ণ, চক্ষু এবং স্পর্শেন্দ্রিয় এ সমস্ত বায়ুর অধিকার বলিয়া কথিত আছে, তথাচ পকাশয়ই বায়ুর নিত্যধাম জানিতে হইবে; তদ্বারা ঐতোকাদি বোধ ও কোমল কঠিন যে বোধ হয় তাহাকে স্পর্শেন্দ্রিয় বলে।

পঞ্চপ্রাণের অবস্থিতি স্থান।

প্রাণ বায়ু হৃদয়ে, অপান বায়ু গুহে, সমান বায়ু নাভিতে, উদান-বায়ু কণ্ঠে এবং ব্যান বায়ু সর্কাসে অবস্থিতি করিয়া থাকেন।

পঞ্চপ্রাণের কার্য।

প্রাণবায়ু—দেহের রক্তচালনা করেন। ১।

অপান বায়ু—অগ্নির গ্রাস গ্রহণ করতঃ আপন শক্তি দ্বারা পকাশয় আধারে লইয়া বান।

অপান বায়ুর শক্তিতেই প্রাণবায়ু কার্য করিয়া থাকেন। ২।

উদান বায়ু—শক্তি দ্বারা বমন, উদগার এবং শ্বাসাদি হইয়া থাকে। ৩।

সমান বায়ু—পকাশয় এবং আমাশয় এই উভয়স্থলের মধ্যে যে নাভিস্থান আছে, তাহাতে অগ্নিরূপ যে পিত্ত, সেই পিত্তরূপ অনলের সহায় বলিয়া কথিত আছে। সেই সমান বায়ুই পিত্তাদি পাক করিয়া ভিন্ন ভিন্ন করিয়া থাকেন। ৪।

ব্যান বায়ু—পকাশয়ে থাকিয়া মল মূত্র ত্যাগ এবং বন্ধ করিয়া থাকে। ঐ ব্যান বায়ু ত্রিভা, মূত্র, শুক্র এবং কৃধির ঐ সমুদায়ের অন্তর্গত ও সকল স্রবীয়ে ব্যাপিত আছেন। ৫।

পঞ্চভূত কখন।

ক্ষিতিজলং তথা তৈজো বায়ুরাকাশমেব চ।

এতৈঃ পঞ্চভিন্নারধো দেহোহয়ং পঞ্চভৌতিক ॥

কিতি, জল, ভেজ, বায়ু এবং আকাশ ; এই পাঁচটি ভূত সংযোগে দেহ নির্মিত হয় ।

মাংস, অস্থি, ত্বক, নখ এবং নাড়ী ; এই পাঁচটি ক্ষিতি অর্থাৎ পৃথিবীর গুণ । ১ ।

রোত, কফ, রক্ত, মল এবং মূত্র ; এই পাঁচটি জলের গুণ । ২ ।

ক্ষুধা, নিদ্রা, হাস্ত, ভ্রম এবং আলস্য ; এই পাঁচটি অগ্নির গুণ । ৩ ।

অবলম্বন, চালন, এক্ষেপণ, সঙ্কোচ এবং প্রসব ; এই পাঁচটি বায়ুর গুণ । ৪ ।

কাম, রাগ, মূহা, লজ্জা এবং মোহ ; এই পাঁচটি আকাশের গুণ বলিয়া বিদিত আছে ।

শ্লেষ্মা কথন ।

শ্লেষ্মা এবং কফ উভয়ের একার্থ, জলরূপে থাকিলে, শ্লেষ্মা এবং বিকার প্রাপ্তে মলরূপে কফ বলিয়া কথিত হয় । ইহার স্থান বক্ষঃ, কণ্ঠ, মস্তক, উদরের উর্দ্ধ, বক্ষের অধঃ অর্থাৎ যে স্থলে কড়া জন্মে সেই স্থান, শরীরের সন্ধিস্থল সমূহ, আমাশয়, রস, মেদ, নাসিকা এবং ভিত্তা, এ সকল অপেক্ষা বক্ষঃস্থলেই বিশেষরূপে থাকে । ইহার মধ্যে আমাশয়স্থ কফ পকনাম ধারণ পূর্বক পককার্য্য করিয়া থাকে ।

কফের পঞ্চ নাম ও কার্য্য কথন ।

অবলম্বক, রোদক, বোধক, তর্পক এবং শ্লেষ্মক ।

অবলম্বক রূপরূপী কফ জলরূপে আমাশয়ে অবস্থিতিপূর্বক দেহরক্ষা ও দেহ নাশের কারণ ভূত হইয়া থাকেন । রক্ষা এবং নাশ এ উভয়ের কারণ বলার সমুদয়েই সন্নিবিষ্ট হইতে পারে, একারণ তাহার দৃষ্টান্ত দর্শাইয়া সন্দেহ ভঞ্জন করিতে হইল । যথা—বিষ সর্পের মুখে থাকিয়া তাহাকে নাশ করে না, বরঞ্চ নির্দ্বিষ সর্পাপেক্ষা বিষবিশিষ্ট সর্পকে বলবান করিয়া থাকে । সেইরূপ অবলম্বক কফ আমাশয়ে অবস্থিতি করিয়া আমাশয়স্থ কফ এবং পিত্ত ইহারা পরস্পর নাশ হইতে রক্ষা করতঃ দেহ রক্ষা করিতেছেন । অতএব অবলম্বক কফকেই শরীর রক্ষার কারণ জানিতে হইবেক । ১ ।

রোদক,—কফ, আমাশয়স্থ ত্রব্যাদিকে কদম তুল্য করিয়া থাকে । ২ ।

বোধক,—রসনাতে থাকিয়া রসবোধ উপলব্ধি করে । ৩ ।

তর্পক,—মস্তকে থাকিয়া রস উপলব্ধি করে । ৪ ।

শ্লেষ্মক,—দেহের সন্ধিতে স্থিতি করিয়া শিথিল করতঃ গমনাদি করিয়া থাকে । ৫ ।

কিন্ত শ্লেষ্মক না থাকিলে হস্তপদাদির প্রসারণ আকৃকনাদি ঘটত না, মানব-দেহ দণ্ডসদৃশ দণ্ডায়মান থাকিত । কফ জ্বর হইলে সন্ধিহলে অবস্থিতি করতঃ পীড়াগ্রহ হয় ।

দেই নাশের কারণ ।

প্রাণিকাল উদয় হইলে দেহরক্ষক পূর্বোক্ত প্রবলঘন কক শরীর রক্ষার মূল আশ্রয়স্থল
কক পিত্ত এবং বায়ু এই তিনের মধ্যে কক এবং পিত্তকে গ্রাস করতঃ বায়ুকে ধ্বংস করিতে
না পারিয়া দেহকে নষ্ট করিয়া থাকে ।

শোথন ও মারণাদি প্রকরণ ।

হিঙ্গুল শোথন ।

মেষক্ষীরেণ দরদ মল্লদ্রব্যেণ ভাবিতং ।
সপ্তবারং প্রযত্নেন শুদ্ধময়াতি নিশ্চিতং ॥

ঐ অন্তরূপ ।

আর্দ্রকস্ত রসৈর্ভাব্যং শুদ্ধং ভবতি হিঙ্গুলং ।

ভেড়ার ত্বকে হিঙ্গুল মর্দন করতঃ যৌগ্রে শুধাইয়া পুনঃ কাঁজিতে মর্দন করতঃ শুদ্ধ
করিবে । এইরূপ সাতবার করিলে হিঙ্গুল শোধিত হয় ।

অন্তমতে ।—আর্দ্রকরসে হিঙ্গুল সপ্তবার ভাবনা দিলে শোধিত হয় ।

পারদ শোথন ।

ক্ষুদ্রভাগে রসং কৃৎস্না বালুকা মস্ত্র মধ্যগং ।
যতঃপং গন্ধকং তত্র ক্ষিপেদল্লোদগ্নকং শনৈঃ ॥
তৈলরূপং মদা গন্ধং স্ততোহবতারয়েদ্ধুতং ।
সাম্রাণীতে দৃঢ় গন্ধে স্ফোটয়িত্বা রসং নয়েৎ ।
সর্বরোগেষু দাতব্যং রসো ব্যাধি নিসূদনং ॥

বালুকাপূর্ণিত হাঁড়ির ভিতরে একটি ক্ষুদ্র ভাগ বসাইয়া অগ্রে তাহার মধ্যে কিকিৎ
গন্ধক দিয়া তাহার উপরে পারদ রাখিবে । তৎপর অগ্নির উত্তাপ দিতে হইবে, তাহাতে ঐ
গন্ধক গলিতে আরম্ভ হইলে ক্রমে পারদের দ্রবগুণ গন্ধক অঙ্গে অঙ্গে প্রদান করিবে ।
সমুদায় গন্ধক গলিয়া তৈলবৎ হইলে, সম্বরে বস্ত্র নামাইয়া শীতল করিবে । উক্ত গন্ধক দৃঢ়
হইলে পাত্র ছিড় করিয়া তাহার ভিতর হইতে পারদ গ্রহণ করিবে । তাহাই শোধিত
পারদ, সকল রোগে ব্যাধিস্বারে ঐহয়োগ করিতে পারা যায় ।

পারদ খনির মধ্যে আকর হইতে উৎপন্ন হয় । পারদ দেখিতে জলের তুল্য, প্রবীড়িত
রূপার সম উজ্জ্বল, শুভ্রবর্ণ, গন্ধ এবং আশ্বাদন রহিত, জল অপেক্ষা ১৩০ গুণ ভারি । পার-
দের মত তরলতা অপর বস্তু আর ভারি নাই । পারা সত্তাপ প্রাপ্তে বাষ্প হইয়া উড়িয়া যায় ।

রসকর্ম কথন ।

শুদ্ধিমূচ্ছা মারণং চ বহুশ্চেতি চতুর্বিধঃ ।

রসকর্ম সমাসেন শৃণু তস্য পৃথক পৃথক ॥

পারদের শুদ্ধি মুচ্ছা, মারণ এবং বর্জন; এই চারিপ্রকার কর্ম পৃথক পৃথকরূপে বলিতেছি শ্রবণ কর ।

অশুদ্ধ পারদের দোষ কথন ।

নাগ বঙ্গ মলোবহ্নিচাকল্যাক্ষ বিষং গিরিঃ ।

অসহ্যাগ্নি মহাদোষা স্বভাবে পারদেস্থিতাঃ ॥

সীসক এবং রাং সহ দুই সংযোগ দোষ, মলদোষ, চাকল্যদোষ, বিষদোষ এবং প্রস্তরাদি চূর্ণ সংযোগদোষ; এই সাতপ্রকার অসহ মহা অনলের সম বিশেষ দোষ স্বভাবে পারদে আছে ।

অশুদ্ধ পারদের সপ্তদোষ অপকার কথন ।

জাত্যাপন্নপলীনাগাং বহ্নি দোষণে কুষ্ঠতা ।

দেহাস্থিবদ্ধ চাকল্য বঙ্গে দাহো বিষম্মৃতে ॥

মলং গিরিম্ তথাদোষে জাভ্যোদ্বর্তিদোষোদ্ববং ।

তস্য দোষা বিশুদ্ধার্থ শোধনং বহুধা স্মৃতং ॥

- ১। নাগদোষ জন্ত—শরীরের জড়তা এবং দেহ লোলিত হয় ।
- ২। অগ্নিদোষ জন্ত—কুষ্ঠরোগ উৎপন্ন হইয়া থাকে ।
- ৩। চাকল্যদোষ জন্ত—অস্তি সকল আবদ্ধ হইয়া থাকে ।
- ৪। বঙ্গদোষ জন্ত—দেহে দাহ উপলব্ধি হয় ।
- ৫। বিষদোষ জন্ত—দেহ নষ্ট হইয়া থাকে ।
- ৬। মলদোষ জন্ত—দেহের জড়তা বাড়িয়া উঠে ।
- ৭। গিরিদোষ জন্ত—ঐ ঐ ঐ ।

সংস্কারে রসের মাত্রা কথন ।

শতং পঞ্চাশতং বাপি পঞ্চবিংশ দশৈরপি ।

পঞ্চ কিম্বা পলকৈব পলার্দ্ধং কর্ষমেব চ ॥

কর্ষ নূনং ন কর্তব্য সংস্কার রসকর্ম্মণি ॥

১০০ পল অথবা ৫০ পল কিম্বা ২৫ পল বা ১০০ পল কি ৬ পল কিম্বা ৪ তোলা অথবা ২ তোলা; ইহার অল্প রস লইয়া সংস্কারক্রিয়া করা অবিহিত জানিবে ।

পায়দের সংস্কারান্ত

লৌহদণ্ডেন যত্নেন হৃদৃঢ়ে আবাসন্তবে ।

তৎগর্ভে মর্দয়েৎ সূতং সিদ্ধমস্ত্রেণ মস্ত্রিতং ॥

ঐত্মপূর্বক লৌহদণ্ডদ্বারা প্রস্তরের গর্ভে সিদ্ধযন্ত্র পড়িয়া পায়দ মর্দন করিবে ।

পায়দ মর্দন-সিদ্ধমন্ত্র ।

নমোহিঘোরৈভ্যোহথ ঘোরৈভ্যা ঘোরঘোরতরৈভ্য ।

সর্বতং সর্বসর্বৈভ্যো নমস্তে রুদ্ররূপিণে ॥

এই মন্ত্র পাঠ করতঃ শব্দরকে প্রাথম পূর্বক রসক্রিয়া আরম্ভ করিতে হয় ।

পায়দ মর্দন কথন ।

ভিষকসংমর্দয়েৎ চূর্ণং মিলিত্বা ঘোড়শাংশতঃ ।

হুঞ্চ গলিতং বস্ত্রেতু বক্ষ্যমাণং দ্রবাদিভিঃ ॥

মর্দয়েৎ মুচ্ছয়েৎ সূতং পুনরুত্থাপ্য নিত্যশঃ ॥

রস সংস্কার অন্ত চূর্ণদ্রব্য পায়দ সহ মিলাইতে হইলে, রসের ১৬ ভাগের একভাগ চূর্ণ লইতে হইবে, তাহাতে মাড়িয়া পায়দ ছাঁকিয়া লইবে । তৎপর প্রব্রজ্য ২ পল রসে ২ তোলা সহ মর্দন করিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া গ্রহণ করিবে । এইরূপ নিত্য পুনঃ পুনঃ মর্দন অবস্থায় থাকিবে ।

পায়দের পূর্বোক্ত সপ্তদোষ দূরীকরণ ।

নাগদোষ থণ্ডন ।

রৌসন ইষ্টকা ধূম্যে উর্গায়ুভস্মচূর্ণকে ।

জম্বীর দ্রবসংযুক্তৈ নাগদোষাপশান্তয়ে ॥

প্রথমতঃ,—পায়দ ১৬ তোলা, ২ তোলা রৌসন রসে মাড়িয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে ।

দ্বিতীয় ১ তোলা ইষ্টকচূর্ণে মাড়িয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে ।

তৃতীয় ১ তোলা রূলে মাড়িয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে ।

চতুর্থ,—এক তোলা মেঘনাদ ভস্মে মাড়িয়া বস্ত্রে ছাঁকিবে, তৎপর পৌড়া লব্ধ রসে মাড়িয়া নির্মূল করিলে, পায়দের রোগ দোষ রহিত হয় ।

বঙ্গদোষ থগুন ।

আরনালেন চোক্ষণ শুঙ্গদোষং বিশুদ্ধয়েৎ

উত্তম কালিতে পারদ বাড়িলে বঙ্গদোষ রহিত হয় ।

মলদোষ থগুন ।

রাজবৃক্ষস্ত মূলচূর্ণঞ্চ মহাকর্ণস্তথৈবচ

মর্দয়েৎ ভিষকো যত্নে মলদোষং বিশুদ্ধয়েৎ ॥

পিয়াল মূলচূর্ণ এবং সোঁদাল মূল চূর্ণে ক্রমে পারদ বাড়িলে মলদোষ রহিত হয় ।

অগ্নিদোষ থগুন ।

চিত্রকস্ত চ চূর্ণেনসাকস্তা নাগ্নিনাশনং ।

চিতামূল চূর্ণ এবং স্বতকুমারির রসে ক্রমে পারদ বাড়িলে অগ্নিদোষ রহিত হয় ।

চাকল্য দোষ থগুন ।

কৃষ্ণধূস্তুরকদ্রাবৈ শচাকল্যঞ্চ নিবর্তয়েৎ ।

কর্ণকধূস্তুরার মূলের রসে পারদ বাড়িলে চাকল্য দোষ রহিত হয় ।

বিষদোষ থগুন ।

ত্রিফলা কন্ঠকাদ্রাবৈ বিষদোষঞ্চ শাস্তয়ে ॥

ত্রিফলার রসে এবং স্বতকুমারির রসে পারদ মর্দন করিলে বিষদোষ রহিত হয় ।

গিরিদোষ থগুন ।

ত্রিকটু কন্ঠকাদ্রাবৈ গিরিদোষং প্রশান্তয়েৎ ।

ত্রিকটু চূর্ণ এবং স্বতকুমারির রসে পারদ মর্দন করিলে গিরিদোষ রহিত হয় । প্রত্যেক দোষ থগুনার্থে মর্দন করতঃ পূর্ব লিখিতব্য বস্ত্রদ্বারা হাকিতে হইবে ।

এবং সংশোধিতং সূতং সপ্তকঙ্কবর্জিতং ॥

এইরূপে পারদকে শোধন করিলে সপ্তকঙ্ক বর্জিত হইয়া নিষ্কল হইয়া থাকে ।

রসশ্বেদন কথন ।

যদি সূত্রে বসন্ত বর্ধক জলেন শ্বেদয়েদ্দিনং

বিশুদ্ধা নিশ্চিতং সূতং সর্বদোষাৎ বিমুক্তয়েৎ ॥

পারদকে সপ্তদোষ হীন করিয়া বস্ত্রে বাধিয়া জলে এক দিবস বেদ দিয়া লইলে নির্মল রস বলিয়া কথিত হয় এবং সর্ব দোষ রহিত হইয়া থাকে ।

উথাপন, সলিলে পশ্চাৎ তথা পাতালযন্ত্রকৈঃ ।
যুতাক্ষিভাণ্ডে সংলগ্ন শ্বেদদেয়ং বিধেয়মতঃ ॥

জলশ্বেদনানন্তর রসকে বস্ত্রদ্বারা বন্ধন করতঃ অর্দ্ধভাণ্ড যুতের চুলিযন্ত্রে বধামত বেদ প্রদান করিবে । পারার বীর্ষ বর্ধনের নিমিত্ত এই শ্বেদনক্রিয়া বিশেষ কর্তব্য ।

ব্যাদি দূরীকরণ জন্ত শ্বেদ কথন ।
যুচ্ছনার্থ রসকৈব দোলাযন্ত্রে কৃতং পচেৎ ।
দিনং ব্যোষং বরা বহ্নি কন্ত কোন সকার্জিকৈঃ ।
দোষ দোষাপমুত্যর্থং দিনং শ্বেদনমুচ্যতে ॥

মূর্ছন করিবার জন্য রসকে পুনঃ দোলাযন্ত্রে পাক করিবে । ত্রিকটু, ত্রিকলা, চিতামূল, শ্রুতকুমারী, কুল এবং কাঁজি ; এই সকলের কাথ এবং রসে ক্রমাগত এক এক দিবস শ্বেদনে রসও সর্বদোষ রহিত হইয়া শমন ভূগ্য হয় । (ত্রিকটু এবং ত্রিকলায় কাথে চিতামূল, শ্রুতকুমারী এবং কেবল কাঁজিতে)

পারদের এই সমস্ত কার্য্য বিশেষ কঠিন, বহু দিবস এবং বহু পরিশ্রম করিলে পারদ শোধিত হয় । কিন্তু হিজুলার্থে রস তাহা ঐসকল দোষ বিহীন ; তাহাই শোধন করিয়া ব্যবহার করা বিধেয় ।

হিজুলার্থ রস শোধন ।
জব্বীরাণাদ্রবেণৈব পারিভদ্ররসেন বা ।
যামঃ সংমর্দয়েৎ যজ্ঞাং রসোগ্রাহ স্থনির্মলং ॥

পোড়ালিক্স রসে কিম্বা পারিভদ্ররসে হিজুলার্থ রসকে বস্ত্রযোগে এক গ্রহরকাল মর্দন করিয়া শুকাইলে সেই রস নির্মল অর্থাৎ শোধিত হয়, তাহাই গ্রহণ করিবে ।

উর্দ্ধ পাতন হেতুনাং রসং নপুংসকং তথা ।
তন্ত দোষ বিশুদ্ধায় শ্বেদদত্তাং সসিদ্ধকৈঃ ॥

উর্দ্ধপাতনক্রিয়া দ্বারা হিজুলার্থ রস শোধন জন্য নপুংসক দোষ উদ্ভব হয়, সেই দোষ দূরীকরণার্থ অর্থাৎ পারদের রস ও উৎসাহহেতু সৈক্য সহিত জলে (দোলাযন্ত্রে) বেদ দিয়া লইবে ।

ষড়্‌গুণো বালজারণং বিনা ন খলু রসেন্দ্রো রুজ্জাহরণক্ষমঃ ।

ষড়্‌গুণ গন্ধকে জারিত ব্যতীত পারদ-পীড়া নাশ করিতে ক্ষম হয় না।

ষড়্‌গুণ-বালজারণ বিধি ।

পারিভদ্ররসে পিক্তা হিঙ্গুলং যাসৈক জম্বীর রসেন পুনঃ ।

ষড়্‌গুণে বলিনা সহ মিশ্রং ভস্মরযস্ত্রোদরেবিপাচিতৈঃ ॥

হিঙ্গুলোদ্ভব স্তনির্মল সমস্তে, হরত্যাশু সর্বরোগাশচ শীঘ্রং ।

হিঙ্গুলকে পালিধারসে একবার এবং গোঁড়ালেবুর রসে একবার মর্দন করিয়া হিঙ্গুলেয় ছয়গুণ গন্ধক তাহাতে মিলিত করিয়া উত্তমরূপে মর্দন করিবে, তৎপর যথামতে ভস্মরযস্ত্রে চুলিতে পাক করিয়া ঐ উর্জপাতন ক্রিয়ায় রসকে সাধন করিয়া লইবে। সেই হিঙ্গুল-উৎপন্ন স্তনির্মল (শোধিত পারদ) আশু সর্বপ্রকার রোগকে নাশ করে। যদি হিঙ্গুলকে এ প্রকার সাধনে পারদ বাহির করা না হইয়া থাকে, পুরোক্ত মত যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে নীচের লিখিত মতে রসকে ষড়্‌গুণ বালজারণ করিয়া লওয়া ব্যবস্থেয় জানিবে।

বালিপূরিত একটি হাঁড়ির মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ভাঁড় বসাইয়া প্রথমে সেই ভাঁড়ের ভিতরে কিঞ্চিৎ গন্ধক দিয়া তাহার উপরে পারদ রাখিবে। তৎপর অগ্নির উত্তাপে গন্ধক গলিবার সময়ে তাহাতে পারদের ছয়গুণ গন্ধক অল্পে অল্পে প্রদান করিবে। সমস্ত গন্ধক তৈলের সম দ্রব হইলে, সত্তর বস্ত্র নামাইয়া লীতল করিবে। তৎপর উক্ত গন্ধক দৃঢ় হইলে ছিড় করতঃ তাহার ভিতর হইতে পারদকে গ্রহণ করিবে।

পারদের গুণ ।

শুদ্ধরসো ভবেদ্ ব্রহ্মা মুচ্ছিতস্ত জনার্দনং ।

জারিত রুদ্ররূপস্তাৎ বর্জসাক্ষাৎ মহেশ্বরঃ ॥

শুদ্ধরস—ব্রহ্মার সম গুণ, মুচ্ছিতরস—বিষ্ণুর সম গুণ, ভস্মরস—শিবের সম গুণ, এবং বর্জরস—সাক্ষাৎ শিবের সম গুণ ধারণ করে।

পারাতন্ত্র্য কথন ।

গন্ধকেন সমং সূতং নিগুণী রসমর্দিতং ।

পাচিতং বালুকা যস্ত্রে রস ভস্ম প্রজায়তে ॥

গন্ধক এবং পারদ সমভাগে মিলিত করিয়া নিমিস্কাপাতার রসে মর্দন করত স্থানীয়ভেদে পুরিয়া উত্তমরূপে লেপ সহযোগে যথ বদ্ধ করিবে। তৎপর বালুকা দ্বারা উর্জ এবং অধঃ আচ্ছাদনপূর্বক চুলির অগ্নিতে পাক করিলে পারদ ভস্ম হয়।

কর্জলী প্রস্তুতকরণ ।

গন্ধকেন রসঃ মর্দ কর্জলাভং যদা ভবেৎ ।

তদা জেয়ং মুচ্ছিতোহসৌ রোগহৃদ্যাম্ সংশয়ঃ ॥

শুদ্ধ গন্ধক সহিত শুদ্ধরস মূচরূপে মাড়িবে, যখন কর্জলের আভাস দেখা যাইবে, তাহাকে শোষিত রস বলিয়া জানিবে। সেই মুচ্ছিত রস (বাহ্যকে কর্জলী কহে) সকল রোগনাশক বলিয়া ব্যক্ত আছে ।

স্বর্ণশোধন ।

নাগচূর্ণং সমং স্বর্ণং পুটেকেন বিশুদ্ধতি ।

১ এক তোলা সীসা গলাইয়া তাহাতে ১ এক তোলা স্বর্ণ মিলিত করিয়া মূচরূপে অগ্নির তাপ প্রদান করিবে । তৎপরে কিঞ্চিৎ তৈল তাহাতে দিয়া কয়লা দ্বারা নাড়িতে থাকিবে । নাড়িতে নাড়িতে কয়লা সকল উপরে উঠিলে ছাঁচে ঢালিবে । তাহাতে সীসা এবং স্বর্ণ পৃথক হইবে । (মুচিতে যে যয়লা দেখিবে তাহাকে সূত্রাশ্ম কহে) ।

মতাস্তরে ঐ এবং সপ্তধাতু শোধন ।

স্বর্ণরৌপ্য তাত্রকাংস্র লৌহ পিতল মেঘচ ।

এতেষাং সূক্ষ্মপাতানি বহ্নিতপ্তানি নিক্ষিপেৎ ॥

নাগাঃ খর্পর বজ্রেচ গুলিতেষুচ সেচয়েৎ ॥

স্বর্ণ, রূপা, তামা, কাঁসা, লোহা এবং পিতলাদি, এই সমস্ত ধাতু হস্ত অর্থাৎ পাতলা পাতি করিয়া অগ্নিতে সত্তপ্ত করতঃ নীচের লিখিত দ্রব দ্রব্য ক্রমে ক্রমে কেলিবে কিন্তু সীসা, মতা এবং রাং গলিয়া গেলে নিক্ষেপ করা কর্তব্য ।

তৈলে তক্রৈ গবাংমুত্রে আর নালে কুলথকে ।

ক্রমেণ সেচয়েৎ শুষ্কং দ্রবদ্রব্যে চ সপ্তধা ।

স্বর্ণাদি সর্কধাতুনাং শুদ্ধিমায়াতি নিশ্চিত ॥

তৈল, তক্র, গোমুত্র, কাঁজি এবং কুলথকলাই ; এই সকলের কাখে ক্রমে ক্রমে সেচনাতে ভুলিয়া প্রত্যেকবারই অগ্নিতাপে শুষ্ক করতঃ পুনঃ পুনঃ সেচন করিবে । এইরূপে পূর্বোক্ত দ্রব দ্রব্য সপ্তবার নিক্ষেপ করিলে, স্বর্ণ প্রভৃতি সপ্তধাতু নিশ্চয়ই শোধিত হয় ।

স্বর্ণপ্রভৃতি মায়ণ বিধি ।

নাগে স্বর্ণং রজতঞ্চ তালে, গন্ধে চ তাত্রাং শিলায়াঞ্চ নাগে ।

তালে চ বঙ্গং গোমুত্রে চ লৌহং, শুধৈব কীটং মাগিকং সরজ্জৈ ॥

সীসাতে স্বর্ণ, হরিআলে রূপা, গন্ধকে তাম্র, মনঃসীসাতে সীসা, হরিআলে বহু, পোহুতে লৌহ এবং মণ্ডুর এবং হিবুলে স্বর্ণমাক্ষিক মারিতে হয় ।

অন্যরূপ স্বর্ণমারণ বিধি ।

শুদ্ধস্বর্ণসমং নাগং অর্কক্ষীরৈ রসেম বা ।

সংমর্দ্যং পুটকেনৈব ত্রিয়তে ক্ষণমাত্রতঃ ॥

শুদ্ধ স্বর্ণপাত কাঁচি দ্বারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র করতঃ তাহার সমভাগ সীসার সহ আকন্দ বৃক্ষে আঠাতে কিম্বা ঐ বৃক্ষের মূলের রসে মাড়িয়া পুট দিলে, ক্ষণকালমাত্রেই স্বর্ণ ভস্ম হইয়া থাকে ।

ঐ অন্যরূপ ।

সংশুদ্ধং নিম্নলং স্বর্ণং নিম্ননীরেণ মর্দয়েৎ ।

যোড়শাংশ স্বর্ণঞ্চ নাগপত্রবিমিশ্রিতং ॥

তদগোলকং সমং গন্ধং চূর্ণ দদ্যাত্ততঃপরি ।

এবং স্থালীপুটে হেম যুতোভবতি নান্যথা ॥

বিশুদ্ধ স্বর্ণ ১ এক ভাগ এবং সীসা স্বর্ণের বোল ভাগের এক ভাগ ; একত্রে গৌড়া লেবুর রসে মর্দন করতঃ (কিঞ্চিৎ পারার সহ স্বর্ণ গ্রাস করাইয়া) গোলাকৃতি করিবে ; সেই গোলাকৃতির তুল্য গন্ধক চূর্ণ তাহাতে প্রদান পূর্বক বস্ত্র মধ্যে পূরিত করতঃ পুট দিবে স্বর্ণ ভস্ম হইয়া থাকে ।

ঐ অন্যরূপ ।

শুদ্ধসূতং সমং হেমং পেয়য়িত্বা তু গোলকং ।

উর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা দেয়ং পুটং চতুর্দশং ॥

নির্দোষং জায়তে ভস্মং গন্ধং দেয়ং পুনঃ পুনঃ ॥

শুদ্ধ রস ১ এক ভাগ, শুদ্ধ স্বর্ণ ১ এক ভাগ লইয়া পারদের সহ স্বর্ণকে গ্রাস করাইয়া গোলাকৃতি করিবে, তৎপরে মুচির মধ্যে পূরিবার কালে গোলকের উর্দ্ধ এবং অধোভাগে এক এক তোলা প্রায় ২ তোলা গন্ধক দিয়া বহুবার মুখ আবদ্ধ করতঃ পুটপুট দিবে এইরূপে চতুর্দশবার পুট প্রদান করিলে স্বর্ণ নির্দোষ হইয়া ভস্ম হয় । (প্রত্যেক পুটে গন্ধক পুনঃ পুনঃ প্রদান করা কর্তব্য) ।

স্বর্ণ শীতস্বর্ণ উজ্জল সর্বথা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, অগ্নিতে গলাইলে নূন হয় না, কল অপেক্ষা ১৯।০ গুণ ভারী ।

অশোধিত স্বর্ণের দোষ কখন ।

সৌখ্যবীৰ্য্যবলং হস্তা সর্বরোগ করোতি চ ।

অশুদ্ধং ন যুতং যোজ্যং তস্য শুদ্ধ্যন্তে মারয়েৎ ॥

অশোষিত সুবর্ণ সুব, শুক্র এবং বলের হানি করতঃ সর্বপ্রকার ব্যাধিকে উৎপন্ন করে, প্রকারণ শোধনাগ্নে সুবর্ণাদি মারিত করিয়া ব্যবহার করা কর্তব্য ।

রৌপ্যশোধন বিধি ।

নাগেন ক্রাররাজেন ভারিতা শুদ্ধিমিচ্ছতি ।

শীমা এবং স্ববন্ধার সহ রৌপ্য প্রব করিয়া নীতল করিলে শোধিত হয় ।

ঐ অন্তরূপ ।

নাগেন টঙ্গনং বদ্ধা পিক্তং তারং বিশুদ্ধতি ।

শীমা এবং মোহাগার সহিত রূপা গলাইয়া পেষণ করিলে শোধিত হয় ।

রৌপ্যভঙ্গ্য বিধি ।

রৌপ্য চতুর্ভাগং ভাগৈকং শুদ্ধতালকং ।

অত্র গন্ধকভাগেন জম্বীররসশেষিতং ॥

সর্বমেকত্রিতং কৃত্বা ক্রমৈ স্ত্রিভিঃ পুটে পচেৎ ।

ত্রিযতে নাত্র সন্দেহ গন্ধদেয়ং পুনঃ পুনঃ ॥

রৌপ্য ৪ চারি ভাগ, শোধিত হরিতাল ১ ভাগ, শোধিত গন্ধক এক ভাগ, এই সমস্ত একত্রিত করতঃ গোঁড়ালেবুর রসে মর্দন করতঃ স্থালীযন্ত্রে আবদ্ধ পূর্বক তিনবার পুট দিবে রৌপ্য মৃত হইয়া থাকে । (প্রত্যেক পুটে গন্ধক প্রদান করা কর্তব্য) ।

ঐ অন্তরূপ ।

তার সর্গক্ষিক গন্ধক অর্কক্ষীরেণ মর্দয়েৎ ।

পুটমেক প্রদানেন ত্রিযতে নাত্র সংশয়ঃ ॥

রৌপ্য সর্গক্ষিক এবং গন্ধক সমভাগে মিলিত আকল বৃক্ষের আঠার মর্দন করিয়া একবার পুট দিলে রৌপ্য শোধিত হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ রহিত জানিবে ।

ঐ অন্তরূপ ।

একবালি নিষ্কসূতং পিক্তং কর্জলকং সমং ।

ততঃ শুদ্ধং রৌপ্যদলং সিকতায়ন্ত্রকেন বা ।

যোগাৎ গজপুটে পাচ্যং ভঙ্গ্য ভবতি নানুথা ॥

গন্ধক ১ এক অংশ, পারদ ২ দুই অংশ এবং রৌপ্যদল ৩ তিন অংশ ; প্রথমে পারদ রূপা প্রাণ করণানন্তর গন্ধক সহ মর্দন করতঃ কর্জলী করিলে, তৎপন্ন গজপুটে অথবা বাপুকা-বস্ত্রে পাক করিলে রৌপ্য ভঙ্গ হয় ; তাহা আর সন্দেহ নাই ।

ঐ অম্লরূপ ।

রক্ততঞ্চ সমং স্রুতং দয়া তুল্যঞ্চ গন্ধকং ।

জম্বীরস্য রসে লিপ্তং দেয়ং পুট চতুর্দিশং ॥

ত্রিযতে নাত্র সন্দেহ মমৃতবদ্রসায়নঃ ॥

রৌপ্য ১ এক ভাগ পারাবর সহিত গ্রাস করাইয়া তাহার সহিত ২ ছই ভাগ গন্ধক দিয়া কুর্জলী করিবে, তৎপর জম্বীর রসে মর্দন করতঃ সুধাইলে ক্রমে চতুর্দিশবার পুট দিবে, তাহা হইলে রৌপ্য স্রুত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই ; এবং ঐ পারদ অমৃত সম রসায়ন হইবে ।

দন্ধোপ্তিতং মুচিভং যম্মিস্মিলং কুন্দসম্মিতং ।

শুরুশ্লিষ্ট কোমলঞ্চ তারমুক্ত সমেশতি ॥

জম্বাদির মিলিত দোষ হইতে রহিত যে রৌপ্য তাহাতে পোড়াইয়া মুচিবস্ত্র হইতে ছুলিলে কুন্দপুষ্পের সম প্রভা এবং শুরুষ এবং নরম যে রৌপ্য তাহাই ব্যবহারযোগ্য ।

তাত্র শোধন ।

বিষদোষ ভবেৎ তাত্রে স্তেয়ং বৈদ্য বিচক্ষণঃ ।

বাস্ত্রভ্রান্তিকরকৈব নষ্টদোষং প্রকীর্তিতং ॥

তাত্রে যে বিষ দোষ আছে তাহা বিচক্ষণ বৈদ্য আশ্রয় । বমনাদি ক্রিয়া হইতে প্রযাণ উপদ্রব ঘটয়া গ্রাণ নষ্ট ঘটয়া থাকে । একারণ নষ্ট দোষ বলিয়া কথিত আছে ।

গোমূত্রে পাচয়েৎ যামং তাত্রপত্রং দৃঢ়ায়িনাং

বিশুদ্ধং জায়তে তাত্রং পশ্চাৎ মারণ উচ্যতে ॥

তাত্রের পাত্র করিয়া দীপ্ত অগ্নিতে গোমূত্রের সহ চারি দণ্ডকাল পাক করিলে তাত্র শোধিত হয় । তৎপর মারণ ক্রিয়া কথিত হইতেছে ।

তাত্রমারণ বিধি ।

তাত্রং দ্বিগুণ গন্ধেন মুষাবস্ত্রে তথানবা ।

উর্দ্ধাধো গন্ধকং দত্ত্বা রুদ্ধং গজপুটে পচেৎ ।

নির্দোষং জায়তে ভস্মং সর্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥

তাত্র ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ ছই ভাগ, তাত্রের উপরে এবং নীচে ঐ গন্ধক রাখিয়া গজপুটে কিছা ছুলিতে পাক করিলে নির্দোষ তাত্র ভস্ম হয় । সেই ভস্ম তাত্র সকল প্রকার রোগে ব্যবহার করা যায় ।

চিকিৎসা দশন ।

৪০৬

সূত্রস্থ দ্বিগুণং গন্ধং তাত্রপত্রদ্বয়ং সম ।

১. চাভূর্যাম পিচেং চুল্ল্যা দৃঢ়াঘিনাং ক্রমাস্তিস্বক ॥

সঙ্গং শীতঃ সমাদায় ততস্তাত্র বিচূর্ণয়েৎ ।

মুয়তে নাত্র সন্দেহঃ সর্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥

পারী ১ এক ভাগ, গন্ধক ২ দুই ভাগ, তাত্রপত্র ৩ তিন ভাগ, একত্রিত করিয়া একখানি ঘরার্তে রাখিয়া অপেক্ষা একখানি ছোট সন্ধ্যা আচ্ছাদন করতঃ গোময় এবং মৃত্তিকা দ্বারা বিস্তারিতরূপে লেপ দিয়া চুল্লিকে ক্রমশঃ দীপ্তাগ্নিক্রমে দিবে, লেপ রক্তবর্ণ হইয়া প্রকলিত হইলে পাক সিদ্ধ হইবে। তৎপরে অগ্নি হইতে তুলিয়া শীতল করতঃ সেই তাত্র চূর্ণ করিয়া লইবে। সেই সন্দেহ রহিত তাত্র সকল প্রকার রোগেই ব্যবহার করা যাইতে পারে ।

মৃত তাত্রের বাস্তিদোষ খণ্ডন ।

বিবিধং মারিতং তাত্রং অল্পে যামং বিমর্দয়েৎ ।

তদেগালং শূরণং গর্ভে রুদ্ধা পশ্চাৎ বিলেপয়েৎ ॥

শুষ্কং গজপুটং দঢ়াৎ সর্বরোগহরা ভবেৎ ।

বাস্তিভ্রাস্তি বিকারঞ্চ ন করোস্তি কদাচনং ॥

মানাক্রপ বিবিধত বে মারিত তাত্র চূর্ণ পূর্বক আমকুল শাকের রসে চারিদণ্ড মাড়িয়া গোলাকার করতঃ ওলের গর্ভ ভিতরে রাখিয়া ওলের খণ্ড দ্বারা সেই মুখ বদ্ধ পূর্বক গোময় এবং মৃত্তিকার লেপ দিয়া শুকাইয়া গজপুট দিবে, শীতল হইলে সেই তাত্র চূর্ণ করিয়া লইবে, তাহাতে বমি কিম্বা প্রমাদি রোগ উৎপন্ন হইবে না ।

সীসা শোধন ।

অগ্নিনা গুলিতো নীগঃ রবিচুন্ধেন সেচয়েৎ ।

ত্রিষাত্রৈগ ভবেৎ শুদ্ধি তদন্তে মারণোচ্যতে ॥

সীসাকে গুলাইয়া আকন্দবৃক্ষের আঠাতে নিক্ষেপ করতঃ তিন দিবস রাখিলে সীসা শুদ্ধি হয়। তৎপরে সীসা মারণ বলা হইবে।

সীসা ভস্ম বিধি ।

ত্রিভির্দস্তীপুটে নৈষ বাসারসে ততঃ পুনঃ ।

স নাগং নিশ্চিতং ভস্ম সর্ব মেহবিকারমুৎ ॥

সীসাকে গলাইয়া দস্তীমূলের রসে ৩ তিনবার পুট দিবে, তৎপরে ঐরূপে বাসক পত্রের রসে তিনবার পুট দিলে সীসা নিশ্চয়ই ভস্ম হয়, সেই সীসা ভস্ম সর্বপ্রকার মেহরোগ উপশমিত হয় ।

ঐ অন্তরূপ ।

মনঃশিলাযুক্তং নাগং বাসারসে বিমর্দিতং ।

ত্রিভি গজপুটে ভস্মং সর্বদেহগদক মুং ॥

কায় পুষ্টিকরং বলং বাতপিত্তকষণপহা ॥

সীসা গলাইয়া তাহার তুলা মনছাল চূর্ণ মিলিত করতঃ বাসক পাতার রসে মাড়িয়া, তিনটা গজপুট দিলে সীসা ভস্ম হয় । সে সীসা সকল প্রকার যেহরোগ নাশক, পিত্ত পুষ্টি-কর, স্মৃৎকার, বলকর এবং বাতপিত্ত কফজাত রোগ সমূহ নাশকর হইয়া থাকে ।

ঐ মতান্তর ।

ভুজঙ্গার্ককীরে পিষ্টং স্থালীমধ্যে প্রপূরয়েৎ ।

এবং সপ্তপুটে নাগং ভস্মসিন্দুর সম্মিতং ।

গদং সর্বং নিহন্ত্যাশু কায়পুষ্টিকরং পরং ॥

আকন্দ আঠাতে সীসা মাড়িয়া কুঁপি যন্ত্রে পুরিয়া সাতবার পুট দিলে ভস্ম হইয়া সিন্দুরের সম প্রভাবিত হয় । সেই সীসাতে সকল রোগ আরোগ্য হইয়া শরীরের পুষ্টিসাধন হইয়া থাকে ।

রাঙ শোধন বিধি ।

রঙ্গং চূর্ণেদিকে নৈবং বামার্কেম বিশুদ্ধতি ।

রাঙ গলাইয়া ৪ চারি দণ্ড চুণের জলে কেলিয়া রাখিলে শোধিত হয় ।

রাঙ ভস্মকরণ বিধি ।

রঙ্গং তালং সমং পিষ্টং অর্কছুক্ষেন সংপুটেৎ ।

শুক সূর্য্যে ভবেৎ কঙ্কে সপ্তধা ভস্মতাং ত্রজেৎ ॥

শোধিত রাং ১ ভাগ, হরিতাল ১ ভাগ, আকন্দের আঠাতে মর্দন করতঃ রৌদ্রে শুক করিয়া পুনঃ পুনঃ গজপুট দিলে রঙ্গ নিশ্চয়ই ভস্ম হয় ।

ঐ অন্তরূপ ।

বিশুদ্ধরঙ্গ পত্রাণি দ্রাবয়ে কুন্তগম্বরে ।

অপানার্গোস্তুবং চূর্ণং তুলাসং ত্ত্বত্র মেলয়েৎ ॥

লৌহাদ্যশুন কুঙ্কিয়ান্ পনৈস্তদৃতি বিমর্দয়েৎ ।

এক তাবৎ মর্দক পূর্ববৎ ।

এক কুয়া চাসারবর্জিতং ॥

নূতনেন সরাবেণ্যবোধয়েদন্তরে ভিষক্ ।

পশ্চাৎ তীজ্যামিনা পকং রঙ্গভঙ্গ্য ভবেৎ ধ্রুবং ॥

শোধিত রঙ্গের পত্র বটমধ্যে কিছা পুরু সরাতে রাখিয়া গলাইবে, তাহার সমতুল্য অণ্যামার্গ অর্থাৎ আপাঙ্গের দ্বার মিলিত করিয়া বিচক্ষণ চিকিৎসক লৌহদণ্ড দ্বারা ক্রমশঃ মর্দন করিবে । ব্যবৎ ভঙ্গ্য না হইবে তাবৎ মর্দন করিবে । তৎপর একত্র করতঃ অঙ্গার বিবর্তিত হইলে নূতন সরাতে অল্প একখানি সর। আচ্ছাদিয়া বিশেষরূপে বদ্ধ করিয়া প্রদীপ্ত অনলে পোড় দিলে রঙ্গ উত্তমরূপে ভঙ্গ্য হয় ।

রঙ্গভঙ্গ্য বিধি ।

গোময়ে প্রথমে দেয়ং তক্রে দগ্ধাৎ দ্বিতীয়কে ।

তৃতীয়ে কাজিক্রে দগ্ধাৎ চতুর্থে কটুতৈলকে ॥

শুভলগ্নেন যোগেন শোধনং কারয়েত্তিষক্ ॥

রঙ্গ ভব করতঃ অগ্রে গোময়-রসে দ্বিতীয়ে কাজিতে, তৃতীয়ে তক্রে এবং চতুর্থে কটু-তৈলে নিক্ষেপ করিবে । এরূপ ক্রিয়াচারে রঙ্গ শোধিত হয় ।

ঐ অনুরূপ ।

• সঙ্গ্রাবৈ নিক্ষেপেৎ রঙ্গ জ্বাপিতঞ্চ দৃঢ়ামিনা ।

চূর্ণোপরি স্থিতং যজ্ঞং পাচয়েৎ কুশলেভিষক্ ॥

ঘর্ষণং লৌহদণ্ডেন চূর্ণদেয়ং পুনঃ পুনঃ ।

প্রথমে রজনী চূর্ণং দীপকঞ্চ দ্বিতীয়কে ॥

তৃতীয়ে জীরকং দেয়ং চতুর্থে তিস্তিভিষক্ ॥

এবং ক্রমেণ চূর্ণেন রঙ্গং নিশ্চন্দ্রিকং ভবেৎ ॥

সঙ্গং শীত সমুখিতং ভঙ্গ্য চন্দ্রসমং প্রভং ।

সংকারং লবণং রঙ্গং মেহহ্নং মুত্রকৃচ্ছ্রজিৎ ॥

পাণ্ডুর্য ক্রিমিহ্নং প্রোক্তং বহুমূত্রং বিনাশনং ॥

• দৃঢ় সর্বায় দৃঢ়ায়িতে রঙ্গ গলাইয়া প্রথমে হরিজা চূর্ণ, দ্বিতীয়ে কুমারি, তৃতীয়ে জীরাচূর্ণ এবং চতুর্থে তেঁতুলছাল চূর্ণ কিছা ঐ দ্বার ক্রমে ক্রমে বৈজ্ঞ বহু সহকারে লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন করিবে । (যতান্তরে) হরিজাচূর্ণ, জীরাচূর্ণ, ত্রিফলাচূর্ণ, অথবা ছাল চূর্ণ পূর্ববৎ ক্রমে ক্রমে মাড়িতে নিশ্চন্দ্র হইয়া চন্দ্রপ্রভা সম যেতাক্রান্তি হইলে রঙ্গ শোধিত হয় । সেই রঙ্গ দ্বার লবণের আশ্বাদন সম হয়, তাহাতে মেহ, মুত্রকৃচ্ছ্র, পাণ্ডু, ক্রিমি এবং বহুমূত্র প্রভৃতি রোগ উপশমিত হয় ।

খর্পর (দস্তা) শোধন ।

নরমুত্রৈ গোমুত্রৈ বা জলেনৈব স সৈন্ধবৈঃ ।

ত্রিদিনং সপ্তাহং বাপি পাকং শুদ্ধতি খর্পর ॥

নরমুত্রে অথবা গোমুত্রে কিম্বা সৈন্ধবযুক্ত জলে তিন দিবস অথবা সাত দিবস পাক করিলে খর্পর শোধিত হয় ।

পিত্তল ও কাংস শোধন মারণ বিধি ।

পিত্তলঞ্চ তথা কাংসং তাত্রবৎ মারয়েৎ পৃথক্ ।

তাত্রবৎ শোধনং তেষাং তাত্রবৎ গুণকারক ॥

পিত্তল এবং কাংস তাত্রের সম পৃথক পৃথকরূপে মারণ এবং শোধন করিবে ।

লৌহ শোধন ।

তথাপি লৌহচূর্ণানাং কদলিমূলবারিণা ।

সপ্তধা বাতিসিঞ্চন্তি শুদ্ধয়াতি মুত্তমং ॥

তথাচ লৌহচূর্ণ সমূহ কদলীমূল রসে পূর্বমতে উষ্ণ করিয়া সউষ্ণ পুনঃ পুনঃ সাতবার নিক্ষেপ করিলে লৌহ শোধিত হয় ।

কান্তুলৌহোত্তমং জেয়ং সর্বকর্ষ প্রশস্ত্যতে ।

মলং পাঞ্চি তথা কান্তং অন্যান্যানি বিরোধিতং ॥

দাহজ্বরো ভবেদন্তে কফবাতীন্দ্রিয় শীতঃ ॥

সকল প্রকার লৌহাপেক্ষা কান্ত লৌহ শ্রেষ্ঠ, ঐ কান্ত লৌহের পার্শ্বদেশস্থ মল ঔষধার্থে ব্যবহার করা কর্তব্য । অপর অপর লৌহ দেহের বিষকর জানিতে হইবে । অগ্নি লৌহ সেবনে দাহ, জ্বর, কফবাত রোগ ও ইন্দ্রিয় সমূহ শৈথিল্যকর হইয়া থাকে, কান্ত লৌহ পাণ্ডুবর্ণ, কান্ত লৌহে যে সমস্ত গুণ লক্ষিত হয়, উহা মধুরেও সেই সমস্ত গুণ আছে ।

লৌহের গোমুত্র গন্ধ দূরীকরণ বিধি ।

এবং সাম্যগ্নিশুদ্ধস্ত লৌহ শুদ্ধস্তি মাক্ষিকং ।

সমাশ মর্দমানোভ্য ত্রিফাক্কাথ বারিণা ॥

পুটান্তে লেপয়েৎ তক্রং মাক্ষিকান্শ মনঃশীলা ।

বহুকমপিতুপ্পনং মুক্গন্ধং বিশুদ্ধতি ॥

প্রথম অধিতে লৌহ শোধন জন্ত সমভাগ স্বর্ণমাক্ষিকের সহিত ত্রিফলার কাথে লব্ধকৈর
ভায় করতঃ পুট দিয়া তৎপর পুনর্বার মাক্ষিকের সমান অংশ মনঃশীলাসহ বোলে মাড়িয়া
পুট দিয়া লইলে গোমূত্র গন্ধ দূর হইয়া লৌহ শোধিত হয় ।

• লৌহ মারণ বিধি ।

বিমুক্ত মূত্রগন্ধস্ত চারণালেন বাপ্লুতং ।
পুটে দৃঢ়াৎ সমাদায় বস্ত্রপুতেম চালয়েৎ ॥
ত্রিফলাভৃঙ্গরাজশচ হস্তিকর্ণিতারবী ।
দন্তী শালিঞ্চ রূষাভু কেশরাজাপরাজিতা ॥
অশ্বিসংহারকশ্চৈব মূলৈরেমাং পৃথক্ পৃথক্ ।
তোয়েন স্কন্ধসংপিষ্টং পুটদেয়ং বিধানতঃ ॥
দহনে লৌহমাদায় হস্তিকর্ণরসে পুনঃ ।
পুটে দৃঢ়াৎ নিগচ্ছন্তি বস্ত্রপুতেন নির্ম্মলং ॥
ততঃ স্কুলিতং লৌহং পাচয়েৎ ত্রিফলাজলে ।
দ্রব্যমন্ডণং তোয়ে শেষ চতুর্গুণে স্থিতং ॥
আতপে শুষিতং লৌহং পুনঃ সংমর্দয়েৎ ভিষক ।
পশ্চাৎ গজপুটে নৈব মারয়েদবধানতঃ ॥
অতস্ত মৃতয়োঃ শুদ্ধং লৌহবত্যাং এব চ ।
স চাপি মৃতবৎগ্রাহ তথাচ মারয়েৎ পুনঃ ॥
হস্তিকর্ণ পলাশশচ মূলিকা সরসে তথা ।
ভৃঙ্গরাজকেশরাজ সরসে চ পৃথক্ পৃথক্ ॥
মিলিত্বা বারিধাতব্য স্থালীপাকে ফলে সহ ।
স্থালীপাকেন স্পর্শকং প্রক্ষাল্য স্বচ্ছবারিণা ॥
শুদ্ধসূচুর্ণ যত্নেন পুটপাকেন প্রয়োজয়েৎ ।
দধিদিবসপর্য্যন্তং পজপুটে বিধীয়তে ॥
পতঙ্গস্ত সহস্রান্তো দেয়ং বৈছো রসায়নং ।
বাজীকরণ বিজ্ঞেয় পঞ্চ পঞ্চ দশান্তকং ॥
তাবদেয়ং পুটে লৌহং যাবচ্ছীর্ণকৃতং জলে ।
নিস্তল রঞ্জন মুতেন জলে চরতি হংসবৎ ॥
তাবচ্ছীর্ণকৃতং যত্রাৎ যাবৎ কজ্জলকানিভং ।
করোতি নিশ্চিতং নেত্রে নৈব পীড়ামলাবপি ॥

ত্রিফলাদিগণপ্রোক্তং সামান্যপুটপাকতঃ ।

বিশেষ পুটপাকেন বিশেষ ব্যাধিনাশকঃ ॥

রসাতাবেপি সর্বেষাং গ্রাহকাতং মনীষিত্তিঃ ॥

কাস্তলৌহের গোমূত্রগন্ধ দূর করিয়া, সেই লৌহকে কাঁজিতে ফেলিয়া শুক করিবে; তৎপর পোড়প্রদান করতঃ উত্তোলন পূর্বক বস্ত্রদ্বারা ছাঁকিবে। সেই লৌহ ত্রিফলার কাথে ১০ বার, ভীমরাজ, পলাশ, শতমূলী, দন্তী, সালিকা, পুনর্নবা, কেশভেদে, অপরাজিতা এবং হেড়ঙ্ক; এই সকল দ্রব্যের প্রত্যেক দ্রব্যের মূলের রসে পেষণ পূর্বক ১০১০ পুট দিয়া ত্রিফলা হইতে হেড়ঙ্ক অবধি দ্রব্য ১০০ একশত পুট দেওয়া বিধি, তৎপর জনক হইতে লৌহকে উত্তোলন পূর্বক পুনঃ পুনঃ মূলের রসে পেষণ করতঃ পুট দিয়া বস্ত্রে ছাঁকিয়া সেই বস্ত্রগলিত নিম্নলি লৌহ ত্রিফলার কাথের সহিত নীচের লিখিত মতে চুলিতে পাক করিবে। লৌহ সম ত্রিফলা আটগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া চারিভাগের একভাগ জল থাকিতে ছাঁকিয়া লইয়া সেই কাথে লৌহ দিয়া চুলিপাক করিবে, যাবৎ লেহবৎ না হইবে, তাবৎ পাক করিবে, তৎপর নামাইয়া রৌদ্রে শুখাইয়া ভিনক পুনঃ পুনঃ মাড়িয়া গজপুট দিবে। এইরূপ দ্বন্দ্বপ্রকার সংস্কার শোধিত মৃত লৌহ ব্যবহারযোগ্য জানিবে।

সামান্যত শতপুট লৌহ ব্যবহার করিবে।

রসায়ন-ক্রিয়াক্রম,—সহস্রপুট লৌহ ব্যবহার করা বিধেয়। বাজীকরণ ইত্যাদি ক্রম এক হাজার পাঁচশত পুট ব্যবহার করা বিধি।

পুনঃ লৌহমারণ বিধি ।

পলাশ, ভীমরাজ এবং কেশভেদে; এই সকলের প্রত্যেকের রসে চুলিতে পাক করিষ্ট পরিষ্কার জলে লৌহ ঘোত পূর্বক শুখাইয়া দশ দিবস গজপুটে নিম্নলি করিয়া লওয়া কর্তব্য।

শোধিত লৌহের লক্ষণ ।

যাবৎকাল লৌহচূর্ণ জলের উপরে না ভাসিবে, তাবৎকাল পুট দেওয়া বিধি। শোধিত লৌহ জলের নীচে না পড়িয়া রক্তবর্ণ মৃষ্টিমান হংস সম জলের উপর ভাসিবে এবং মাড়িলে কর্কজলের আভা প্রকাশ পাইবে, চক্ষুতে প্রদান করিলে সেই লৌহমল চক্ষু পীড়াকর না হইয়া স্বথকর হইবে, এমনত লৌহই শোধিত জানিবে। লৌহে পুটের সংখ্যা যত অধিক হইবে, ততই উত্তম জানিবে।

হীরাকস্ শোধন ।

কাসীসং ত্রিদিনং ভাব্যং জম্বীরসরসেন বা ।

আতপো শুদ্ধিমাগ্নুয়াং ততোযোগেতু যোজয়েৎ ॥

পোড়ালেবুর রসে হীরাকস তিনদিন মাড়িয়া রৌদ্রে শুখাইলে শোধিত হয়। তৎপর ঔষধ সহ যোগ করা বিধেয়।

মণ্ডুর শোধন ।

ঐঙ্গারকারৈ ধূমৈঃ কিঞ্চ গোমুত্রে সেচয়েৎ পুনঃ ।

পুনঃ পুনঃ স সন্তপ্তং সপ্তবারানু বিশুদ্ধতি ॥

মণ্ডুর অঙ্গারের অগ্নিতে বারবার পোড়ি দিয়া গোমুত্রে সাতবার ফেলিলে শোধিত হয় ।

মণ্ডুর মারণ বিধি ।

মণ্ডুরং ত্রিফলাকাথে যক্ষোক্ত পুষ্টিপত্রা । লৌহমলং লৌহমলং চূর্ণং সর্বকর্ষ ততঃপরঃ ॥

উত্তম মণ্ডুর ত্রিফলার কাথে যথামত সাতবার পুটি দিয়া লৌহের ভূলা চূর্ণ এবং নিশ্চল কবচঃ সর্ব কর্ষে যোজন্য করিবে ।

মণ্ডুরের উত্তম মধ্যম এবং অধমতা কথন ।

শতোর্দ্ধং উত্তমং কিঞ্চ মধ্যমাশীতি বর্ষকং ।

অধমং বষ্ঠী বর্ষীয়ং ততোহীনো বিমোপমং ॥

বে.লৌহমল একশত বৎসরের অধিক তাহা উত্তম, যে লৌহমল আশীবৎসরের অধিক, তাহা মধ্যম, ষাট বৎসরের ন্যূন হইলে সেই মণ্ডুরকে বিষমদৃশ জ্ঞান করিবে । তাহা ঔষধে ব্যবহারযোগ্য নহে ।

লৌহের মল পুরাতন হইলে তাহাকে মণ্ডুর কহে ।

হীরক শোধন ।

তিলুলীয়ং রসে বজ্র যামাঙ্কেন বিশুদ্ধতি ।

চাপানটে শাঁকের রসে হীরক ২ দণ্ড ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয় ।

হীরক ভাস্মের বিধি ।

মণ্ডুকমুত্রেণ সন্তপ্ত কুলিণং সেচয়েৎ স্থধীঃ ।

সপ্তপুষ্টি জ্বিয়েতে সত্যং নার্ত্বেকার্যবিচারণা ॥

হীরক ভেকের মুত্রে সাতবার পুটি দিয়া ভেকমুত্রে নিষ্কেপ করিলে ভাস্ম হয় ।

বৈক্রান্ত-মণি শোধন এবং ভাস্মবিধি ॥

বৈক্রান্ত বজ্রবৎশুদ্ধঃ বজ্রবৎ মারণোচ্যতে ।

হিত ভাস্মস্ত সংযোগং বজ্রস্থানে বিচক্ষণং ॥

বৈক্রান্ত-মণিকেও হীরার সম শোধন এবং মারণ করিয়া বিচক্ষণ বৈক্রান্ত হীরার পরিবর্তে ঐ মণি ব্যবহার করেন ।

অত্র শোধন ।

বজ্রাভ্রকং পুটেদমৌ ততঃ ক্ষীরে বিনিষ্কিপেৎ ।

ভিন্নপত্রস্ত তৎকুহা তণ্ডুলায়ান্নলো দ্রবৈঃ ॥

প্রত্যেকং পুটকেনৈব যামৈকেন বিশুদ্ধতি ॥

কৃষ্ণবর্ণ বজ্রনাম অত্র অগ্নিতে পোড়াইয়া হুন্ধে নিক্ষেপ করতঃ অল্প পাত্রে ছাঁকিয়া শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপর পুনর্বার পোড়াইয়া মূউলের চেলুনিতে ফেলিয়া ছাঁকিয়া শুষ্ক করিয়া পট দিয়া কাঁড়িয়া লইবে, এইরূপ এক প্রহরকাল কার্য্য করিলে কৃষ্ণবর্ণ অত্র শোধিত হয়। (অত্র পুট দিবার অগ্রে জলে ভিজাইয়া পুরদা মুক্ত করতঃ ভাদিয়া চূর্ণ করিয়া পোড় দিবে।

অত্র মারণ বিধি ।

বিশুদ্ধং অভ্রকং চূর্ণং অর্কক্ষীরেণ মর্দয়েৎ ।

ক্ষীরাভাবে দিনং মর্দ্যং অর্কমূলদ্রুচেন বা ॥

বেষ্টয়ে দর্কপত্রঞ্চ সম্যগ্গজপুটে পচেৎ ।

পুনর্মর্দ্যং পুনঃ পাচ্যং সমুবারান্ প্রযত্ততঃ ॥

ততঃ বটজটাকাথে পুনর্দেয়ং পুটত্রয়ং ।

ত্রিয়তে নাত্র সন্দেহং সর্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥

আকন্দ্রের আঠাতে কিয়া আকন্দ-মূলের রসে শোধিত অভ্রচূর্ণ একদিন মর্দন করতঃ আকন্দপাতা বেষ্টন করিয়া গজপুট দিবে। এইরূপে পুনঃ পুনঃ তুলিয়া ঐ রসে মাড়িয়া ক্রমশঃ সাতটা পোড় দিবে। তৎপর বটের নিয়া অর্ধাং ঢলঢলিয়া কাথে মাড়িয়া পুনঃ তিনবার পোড় দিলে অত্র ভগ্ন হয়। সেই অত্র সর্ব রোগে যোজনা করিতে পারা যায়।

রসাজ্ঞান শোধন

আয়ুর্বেদোক্ত ।

রসাজ্ঞানং চূর্ণয়িত্বাজম্বরাদ্রবভাবিতং ।

দিনৈকং আতপে শুদ্ধং ততঃ কার্য্যেযু যোজয়েৎ ॥

রসাজ্ঞান চূর্ণ করতঃ গোড়ালেবুর রসে ভাবনা দিয়া একদিন রৌদ্র দ্বারা শুষ্ক করিয়া লইবে। তৎপর সকল কাছে প্রয়োগ করা ব্যবস্থায়।

রসাজ্ঞান কৃষ্ণবর্ণ, উহার সমস্ত দানাগুলি ইম্পাতের সম তেজোময়। যে যে প্রদেশে রস এবং গন্ধকের খনি আছে, সেই সকল দেশের মৃত্তিকাতে রসাজ্ঞান উৎপন্ন হয়।

পারদ, গন্ধক এবং লবণীয় বাষ্পসংযোগে রসাজ্ঞান জন্মে।

স্বর্ণমাস্কিক শোধন ।

সিন্ধুরাস্তবস্ত্র ভাগৈকং ত্রিভাগং মাস্কিকস্ত চ ।
 মাতুলঙ্গরসৈমদ্যং শুষ্ক কৃত্যং বিধানতঃ ॥
 ততস্ত্ব হৃদ্রূপাত্রে লৌহদণ্ডেণ চালয়েৎ ।
 সিন্দুরাভা ভবেৎ যাবৎ তাবন্মৃদয়িতাং পচেৎ ॥
 বিশুদ্ধং মাস্কিকং বিত্যাং সর্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥

সৈন্ধবঃ ১ ভাগ, স্বর্ণমাস্কিক ৩ ভাগ, টাৰা কিকো গোড়ালেবুর রসে মর্দন করতঃ শুষ্ক করিবে। তৎপর হৃদ্রূপাত্রে রাখিয়া প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে বনাইয়া যাবৎ সিন্দুরের বর্ণের সম না হইবে তাবৎ লৌহদণ্ড দ্বারা মর্দন করিবে।

ঐ রূপান্তর ।

মাস্কিকস্ত সমং গন্ধং যত্নেন মদ্যৈঃ ভিষক্ ।
 তৎপশ্চাৎ রুরকঠৈলে মদ্যৈচ্চ সমুত্ততাং ॥
 শরাবে সংপুটে কৃত্বা পুটেদগজপুটে পচেৎ ।
 সিন্দুরাভা ভবেৎ ভস্মং মাস্কিকস্ত ন সংশয়ঃ ॥

স্বর্ণমাস্কিকঃ ১ ভাগ এবং গন্ধক ১ ভাগ মর্দন করতঃ এরপুঠৈলে মর্দন করিবে, তৎপর সেই উভয় মর্দিত মূর্তিতে পুরিয়া গজপুটে পাক করিবে। তাহা হইলে সিন্দুরবর্ণ মাস্কিক নিশ্চয় ভস্ম হইবে।

স্বর্ণমাস্কিক উপপাত্ত। যে যে প্রদেশে স্বর্ণ জন্মে, সেই সমস্ত পার্শ্বতীয় দেশে প্রস্তর-খণ্ডের মধ্যে রেখা সম স্বর্ণ অংশ সকল পাওয়া যায়। যে যে অংশে আবাত করিলে চূর্ণ হয় না, তাহা স্বর্ণ এবং যাহাতে আবাত করিলে চূর্ণ হয়, তাহা মাস্কিক, একারণ স্বর্ণমাস্কিক কহে।

স্বর্ণমাস্কিক তিস্ত্র এবং মিষ্টাশ্বাদ, মেহ, অর্শ, ক্রমি ও কুষ্ঠরোগের, কফ পিত্ত রোগনাশক, শূলক্লম, রোগের বস্তুস্বায়ন জানিবে।

তুঁত্ব অর্থাৎ তুঁতিয়া শোধন ।

কন্দকেন গতং তুঁত্বং পুটং দত্তাৎ বিচক্ষণং ।
 বাস্তি ভ্রাস্তি দোষাদি চ তদা শুদ্ধং বিনির্দিশেৎ ॥

বনওলের মধ্যে একটি গর্ত করিয়া, তাহার মধ্যে তুঁতিয়া ১ একভাগ, মধু শিকিভাগ এবং সোহাগা ১০ শিকিভাগ, একত্রে মর্দন করতঃ ঐ ওলের গর্ত পূরণ পূর্বক গর্তের মুখ (৫৩)

চাকা দিবে, তৎপর অগ্নিতে একবার পুটি দিয়া তুলিয়া তুঁতিয়া বাস্তি ও ভ্রান্তিকরাদি দোষ হইতে শোধিত হয় ।

তুঁতিয়া, তাত্র এবং গন্ধক জাবক সংযোগে উৎপন্ন হইয়া থাকে । বে বর্ষে প্রদেশে তাত্র উৎপন্ন হয়, সেই সমূহ আকরের ভিতরের মৃত্তিকাতে তুঁতিয়া পাওয়া যায় ।

তুঁতিয়া বমনকারক, অল্পমাত্রায় ধারক, রক্ত বোধক, বলপ্রদ ও আক্ষেপহারক, কতাদি স্থলে সংলগ্ন হইলে দাহ গুণ প্রকাশ করে ।

শিলাজতু অর্থাৎ গৈরিক (গৈরিমাটি) শোধন ।

গোমূত্রে ত্রিফলাকাথে ভৃঙ্গদ্রবৈঃ শিলাজতু ।

প্রত্যেকৈকং দিনৈর্মর্দ্যং যথাদোষৈ বিশ্বকৃতি ॥

গোমূত্রে ১ এক দিবস, ত্রিফলা কাথে ১ এক দিবস এবং ভীষ্মরাজ রসে ১ এক দিবস ; এইরূপে তিনদিবস মর্দন করিলে গৈরিমাটির সমস্ত দোষ দূর হইয়া শোধিত হয় ।

গৈরিমাটি পর্বতের মধ্যে খনিতে উৎপন্ন হয়, একপ্রকার রক্তিমবর্ণ কঠিন মৃত্তিকা জানিবে ।

হরিতাল শোধন ।

তালকঞ্চ দশাংশেন টঙ্গণঞ্চ বিমর্দয়েৎ ।

জম্বীরাণাদ্রবৈঃ ক্ষিপ্তং কাজিকায়ঃ ক্ষিপেৎ পুনঃ

বস্ত্র পুতেন তদ্বর্দ্ধা দোলাযস্ত্রেণ পাচয়েৎ ।

ততঃ শুষ্কং চারনাং কুপ্পাণ্ডসলিলে ততঃ ॥

তথৈব শাল্মলিনীরে যত্নেন পাচয়েৎ ভিষক্ ।

এবং শুষ্কি ভবেত্তালং সর্বরোগেষু যোজয়েৎ ॥

হরিতাল ১০ দশভাগ, সোহাগা ১ একভাগ, একত্রে মর্দন করতঃ নীচের লিখিত দ্রব্য দোলাযস্ত্রে প্রত্যেক পাক করিয়া লইতে হইবে, যাবৎ জলীয় দ্রব্য শুষ্ক না হইবে, পাককালে বস্ত্রের মুখ লেপ দ্বারা আবদ্ধ রাখিবে । দ্রব্য দ্রব্যের পরিমাণ প্রত্যেকে ৪ চারিগুণ অর্থাৎ ৪৪ চুরাংশ ভাগ ।

দ্রব্য দ্রব্যের নাম । গোড়ালেবুর রস, কাঁজি, কুপ্পাণ্ডজল এবং শিমুলবৃক্ষের মূলরস, এই সমস্ত দ্রব্য দোলাযস্ত্রে পাক করিবে, শীতল হইলে এই হরিতাল শোধিত হয় । সেই শোধিত হরিতাল সকল রোগেই বোজন্য করিতে পারা যায় ।

হরিতাল মারণ ।

তালকং পুটলী বদ্ধা দোলাযুক্তে বিপাচয়েৎ ।
কাজিক পাচয়েৎ পশ্চাৎ কুস্মাণ্ডসলিলে ততঃ ॥
তিলতৈলে তথা নৈব ত্রিফলায়া তথৈব চ ।
এবং প্রোক্তং চতুর্ধাগং ভস্মীভূতো ন দোষকৃৎ ॥

হরিতাল চূর্ণ পুটলী বদ্ধ করতঃ হাড়ির মধ্যে রাখিয়া দোলাযুক্তে কাজিতে ৪ চারি দণ্ড, কুস্মাণ্ড রসে ৪ চারি দণ্ড, তিলতৈলে ৪ চারি দণ্ড এবং ত্রিফলা কাথে ৪ চারি দণ্ড, মোট ১৬ দণ্ড পাক করিবে । ভস্ম পাক হইলে নামাইয়া শীতল করিয়া লইয়া সর্বরোগে যোজনা করা বিধেয় ।

হরিতাল ভস্ম ।

পলমাত্রং শুদ্ধতালং নিগুণীরসমর্দিতং ।
শুদ্ধং গজপুটে পাচ্যং ভবেৎ কপূরসম্মিতং ॥
নিহস্তি সর্বকুষ্ঠানি বাতরক্ত হরেষু চ ।
জ্বরামৃতবিনাশায় যথানুপানতো ধ্রুবং ॥

শুদ্ধ হরিতাল ১ পল নিমিস্তা পাতার রসে মাড়িয়া শুকাইবে, তৎপর মাটির ঘূটির মধ্যে রাখিয়া দৃঢ় লেপ দিয়া পুনঃ পুনঃ শুক করিয়া সেই বদ্ধ যন্ত্র গজপুটে পাক করিবে, শীতল হইলে তাহার মধ্য হইতে কপূরের প্রজ সম গ্রহণ করিবে । সেই ভস্ম সেবনে কুষ্ঠ, বাতরক্ত, জ্বর প্রভৃতি এবং অকার্ষি মৃত্যু রোগাদি বিনাশিত হয় । রোগের যথানুপান সেবন করার বিধি লক্ষ্যে । মাত্রা ১ রতির ৩২ ভাগের ১ ভাগ হইতে ১৬ ভাগের ১ এক ভাগ পর্য্যন্ত । এই হরিতাল অমিশ্র ও গন্ধক তাত্র লৌহাদি বিমিশ্র, এই উভয়বিধ আকর হইতে উৎপন্ন ।

বিমিশ্র হরিতাল অগ্নির তাপে উদ্ধপাতন ক্রিয়াযোগে পৃথক করিয়া লইতে পারা যায় ।

হরিতাল এক বিনিতে চতুর্ধিধ প্রকার উৎপত্তি হইয়া থাকে ।

যথা । ১। কিঞ্চিৎ মলিন, শুবকহীন পীতভ । রক্ত ও গীত উভয় মিশ্রবর্ণ কঠিন, শুবকযুক্ত ভঙ্গপ্রবণ, অথবা খেতবর্ণ । ৩। রক্তবর্ণ মনঃশীলা আখ্যায়ুক্ত । ৪। বর্ণ পত্রিকার সম দীপ্ত পীতবর্ণ, শুবকবিশিষ্ট, সেই শুবকগুলি বিমুক্ত করিলে প্রত্যেককে অল্পের সম ছাড়াইতে পারা যায় । তাহাকে বংশপরী বলা যায় ।

হরিতাল—হরিদ্বর্ণ ।

রসমাণিক্য শোধন ।

ত্রিফলং তালককৈব ফটিকারী পলং তথা ।
 অলক্তস্য রসে পশ্চাৎ তচ্চূর্ণং মর্দয়েদৃঢ়ং ॥
 ততঃ শুষ্ক লৌহপাত্রে অভ্রকোপরি সংস্থিতং ।
 অভ্রমাচ্ছাদনং পশ্চাৎ লৌহমাচ্ছাদনং তথা ॥
 লৌহে লৌহে সম যোজ্যং লেপং কুর্য্যাৎ অতিদৃঢ়ং ।
 হস্তিকায় স্তূতঃ স্থাপ্য সামাক্তং পাচয়ে শনৈঃ ॥
 সাস্তং শীতং সমাদায় ভক্ষয়েচ্চ শুভদিনে ।
 রতিদ্বয়ং ততো মাত্রা নিম্বামৃত্য পিবেদনু ॥
 সর্বকুষ্ঠবিনাশয় বাতরক্ত নিযচ্ছতি ।
 সান্নিপাত জ্বরে ঘোরে প্রযোজ্যং রসমাণিকং ॥

হরিভাল ২৪ তোলা, ফটিকি ৮ তোলা, আলতার জলে উত্তমরূপে মর্দন পূর্বক শুষ্ক করিয়া লৌহার কোটার ভিতরে অভ্র রাখিয়া তাহার উপরে ঐ মিলিত দুই দ্রব্য রাখিয়া অভ্র আচ্ছাদন পূর্বক ঐ কোটার ঢাকনী দিয়া তাহাতে দুঢ় লেপ পুনঃ পুনঃ দিয়া হাঁড়ির ভিতরে বালুকার মধ্যে রাখিয়া ৩২ দণ্ড অগ্নিতে পাক করিবে। পাক অবশেষে নামাইয়া শীতল হইলে ঐ ঔষধি শুভদিনে ২ রতি প্রমাণ মাত্রা। অস্থপান নিষ্কালা এবং গুলকের কাথ। এই ঔষধ সেবনে সর্ববিধ কুষ্ঠ, বাতরক্ত এবং প্রবল সান্নিপাত জ্বর প্রভৃতি উপশমিত হয়।

ঐ দ্বিতীয়রূপ ।

তালকস্তু চতুর্ভাগং যবক্ষারং সূচুর্ণিতং ।
 লৌহপাত্রে ততঃ কৃদ্ধা অভ্রকোপরি সংস্থিতং ॥
 অভ্রমাচ্ছাদনং পশ্চাৎ লৌহমাচ্ছাদনং তথা ।
 হস্তিকাভ্যন্তরে স্তূত্রে সরাবে লেপয়েদৃঢ়ং ॥
 দ্বাদশ প্রহরাগ্নেচ পাচয়েচ্চ ভিষকবরঃ ।
 সাস্তং শৈত্যং সমাদায় রতিমাত্রা প্রযোজয়েৎ ॥
 তালকে হরতে রোগান্ কুষ্ঠমৃত্যুজ্বরাদিকান্ ।
 কাস্তিবিধাবলকৈব কুরুতে প্রাণবর্দ্ধনং ॥

হরিভাল ১ ভাগ, সোরা ৪ ভাগ, একত্রে চূর্ণ করতঃ লৌহের কোটাতে অভ্রের উপরে ঐ চূর্ণ রাখিয়া অভ্র আচ্ছাদন পূর্বক ঐ কোটা আটিয়া তাহাতে দুঢ় লেপ

• দিয়া শুধাইয়া একটা হাঁড়িতে কিকিৎ বালুকা দিয়া তাহার উপরে ঐ কোটা রাখিবে, তৎপর ঐ হাঁড়িতে সরা ঢাকা দিয়া দৃঢ়রূপে হাঁড়ির মুখবন্ধ করতঃ ষাদশ প্রহর পাক করিবে। পাকান্তে নামাইয়া শীতল হইলে ঐ রসমাণিক্য কিছা তালক নাম ঔষধ সেবনে সর্বপ্রকার কুষ্ঠ এবং অরামৃত্যু রোগ উপশমিত হইয়া দেহের কান্তি বীৰ্য্য বল ও প্রাণ সকল বর্দ্ধন হয়।
• মাত্রা ১ রতি ।

• রসমাণিক্য কৃষ্ণবর্ণ চকমকির পাথরের সম বর্ণ, তেজোময়, চূর্ণ করিলে রক্তবর্ণ প্রভা প্রকাশ পাইয়া থাকে ।

হরিতাল ৪ ভাগ, কটকির ১ ভাগ, একত্রে মাড়িয়া সূরাতে রাখিয়া অপর একখানি সূরা তাহাতে ঢাকা দিয়া গলাইলে উভয় দ্রব্য একত্রিত হইয়া রসমাণিক্য উৎপত্তি হয়। রস-মাণিক্যের ঞ্চ এবং কিয়া হরিতাল ভস্মাপেক্ষা মাধুর্য্য জানিবে ।

মনঃশিলা শোধন ।

মাভুলুঙ্গরসে পিষ্টা জয়ন্তিভৃঙ্গরাজকৈঃ ।

শৃঙ্গবেদরসে বাপি ততঃশুঙ্কঃ মনঃশিলা ॥

টাবালেবু, জয়ন্তী এবং ভীমরাজরসে মর্দন করিলে কিছা শুষ্ঠীর কাথে মর্দন করিলে মনঃশিলা শোধিত হয় ।

মনঃশিলা হরিতালের আকরে গন্ধকের ভাগ অধিক পড়িলে কিছা হরিতাল উষ্ণ হইয়া মালিয়া উঠিলে রক্তবর্ণ এই মনঃশিলা দ্রব্য উৎপন্ন হয় । ইহাও হরিতাল সম বিষের সম পদার্থ ।

মনঃশিলা,—কটু, মিক, শীতল, তিক্তরস, কফর, অগ্নিদীপক, ভূতগৃহীত অর, কাস ও ঋণাদিরোগ নাশক ।

স্বাবর বিষ শোধন ।

স্বাবরস্ব বিষং সর্ব চূর্ণং কৃত্বা চ ভাজনে ।

গোমূত্রে মর্দয়েৎ তত্র প্রত্যাহ নিত্যনূতনং ॥

ক্রমেণ ত্রিদিনং বৈদ্য শ্চাতিতীত্রাতপে ততঃ ।

প্রয়োগেষু প্রযুক্তীত ভাগমানেষু তদ্বিষং ॥

স্বাবর বিষ সকল প্রকারই চূর্ণ করিয়া গোমূত্রে মর্দন করিবে, মর্দন করিয়া প্রচণ্ড রৌদ্রে কিছা ধূম্রাগিতে শুধাইয়া গোমূত্রে নিক্ষেপ করিবে। এইরূপ তিন দিবস করিলে স্বাবর বিষ শোধিত হইয়া থাকে। শোধিত বিষ বিভাগবত মাত্রায় ঔষধাদিতে প্রয়োগ করা বিধেয় ।

ঐ অন্তরূপঃ ।

জম্বীরাণারসে ক্ষিপ্ত । রক্তাতোয়েন বা পচেৎ ।

বিমলা শুদ্ধিমায়াতি দৌলাযস্ত্রেণ নিশ্চিতং ॥

গোঁড়ালেবুর রসে এবং কদলীমূল রসে দৌলাযস্ত্র দ্বারা চুলিপাক করিলে সকল প্রকার বিষই শোধিত হয় ।

স্বাবল্প বিষ মৃতকরণ বিধি ।

টঙ্গণেন সমং পিষ্টং তদ্বিষং মৃতমুচ্যতে ।

যোজয়েৎ সর্বরোগেষু ন বিকারঃ কদাচন ॥

বিষ এবং সোহাগা সমভাগে পেষণ করিলে মৃত হয়, সেই বিষ সকল প্রকার রোগে ব্যবহার করিতে পারা যায় ।

কাট-বিষ শোধন ।

গোমূত্রেণ ক্ষিপেদৈত্ব য়াঠৈকেন বিশুদ্ধাতি ।

সর্বরূপ কাট বিষ গোমূত্রে চারিদণ্ড ভিজাইয়া রাখিলে শোধিত হয় ।

জঙ্গম এবং স্বাবর বিষ শোধন ।

স্বাবরস্ত অধোভাগ উর্দ্ধভাগস্ত জঙ্গমং ।

স্বাবরে জঙ্গমং হস্তি জঙ্গমে স্বাবরং বিষং ॥

জঙ্গম বিষের নীচে স্বাবর বিষ ও স্বাবর বিষের উপরে জঙ্গম বিষ রাখিলে উভয় বিষের আকর্ষণে উভয় বিষের প্রাণনাশকতা শক্তি দূর হইয়া থাকে ।

সর্ব নানাবিধ, তাহাদিগের মধ্যে ফণামুক্ত কুম্ভবর্ণ কালসর্পের বিষ ঔষধাদিতে ব্যবহার হইয়া থাকে ।

সর্ববিষ তরল, দ্রব ও পীতভ, কিন্তু কিয়ৎকাল পরে রৌদ্রের তাপে এবং বায়ুর সহযোগে গাঢ় হইয়া মিছরির দানা সম ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দানাবিশিষ্ট হইয়া থাকে ।

সর্ববিষ, উষ্ণকর, ক্ষেয়ানাশক, পিত্তরুদ্ধিকর, আক্ষেপ নিবারক, অন্ন মাদক এবং সূক্ষকর জানিবে ।

মুক্তা শোধন ।

জয়ন্ত্যা শোধিতং মুক্তা স্থালীপাকেন মারয়েৎ ।

প্রথমে সামান্য পুটধারা সর্বপ্রকার মুক্তাকে চূর্ণ করিবে, তৎপর বিষয় জয়ন্তী গজ-রসে উত্তমরূপে ঘাড়িয়া মৃত্তিকার মুচীযন্ত্র মধ্যে পুরিয়া সামান্য পুটে ভস্ম করিলে মুক্তা শোধিত হয় ।

মুক্ত নির্মল গোলাকার, অতি রমণীয় বস্তু । মুক্তা মহাসাগর মধ্যে শুভি গর্ভে সমুৎপন্ন হয় । মুক্তভস্ম হইলে তীক্ষ্ণ, ক্ষার শুষ্ক কারণ বিধের সম ক্রিয়া করে ।

প্রবাল ভস্ম ।

প্রবালঃ ক্ষারদ্রব্যেণ শোধনঃ মারণঃ ভবেৎ ।

প্রবাল সোহাগার জলের সহিত হাতা বস্ত্রে চুলীর অগ্নিতে তীব্র পাক করিলে শোধিত হইয়া ভস্ম হয় ।

প্রবাল ভস্ম,—কটু ঔষধকারক, শূলরোগনাশক, অগ্নিদীপক, জ্বরনাশক, দোষ সকলের শমন স্বরূপ, কাষ্ঠি, বীৰ্য্য এবং বলদায়ক ।

প্রবাল,—ঔষত, পীত এবং রক্ত ; এই ত্রিবিধ বর্ণে উৎপন্ন হয়, রক্তবর্ণ প্রবাল সর্ষ্প-শ্রেষ্ঠ । প্রবালকে এক প্রকার জলজাত কীটের আবাস স্থান জানিতে হইবে ।

শঙ্খ ভস্ম ।

টঙ্গণং দ্বিগুণং শঙ্খং চূর্ণ কৈব বিমিশ্রয়েৎ ।

অক্ষমুবাগতং পশ্চাৎ কণ্ডুযন্ত্রেণ মারয়েৎ ॥

সোহাগা চূর্ণ ১ ভাগ এবং শঙ্খ চূর্ণ ২ ভাগ ; একত্রে মিলিত পূৰ্ব্বক মাটির মূটীতে করিয়া তাহা ঢাকা দিয়া লেপদ্বারা মুদ্রিত করিবে এবং কণ্ডু আকৃতি বস্ত্রে বিলম্বুটের অগ্নিতে পুট দিলে শঙ্খ শোধিত হইয়া ভস্ম হয় ।

শঙ্খ একপ্রকার জলজন্তু ; শঙ্খ ২৩ প্রকার আছে । একমুখ এবং পঞ্চ মুখাদি ।

নাভী-শঙ্খ ভস্ম ।

জম্বীর রসে পুট দিলে নাভিশঙ্খ শোধিত হয় ।

শক্তিভস্ম ।

শঙ্খবৎ টঙ্গণং যুক্তং শক্তিমাৰ্গণ মুচ্যতে ।

শক্তিভস্মনমু সোহাগা মিলিত করিয়া শুভি ভস্ম করা বিধের । মুক্তার পরিবর্তে শুভি প্রাপ্ত হইত-হয় । মুক্তার জন্মস্থানকে শুভি কহে ।

কড়িভস্ম অথবা শোধন ।

জম্বীরাণাদ্রবৈ বাপি চাক্সেরিস্চ রসেনবা ।

পুটয়িত্বা ক্রমেনৈব যাবৎ পীতং ন গচ্ছতি ॥

গোড়ালেবুর রসে কিম্বা আমরুলের রসে চূর্ণ কড়িকে মর্দন করতঃ যাবৎ পীতবর্ণ না হইবে তাবৎ পোড় দিতে হইবে ।

কড়ি সুশ্রুতকৃত অস্ত্র বিশেষ । কড়ি বৃহৎ এবং ক্ষুদ্র প্রভৃতি অবয়বে বিবিধবর্ণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে, তাহার মধ্যে পীতবর্ণ ক্ষুদ্রাকার কড়ি ঔষধাদিতে ব্যবহার করা যায় ।

মথী শোধন ।

মথী, স্বতে ভাজিয়া চূর্ণ করিলে শোধিত হয় ।

মথী, জলজন্ত বিশেষ । দীর্ঘন, গোলাদি ভেদে নামাবিধ আকৃতি বিশিষ্ট হয় । তাহা-
দিগের মধ্যে গোলাকৃতি বরাবর্ণ সম বাহা, তাহার নাম পদ্মনথী, ঔষধাদিতে পদ্মনথীই
ব্যবহার হইয়া থাকে ।

জলৌকা অর্থাৎ জৌক শোধন ।

চিরস্তয়াং জলৌকায়াং তাত্রপাত্রে চ রক্ষয়েৎ ।

চতুর্দশং নিশাচূর্ণে জলাক্টপলকে তথা ॥

তক্ষিপে জলৌকায়াং স্ময়ং লাল্য পরিত্যজেৎ ।

ততঃশুদ্ধি বিজানীয়াৎ সাযুজ্যা রক্তমোক্ষণে ॥

তজোবস্ত মধ্যম বয়স জৌককে তাত্রপাত্রে রাখিয়া তাহাতে হরিদ্রাচূর্ণ সহ জল ১০
কর্ণ সের দিয়া দুই প্রহর কাল রাখিবে । সেই জলে জলৌকাবিষাক্ত লাল্য সকল পরিত্যক্ত
হইয়া শোধিত হয় । তৎপরে রক্ত মোক্ষণের ব্যবস্থা করা বিধেয় ।

যে জৌকের পৃষ্ঠদেশে রোমবিশিষ্ট ও রক্তরেখাবুক্ত এবং ক্ষুর্দল, সেই জৌক ব্যবহার
করা অবিধি ।

নিশাদল শোধন ।

নয়সারকৃতং চূর্ণং বস্ত্রপুতে বিপাচিতং ।

দোলাযস্ত্রেণ মতিমান ভিষগৃভি যোগসিদ্ধয়েৎ ॥

নিশাদল চূর্ণ করতঃ বস্ত্রদ্বারা পুঁটলি বাধিয়া জল সহিত দোলা-বস্ত্রে চিকিৎসক শৌধন
করিয়া লইবেন ।

নিশাদল আয়ের পর্যন্তের নিকটস্থ মুক্তিকা হইতে পাওয়া যায় ।

নিশাদলের দানা সকল শুভ্রবর্ণ, কটু আশ্বাদ, গন্ধ রহিত, সত্তাপ দিলে উড়িয়া যায় ।
অনারুত রাখিলে এবং জলে ফেলিলে দ্রব হয় । দ্রবকালীন জল শীতল বোধ হইয়া থাকে ।

নিশাদল,—উষকারক, মূত্রকর, শোধক এবং দেহে সংলগ্ন হইলে শৈত্যগুণ প্রকাশ
করে ।

বিকসের শোণিত জল দিবসে এবং রক্তের শোণিত জল রাতে ব্যবহার করাই কষ্টঃ

মধু শোণন ।

বাঁটি মধুতে কিকিং চন্দ্র বিশাইয়া দুতন পাড়ে উননের উপরে বসাইয়া মধ্যম পাক করিলে গোলা উঠিলে, ক্রমে ক্রমে জাল দিলে ফেলা নিঃশেষ হইলে, অত্যন্ত নিঃশেষ হইলে মধু পেরাচিত হইবে ।

গোবস্তী শোণন ।

গোবস্তী গোমুখে হরিৎপক করিলে শোণিত হইয়া থাকে ।

শিখুল কার শোণন ।

কাটা কুম একপয় কাল ভাবনা দিয়া হরিৎপক করিলে শিখুলকার শোণিত হয় ।

অর্থমাকিক শোণন ।

পুষ্টিসেবক রসে ভাবনা দিলে অর্থমাকিক শোণিত হইয়া থাকে ।

জাকিং শোণন ।

জাকিংগে এক পাই কাল ভাবনা দিলে জাকিং শোণিত হয় ।

হিঙ্গুল শোণন ।

পুষ্টিসেবক রসে এক পয় কাল ভাবনা দিলে হিঙ্গুল শোণিত হইয়া থাকে ।

জ্বিঙাল শোণন ।

জাকিংগে কাঠিতে একপয় কাল ভাবনা দিয়া চুণের জলে মর্দন করিলে জ্বিঙাল শোণিত হয় ।

মনজাল শোণন ।

পুষ্টিসেবক রসে বিশেষরূপে মর্দন করিলে মনজাল শোণিত হয় ।

দৌহ শোণন ।

কাটি দৌহকর্ণ এক হটক, শিখুল পত্রের রস এক পোয়া, জাকিংগের রস মধুসহ একপয় বাড়িমাগলপুটে পাক করিলে দৌহ শোণিত হয় ।

সীমাস্থান বোগেন সর্বব্যাপি
কর্জলিকা বিধানস্তদ্বং তদ্বং মহোদয়
(রমতত্ত্ব)

বিকল্প আয়া ওপাঙ্গ, বিস্তৃত গচ্ছত ১ ভাগ, বলে বাড়িয়া কুড়িল হুয়া করিবে, রস
পাতা মাংসকাল দেয়া না যাইলে, তাৎকাল হাড়িতে হুটেবে । এই ঔষধকে কব
ইহা মহাব্যাবহিনী । সানাস্থানসের সহিত কর্জলী সর্বপ্রকার ব্যাধিতে বিলাপ করি
পারে । কর্জলী ভিন্ন ভিন্ন বিধানে মর্দনগুণ্ড মহোদয়ি বহ ।

বিকল্পোদন ।

বিষ যত যত করিয়া অষ্ট প্রহর কাল গোবর্জে তিলাইয়া রাখিলে শোধিত হইবে ।

জরপাল বীজ শোধন ।

জরপাল বীজ দুয়ে সিদ্ধ করিলে দেখ দুবীজ হইয়া শোধিত হয় ।

সোহাগা অমিতে শোড়াইয়া বহ করিলে শোধিত হয় ।

শোধন ও মারণাদি প্রকরণ সমাপ্ত

সাহিত্য-রস

100

বান্ধ, শিক, কক, ধবি মন্ড, বড় এবং "মূল ক্রিয়া—সমজাতীয় থাকিলে এবং সমাজ
কালিকায় প্রায় থাকিলে, তাহাদেরই স্বস্থ বনে। স্বস্থ" বসেছে। দেহীর দ্বারা উৎসর্গ
কিছুই নাই। চিকিৎসা দ্বারা হেঁচকি বিশেষ অসুস্থতায় জীবিত হইবে।

যে কে গুরুত্রে পড়িতে পারে সেও দোষ কুশিত হয় এবং, আমাদের যে কে বস প্রদোষ, সেই
সেই দোষের জন্য সেই সেই গুরুত্রে অভিযোগ করিবে।

[illegible][illegible]

শরৎ ঋতুতে—শস্য, শস্য এবং তিত্তয়ান সেবা-সংক্রান্ত। এই ঋতুতে শস্য-কাজ
করাই সিদ্ধ হইয়া থাকে, একারণে অনেক শস্যের জন্যে শ্রম-প্রতিষ্ঠা করা যায়। ইহা, উষ্ণ
বিশেষে অর্থাৎ গরমে, শিল্প ইত্যাদি, মদ্য, শাস্তি প্রভৃতির প্রস্তুত, এবং তা-প্রস্তুত হইতে যত্ন
ভোগন করা উচিত। কমল উৎসবসমূহ পূর্ণবর্ষের মধ্যে দিয়া যান করিতে। এক্ষণকালে
শ্রমে উন্নয়নাদি লেপন ব্যবস্থায়। তিত্ত, তত সেবা-সংক্রান্ত সেবা-কর্মের উচিত। ইহা
প্রস্তুত হইতে শ্রম-প্রতিষ্ঠা থাকে, শরৎ ঋতুতে, বিশেষতঃ দ্বিতীয় অর্ধ-প্রতিষ্ঠা করা
উচিত। তীক্ষ্ণ জ্বর, উষ্ণ জ্বর, শিথিলতা, প্রভৃতি প্রভৃতি। এই ঋতুতে
শরৎ ঋতুতে জ্বর করা উচিত। ইহা ইতিবাৎসরিক শ্রম-প্রতিষ্ঠা এবং শ্রম-প্রতিষ্ঠা
চন্দন এবং কপূর বাসিত মনোরমিত প্রস্তুত। ইহা প্রস্তুত, শ্রম-প্রতিষ্ঠা
এবং শ্রম-প্রতিষ্ঠা। শরৎ ঋতুতে শ্রম-প্রতিষ্ঠা প্রস্তুত করা বিধেয়।

হেমন্ত ঋতু উত্তম ও রক্ষ বলিয়া রবির তাপ মন্দ এবং সমস্তকাল বায়ু শুষ্ক আচ্ছাদক
হইয়া থাকে। তাহাতে শীতদ্বারা কোষ্ঠস্থিত বায়ু ক্রান্ত হয়। শীতল শরীর কারণে প্রকৃত
অমল পিত্তাক্ত হইয়া বেহুষ্ক রসকে উত্তোষিত করিয়া দেহে প্রবেশ করে। হেমন্ত ঋতুতে লক্ষ্য, জ্বর,
শূল, শ্বাস ও পাইনস্কা হ্রত ভৈদ্যক বিদ্যে কর্ত্তব্য ভোগন করা যিবেক। তীক্ষ্ণ পানীয় সেবন

